



TRD 102.12.08

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. MC - SVNA - SGGM - 288 - 2026

Saravena, 19 de octubre de 2026

**AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA  
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  
No. MC - SVNA - SGGM - 288 - 2026**

**EL ALCALDE ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 del 2015,

Se permite convocar a los interesados en participar en el proceso de selección abreviada de menor cuantía **No. MC - SVNA - SGGM - 288 - 2026**, para seleccionar al contratista que ejecutará el Proyecto objeto del presente proceso.

**1. CORRESPONDENCIA**

Las comunicaciones y solicitudes referentes al presente proceso de contratación efectuadas por canales distintos al mencionado, no serán tenidas en cuenta por la Entidad, con excepción de lo establecido en el **PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II** ([https://colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/files\\_2020/cce-sec-gi-14\\_protocolo\\_de\\_indisponibilidad\\_secop\\_ii\\_25-11-2022.pdf](https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-sec-gi-14_protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii_25-11-2022.pdf)), caso en el cual deberán notificar a la entidad a través del correo electrónico: [contratacion@saravena-arauca.gov.co](mailto:contratacion@saravena-arauca.gov.co)

Toda consulta deberá formularse por medio de la plataforma, no se atenderán consultas personales, ni telefónicas, ni vía correo electrónico.

**2. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR Y CANTIDADES A ADQUIRIR**

El objeto del proceso es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**.

El objeto del proceso está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC así:

| CODIGO UNSPSC | PRODUCTO                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 72101516      | Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego |
| 72101511      | Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados |
| 55121718      | Señales informativas                                                         |
| 46191601      | Extintores                                                                   |


Relación de las cantidades del proyecto a ejecutar en el objeto del presente proceso.

| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN TÉCNICA                   | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---------------|---------------------------------------|--------|----------|
| 1    | 72101516      | RECARGA EXTINTORES Dependien del tipo | Unidad | 20       |





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
MUNICIPIO DE SARAVENA  
NIT: 800102799-6



TRD 102.12.08

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. MC - SVNA - SGGM - 288 - 2026


|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|   |          | <p>de extintor (polvo químico seco, CO<sub>2</sub>, agua, espuma, etc.), pero existen requerimientos generales establecidos por normas internacionales y nacionales como la NTC 2885 en Colombia</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Polvo químico seco (ABC o BC)</li><li>- Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)</li><li>* Espuma AFFF</li></ul> <p>Procedimiento General de Recarga</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inspección visual Verificar el estado físico del cilindro, válvula, boquilla, manguera y manómetro.</li><li>2. Despresurización Liberar presión interna de forma segura.</li><li>3. Desensamble Retirar la válvula y componentes internos.</li><li>4. Limpieza interna y externa Usar aire seco o nitrógeno. Verificar que no haya corrosión.</li><li>5. Revisión de partes Cambiar anillos tóricos, juntas, resortes o sellos</li><li>6. Recarga del agente extintor Usar solo agentes certificados según el tipo de extintor. Ej. polvo ABC o CO<sub>2</sub>, líquido.</li><li>7. Presurización Con aire seco o nitrógeno (en polvo químico) o por peso en el caso de CO<sub>2</sub>.</li><li>8. Verificación de fugas Prueba de estanqueidad y revisión del manómetro.</li><li>9. Etiquetado Colocar etiqueta de recarga con fecha, técnico responsable, presión y peso.</li><li>10. Sellado Sellar válvula y colocar pasador de seguridad</li></ol> |        |   |
| 2 | 46191601 | <b>EXTINTOR</b> MULTIPROPÓSITO DE CAPACIDAD DE 30 LBS TIPO ABC + SEÑALIZACIÓN + GANCHO PARA INSTALAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | 3 |
| 3 | 46191601 | <b>EXTINTOR</b> CON AGENTE CO <sub>2</sub> DE CAPACIDAD DE 5 LBS + SEÑALIZACIÓN + GANCHO PARA INSTALAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad | 3 |
| 4 | 72101511 | <b>KIT DE LIMPIEZA PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Funda protectora impermeable o Material: PVC o nylon resistente. o Características: Drenaje inferior, resistentes al agua, reutilizables.</li><li>2. Manguera: 1.5 a 2 metros con boquilla ajustable.</li><li>3. Cepillos de cerdas suaves y duras o Material: Plástico con cerdas de nailon o</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad | 1 |



Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010  
f @ alcaldíadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - [www.saravena-arauca.gov.co](http://www.saravena-arauca.gov.co)  
juridica@saravena-arauca.gov.co - [alcaldia@saravena-arauca.gov.co](mailto:alcaldia@saravena-arauca.gov.co)



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
**MUNICIPIO DE SARAVENA**  
NIT: 800102799-6



TRD 102.12.08

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. MC - SVNA - SGGM - 288 - 2026

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|   |          | acero inoxidable.<br>o Uso: Limpieza de aletas, ventiladores, y partes internas.<br>4. Líquido desinfectante/desengrasante especializado<br>o Tipo: Base alcalina o enzimática, no corrosiva.<br>o Presentación: Botellas de 500 ml a 1 litro.<br>* Biodegradable: Sí (en la mayoría de productos de calidad).<br>o Aplicación: Directa o diluida.<br>5. Toallas de microfibra o absorbentes o Tamaño: 30x30 cm o más. o Uso: Secado y limpieza final.<br>6. Guantes y mascarilla de protección o Material: Látex/nitrilo.<br>* Certificaciones: EN374, ISO.<br>* Compatibilidad: Apto para mini-splits, tipo cassette y unidades de ventana.<br>* Reutilizabilidad: Mínimo 20-30 usos por funda y herramientas si se cuidan<br>* Resistencia química: Materiales resistentes a productos de limpieza.<br>* Almacenamiento: Incluye maletín o mochila de transporte. |        |    |
| 5 | 72101511 | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE (3 AUDITORIO, 1 BANCO PROYECTOS, 2 OFICINA SECRETARIA GOBIERNO, 1 SALA DE JUNTAS, 1 TALENTO HUMANO, 1 ALMACEN, 1 TRANSITO, 2 SECRETARIA DE DESARROLLO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | 12 |
| 6 | 55121718 | DISEÑO Y ELABORACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, CON LENGUAJE BRAILE, FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 50CM X 70CM MEDIO PLIEGO EN ACRILICO DE 3MM, POR UN SOLO LADO, CON DISTANCIADORES DE PARED, INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | 11 |
| 7 | 55121718 | DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 1,5M X 0,8M EN ALUCOBOND DE 5MM, POR DOS LADOS, CON TUBO DE COLGAR, PINTADO, DE 1/2" X 0,5M, INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad | 6  |
| 8 | 55121718 | DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, CON LENGUAJE BRAILE, FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO CARTA 21,6CM X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | 30 |



Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010  
f @ alcaldíadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - [www.saravena-arauca.gov.co](http://www.saravena-arauca.gov.co)  
[juridica@saravena-arauca.gov.co](mailto:juridica@saravena-arauca.gov.co) - [alcaldia@saravena-arauca.gov.co](mailto:alcaldia@saravena-arauca.gov.co)



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
**MUNICIPIO DE SARAVENA**  
NIT: 800102799-6



TRD 102.12.08


AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. MC - SVNA - SGGM - 288 - 2026

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|    |          | 27,9CM EN ACRILICO DE 3MM, POR UN SOLO LADO, CON DISTANCIADORES DE PARED, INSTALADOS. (BAÑOS, PISOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |
| 9  | 55121718 | DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 22CM X 28CM TIPO BANDERIN EN ACRILICO DE 3MM, POR DOS LADOS PARA PARED, INSTALADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad | 60  |
| 10 | 55121718 | DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 22CM X 28CM EN ALUCOBOND DE 5MM, POR UN SOLO LADO, CON CADENA DE COLGAR, INSTALADO (TRANSITO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad | 4   |
| 11 | 55121718 | SEÑALIZACIÓN: Sistema visual compuesto por señales gráficas fotoluminiscentes o retroduminadas, que indican la ubicación de salidas de emergencia y rutas de evacuación. Las señales deben ser visibles bajo condiciones normales y de falla eléctrica, cumpliendo funciones preventivas y de orientación en situaciones de evacuación. Tipo de señal Informativa y direccional de seguridad (evacuación). Materiales PVC rígido, acrílico, aluminio compuesto, poliestireno o policarbonato Acabado Superficie mate o semibrillante, lavable<br>Color de fondo Verde de seguridad. (RAL 6024 o equivalente). Color del símbolo/texto Blanco de alta visibilidad. Texto "SALIDA DE EMERGENCIA",<br>"EVACUACIÓN", flechas direccionales Pictogramas Estándar ISO 7010 / NTC 1461. Tamaño mínimo recomendado 30 x 20 cm (hasta 60 x 40 cm según distancia de visualización). Altura de montaje Entre 2.0 y 2.2 m desde el piso terminado. Distancia de visualización 10 veces la altura de la letra (ej. 10 cm de altura = visible a 10m). Fotoluminiscente Material carga luz natural/artificial, brilla en oscuridad (cumple ASTM E2072) Se debe tener en cuenta la NTC 1461, la Resolución 2400 de 1979, el Decreto 1072 de 2015 (SST) y los lineamientos de la Norma ISO 7010 para | Unidad | 120 |





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
MUNICIPIO DE SARAVENA  
NIT: 800102799-6



TRD 102.12.08

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. MC - SVNA - SGGM - 288 - 2026

|  |  |                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | símbolos y señales.<br>Serialización de rutas de evacuación en<br>todas las áreas de tránsito (pasillos,<br>escaleras, accesos).<br>Señalización de salidas de emergencia en<br>puertas designadas. |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

La modalidad de selección del contratista es la selección Abreviada de Menor Cuantía según lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 del 2015.

### 4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto será de **UN (1) MES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de la cláusula de suscripción, perfeccionamiento del contrato. Plazo estimado para la entrega de las actividades y requerimientos exigidos por el Municipio de Saravena.

### 5. FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La fecha límite para presentar ofertas en el proceso de la Selección Abreviada de Menor Cuantía **No. MC - SVNA - SGGM - 288 - 2026**, el día y la hora indicada en el cronograma de la plataforma Secop II Para la presentación de ofertas, presentación de observaciones y subsanaciones deberá seguir los instructivos en cada caso disponibles en el link <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/proveedores> y cargarlas en línea, es decir, directamente en la plataforma en línea de SECOP II, ingresando al proceso, con el lleno de los requisitos exigidos por Colombia Compra Eficiente con el fin de facilitar su estudio y con base en las especificaciones establecidas en los documentos del presente proceso.

### 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El valor total estimado para la ejecución del proyecto objeto del presente proceso es **SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$72.080.000,00)**, que incluye todos los costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación.

Para la ejecución de las actividades la Administración Municipal cuenta con la disponibilidad presupuestal **No. 20260835** del 19 de octubre de 2026, cuya fuente de financiación es:

| DESCRIPCION DEL RUBRO                                                           | FUENTE DE FINANCIACIÓN                                                            | MONTO           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1.2.02.02.009.21.01 - Gastos De Mantenimiento Centro Administrativo Municipal | 1.1.01.02.200.02.01 - Impuesto de Industria y Comercio - Sobre Actividades Indust | \$72.080.000,00 |

### 7. ACUERDOS INTERNACIONALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO



Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010  
f @ alcaldíadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - [www.saravena-arauca.gov.co](http://www.saravena-arauca.gov.co)  
juridica@saravena-arauca.gov.co - [alcaldia@saravena-arauca.gov.co](mailto:alcaldia@saravena-arauca.gov.co)



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
MUNICIPIO DE SARAVENA  
NIT: 800102799-6



TRD 102.12.08

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. MC - SVNA - SGGM - 288 - 2026

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

| Acuerdo Comercial                                                   |        | Entidad Estatal incluida | Umbral                                                                                                                      | Excepción aplicable | Proceso de Contratación cubierto |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Alianza Pacífico                                                    | Chile  | SI                       | Bienes y servicios \$ 1.147.016.154 COP<br>Servicios de construcción \$ 28.675.403.847 COP                                  | NO                  | NO                               |
|                                                                     | México | NO                       | NA                                                                                                                          | NA                  | NA                               |
|                                                                     | Perú   | SI                       | Bienes y servicios \$ 1.147.016.154 COP<br>Servicios de construcción \$ 28.675.403.847 COP                                  | NO                  | NO                               |
| Canadá                                                              |        | NO                       | NA                                                                                                                          | NA                  | NA                               |
| Chile                                                               |        | SI                       | Bienes y servicios \$287.055.445 COP<br>Servicios de construcción \$28.705.544.496 COP                                      | NO                  | NO                               |
| Corea                                                               |        | SI                       | Bienes y servicios \$2.294.000.000 COP<br>Servicios de construcción \$86.020.000.000 COP                                    | NO                  | NO                               |
| Costa Rica                                                          |        | SI                       | Bienes y servicios \$2.290.962.604 COP<br>Servicios de construcción \$28.617.834.543 COP                                    | NO                  | NO                               |
| Estados Unidos                                                      |        | SI                       | Bienes y servicios \$1.481.116.000 COP<br>Servicios de construcción \$20.868.078.000 COP                                    | NO                  | NO                               |
| Estados AELC                                                        |        | SI                       | Bienes y servicios \$1.178.489.420 COP<br>Servicios de construcción \$26.783.850.461 COP                                    | NO                  | NO                               |
| México                                                              |        | NO                       | NA                                                                                                                          | NA                  | NA                               |
| Unión Europea                                                       |        | SI                       | Bienes y servicios \$1.178.489.420 COP<br>Servicios de construcción \$26.783.850.461 COP                                    | NO                  | NO                               |
| la Decisión 439 de Secretaría de la Comunidad Andina Naciones (CAN) |        | SI                       | Aplicable a todos los procesos de contratación de las entidades a nivel municipal obligadas, independientemente de su valor | NO                  | SI..                             |

Fuente Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales

## 8. CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME

El interesado, persona natural o el representante legal de la persona jurídica, manifestará mediante un escrito la intención de limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, el cual será remitido por el aplicativo transaccional SECOP II. En cumplimiento al Decreto ARTÍCULO 5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán así:

"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurren los siguientes requisitos:



Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010  
f @ alcaldíadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - [www.saravena-arauca.gov.co](http://www.saravena-arauca.gov.co)  
juridica@saravena-arauca.gov.co - [alcaldia@saravena-arauca.gov.co](mailto:alcaldia@saravena-arauca.gov.co)



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
MUNICIPIO DE SARAVENA  
NIT: 800102799-6**



TRD 102.12.08

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. MC - SVNA - SGGM - 288 - 2026

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

## **9. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO**

Las condiciones de participación en el presente proceso de selección serán establecidas en el proyecto, pliego de condiciones definitivo y estudios previos.

## **10. APLICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN**

No hay lugar a precalificación.

## **11. CRONOGRAMA**

El cronograma de selección Abreviada de Menor Cuantía se registrará de acuerdo con el establecido en la plataforma SECOP II.

Responsabilidad de los oferentes el estar consultando constantemente la página web del SECOP II para informarse oportunamente de los documentos que dentro de dicho periodo la Entidad solicite a los oferentes. LA NO CONSULTA DE LA PAGINA WEB DEL SECOP II POR PARTE DEL OFERENTE, NO SERÁ EXCUSA PARA JUSTIFICAR EL NO CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUERIMIENTOS.

Las subsanaciones serán requeridas por la Entidad por medio de la página web del SECOP II.

selección Abreviada de Menor Cuantía

Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología después de publicar el pliego de condiciones, se efectuará y comunicará a los oferentes, mediante adendas las cuales se publicarán mediante la plataforma del SECOP II.

## **12. PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II)**

Las comunicaciones enviadas por los Proponentes relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse únicamente a través de la plataforma del SECOP II. Los



Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010  
f @ alcaldíadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - [www.saravena-arauca.gov.co](http://www.saravena-arauca.gov.co)  
juridica@saravena-arauca.gov.co - [alcaldia@saravena-arauca.gov.co](mailto:alcaldia@saravena-arauca.gov.co)



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
MUNICIPIO DE SARAVENA  
NIT: 800102799-6



TRD 102.12.08

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. MC - SVNA - SGGM - 288 - 2026

interesados en el Proceso de Contratación bien sean Entidades Estatales o Proponentes, deben relacionar sus observaciones a los Documentos del Proceso a través de la plataforma SECOP II.

Todas las comunicaciones entre la Entidad y los interesados en el proceso de contratación deben realizarse a través del SECOP II. Para la presentación de ofertas, presentación de observaciones y subsanaciones deberá seguir los instructivos en cada caso disponibles en el link <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/proveedores> y cargarlas en línea, es decir, directamente en la plataforma en línea de SECOP II, ingresando al proceso, con el lleno de los requisitos exigidos por Colombia Compra Eficiente con el fin de facilitar su estudio y con base en las especificaciones establecidas en los documentos del presente proceso.

Colombia Compra Eficiente por su parte enviará la correspondencia al correo registrado por el Interesado en la página del SECOP II, en caso de ser requerido, y a través de la opción de mensaje público en la plataforma.

La publicidad se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) a través de la página web [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co), con base en lo anterior, se publicarán los documentos señalados en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, El Municipio de Saravena convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratación, en los términos de la Ley 850 de 2003.

Se suscribe,

**MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO**  
Alcalde (E) Municipal  
Resolución No. 2640 de 2026

|                                                                                                          |                           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Nombre:</b> Marieth Gisella Hernández Bueno<br><b>Cargo:</b> Jefe Oficina Asesora Jurídica            | <b>Proyectó y Revisó:</b> | <b>Firma:</b><br> |
| <b>Nombre:</b> Kelly Zoraida chavez jurado<br><b>Cargo:</b> Tec. Administrativo Oficina Asesora Jurídica | <b>Digito</b>             | <b>Firma:</b><br> |

