



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVERA
NIT: 800102799-6



7

TRD 102.12.08

SOLICITUD DE COTIZACIONES



Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010
f @ alcaldíadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
gobierno@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co



Gmail

gobierno saravena-arauca.gov.co <gobierno@saravena-arauca.gov.co>

2

SOLICITUD DE COTIZACIÓN A TODO COSTO

1 mensaje

gobierno saravena-arauca.gov.co <gobierno@saravena-arauca.gov.co>

30 de septiembre de 2026 a las 15:03

Para: abc.sas@outlook.com

Buenas tardes.. Cordial saludo y éxitos en sus labores diarias. En el marco del proceso de elaboración del estudio de mercado, y con el fin de establecer precios de referencia que permitan determinar el valor estimado del proceso de contratación, respetuosamente solicitamos remitir cotización de los servicios requeridos, indicando el valor unitario de cada ítem. Agradecemos su atención prestada y colaboración.

Atentamente,



SECRETARIA
GENERAL
Y DE GOBIERNO



Secretario General y de Gobierno

Nahum Franco Mateus

gobierno@saravena-arauca.gov.co

Calle 25 N 15 40 Barrio Centro

Teléfono: 3227458334 Ext 1101

saravena-arauca.gov.co



SOLICITUD DE COTIZACION A TODO COSTO 1.pdf

1747K



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



3

TRD.102.12.08

Saravena, 30 SEP 2026

Señora
BELCY PARRA JIMENEZ
R/L ABC SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.
NIT. 900958828-8
Carrera 20A N° 27-38 Barrio el Jardín
Cel. 3163300044
Email. abc.sas@outlook.com
Saravena- Arauca

ASUNTO: Solicitud de cotización a todo costo

Cordial Saludo. En el marco del proceso de elaboración del estudio de mercado, y con el fin de establecer precios de referencia que permitan determinar el valor estimado del proceso de contratación, respetuosamente solicitamos remitir cotización de los bienes y/o servicios requeridos, indicando el valor unitario de cada ítem, como se detalla a continuación;

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	RECARGA EXTINTORES Dependenden del tipo de extintor (polvo químico seco, CO ₂ , agua, espuma, etc.), pero existen requerimientos generales establecidos por normas internacionales y nacionales como la NTC 2885 en Colombia - Polvo químico seco (ABC o BC) - Dióxido de carbono (CO ₂) * Espuma AFFF Procedimiento General de Recarga 1. Inspección visual Verificar el estado físico del cilindro, válvula, boquilla, manguera y manómetro. 2. Despresurización Liberar presión interna de forma segura. 3. Desensamble Retirar la válvula y componentes internos. 4. Limpieza interna y externa Usar aire seco o nitrógeno. Verificar que no haya corrosión. 5. Revisión de partes Cambiar anillos tóricos, juntas, resortes o sellos 6. Recarga del agente extintor Usar solo agentes certificados según el tipo de extintor. Ej. polvo ABC o CO ₂ , Líquido. 7. Presurización Con aire seco o nitrógeno (en polvo químico) o por peso en el caso de CO ₂ . 8. Verificación de fugas Prueba de estanqueidad y revisión del manómetro. 9. Etiquetado Colocar etiqueta de recarga con fecha, técnico responsable, presión y peso. 10. Sellado Sellar válvula y colocar pasador de seguridad	Unidad	1
2	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE CAPACIDAD DE 30 LBS TIPO ABC + SEÑALIZACIÓN + GANCHO PARA INSTALAR	Unidad	1
3	EXTINTOR CON AGENTE CO₂ DE CAPACIDAD DE 5 LBS + SEÑALIZACIÓN + GANCHO PARA INSTALAR	Unidad	1
4	KIT DE LIMPIEZA PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 1. Funda protectora impermeable o Material: PVC o nylon resistente. o Características: Drenaje inferior, resistentes al agua, reutilizables. 2. Manguera: 1.5 a 2 metros con boquilla ajustable. 3. Cepillos de cerdas suaves y duras o Material: Plástico con cerdas de nailon o acero inoxidable. o Uso: Limpieza de aletas, ventiladores, y partes internas. 4. Líquido desinfectante/desengrasante especializado o Tipo: Base alcalina o enzimática, no corrosiva.	Unidad	1



Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010
f @ alcaldíadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
gobierno@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



4

TRD.102.12.08

	o Presentación: Botellas de 500 ml a 1 litro. * Biodegradable: Sí (en la mayoría de productos de calidad). o Aplicación: Directa o diluida. 5. Toallas de microfibra o absorbentes o Tamaño: 30x30 cm o más. o Uso: Secado y limpieza final. 6. Guantes y mascarilla de protección o Material: Látex/nitrilo. * Certificaciones: EN374, ISO. * Compatibilidad: Apto para mini-splits, tipo cassette y unidades de ventana. * Reutilizabilidad: Mínimo 20-30 usos por funda y herramientas si se cuidan * Resistencia química: Materiales resistentes a productos de limpieza. * Almacenamiento: Incluye maletín o mochila de transporte.		
5	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE (3 AUDITORIO, 1 BANCO PROYECTOS, 2 OFICINA SECRETARIA GOBIERNO, 1 SALA DE JUNTAS, 1 TALENTO HUMANO, 1 ALMACEN, 1 TRANSITO, 2 SECRETARIA DE DESARROLLO)	Unidad	1
6	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE SEÑALIZACION INFORMATIVA, CON LENGUAJE BRAILE, FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 50CM X 70CM MEDIO PLIEGO EN ACRILICO DE 3MM, POR UN SOLO LADO, CON DISTANCIADORES DE PARED, INSTALADO	Unidad	1
7	DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 1,5M X 0,8M EN ALUCOBOND DE 5MM, POR DOS LADOS, CON TUBO DE COLGAR, PINTADO, DE 1/2" X 0,5M, INSTALADO	Unidad	1
8	DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA, CON LENGUAJE BRAILE, FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO CARTA 21,6CM X 27,9CM EN ACRILICO DE 3MM, POR UN SOLO LADO, CON DISTANCIADORES DE PARED, INSTALADOS. (BAÑOS, PISOS).	Unidad	1
9	DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 22CM X 28CM TIPO BANDERIN EN ACRILICO DE 3MM, POR DOS LADOS PARA PARED, INSTALADOS	Unidad	1
10	DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 22CM X 28CM EN ALUCOBOND DE 5MM, POR UN SOLO LADO, CON CADENA DE COLGAR, INSTALADO (TRANSITO).	Unidad	1
11	SEÑALIZACIÓN: Sistema visual compuesto por señales gráficas, fotoluminiscentes o retroduminadas, que indican la ubicación de salidas de emergencia y rutas de evacuación. Las señales deben ser visibles bajo condiciones normales y de falla eléctrica, cumpliendo funciones preventivas y de orientación en situaciones de evacuación. Tipo de señal Informativa y direccional de seguridad (evacuación). Materiales PVC rígido, acrílico, aluminio compuesto, poliestireno o policarbonato. Acabado Superficie mate o semi brillante, lavable. Color de fondo Verde de seguridad. (RAL 6024 o equivalente). Color del símbolo/texto Blanco de alta visibilidad. Texto "SALIDA DE EMERGENCIA", "EVACUACIÓN", flechas direccionales. Pictogramas Estándar ISO 7010 / NTC 1461. Tamaño mínimo recomendado 30 x 20 cm (hasta 60 x 40 cm según distancia de visualización) Altura de montaje Entre 2.0 y 2.2 m desde el piso terminado. Distancia de visualización 10 veces la altura de la letra (ej. 10 cm de altura = visible a 10m) Fotoluminiscente Material carga luz natural/artificial, brilla en oscuridad (cumple ASTM E2072) Se debe tener en cuenta la NTC 1461, la Resolución 2400 de 1979, el Decreto 1072 de 2015 (SST) y los lineamientos de la Norma ISO 7010 para símbolos y señales. Serialización de rutas de evacuación en todas las áreas de tránsito (pasillos, escaleras, accesos). Señalización de salidas de emergencia en puertas designadas.	Unidad	1





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



TRD.102.12.08

La cotización que se presente deberá cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

- Incluir la totalidad de los costos directos e indirectos asociados para el suministro de los bienes y/o servicios y cualquier otro gasto a que haya lugar, así como los gravámenes adicionales aplicables, de conformidad con la normatividad vigente.
- Atender de manera estricta el documento de especificaciones técnicas, en el cual se describen las características establecidas en la ficha técnica que hace parte integral del presente documento.
- Indicar de forma clara y detallada la descripción del bien y/o servicio cotizado, su unidad de medida, presentación y valor unitario.
- Señalar expresamente la vigencia de la oferta.
- Indicar el plazo de entrega del bien y/o servicio.
- Incluir la información completa del proveedor, correspondiente a razón social, NIT, dirección, teléfono y correo electrónico.
- Manifestar expresamente que los valores cotizados se presentan únicamente con fines informativos y no generan compromiso contractual alguno.

Costos adicionales a considerar – Gravámenes del Municipio.

Se informar al cotizante, que el valor de cada ítem deberá ser presentado a todo costo, incluyendo los impuestos y gravámenes vigentes. Para tal efecto, deberán considerarse los tributos departamentales y municipales aplicables al contrato, los cuales se relacionan a continuación.

CONCEPTO	PORCENTAJE
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4%
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	1,5%
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,5%
ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIAR	2%

Junto con la cotización deberán allegarse los siguientes documentos:

- Copia de la cédula del representante legal.
- Certificado de existencia y representación legal y/o Certificado de Matricula Mercantil expedido por la Cámara de Comercio, con una vigencia no superior a treinta (30) días
- RUT vigente

La respuesta a la presente solicitud, junto con los documentos anexos, deberá ser radicada en el archivo Municipal en la calle 25 No.15-40 primer piso dirigidos a la Secretaría General y de Gobierno Municipal y/o correo institucional gobierno@saravena-arauca.gov.co y con copia a almacen@saravena-arauca.gov.co

La información suministrada será utilizada exclusivamente como insumo para la elaboración del estudio de mercado y no genera compromiso contractual alguno, en concordancia con los principios que rigen la contratación estatal.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,

NAHUM FRANCO MATEUS
Secretario General y de Gobierno Municipal

Nombre: Andrea Ríos Chacón
Cargo: Profesional de Apoyo Proyectos SSGM

Proyectó
y digitó

Firma:



SOLICITUD DE COTIZACIÓN A TODO COSTO

1 mensaje

gobierno saravena-arauca.gov.co <gobierno@saravena-arauca.gov.co>

30 de septiembre de 2026 a las 15:04

Para: sls2017sas@gmail.com

Buenas tardes.. Cordial saludo y éxitos en sus labores diarias. En el marco del proceso de elaboración del estudio de mercado, y con el fin de establecer precios de referencia que permitan determinar el valor estimado del proceso de contratación, respetuosamente solicitamos remitir cotización de los servicios requeridos, indicando el valor unitario de cada ítem. Agradecemos su atención prestada y colaboración.

Atentamente,



SECRETARIA
GENERAL
Y DE GOBIERNO



Secretario General y de Gobierno
Nahum Franco Mateus

gobierno@saravena-arauca.gov.co

Calle 25 N 15 40 Barrio Centro

Teléfono. 3227458334 Exl.1101

saravena-arauca.gov.co

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN A TODO COSTO 2.pdf**

1758K



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



7

TRD.102.12.08

Saravena, 30 SEP 2026

Señor

DANY JAVIER PIRAQUIVE VARGAS

R/L SLS SOLUCIONES LOGÍSTICAS & SUMINISTROS S.A.S.

NIT. 901090199-1

Carrera 14 # 27 – 25 B. Barrio Centro

Cel. 3202791869

Email. sls2017sas@gmail.com

Saravena- Arauca

ASUNTO: Solicitud de cotización a todo costo

Cordial Saludo. En el marco del proceso de elaboración del estudio de mercado, y con el fin de establecer precios de referencia que permitan determinar el valor estimado del proceso de contratación, respetuosamente solicitamos remitir cotización de los bienes y/o servicios requeridos, indicando el valor unitario de cada ítem, como se detalla a continuación;

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	RECARGA EXTINTORES Dependenden del tipo de extintor (polvo químico seco, CO ₂ , agua, espuma, etc.), pero existen requerimientos generales establecidos por normas internacionales y nacionales como la NTC 2885 en Colombia - Polvo químico seco (ABC o BC) - Dióxido de carbono (CO ₂) * Espuma AFFF Procedimiento General de Recarga 1. Inspección visual Verificar el estado físico del cilindro, válvula, boquilla, manguera y manómetro. 2. Despresurización Liberar presión interna de forma segura. 3. Desensamble Retirar la válvula y componentes internos. 4. Limpieza interna y externa Usar aire seco o nitrógeno. Verificar que no haya corrosión. 5. Revisión de partes Cambiar anillos tóricos, juntas, resortes o sellos 6. Recarga del agente extintor Usar solo agentes certificados según el tipo de extintor. Ej. polvo ABC o CO ₂ , Líquido. 7. Presurización Con aire seco o nitrógeno (en polvo químico) o por peso en el caso de CO ₂ . 8. Verificación de fugas Prueba de estanqueidad y revisión del manómetro. 9. Etiquetado Colocar etiqueta de recarga con fecha, técnico responsable, presión y peso. 10. Sellado Sellar válvula y colocar pasador de seguridad	Unidad	1
2	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE CAPACIDAD DE 30 LBS TIPO ABC + SEÑALIZACIÓN + GANCHO PARA INSTALAR	Unidad	1
3	EXTINTOR CON AGENTE CO₂ DE CAPACIDAD DE 5 LBS + SEÑALIZACIÓN + GANCHO PARA INSTALAR	Unidad	1
4	KIT DE LIMPIEZA PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 1. Funda protectora impermeable o Material: PVC o nylon resistente. o Características: Drenaje inferior, resistentes al agua, reutilizables. 2. Manguera: 1.5 a 2 metros con boquilla ajustable. 3. Cepillos de cerdas suaves y duras o Material: Plástico con cerdas de nailon o acero inoxidable. o Uso: Limpieza de aletas, ventiladores, y partes internas. 4. Líquido desinfectante/desengrasante especializado o Tipo: Base alcalina o enzimática, no corrosiva.	Unidad	1





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



8

TRD.102.12.08

	o Presentación: Botellas de 500 ml a 1 litro. * Biodegradable: Sí (en la mayoría de productos de calidad). o Aplicación: Directa o diluida. 5. Toallas de microfibra o absorbentes o Tamaño: 30x30 cm o más. o Uso: Secado y limpieza final. 6. Guantes y mascarilla de protección o Material: Látex/nitrilo. * Certificaciones: EN374, ISO. * Compatibilidad: Apto para mini-splits, tipo cassette y unidades de ventana. * Reutilizabilidad: Mínimo 20-30 usos por funda y herramientas si se cuidan * Resistencia química: Materiales resistentes a productos de limpieza. * Almacenamiento: Incluye maletín o mochila de transporte.		
5	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE (3 AUDITORIO, 1 BANCO PROYECTOS, 2 OFICINA SECRETARIA GOBIERNO, 1 SALA DE JUNTAS, 1 TALENTO HUMANO, 1 ALMACEN, 1 TRANSITO, 2 SECRETARIA DE DESARROLLO)	Unidad	1
6	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, CON LENGUAJE BRAILE, FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 50CM X 70CM MEDIO PLIEGO EN ACRILICO DE 3MM, POR UN SOLO LADO, CON DISTANCIADORES DE PARED, INSTALADO	Unidad	1
7	DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 1,5M X 0,8M EN ALUCOBOND DE 5MM, POR DOS LADOS, CON TUBO DE COLGAR, PINTADO, DE 1/2" X 0,5M, INSTALADO	Unidad	1
8	DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA, CON LENGUAJE BRAILE, FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO CARTA 21,6CM X 27,9CM EN ACRILICO DE 3MM, POR UN SOLO LADO, CON DISTANCIADORES DE PARED, INSTALADOS. (BAÑOS, PISOS).	Unidad	1
9	DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 22CM X 28CM TIPO BANDERIN EN ACRILICO DE 3MM, POR DOS LADOS PARA PARED, INSTALADOS	Unidad	1
10	DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 22CM X 28CM EN ALUCOBOND DE 5MM, POR UN SOLO LADO, CON CADENA DE COLGAR, INSTALADO (TRANSITO).	Unidad	1
11	SEÑALIZACIÓN: Sistema visual compuesto por señales gráficas, fotoluminiscentes o retroduminadas, que indican la ubicación de salidas de emergencia y rutas de evacuación. Las señales deben ser visibles bajo condiciones normales y de falla eléctrica, cumpliendo funciones preventivas y de orientación en situaciones de evacuación. Tipo de señal Informativa y direccional de seguridad (evacuación). Materiales PVC rígido, acrílico, aluminio compuesto, poliestireno o policarbonato. Acabado Superficie mate o semi brillante, lavable. Color de fondo Verde de seguridad. (RAL 6024 o equivalente). Color del símbolo/texto Blanco de alta visibilidad. Texto "SALIDA DE EMERGENCIA", "EVACUACIÓN", flechas direccionales. Pictogramas Estándar ISO 7010 / NTC 1461. Tamaño mínimo recomendado 30 x 20 cm (hasta 60 x 40 cm según distancia de visualización) Altura de montaje Entre 2.0 y 2.2 m desde el piso terminado. Distancia de visualización 10 veces la altura de la letra (ej. 10 cm de altura = visible a 10m) Fotoluminiscente Material carga luz natural/artificial, brilla en oscuridad (cumple ASTM E2072) Se debe tener en cuenta la NTC 1461, la Resolución 2400 de 1979, el Decreto 1072 de 2015 (SST) y los lineamientos de la Norma ISO 7010 para símbolos y señales. Serialización de rutas de evacuación en todas las áreas de tránsito (pasillos, escaleras, accesos). Señalización de salidas de emergencia en puertas designadas.	Unidad	1





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



9

TRD.102.12.08

La cotización que se presente deberá cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

- Incluir la totalidad de los costos directos e indirectos asociados para el suministro de los bienes y/o servicios y cualquier otro gasto a que haya lugar, así como los gravámenes adicionales aplicables, de conformidad con la normatividad vigente.
- Atender de manera estricta el documento de especificaciones técnicas, en el cual se describen las características establecidas en la ficha técnica que hace parte integral del presente documento.
- Indicar de forma clara y detallada la descripción del bien y/o servicio cotizado, su unidad de medida, presentación y valor unitario.
- Señalar expresamente la vigencia de la oferta.
- Indicar el plazo de entrega del bien y/o servicio.
- Incluir la información completa del proveedor, correspondiente a razón social, NIT, dirección, teléfono y correo electrónico.
- Manifestar expresamente que los valores cotizados se presentan únicamente con fines informativos y no generan compromiso contractual alguno.

Costos adicionales a considerar – Gravámenes del Municipio.

Se informar al cotizante, que el valor de cada ítem deberá ser presentado a todo costo, incluyendo los impuestos y gravámenes vigentes. Para tal efecto, deberán considerarse los tributos departamentales y municipales aplicables al contrato, los cuales se relacionan a continuación.

CONCEPTO	PORCENTAJE
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4%
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	1,5%
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,5%
ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIAR	2%

Junto con la cotización deberán allegarse los siguientes documentos:

- Copia de la cédula del representante legal.
- Certificado de existencia y representación legal y/o Certificado de Matricula Mercantil expedido por la Cámara de Comercio, con una vigencia no superior a treinta (30) días
- RUT vigente

La respuesta a la presente solicitud, junto con los documentos anexos, deberá ser radicada en el archivo Municipal en la calle 25 No.15-40 primer piso dirigidos a la Secretaría General y de Gobierno Municipal y/o correo institucional gobierno@saravena-arauca.gov.co y con copia a almacen@saravena-arauca.gov.co

La información suministrada será utilizada exclusivamente como insumo para la elaboración del estudio de mercado y no genera compromiso contractual alguno, en concordancia con los principios que rigen la contratación estatal.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,


NAHUM FRANCO MATEUS

Secretario General y de Gobierno Municipal

Nombre: Andrea Ríos Chacón

Cargo: Profesional de Apoyo Proyectos SGGM

Proyectó
y digitó

Firma:





Gmail

gobierno saravena-arauca.gov.co <gobierno@saravena-arauca.gov.co>

10

SOLICITUD DE COTIZACIÓN A TODO COSTO

1 mensaje

gobierno saravena-arauca.gov.co <gobierno@saravena-arauca.gov.co>

30 de septiembre de 2026 a las 15:05

Para: suministrosrenacer2021@gmail.com

Buenas tardes.. Cordial saludo y éxitos en sus labores diarias. En el marco del proceso de elaboración del estudio de mercado, y con el fin de establecer precios de referencia que permitan determinar el valor estimado del proceso de contratación, respetuosamente solicitamos remitir cotización de los servicios requeridos, indicando el valor unitario de cada ítem. Agradecemos su atención prestada y colaboración.

Atentamente,



SECRETARIA
GENERAL
Y DE GOBIERNO



Secretario General y de Gobierno

Nahum Franco Mateus

gobierno@saravena-arauca.gov.co

Calle 25 N 15 40 Barrio Centro

Teléfono: 3227458334 Ext.1101

saravena-arauca.gov.co



SOLICITUD DE COTIZACION A TODO COSTO 3.pdf

1756K



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



11

TRD.102.12.08

Saravena, 30 SEP 2026

Señor
SAMUEL FLOREZ HERRERA
R/L SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S
Carrera 35 A No. 17-28 Barrio Hugo Chávez
Cel. 3204979598 - 3224176914
Correo: suministrosrenacer2021@gmail.com
Saravena

ASUNTO: Solicitud de cotización a todo costo

Cordial Saludo. En el marco del proceso de elaboración del estudio de mercado, y con el fin de establecer precios de referencia que permitan determinar el valor estimado del proceso de contratación, respetuosamente solicitamos remitir cotización de los bienes y/o servicios requeridos, indicando el valor unitario de cada ítem, como se detalla a continuación;

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	RECARGA EXTINTORES Dependien del tipo de extintor (polvo químico seco, CO ₂ , agua, espuma, etc.), pero existen requerimientos generales establecidos por normas internacionales y nacionales como la NTC 2885 en Colombia - Polvo químico seco (ABC o BC) - Dióxido de carbono (CO ₂) * Espuma AFFF Procedimiento General de Recarga 1. Inspección visual Verificar el estado físico del cilindro, válvula, boquilla, manguera y manómetro. 2. Despresurización Liberar presión interna de forma segura. 3. Desensamble Retirar la válvula y componentes internos. 4. Limpieza interna y externa Usar aire seco o nitrógeno. Verificar que no haya corrosión. 5. Revisión de partes Cambiar anillos tóricos, juntas, resortes o sellos 6. Recarga del agente extintor Usar solo agentes certificados según el tipo de extintor. Ej. polvo ABC o CO ₂ , Líquido. 7. Presurización Con aire seco o nitrógeno (en polvo químico) o por peso en el caso de CO ₂ . 8. Verificación de fugas Prueba de estanqueidad y revisión del manómetro. 9. Etiquetado Colocar etiqueta de recarga con fecha, técnico responsable, presión y peso. 10. Sellado Sellar válvula y colocar pasador de seguridad	Unidad	1
2	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE CAPACIDAD DE 30 LBS TIPO ABC + SEÑALIZACIÓN + GANCHO PARA INSTALAR	Unidad	1
3	EXTINTOR CON AGENTE CO ₂ DE CAPACIDAD DE 5 LBS + SEÑALIZACIÓN + GANCHO PARA INSTALAR	Unidad	1
4	KIT DE LIMPIEZA PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 1. Funda protectora impermeable o Material: PVC o nylon resistente. o Características: Drenaje inferior, resistentes al agua, reutilizables. 2. Manguera: 1.5 a 2 metros con boquilla ajustable. 3. Cepillos de cerdas suaves y duras o Material: Plástico con cerdas de nailon o acero inoxidable. o Uso: Limpieza de aletas, ventiladores, y partes internas. 4. Líquido desinfectante/desengrasante especializado o Tipo: Base alcalina o enzimática, no corrosiva.	Unidad	1





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



12

TRD.102.12.08

	o Presentación: Botellas de 500 ml a 1 litro. * Biodegradable: Sí (en la mayoría de productos de calidad). o Aplicación: Directa o diluida. 5. Toallas de microfibra o absorbentes o Tamaño: 30x30 cm o más. o Uso: Secado y limpieza final. 6. Guantes y mascarilla de protección o Material: Látex/nitrilo. * Certificaciones: EN374, ISO. * Compatibilidad: Apto para mini-splits, tipo cassette y unidades de ventana. * Reutilizabilidad: Mínimo 20-30 usos por funda y herramientas si se cuidan * Resistencia química: Materiales resistentes a productos de limpieza. * Almacenamiento: Incluye maletín o mochila de transporte.		
5	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE (3 AUDITORIO, 1 BANCO PROYECTOS, 2 OFICINA SECRETARIA GOBIERNO, 1 SALA DE JUNTAS, 1 TALENTO HUMANO, 1 ALMACEN, 1 TRANSITO, 2 SECRETARIA DE DESARROLLO)	Unidad	1
6	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE SEÑALIZACION INFORMATIVA, CON LENGUAJE BRAILE, FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 50CM X 70CM MEDIO PLIEGO EN ACRILICO DE 3MM, POR UN SOLO LADO, CON DISTANCIADORES DE PARED, INSTALADO	Unidad	1
7	DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 1,5M X 0,8M EN ALUCOBOND DE 5MM, POR DOS LADOS, CON TUBO DE COLGAR, PINTADO, DE 1/2" X 0,5M, INSTALADO	Unidad	1
8	DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA, CON LENGUAJE BRAILE, FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO CARTA 21,6CM X 27,9CM EN ACRILICO DE 3MM, POR UN SOLO LADO, CON DISTANCIADORES DE PARED, INSTALADOS. (BAÑOS, PISOS).	Unidad	1
9	DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 22CM X 28CM TIPO BANDERIN EN ACRILICO DE 3MM, POR DOS LADOS PARA PARED, INSTALADOS	Unidad	1
10	DISEÑO Y ELABORACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA FULL COLOR CON LOGOS INSTITUCIONALES EDIFICIO CAM TAMAÑO 22CM X 28CM EN ALUCOBOND DE 5MM, POR UN SOLO LADO, CON CADENA DE COLGAR, INSTALADO (TRANSITO).	Unidad	1
11	SEÑALIZACIÓN: Sistema visual compuesto por señales gráficas, fotoluminiscentes o retroduminadas, que indican la ubicación de salidas de emergencia y rutas de evacuación. Las señales deben ser visibles bajo condiciones normales y de falla eléctrica, cumpliendo funciones preventivas y de orientación en situaciones de evacuación. Tipo de señal Informativa y direccional de seguridad (evacuación). Materiales PVC rígido, acrílico, aluminio compuesto, poliestireno o policarbonato. Acabado Superficie mate o semi brillante, lavable. Color de fondo Verde de seguridad. (RAL 6024 o equivalente). Color del símbolo/texto Blanco de alta visibilidad. Texto "SALIDA DE EMERGENCIA", "EVACUACIÓN", flechas direccionales. Pictogramas Estándar ISO 7010 / NTC 1461. Tamaño mínimo recomendado 30 x 20 cm (hasta 60 x 40 cm según distancia de visualización) Altura de montaje Entre 2.0 y 2.2 m desde el piso terminado. Distancia de visualización 10 veces la altura de la letra (ej. 10 cm de altura = visible a 10m) Fotoluminiscente Material carga luz natural/artificial, brilla en oscuridad (cumple ASTM E2072) Se debe tener en cuenta la NTC 1461, la Resolución 2400 de 1979, el Decreto 1072 de 2015 (SST) y los lineamientos de la Norma ISO 7010 para símbolos y señales. Serialización de rutas de evacuación en todas las áreas de tránsito (pasillos, escaleras, accesos). Señalización de salidas de emergencia en puertas designadas.	Unidad	1





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



13

TRD.102.12.08

La cotización que se presente deberá cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

- Incluir la totalidad de los costos directos e indirectos asociados para el suministro de los bienes y/o servicios y cualquier otro gasto a que haya lugar, así como los gravámenes adicionales aplicables, de conformidad con la normatividad vigente.
- Atender de manera estricta el documento de especificaciones técnicas, en el cual se describen las características establecidas en la ficha técnica que hace parte integral del presente documento.
- Indicar de forma clara y detallada la descripción del bien y/o servicio cotizado, su unidad de medida, presentación y valor unitario.
- Señalar expresamente la vigencia de la oferta.
- Indicar el plazo de entrega del bien y/o servicio.
- Incluir la información completa del proveedor, correspondiente a razón social, NIT, dirección, teléfono y correo electrónico.
- Manifestar expresamente que los valores cotizados se presentan únicamente con fines informativos y no generan compromiso contractual alguno.

Costos adicionales a considerar – Gravámenes del Municipio.

Se informar al cotizante, que el valor de cada ítem deberá ser presentado a todo costo, incluyendo los impuestos y gravámenes vigentes. Para tal efecto, deberán considerarse los tributos departamentales y municipales aplicables al contrato, los cuales se relacionan a continuación.

CONCEPTO	PORCENTAJE
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4%
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	1,5%
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,5%
ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIAR	2%

Junto con la cotización deberán allegarse los siguientes documentos:


- Copia de la cédula del representante legal.
- Certificado de existencia y representación legal y/o Certificado de Matricula Mercantil expedido por la Cámara de Comercio, con una vigencia no superior a treinta (30) días
- RUT vigente

La respuesta a la presente solicitud, junto con los documentos anexos, deberá ser radicada en el archivo Municipal en la calle 25 No.15-40 primer piso dirigidos a la Secretaría General y de Gobierno Municipal y/o correo institucional gobierno@saravena-arauca.gov.co y con copia a almacen@saravena-arauca.gov.co

La información suministrada será utilizada exclusivamente como insumo para la elaboración del estudio de mercado y no genera compromiso contractual alguno, en concordancia con los principios que rigen la contratación estatal.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,


NAHUM FRANCO MATEUS
Secretario General y de Gobierno Municipal

Nombre: Andrea Ríos Chacón	Proyectó y digitó	Firma: 
Cargo: Profesional de Apoyo Proyectos SGGM		

