



Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

Solicitud de cotización – Adquisición de mobiliario

Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

24 de julio de 2026 a las
12:18

Cco: icmeclipse@gmail.com, licitaciones@zzeta.info, henrym07@hotmail.com, comercializadorasas.fe@gmail.com, "INESAH" <contabilidadinesah@hotmail.com>, gpmyessas@gmail.com, licitacionesttys@outlook.com, AMOFICINAS SAS <amoficinas@gmail.com>, Inversiones QDE <licitaciones@inversionesqde.com>, jose86301@hotmail.com

Cordial saludo.

La Alcaldía de Armenia, a través del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, se permite remitir la **Solicitud de Cotización** correspondiente al proceso cuyo objeto es la "**Adquisición de Mobiliario**".

En este sentido, agradecemos presentar su cotización de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el documento adjunto, indicando el valor unitario de cada uno de los ítems ofertados, incluyendo IVA y demás impuestos aplicables, cuando haya lugar.

Agradecemos remitir su cotización dentro del plazo establecido en la solicitud al correo electrónico indicado en el documento adjunto.

En caso de requerir información adicional o alguna aclaración sobre las especificaciones técnicas, con gusto atenderemos sus inquietudes.

Agradecemos de antemano su atención y participación.

Cordialmente,

Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
Alcaldía de Armenia



COTIZACION MOBILIARIO MES DE JULIO.docx
116K

Armenia Quindío, 24 de Julio de 2026

Señores:
PROVEEDORES DE MOBILIARIO.

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION

Cordial saludo,

Con el fin de proceder a iniciar trámite precontractual conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas reglamentarias sobre la materia, teniendo en cuenta además el Decreto Municipal No. 655 del 03 de diciembre de 2025, por medio del cual se delegan funciones y se desconcentran actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y pos contractual de la administración municipal de Armenia, y se dictan otras disposiciones, mediante el presente escrito y de manera respetuosa me dirijo a usted, con el fin de solicitar cotización de precios unitarios de los siguientes ítems con el fin de adelantar el proceso para "MOBILIARIO", las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la entidad son las siguientes:

CONSOLIDADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS — ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO				
N.º	Elemento	Especificaciones técnicas mínimas	Cantidad	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Escritorio para oficina — 01 puesto	Escritorio para oficina y/o trabajo en casa conformado por una mesa angular en L que amplía el área útil, elaborado en madera sintética o laminado de alta presión, fácilmente personalizable en acabados y dimensiones. El archivador puede ser configurado en el lado izquierdo o derecho según preferencia y adecuación del espacio. Materiales: madera industrial enchapada en laminado de alta presión de color Cosmopolitan 1935; lámina Cold Rolled color negro. Medidas en cm: ancho 150, alto 73, profundo 150.	1	
2	Silla de escritorio ergonómica para oficina	Silla ergonómica para oficina. Material base: polipropileno negro. Material: malla y tela transpirable. Dimensiones (largo x ancho x alto): 50 x 60 x 102 cm (± 5 cm en todas las cotas). Apoyabrazos (largo x ancho): 17 x 25 cm (± 3 cm en todas las cotas). Apoyacabezas (largo x ancho): 20 x 25 cm (± 3 cm en todas las cotas). Estrella de 5 aspas en polipropileno. Ruedas 100 % nylon. Peso máximo soportado: 150 kg. Giro 360 grados. Cilindro neumático + telescopio. Condición: embalaje original. Garantía: 3 años. Partes y componentes: con contactos para ajustar de forma manual la altura y las inclinaciones. Normatividad: estas sillas deberán cumplir con las normas o certificaciones de calidad UNE EN 1335 o NTC 5345, en su actualización vigente.	1	
3	Silla ejecutiva	Respaldo alto acolchado y asiento tapizado en piel sintética resistente al agua y al desgaste. Estructura de acero inoxidable y base giratoria de cinco puntas que ofrece estabilidad y movilidad fluida. Capacidad de carga hasta 136 kg. Ajuste de altura entre 43,6 cm y 53,8 cm. Asiento de 50,3 cm de profundidad por 55,3 cm de ancho; respaldo de 63 cm de alto, con soporte lumbar apto para jornadas extensas. Dimensiones: 55,37 x 106,68 x 50,29 cm. Material del tapiz: cuero sintético. Material de la estructura: acero inoxidable. Color: negro. Cuenta con apoyabrazos: sí. Cuenta con ruedas: sí.	1	
4	Estación de trabajo Networking — 01 puesto	Materiales: superficie mixta, elaborada en vidrio cristal templado transparente de 10 mm de espesor + madera industrial enchapada en LAP (laminado de alta presión) color hard rock maple. Estructura en lámina Cold Rolled color negro. Medidas en cm: ancho 170, alto 73, profundo 170.	1	

5	Mesa para juntas en madera para 20 personas (largo 650 cm x ancho 140 cm)	La mesa deberá contar con un sistema de dueto central, de línea de producto del fabricante, que permita la conexión y la conducción eléctrica y de voz y datos, y el correcto acceso funcional desde la parte superior de la superficie. Deberá contar con mínimo ocho conexiones posibles. Mesa rectangular con superficie lisa, tipo isla de trabajo en línea, con tablero de madera o en madera industrializada aglomerada enchapada en fórmica o en chapilla, de 30 mm mínimo de espesor. La estructura debe ser estable. No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna; ésta debe ser de una sola pieza para cada superficie. La superficie deberá ser totalmente plana, sin cambios de relieve, grumos o cualquier otra imperfección sobre las caras. La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores antirruido que eviten marcas o rayones en el piso y protejan al mueble de la humedad. Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida. Los elementos de unión de estructura y superficie deberán consolidar el conjunto y garantizar que se comporte monolíticamente. La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa, totalmente horizontal y no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo. Los apoyos de la estructura deberán ser suficientes y no deberán interferir con el trabajo y la movilidad del usuario, ni con giros y desplazamientos de la silla. Las superficies deberán contar con injertos metálicos para el ensamble con los soportes a piso y/o a panel, conformando una unidad sólida y estable. Bases metálicas con perfilería tubular de sección circular o cuadrada con acabados en pintura electrostática horneable, caja de conectividad en la superficie, adecuada para 10 puestos de trabajo. Con canaleta. DIMENSIONES: altura mín. 700 mm / máx. 750 mm; ancho mín. 1.200 mm / máx. 1.600 mm; profundidad mín. 3.200 mm / máx. 3.600 mm. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE: el contratista debe presentar declaración de conformidad por parte del fabricante y proveedor en idioma castellano conforme a la norma técnica NTC-ISO/IEC 17050-1, y anexas la documentación de apoyo establecida en la NTC-ISO/IEC 17050-2, garantizando que el elemento a entregar cumple los requisitos generales y específicos de esta especificación técnica. MANUALES: se deben entregar manuales de operación y partes, en idioma castellano, con las especificaciones del elemento. REQUISITOS ESPECÍFICOS: la mesa de juntas debe contar con vértebras en polipropileno para cablear del piso a la caja, con toma doble a 110 V, que integre toma doble regulada y toma de voz y datos, con conectividad para cada puesto de trabajo. Bases metálicas en aluminio con acabados en pintura electrostática horneable en polvo epoxi-poliéster. La superficie de trabajo deberá estar recubierta industrialmente por laminado decorativo de alta durabilidad, postformado, con alta resistencia a la abrasión, con acabado para la protección de posibles deformaciones debidas a la humedad, diferencias de tensión, etc. Los elementos o conjunto de elementos que sirvan como estructura de apoyo deberán ser contruidos en láminas o elementos tubulares, o sus combinaciones, en Cold Rolled calibre 16 o superior. Con canaleta y bases en polipropileno. ESTÁNDAR O CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: NTC 1987 (Muebles para el hogar. Mesas) y NTC 1558 (Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad). REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO: Empaque individual — todos los bienes suministrados y sus componentes deberán ser empacados, por cuenta del contratista, para prevenir todo daño, de acuerdo con las mejores prácticas para protegerlos durante el transporte, almacenamiento e instalación. De ser necesario se deberán considerar empaques primarios que protejan cada unidad y empaques y protecciones secundarias que garanticen la calidad. Dichos empaques deberán proteger los bienes sin que la protección misma deteriore o dañe el mueble. La unidad de empaque deberá considerar el sitio de instalación y el peso permitido por las ARL para carga por cada operario. Otras formas de empaque deben ser acordadas entre el comprador y el vendedor. Rotulado — los	1
---	--	--	---

		equipos deberán tener placa o etiquetas de fábrica grabadas con impresión de difícil borrado y etiqueta de difícil desprendimiento; el rotulado debe ser claro y legible, atendiendo las normas técnicas NTC, normas internacionales, reglamentación técnica y boletines SILOG N.º 5A1 y SILOG N.º 5A2 referentes a la identificación y clasificación del producto: nombre del fabricante, nombre del proveedor, nombre del producto, código de especificación (especificación técnica aplicada), país de origen, fecha y número del contrato, modelo, recomendaciones de uso, mantenimiento y almacenamiento, y unidad de medida (unidad). El orden de la información no tendrá relevancia. Nota 2: cada caja debe tener en la parte frontal un rótulo de mínimo 100 mm x 100 mm, de forma visible, con nombre del proveedor, nombre del fabricante, nombre del producto, código de especificación, país de origen, fecha y número del contrato, modelo, peso y cantidad de cajas a apilar. El orden de la información no tendrá relevancia. Nota 3: de ser necesario, cada caja deberá tener impresas etiquetas de cuidado, almacenamiento y demás información relevante.		
6	Tablero acrílico	Tablero borrable, cuadriculado, de 140 x 260 cm, con portaborrador y base móvil. Base metálica color gris claro en tubería Cold Rolled. Tablero base en MDF de 9 mm, enchape blanco cuadriculado. Marco en aluminio. Ruedas y frenos de seguridad.	1	
7	Escritorios rectos para una persona (con cajón)	Diseño modular. Dimensiones: 73 cm de alto, 120 cm de ancho y 52 a 60 cm de largo. Fabricados en madera MDP enchapado en melamina. Cajonera 2x1, es decir, cuenta con dos gavetas y un archivador para mayor espacio de almacenamiento; el sistema de cajonera cuenta con un sistema de chapa que funciona simultáneamente con los tres cajones. El pedestal es metálico en acero CR con recubrimiento electrostático epoxi-poliéster resistente a la corrosión.	1	
8	Mesa para sala de juntas — 10 personas	Dimensiones: largo entre 280 y 320 cm; ancho entre 110 y 120 cm; altura de 74 a 76 cm. Superficie (tablero): aglomerado de partículas o MDF de mínimo 25 mm de espesor, con recubrimiento en melamina termofundida de alta resistencia a la abrasión, humedad y rayado. Canto: en PVC o ABS termofundido de mínimo 2 mm en todo el contorno, antiastillas. Estructura / soporte: patas o bases tipo panel en estructura metálica con recubrimiento en pintura electrostática, o bases laminadas estructurales, con niveladores graduables que garanticen estabilidad. Accesorios: mínimo una (1) caja central o tapa pasacables integrada para conexiones eléctricas y de datos. Acabado / color: a definir por la entidad (maderado claro, wengué, blanco o gris).	1	
9	Sillas interlocutoras	Estructura: metálica en tubo, con acabado en pintura electrostática, resistente y apta para uso institucional intensivo. Espaldar: carcasa en polipropileno, tapizado en paño (tela) con espuma laminada de aprox. 5 cm de espesor; dimensiones aproximadas 50 x 34 cm. Asiento: carcasa en polipropileno, tapizado en paño (tela) con espuma laminada de aprox. 5 cm de espesor; dimensiones aproximadas 47,5 x 41,5 cm. Apoyabrazos: sin apoyabrazos. Capacidad de carga: hasta 120 kg. Color: negro (o a elección de la entidad dentro de la gama disponible). Otros: diseño ergonómico; deseable que permita apilamiento para optimizar almacenamiento.	1	
10	Escritorios en "L" para una persona (con cajones)	Dimensiones: ala principal aprox. 150 x 60 cm; retorno aprox. 100 a 120 x 50 a 60 cm; altura de 74 a 75 cm (ajustable al espacio disponible). Superficie: aglomerado o MDF de mínimo 25 mm en melamina de alta resistencia, con canto en PVC/ABS de 2 mm. Estructura: aglomerado o MDF de mínimo 25 mm en melamina de alta resistencia, con canto en PVC/ABS de 2 mm. Cajonera: pedestal integrado de dos (2) a tres (3) gavetas con cerradura. Faldón / modestia: panel frontal (faldón) en metal o aglomerado para privacidad. Accesorios: pasacables. Acabado / color: color institucional a definir por la entidad.	1	

11	Escritorios — puestos de trabajo	Las superficies de trabajo tipo recta deben estar elaboradas o fabricadas de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: superficie elaborada en aglomerado de madera de 30 mm; acabado superior en laminado decorativo de alta presión F.8; acabado inferior en laminado F6 tipo back balance. Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto, y también podrán ser soportadas mediante costados metálicos. Los cantos de la superficie serán termofundidos planos en su totalidad. Los elementos de soporte (costados) deben estar recubiertos en pintura horneada epoxi-poliéster aplicada electrostáticamente. Si se hace necesario, se perforará la superficie con el fin de instalar la tapa pasacables. No se permiten empates de laminado con laminado. Las dimensiones de la superficie están dadas en las cantidades. Pantalla divisoria en vidrio si lo requiere, según diseño, especificación y cantidad dada en el presupuesto. Dimensiones del escritorio lineal: superficie 150 cm, ancho 60 cm, alto 73 cm promedio.	1	
12	Mesa plegable tipo portafolio plástica 180 x 70 cm blanca	Mesa plegable rectangular tipo portafolio, color blanco, con superficie en plástico de alta densidad o polietileno de alta densidad (HDPE), resistente al uso interior y exterior. Estructura y patas en acero tubular con acabado anticorrosivo o pintura electrostática. Medidas aproximadas abierta: 180 cm de largo x 70 cm de ancho x 74 cm de alto; plegada: alrededor de 90–92 x 70 x 7–8 cm. Capacidad de uso para 6 personas, de fácil limpieza y transporte, con sistema de cierre central y manija para almacenamiento.	1	
13	Silla plástica con brazos	Silla monobloque plástica con brazos, color blanco o blanco arena, fabricada en polipropileno de alto impacto, apta para uso interior y exterior. Diseño ergonómico, lavable, apilable y con apoyos antideslizantes. Medidas aproximadas: 80,6 cm de alto x 57 cm de ancho x 60,2 cm de fondo. Resistencia aproximada entre 115 y 120 kg.	1	
14	Silla sin brazos en plástico	Silla plástica sin brazos, color blanco, fabricada en polipropileno o plástico de alta resistencia, apta para espacios interiores y exteriores. Diseño liviano, apilable, fácil de limpiar y con base antideslizante. Medidas aproximadas: 89,5 cm de alto x 53 cm de ancho x 46,5 cm de profundidad. Capacidad de carga aproximada de 120 kg.	1	
15	Tablero acrílico con marco en aluminio 80 x 120 cm	Tablero borrrable en seco, superficie acrílica o laminada blanca, con marco en aluminio y esquineros de protección. Medidas aproximadas: 120 cm de ancho x 80 cm de alto x 2 cm de fondo. Apto para marcadores borrrables, ideal para capacitación, orientación y actividades grupales. Puede ser en cuadrícula o superficie lisa; normalmente para instalar sobre muro.	1	
16	Escritorio	Escritorio operativo o secretarial para oficina, con cubierta en MDF, aglomerado o melamina y estructura metálica o mixta. Medidas referenciales: 120 cm de ancho x 60 cm de fondo x 73–75 cm de alto. Incluye faldón frontal, cajonera lateral y niveladores.	1	
17	Silla de escritorio textil ejecutiva giratoria negra	Silla ejecutiva ergonómica, color negro, con base de 5 aspas, ruedas, apoyabrazos y sistema de elevación por pistón de gas. Estructura en polipropileno, acero o nylon; asiento acolchado en tela, malla o tapizado sintético. Medidas referenciales: 68 cm de ancho x 61 cm de fondo x 102 cm de alto. Ajuste de altura y capacidad aproximada entre 110 y 120 kg.	1	
18	Camarote institucional	Camarote metálico institucional fabricado en tubo de acero al carbón o acero estructural, con pintura electrostática anticorrosiva. Dos niveles, diseñado para colchón individual, con escalera integrada y soportes reforzados. Medidas referenciales comunes para uso institucional: alrededor de 1,90 m de largo x 1,00 m de ancho x 1,60–1,80 m de alto.	1	
19	Colchoneta impermeable	Colchoneta individual de espuma de densidad media, con forro impermeable en lona vinílica, PVC o material hospitalario lavable, color variable. Medidas: alrededor de 100 cm x 190 cm.	1	
20	Almohada impermeable	Almohada sencilla con relleno sintético o espuma, cubierta exterior impermeable o antifluído, lavable, de uso institucional. Medida: cerca de 50 x 70 cm.	1	

21	Lencería de cama individual	Juego de lencería para cama individual, compuesto por sábana, sobresábana y funda para almohada, en mezcla textil tipo algodón/poliéster o microfibra, de fácil lavado y secado rápido. Medidas referenciales para cama sencilla: 100 x 190 cm.	1	
22	Locker metálico de 9 puestos	Locker o casillero metálico de 9 compartimientos, fabricado en lámina de acero Cold Rolled o similar, con pintura electrostática, ventilación frontal y sistema de cierre por llave o portacandado, recomendado para custodia de pertenencias. Medidas aproximadas: 180 cm (alto) x 93 cm (ancho) x 30 cm (fondo). Distribución: 9 compartimientos, 3 filas x 3 columnas. Material referencial: lámina Cold Rolled con pintura electrostática. (La descripción es referencial; la construcción metálica y la pintura electrostática son consistentes con lockers institucionales y archivadores del mismo segmento.)	1	
23	Mesa en acero inoxidable para 6 personas	Mesa de trabajo o servicio en acero inoxidable, apropiada para preparación o dispensación de alimentos. Superficie en acero inoxidable 304 o similar, patas metálicas con niveladores y, en algunos modelos, entrepaño inferior. Medidas referenciales de mercado entre 150 x 60 x 73 cm y 180 x 90 x 90 cm, según el uso.	1	
24	Carpa inflable concha acústica de 3 metros	Carpa inflable publicitaria o de eventos, tipo concha acústica o domo, fabricada en PVC o poliéster de alta resistencia, material impermeable y apto para intemperie. Se usa para jornadas sociales, eventos institucionales y actividades al aire libre. En referencias comerciales similares se reportan versiones de 3 a 3,5 metros y fabricación en materiales resistentes al agua y a la radiación UV.	1	
25	Pantalla inflable 16:9 uso recreativo (4,5 a 9 metros)	Pantalla inflable para proyección en exteriores, relación de aspecto 16:9, apta para cine al aire libre y actividades comunitarias. Referencias similares reportan tamaño ajustable entre 4,5 y 9 metros, material en tela poliéster de 180 g/m ² o tela Oxford/PVC, e inflado mediante motor, con tiempo de armado inferior a 5 minutos.	1	
26	Archivador	Archivador vertical metálico de 4 gavetas, fabricado en lámina de acero Cold Rolled, con pintura electrostática, correderas de extensión y sistema de cierre con llave. Medidas comunes: 136 cm de alto x 47 cm de ancho x 60 cm de fondo.	1	
27	Mesa plástica cuadrada 76 x 76 cm	Mesa plástica cuadrada, color blanco, para uso interior y exterior, de material plástico resistente o polipropileno. Medidas aproximadas: 76 x 76 cm y altura cercana a 73–74 cm.	1	
28	Carpa 4 x 4	Carpa plegable o desmontable de 4 x 4 metros, con estructura en acero galvanizado o acero reforzado, y cubierta en lona PVC impermeable o poliéster recubierto. Puede incluir protección UV, refuerzos en esquinas y posibilidad de uso en ferias, jornadas barriales y eventos institucionales. Altura total de 2,8 a 3 m.	1	
29	Telón o pantalla manual 203 x 203 cm	Pantalla manual retráctil para videoproyección, con área de proyección de 203 x 203 cm, compatible con formatos 1:1, 4:3 y 16:9 según el área útil de imagen. Carcasa metálica, sistema de resorte retráctil e instalación en pared o techo. Debe incluir superficie blanca mate con respaldo oscuro para mejorar la proyección.	1	
30	Silla plegable	Silla plegable sin brazos, color blanco, fabricada en polietileno, resina o HDPE con estructura metálica. Diseñada para fácil transporte y almacenamiento, apta para eventos y uso institucional. Medidas referenciales: 46 cm de ancho x 57 cm de fondo x 83–84 cm de alto. Capacidad de carga aproximada entre 80 y 100 kg.	1	
31	Escritorio Clautra 100 x 76 x 50 cm color verde/café	Escritorio de diseño funcional para oficina o espacios administrativos, elaborado en estructura combinada de superficie en tablero aglomerado o melaminico y soporte metálico tubular. Cuenta con una cubierta rectangular en color verde, un módulo lateral de almacenamiento con tres cajones en acabado color café tipo madera, y estructura de apoyo lateral en tubo metálico. Medidas aproximadas: 100 cm de ancho, 76 cm de alto y 50 cm de fondo.	1	
32	Colchoneta de jardín infantil	Colchoneta rectangular para uso infantil, elaborada en espuma de densidad media, forrada en material sintético, vinilo o lona lavable, apta para actividades pedagógicas, recreativas y de descanso. Medidas aproximadas: 120 cm de largo x 60 cm de	1	

		ancho x 5 cm de grosor. Se presenta en colores surtidos o multicolor, con superficie suave, liviana y fácil de limpiar.		
33	Mesa y sillas infantil hexagonal modular	Mesa infantil de diseño hexagonal modular, compuesta por 6 módulos de mesa que forman una figura central y 6 sillas infantiles en colores surtidos. La estructura suele estar fabricada en tablero aglomerado, fórmica, plástico o madera recubierta, con base metálica o tubular, diseñada para brindar estabilidad y seguridad en espacios educativos.	1	
34	Escritorio para oficina	Tipo: Escritorio para puesto de trabajo individual. Superficie: Tablero en aglomerado o MDF de alta densidad; acabado laminado melamínico color madera (roble claro); cantos en PVC aprox. 2 mm; espesor aprox. 25 mm. Estructura: Acero con patas tipo marco rectangular; pintura electrostática negro mate; alta resistencia para uso institucional. Dimensiones: Largo 1,40 m; fondo 0,60 m; altura 0,74 m. Gestión de cableado: Dos pasacables circulares empotrados color negro. Color: Tablero madera natural (roble claro o similar); estructura negra. Capacidad: Apta para computador de escritorio o portátil, monitor, teclado, documentos y accesorios. Oficina administrativa de trabajo continuo. Si se requiere pedestal: Fabricado en lámina de acero; pintura electrostática negra; tres gavetas (dos auxiliares y una para archivo); cerradura central con llave; rodachinas para fácil desplazamiento.	1	

Nota: EL VALOR DE LA COTIZACIÓN DEBERÁ TENER EL VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, IMP CONSUMO, MATRICULA, SOAT Y DEMAS IMPUESTOS.

Se informa que los contratos suscritos con el Municipio están sujetos a los siguientes descuentos y tributos:

PROVEEDORES COMPRAS Y SUMINISTROS

DESCUENTO	TARIFA	MARCO LEGAL
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	2%	Ordenanza 0005 de 2005, Artículo 4, letra a y Artículo 5 literal 8.2, Gobernación del Quindío.
ESTAMPILLA PROCULTURA		
PERSONA NATURAL	1%	Acuerdo 229 de 2021, CAPITULO XV (Artículo 158 y Artículo 160 literales 2 y 6, Artículo 161), Estatuto Tributario Municipal
PERSONA JURIDICA	1.5%	
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2%	Acuerdo 229 de 2021, CAPITULO XVI (Artículo 167 y Artículo 169 literales 2 y 6, Artículo 170), Estatuto Tributario Municipal
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2%	A partir del 04 de Agosto se realiza descuento del 2% por la Estampilla Para la Justicia Familiar teniendo en cuenta el Acuerdo 262 de Diciembre 2022 (EXCLUIDOS AQUELLOS CONTRATOS INFERIORES A 10 SMMLV Artículo octavo)
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		
Nota: Los Contratos de Educación se encuentran exentos de la retención de este tributo.	2%	Acuerdo 229 de 2021, CAPITULO XVII (Artículo 179 y Artículo 181 literales 2 y 6, Artículo 182), Estatuto Tributario Municipal
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS		
PERSONA NATURAL	3.5%	Artículo 367 Estatuto Tributario: Tabla de Retención en la fuente
PERSONA JURIDICA	2.5%	
Base de Retención: El 100% del valor de la factura antes del Iva		




**Departamento
Administrativo de
Bienes y Suministros**

RETEIVA POR COMPRAS Base de Retención: El valor del Iva registrado en la factura	15%	Artículo 367 Estatuto Tributario: Tabla de Retención en la fuente
RETEICA P.N y P.J Se aplica el valor de la Tabla de Retención vigente en el Acuerdo 229 de 2021 y al código de la actividad que el proveedor registre en el RUT	Acuerdo 229 de 2021, Estatuto Tributario Municipal	

Esta cotización deberá estar suscrita por el representante legal de la persona jurídica o por la persona natural inscrita en el registro mercantil y podrá ser dirigida al correo electrónico bolsasdabs@armenia.gov.co. Se realiza la salvedad, que esta cotización no genera obligación para la Entidad Pública de contratar con ustedes ni genera compromisos futuros.

Cordialmente,


YERALDIN CEPEDA AVELLANEDA
 Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
 Directora(E)

Elaboro: - Revisó: Yeraldin Cepeda Avellaneda-directora (E)DABS



R-DF-SGI-001 V1 28/10/2024



Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

Solicitud de cotización – Adquisición de mobiliario

Departamento Administrativo De Bienes y Suministros
<bolsasdabs@armenia.gov.co>
Para: Jorge Gonzalez <representante.blucher@gmail.com>

10 de septiembre de 2026 a las
10:09

Cordial saludo,

En el marco del proceso de estructuración del estudio de mercado que adelanta la Entidad, nos permitimos solicitar su colaboración con la actualización de la cotización previamente remitida, toda vez que el periodo de vigencia indicado en la misma se encuentra vencido.

Lo anterior, con el propósito de contar con información económica actualizada y vigente que permita continuar con el análisis de precios del mercado y la adecuada determinación del presupuesto estimado del proceso.

En consecuencia, agradecemos remitir nuevamente la cotización, manteniendo las mismas condiciones técnicas requeridas.

Agradecemos su valiosa colaboración.

[El texto citado está oculto]

10/9/26, 10:02

Correo de Alcaldía de Armenia - Solicitud de cotización – Adquisición de mobiliario

46



Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

Solicitud de cotización – Adquisición de mobiliario

Felipe Zamora <icmeclipse@gmail.com>
Para: bolsasdabs@armenia.gov.co

25 de julio de 2026 a las 12:19

Por medio de la presente envio cotizacion sugería por ustedes.

Quedamos atentos a cualquier inquietud

Atentamente
Felipe Zamora
3208421676 - 3204721642

 Cotiacion Armenia.pdf
317K



Régimen Común
Andrés Felipe Zamora
NIT. 901567719-9

Fabricación y venta de todo tipo de muebles (Escolar, Cafetería, restaurante, supermercados y oficina diseños especiales.)

25 de julio de 2026

COTIZACIÓN

Señores:

ALCALDÍA DE ARMENIA

Cordial saludo, Conforme a su solicitud presentamos la siguiente cotización

CONSOLIDADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS — ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO

N.º	Elemento	Especificaciones técnicas mínimas	Cantidad	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Escritorio para oficina — 01 puesto	Escritorio para oficina y/o trabajo en casa conformado por una mesa angular en L que amplía el área útil, elaborado en madera sintética o laminado de alta presión, fácilmente personalizable en acabados y dimensiones. El archivador puede ser configurado en el lado izquierdo o derecho según preferencia y adecuación del espacio. Materiales: madera industrial enchapada en laminado de alta presión de color Cosmopolitan 1935; lámina Cold Rolled color negro. Medidas en cm: ancho 150, alto 73, profundo 150.	1	\$5.019.600
2	Silla de escritorio ergonómica para oficina	Silla ergonómica para oficina. Material base: polipropileno negro. Material: malla y tela transpirable. Dimensiones (largo x ancho x alto): 50 x 60 x 102 cm (± 5 cm en todas las cotas). Apoyabrazos (largo x ancho): 17 x 25 cm (± 3 cm en todas las cotas). Apoyacabezas (largo x ancho): 20 x 25 cm (± 3 cm en todas las cotas). Estrella de 5 aspas en polipropileno. Ruedas 100 % nylon. Peso máximo soportado: 150 kg. Giro 360 grados. Cilindro neumático + telescopio. Condición: embalaje original. Garantía: 3 años. Partes y componentes: con contactos para ajustar de forma manual la altura y las inclinaciones. Normatividad: estas sillas deberán cumplir con las normas o certificaciones de calidad UNE EN 1335 o NTC 5345, en su actualización vigente.	1	\$1.420.800
3	Silla ejecutiva	Respaldo alto acolchado y asiento tapizado en piel sintética resistente al agua y al desgaste. Estructura de acero inoxidable y base giratoria de cinco puntas que ofrece estabilidad y movilidad fluida. Capacidad de carga hasta 136 kg. Ajuste de altura entre 43,6 cm y 53,8 cm. Asiento de 50,3 cm de profundidad por 55,3 cm de ancho; respaldo de 63 cm de alto, con soporte lumbar apto para jornadas extensas. Dimensiones: 55,37 x 106,68 x 50,29 cm. Material	1	\$2.280.000

Correó Electrónico: ICMECLIPSE@GMAIL.COM

Teléfono: 32084281676

Dirección AvCll 6 No 39B-95



Régimen Común
Andrés Felipe Zamora
NIT. 901567719-9

Fabricación y venta de todo tipo de muebles (Escolar, Cafetería, restaurante, supermercados y oficina diseños especiales.)

N.º	Elemento	Especificaciones técnicas mínimas	Cantidad	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
		del tapiz: cuero sintético. Material de la estructura: acero inoxidable. Color: negro. Cuenta con apoyabrazos: sí. Cuenta con ruedas: sí.		
4	Estación de trabajo Networking — 01 puesto	Materiales: superficie mixta, elaborada en vidrio cristal templado transparente de 10 mm de espesor + madera industrial enchapada en LAP (laminado de alta presión) color hard rock maple. Estructura en lámina Cold Rolled color negro. Medidas en cm: ancho 170, alto 73, profundo 170.	1	\$6.327.600
5	Mesa para juntas en madera para 20 personas (largo 650 cm x ancho 140 cm)	La mesa deberá contar con un sistema de dueto central, de línea de producto del fabricante, que permita la conexión y la conducción eléctrica y de voz y datos, y el correcto acceso funcional desde la parte superior de la superficie. Deberá contar con mínimo ocho conexiones posibles. Mesa rectangular con superficie lisa, tipo isla de trabajo en línea, con tablero de madera o en madera industrializada aglomerada enchapada en fórmica o en chapilla, de 30 mm mínimo de espesor. La estructura debe ser estable. No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna; ésta debe ser de una sola pieza para cada superficie. La superficie deberá ser totalmente plana, sin cambios de relieve, grumos o cualquier otra imperfección sobre las caras. La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores antirruído que eviten marcas o rayones en el piso y protejan al mueble de la humedad. Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida. Los elementos de unión de estructura y superficie deberán consolidar el conjunto y garantizar que se comporte monolíticamente. La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa, totalmente horizontal y no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo. Los apoyos de la estructura deberán ser suficientes y no deberán interferir con el trabajo y la movilidad del usuario, ni con giros y desplazamientos de la silla. Las superficies deberán contar con injertos metálicos para el ensamble con los soportes a piso y/o a panel, conformando una unidad sólida y estable. Bases metálicas con perfilera tubular de sección circular o cuadrada con acabados en pintura electrostática horneable, caja de conectividad en la superficie, adecuada para 10 puestos de trabajo. Con canaleta. DIMENSIONES: altura mín. 700 mm / máx. 750 mm; ancho mín. 1.200 mm / máx. 1.600 mm; profundidad mín. 3.200 mm / máx. 3.600 mm. DECLARACIÓN DE	1	\$19.758.000

Correo Electrónico: ICMECLIPSE@GMAIL.COM

Teléfono: 32084281676

Dirección AvCll 6 No 39B-95



Régimen Común
Andrés Felipe Zamora
NIT. 901567719-9

Fabricación y venta de todo tipo de muebles (Escolar, Cafetería, restaurante, supermercados y oficina diseños especiales.)

N.º	Elemento	Especificaciones técnicas mínimas	Cantidad	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
		CONFORMIDAD DEL FABRICANTE: el contratista debe presentar declaración de conformidad por parte del fabricante y proveedor en idioma castellano conforme a la norma técnica NTC-ISO/IEC 17050-1, y anexar la documentación de apoyo establecida en la NTC-ISO/IEC 17050-2, garantizando que el elemento a entregar cumple los requisitos generales y específicos de esta especificación técnica. MANUALES: se deben entregar manuales de operación y partes, en idioma castellano, con las especificaciones del elemento. REQUISITOS ESPECÍFICOS: la mesa de juntas debe contar con vértebras en polipropileno para cablear del piso a la caja, con toma doble a 110 V, que integre toma doble regulada y toma de voz y datos, con conectividad para cada puesto de trabajo. Bases metálicas en aluminio con acabados en pintura electrostática horneable en polvo epoxi-poliéster. La superficie de trabajo deberá estar recubierta industrialmente por laminado decorativo de alta durabilidad, postformado, con alta resistencia a la abrasión, con acabado para la protección de posibles deformaciones debidas a la humedad, diferencias de tensión, etc. Los elementos o conjunto de elementos que sirvan como estructura de apoyo deberán ser contruidos en láminas o elementos tubulares, o sus combinaciones, en Cold Rolled calibre 16 o superior. Con canaleta y bases en polipropileno. ESTÁNDAR O CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: NTC 1987 (Muebles para el hogar. Mesas) y NTC 1558 (Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad). REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO: Empaque individual — todos los bienes suministrados y sus componentes deberán ser empacados, por cuenta del contratista, para prevenir todo daño, de acuerdo con las mejores prácticas para protegerlos durante el transporte, almacenamiento e instalación. De ser necesario se deberán considerar empaques primarios que protejan cada unidad y empaques y protecciones secundarias que garanticen la calidad. Dichos empaques deberán proteger los bienes sin que la protección misma deteriore o dañe el mueble. La unidad de empaque deberá considerar el sitio de instalación y el peso permitido por las ARL para carga por cada operario. Otras formas de empaque deben ser acordadas entre el comprador y el vendedor. Rotulado — los equipos deberán tener placa o etiquetas de fábrica grabadas con impresión de difícil borrado y etiqueta de difícil desprendimiento; el rotulado		

Correó Electrónico: ICMECLIPSE@GMAIL.COM

Teléfono: 32084281676

Dirección AvCil 6 No 39B-95



Régimen Común
Andrés Felipe Zamora
NIT. 901567719-9

Fabricación y venta de todo tipo de muebles (Escolar, Cafetería, restaurante, supermercados y oficina diseños especiales.)

N.º	Elemento	Especificaciones técnicas mínimas	Cantidad	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
		debe ser claro y legible, atendiendo las normas técnicas NTC, normas internacionales, reglamentación técnica y boletines SILOG N.º 5A1 y SILOG N.º 5A2 referentes a la identificación y clasificación del producto: nombre del fabricante, nombre del proveedor, nombre del producto, código de especificación (especificación técnica aplicada), país de origen, fecha y número del contrato, modelo, recomendaciones de uso, mantenimiento y almacenamiento, y unidad de medida (unidad). El orden de la información no tendrá relevancia. Nota 2: cada caja debe tener en la parte frontal un rótulo de mínimo 100 mm x 100 mm, de forma visible, con nombre del proveedor, nombre del fabricante, nombre del producto, código de especificación, país de origen, fecha y número del contrato, modelo, peso y cantidad de cajas a apilar. El orden de la información no tendrá relevancia. Nota 3: de ser necesario, cada caja deberá tener impresas etiquetas de cuidado, almacenamiento y demás información relevante.		
6	Tablero acrílico	Tablero borrable, cuadriculado, de 140 x 260 cm, con portaborrador y base móvil. Base metálica color gris claro en tubería Cold Rolled. Tablero base en MDF de 9 mm, enchape blanco cuadriculado. Marco en aluminio. Ruedas y frenos de seguridad.	1	\$4.995.600
7	Escritorios rectos para una persona (con cajón)	Diseño modular. Dimensiones: 73 cm de alto, 120 cm de ancho y 52 a 60 cm de largo. Fabricados en madera MDP enchapado en melamina. Cajonera 2x1, es decir, cuenta con dos gavetas y un archivador para mayor espacio de almacenamiento; el sistema de cajonera cuenta con un sistema de chapa que funciona simultáneamente con los tres cajones. El pedestal es metálico en acero CR con recubrimiento electrostático epoxi-poliéster resistente a la corrosión.	1	\$1.832.400
8	Mesa para sala de juntas — 10 personas	Dimensiones: largo entre 280 y 320 cm; ancho entre 110 y 120 cm; altura de 74 a 76 cm. Superficie (tablero): aglomerado de partículas o MDF de mínimo 25 mm de espesor, con recubrimiento en melamina termofundida de alta resistencia a la abrasión, humedad y rayado. Canto: en PVC o ABS termofundido de mínimo 2 mm en todo el contorno, antiastillas. Estructura / soporte: patas o bases tipo panel en estructura metálica con recubrimiento en pintura electrostática, o bases laminadas estructurales, con niveladores graduables que garanticen estabilidad. Accesorios: mínimo una (1) caja central o tapa pasacables	1	\$11.544.000

Correo Electrónico: ICMECLIPSE@GMAIL.COM

Teléfono: 32084281676

Dirección AvCII 6 No 39B-95

N.º	Elemento	Especificaciones técnicas mínimas	Cantidad	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
		integrada para conexiones eléctricas y de datos. Acabado / color: a definir por la entidad (maderado claro, wengué, blanco o gris).		
9	Sillas interlocutoras	Estructura: metálica en tubo, con acabado en pintura electrostática, resistente y apta para uso institucional intensivo. Espaldar: carcasa en polipropileno, tapizado en paño (tela) con espuma laminada de aprox. 5 cm de espesor; dimensiones aproximadas 50 x 34 cm. Asiento: carcasa en polipropileno, tapizado en paño (tela) con espuma laminada de aprox. 5 cm de espesor; dimensiones aproximadas 47,5 x 41,5 cm. Apoyabrazos: sin apoyabrazos. Capacidad de carga: hasta 120 kg. Color: negro (o a elección de la entidad dentro de la gama disponible). Otros: diseño ergonómico; deseable que permita apilamiento para optimizar almacenamiento.	1	\$508.800
10	Escritorios en "L" para una persona (con cajones)	Dimensiones: ala principal aprox. 150 x 60 cm; retorno aprox. 100 a 120 x 50 a 60 cm; altura de 74 a 75 cm (ajustable al espacio disponible). Superficie: aglomerado o MDF de mínimo 25 mm en melamina de alta resistencia, con canto en PVC/ABS de 2 mm. Estructura: aglomerado o MDF de mínimo 25 mm en melamina de alta resistencia, con canto en PVC/ABS de 2 mm. Cajonera: pedestal integrado de dos (2) a tres (3) gavetas con cerradura. Faldón / modestia: panel frontal (faldón) en metal o aglomerado para privacidad. Accesorios: pasacables. Acabado / color: color institucional a definir por la entidad.	1	\$5.019.600
11	Escritorios — puestos de trabajo	Las superficies de trabajo tipo recta deben estar elaboradas o fabricadas de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: superficie elaborada en aglomerado de madera de 30 mm; acabado superior en laminado decorativo de alta presión F.8; acabado inferior en laminado F6 tipo back balance. Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto, y también podrán ser soportadas mediante costados metálicos. Los cantos de la superficie serán termofundidos planos en su totalidad. Los elementos de soporte (costados) deben estar recubiertos en pintura horneada epoxi-poliéster aplicada electrostáticamente. Si se hace necesario, se perforará la superficie con el fin de instalar la tapa pasacables. No se permiten empates de laminado con laminado. Las dimensiones de la superficie están dadas en las cantidades. Pantalla divisoria en vidrio si	1	\$555.600



Régimen Común
Andrés Felipe Zamora
NIT. 901567719-9

Fabricación y venta de todo tipo de muebles (Escolar, Cafetería, restaurante, supermercados y oficina diseños especiales.)

N.º	Elemento	Especificaciones técnicas mínimas	Cantidad	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
		lo requiere, según diseño, especificación y cantidad dada en el presupuesto. Dimensiones del escritorio lineal: superficie 150 cm, ancho 60 cm, alto 73 cm promedio.		
12	Mesa plegable tipo portafolio plástica 180 x 70 cm blanca	Mesa plegable rectangular tipo portafolio, color blanco, con superficie en plástico de alta densidad o polietileno de alta densidad (HDPE), resistente al uso interior y exterior. Estructura y patas en acero tubular con acabado anticorrosivo o pintura electrostática. Medidas aproximadas abierta: 180 cm de largo x 70 cm de ancho x 74 cm de alto; plegada: alrededor de 90-92 x 70 x 7-8 cm. Capacidad de uso para 6 personas, de fácil limpieza y transporte, con sistema de cierre central y manija para almacenamiento.	1	\$780.000
13	Silla plástica con brazos	Silla monobloque plástica con brazos, color blanco o blanco arena, fabricada en polipropileno de alto impacto, apta para uso interior y exterior. Diseño ergonómico, lavable, apilable y con apoyos antideslizantes. Medidas aproximadas: 80,6 cm de alto x 57 cm de ancho x 60,2 cm de fondo. Resistencia aproximada entre 115 y 120 kg.	1	\$138.000
14	Silla sin brazos en plástico	Silla plástica sin brazos, color blanco, fabricada en polipropileno o plástico de alta resistencia, apta para espacios interiores y exteriores. Diseño liviano, apilable, fácil de limpiar y con base antideslizante. Medidas aproximadas: 89,5 cm de alto x 53 cm de ancho x 46,5 cm de profundidad. Capacidad de carga aproximada de 120 kg.	1	\$132.000
15	Tablero acrílico con marco en aluminio 80 x 120 cm	Tablero borrable en seco, superficie acrílica o laminada blanca, con marco en aluminio y esquineros de protección. Medidas aproximadas: 120 cm de ancho x 80 cm de alto x 2 cm de fondo. Apto para marcadores borrables, ideal para capacitación, orientación y actividades grupales. Puede ser en cuadrícula o superficie lisa; normalmente para instalar sobre muro.	1	\$532.800
16	Escritorio	Escritorio operativo o secretarial para oficina, con cubierta en MDF, aglomerado o melamina y estructura metálica o mixta. Medidas referenciales: 120 cm de ancho x 60 cm de fondo x 73-75 cm de alto. Incluye faldón frontal, cajonera lateral y niveladores.	1	\$1.832.400
17	Silla de escritorio textil ejecutiva giratoria negra	Silla ejecutiva ergonómica, color negro, con base de 5 espas, ruedas, apoyabrazos y sistema de elevación por pistón de gas. Estructura en polipropileno, acero o nylon; asiento acolchado en tela, malla o tapizado sintético. Medidas referenciales: 68 cm de ancho x 61 cm de fondo x 102 cm de alto. Ajuste de altura y capacidad aproximada entre 110 y 120 kg.	1	\$886.800

Correo Electrónico: ICMECLIPSE@GMAIL.COM

Teléfono: 32084281676

Dirección AvCll 6 No 39B-95



Régimen Común
Andrés Felipe Zamora
NIT. 901567719-9

Fabricación y venta de todo tipo de muebles (Escolar, Cafetería, restaurante, supermercados y oficina diseños especiales.)

N.º	Elemento	Especificaciones técnicas mínimas	Cantidad	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
18	Camarote institucional	Camarote metálico institucional fabricado en tubo de acero al carbón o acero estructural, con pintura electrostática anticorrosiva. Dos niveles, diseñado para colchón individual, con escalera integrada y soportes reforzados. Medidas referenciales comunes para uso institucional: alrededor de 1,90 m de largo x 1,00 m de ancho x 1,60–1,80 m de alto.	1	\$3.996.000
19	Colchoneta impermeable	Colchoneta individual de espuma de densidad media, con forro impermeable en lona vinílica, PVC o material hospitalario lavable, color variable. Medidas: alrededor de 100 cm x 190 cm.	1	\$639.600
20	Almohada impermeable	Almohada sencilla con relleno sintético o espuma, cubierta exterior impermeable o antilíquido, lavable, de uso institucional. Medida: cerca de 50 x 70 cm.	1	\$211.200
21	Lencería de cama individual	Juego de lencería para cama individual, compuesto por sábana, sobrepábana y funda para almohada, en mezcla textil tipo algodón/poliéster o microfibra, de fácil lavado y secado rápido. Medidas referenciales para cama sencilla: 100 x 190 cm.	1	\$364.800
22	Locker metálico de 9 puestos	Locker o casillero metálico de 9 compartimientos, fabricado en lámina de acero Cold Rolled o similar, con pintura electrostática, ventilación frontal y sistema de cierre por llave o portacandado, recomendado para custodia de pertenencias. Medidas aproximadas: 180 cm (alto) x 93 cm (ancho) x 30 cm (fondo). Distribución: 9 compartimientos, 3 filas x 3 columnas. Material referencial: lámina Cold Rolled con pintura electrostática. (La descripción es referencial; la construcción metálica y la pintura electrostática son consistentes con lockers institucionales y archivadores del mismo segmento.)	1	\$4.200.000
23	Mesa en acero inoxidable para 6 personas	Mesa de trabajo o servicio en acero inoxidable, apropiada para preparación o dispensación de alimentos. Superficie en acero inoxidable 304 o similar, patas metálicas con niveladores y, en algunos modelos, entrepaño inferior. Medidas referenciales de mercado entre 150 x 60 x 73 cm y 180 x 90 x 90 cm, según el uso.	1	\$6.438.000
24	Carpa inflable concha acústica de 3 metros	Carpa inflable publicitaria o de eventos, tipo concha acústica o domo, fabricada en PVC o poliéster de alta resistencia, material impermeable y apto para intemperie. Se usa para jornadas sociales, eventos institucionales y actividades al aire libre. En referencias comerciales similares se reportan versiones de 3 a 3,5 metros y fabricación en materiales resistentes al agua y a la radiación UV.	1	\$17.538.000

Correo Electrónico: ICMECLIPSE@GMAIL.COM

Teléfono: 32084281676

Dirección AvCII 6 No 39B-95



Régimen Común
Andrés Felipe Zamora
NIT. 901567719-9

Fabricación y venta de todo
tipo de muebles (Escolar,
Cafetería, restaurante,
supermercados y oficina
diseños especiales.)

N.º	Elemento	Especificaciones técnicas mínimas	Cantidad	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
25	Pantalla inflable 16:9 uso recreativo (4,5 a 9 metros)	Pantalla inflable para proyección en exteriores, relación de aspecto 16:9, apta para cine al aire libre y actividades comunitarias. Referencias similares reportan tamaño ajustable entre 4,5 y 9 metros, material en tela poliéster de 180 g/m ² o tela Oxford/PVC, e inflado mediante motor, con tiempo de armado inferior a 5 minutos.	1	\$6.549.600
26	Archivador	Archivador vertical metálico de 4 gavetas, fabricado en lámina de acero Cold Rolled, con pintura electrostática, correderas de extensión y sistema de cierre con llave. Medidas comunes: 136 cm de alto x 47 cm de ancho x 60 cm de fondo.	1	\$3.330.000
27	Mesa plástica cuadrada 76 x 76 cm	Mesa plástica cuadrada, color blanco, para uso interior y exterior, de material plástico resistente o polipropileno. Medidas aproximadas: 76 x 76 cm y altura cercana a 73–74 cm.	1	\$266.400
28	Carpa 4 x 4	Carpa plegable o desmontable de 4 x 4 metros, con estructura en acero galvanizado o acero reforzado, y cubierta en lona PVC impermeable o poliéster recubierto. Puede incluir protección UV, refuerzos en esquinas y posibilidad de uso en ferias, jornadas barriales y eventos institucionales. Altura total de 2,8 a 3 m.	1	\$5.550.000
29	Telón o pantalla manual 203 x 203 cm	Pantalla manual retráctil para videoproyección, con área de proyección de 203 x 203 cm, compatible con formatos 1:1, 4:3 y 16:9 según el área útil de imagen. Carcasa metálica, sistema de resorte retráctil e instalación en pared o techo. Debe incluir superficie blanca mate con respaldo oscuro para mejorar la proyección.	1	\$2.160.000
30	Silla plegable	Silla plegable sin brazos, color blanco, fabricada en polietileno, resina o HDPE con estructura metálica. Diseñada para fácil transporte y almacenamiento, apta para eventos y uso institucional. Medidas referenciales: 46 cm de ancho x 57 cm de fondo x 83–84 cm de alto. Capacidad de carga aproximada entre 80 y 100 kg.	1	\$200.400
31	Escritorio Clautra 100 x 76 x 50 cm color verde/café	Escritorio de diseño funcional para oficina o espacios administrativos, elaborado en estructura combinada de superficie en tablero aglomerado o melamínico y soporte metálico tubular. Cuenta con una cubierta rectangular en color verde, un módulo lateral de almacenamiento con tres cajones en acabado color café tipo madera, y estructura de apoyo lateral en tubo metálico. Medidas aproximadas: 100 cm de ancho, 76 cm de alto y 50 cm de fondo.	1	\$1.832.400

Correo Electrónico: ICMECLIPSE@GMAIL.COM

Teléfono: 32084281676

Dirección AvCII 6 No 39B-95



Régimen Común
Andrés Felipe Zamora
NIT. 901567719-9

Fabricación y venta de todo tipo de muebles (Escolar, Cafetería, restaurante, supermercados y oficina diseños especiales.)

N.º	Elemento	Especificaciones técnicas mínimas	Cantidad	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
32	Colchoneta de jardín infantil	Colchoneta rectangular para uso infantil, elaborada en espuma de densidad media, forrada en material sintético, vinilo o lona lavable, apta para actividades pedagógicas, recreativas y de descanso. Medidas aproximadas: 120 cm de largo x 60 cm de ancho x 5 cm de grosor. Se presenta en colores surtidos o multicolor, con superficie suave, liviana y fácil de limpiar.	1	\$480.000
33	Mesa y sillas infantil hexagonal modular	Mesa infantil de diseño hexagonal modular, compuesta por 6 módulos de mesa que forman una figura central y 6 sillas infantiles en colores surtidos. La estructura suele estar fabricada en tablero aglomerado, fórmica, plástico o madera recubierta, con base metálica o tubular, diseñada para brindar estabilidad y seguridad en espacios educativos.	1	\$5.550.000
34	Escritorio para oficina	Tipo: Escritorio para puesto de trabajo individual. Superficie: Tablero en aglomerado o MDF de alta densidad; acabado laminado melamínico color madera (roble claro); cantos en PVC aprox. 2 mm; espesor aprox. 25 mm. Estructura: Acero con patas tipo marco rectangular; pintura electrostática negro mate; alta resistencia para uso institucional. Dimensiones: Largo 1,40 m; fondo 0,60 m; altura 0,74 m. Gestión de cableado: Dos pasacables circulares empotrados color negro. Color: Tablero madera natural (roble claro o similar); estructura negra. Capacidad: Apta para computador de escritorio o portátil, monitor, teclado, documentos y accesorios. Oficina administrativa de trabajo continuo. Si se requiere pedestal: Fabricado en lámina de acero; pintura electrostática negra; tres gavetas (dos auxiliares y una para archivo); cerradura central con llave; rodachinas para fácil desplazamiento.	1	\$1.920.000
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA				\$124.790.400

Nota: EL VALOR DE LA COTIZACIÓN DEBERÁ TENER EL VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA

Se informa que los contratos suscritos con el Municipio están sujetos a los siguientes descuentos y tributos:

PROVEEDORES COMPRAS Y SUMINISTROS	DESCUENTO / TARIFA	MARCO LEGAL
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	2%	Ordenanza 0005 de 2005, Artículo 4, letra a y Artículo 5 literal 8.2, Gobernación del Quindío.
ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA NATURAL	1% 1.5%	Acuerdo 229 de 2021, CAPITULO XV (Artículo 158 y Artículo 160 literales 2 y 6, Artículo 161), Estatuto Tributario Municipal

Correo Electrónico: ECLIPSE@GMAIL.COM

Teléfono: 32084281676

Dirección: Av. C 6 No 39B-95

PROVEEDORES COMPRAS Y SUMINISTROS	DESCUENTO / TARIFA	MARCO LEGAL
PERSONA JURIDICA		
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2%	Acuerdo 229 de 2021, CAPITULO XVI (Artículo 167 y Artículo 169 literales 2 y 6, Artículo 170), Estatuto Tributario Municipal
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2%	A partir del 04 de Agosto se realiza descuento del 2% por la Estampilla Para la Justicia Familiar teniendo en cuenta el Acuerdo 262 de Diciembre 2022 (EXCLUIDOS AQUELLOS CONTRATOS INFERIORES A 10 SMMLV Artículo octavo)
TASA PRODEPORTE Y RECREACION Nota: Los Contratos de Educación se encuentran exentos de la retención de este tributo.	2%	Acuerdo 229 de 2021, CAPITULO XVII (Artículo 179 y Artículo 181 literales 2 y 6, Artículo 182), Estatuto Tributario Municipal
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA Base de Retención: El 100% del valor de la factura antes del Iva	3.5% 2.5%	Artículo 367 Estatuto Tributario: Tabla de Retención en la fuente
RETEIVA POR COMPRAS Base de Retención: El valor del Iva registrado en la factura	15%	Artículo 367 Estatuto Tributario: Tabla de Retención en la fuente
RETEICA P.N y P.J	Se aplica el valor de la Tabla de Retención vigente en el Acuerdo 229 de 2021 y al código de la actividad que el proveedor registre en el RUT	Acuerdo 229 de 2021, Estatuto Tributario Municipal

Esta cotización deberá estar suscrita por el representante legal de la persona jurídica o por la persona natural inscrita en el registro mercantil y podrá ser dirigida al correo electrónico bolsasdabs@armenia.gov.co
Se realiza la salvedad, que esta cotización no genera obligación para la Entidad Pública de contratar con ustedes ni genera compromisos futuros.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE ZAMORA ORTIZ
Gerente General



Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

Solicitud de cotización - Adquisición de mobiliario

miyes sas <gpmiyesas@gmail.com>

25 de julio de 2026 a las 12:56

Para: Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

Cordial saludo

enviamos cotización solicitada

--
Cordialmente
ESTEFANIA GONZALEZ AVILA
REPRESENTANTE LEGAL
MIYES SAS
NIT 901695346-3



[El texto citado está oculto]



COTIZACION 25-07-26.pdf
371K

CON EL MEJOR SERVICIO Y CALIDAD

NIT 9016 95346-3

Armenia Quindío, 27 de julio de 2026

Señores:
alcaldía de Armenia
Ofic. Bienes y suministros

Asunto: COTIZACION

Cordial saludo,

COTIZACIÓN

CONSOLIDADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS — ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO				
N.º	Elemento	Especificaciones técnicas mínimas	Cantidad	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Escritorio para oficina — 01 puesto	Escritorio para oficina y/o trabajo en casa conformado por una mesa angular en L que amplía el área útil, elaborado en madera sintética o laminado de alta presión, fácilmente personalizable en acabados y dimensiones. El archivador puede ser configurado en el lado izquierdo o derecho según preferencia y adecuación del espacio. Materiales: madera industrial enchapada en laminado de alta presión de color Cosmopolitan 1935; lámina Cold Rolled color negro. Medidas en cm: ancho 150, alto 73, profundo 150.	1	\$4.224.900
2	Silla de escritorio ergonómica para oficina	Silla ergonómica para oficina. Material base: polipropileno negro. Material: malla y tela transpirable. Dimensiones (largo x ancho x alto): 50 x 60 x 102 cm ($\pm$ 5 cm en todas las cotas). Apoyabrazos (largo x ancho): 17 x 25 cm ($\pm$ 3 cm en todas las cotas). Apoyacabezas (largo x ancho): 20 x 25 cm ($\pm$ 3 cm en todas las cotas). Estrella de 5 aspas en polipropileno. Ruedas 100 % nylon. Peso máximo soportado: 150 kg. Giro 360 grados. Cilindro neumático + telescopio. Condición: embalaje original. Garantía: 3 años. Partes y componentes: con contactos para ajustar de forma manual la altura y las inclinaciones. Normatividad: estas sillas deberán cumplir con las normas o certificaciones de calidad UNE EN 1335 o NTC 5345, en su actualización vigente.	1	\$1.195.900
3	Silla ejecutiva	Respaldo alto acolchado y asiento tapizado en piel sintética resistente al agua y al desgaste. Estructura de acero inoxidable y base giratoria de cinco puntas que ofrece estabilidad y movilidad fluida. Capacidad de carga hasta 136 kg. Ajuste de altura entre 43,6 cm y	1	\$1.919.000

CON EL MEJOR SERVICIO Y CALIDAD NIT 9016 95346-3

		53,8 cm. Asiento de 50,3 cm de profundidad por 55,3 cm de ancho; respaldo de 63 cm de alto, con soporte lumbar apto para jornadas extensas. Dimensiones: 55,37 x 106,68 x 50,29 cm. Material del tapiz: cuero sintético. Material de la estructura: acero inoxidable. Color: negro. Cuenta con apoyabrazos: sí. Cuenta con ruedas: sí.		
4	Estación de trabajo Networking — 01 puesto	Materiales: superficie mixta, elaborada en vidrio cristal templado transparente de 10 mm de espesor + madera industrial enchapada en LAP (laminado de alta presión) color hard rock maple. Estructura en lámina Cold Rolled color negro. Medidas en cm: ancho 170, alto 73, profundo 170.	1	\$5.325.800
5	Mesa para juntas en madera para 20 personas (largo 650 cm x ancho 140 cm)	La mesa deberá contar con un sistema de dueto central, de línea de producto del fabricante, que permita la conexión y la conducción eléctrica y de voz y datos, y el correcto acceso funcional desde la parte superior de la superficie. Deberá contar con mínimo ocho conexiones posibles. Mesa rectangular con superficie lisa, tipo isla de trabajo en línea, con tablero de madera o en madera industrializada aglomerada enchapada en fórmica o en chapilla, de 30 mm mínimo de espesor. La estructura debe ser estable. No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna; ésta debe ser de una sola pieza para cada superficie. La superficie deberá ser totalmente plana, sin cambios de relieve, grumos o cualquier otra imperfección sobre las caras. La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores antirruido que eviten marcas o rayones en el piso y protejan al mueble de la humedad. Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida. Los elementos de unión de estructura y superficie deberán consolidar el conjunto y garantizar que se comporte monolíticamente. La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa, totalmente horizontal y no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo. Los apoyos de la estructura deberán ser suficientes y no deberán interferir con el trabajo y la movilidad del usuario, ni con giros y desplazamientos de la silla. Las superficies deberán contar con injertos metálicos para el ensamble con los soportes a piso y/o a panel, conformando una unidad sólida y estable. Bases metálicas con perfilería tubular de sección circular o cuadrada con acabados en pintura electrostática horneable, caja de conectividad en la superficie, adecuada para 10 puestos de trabajo. Con canaleta. DIMENSIONES: altura mín. 700 mm / máx. 750 mm; ancho mín. 1.200 mm / máx. 1.600 mm;	1	\$16.629.700

CON EL MEJOR SERVICIO Y CALIDAD

NIT 9016 95346-3

profundidad mín. 3.200 mm / máx. 3.600 mm.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE: el contratista debe presentar declaración de conformidad por parte del fabricante y proveedor en idioma castellano conforme a la norma técnica NTC-ISO/IEC 17050-1, y anexar la documentación de apoyo establecida en la NTC-ISO/IEC 17050-2, garantizando que el elemento a entregar cumple los requisitos generales y específicos de esta especificación técnica.

MANUALES: se deben entregar manuales de operación y partes, en idioma castellano, con las especificaciones del elemento.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: la mesa de juntas debe contar con vértebras en polipropileno para cablear del piso a la caja, con toma doble a 110 V, que integre toma doble regulada y toma de voz y datos, con conectividad para cada puesto de trabajo. Bases metálicas en aluminio con acabados en pintura electrostática horneable en polvo epoxi-poliéster. La superficie de trabajo deberá estar recubierta industrialmente por laminado decorativo de alta durabilidad, postformado, con alta resistencia a la abrasión, con acabado para la protección de posibles deformaciones debidas a la humedad, diferencias de tensión, etc. Los elementos o conjunto de elementos que sirvan como estructura de apoyo deberán ser contruidos en láminas o elementos tubulares, o sus combinaciones, en Cold Rolled calibre 16 o superior. Con canaleta y bases en polipropileno.

ESTÁNDAR O CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: NTC 1987 (Muebles para el hogar. Mesas) y NTC 1558 (Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad).

REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO: Empaque individual — todos los bienes suministrados y sus componentes deberán ser empacados, por cuenta del contratista, para prevenir todo daño, de acuerdo con las mejores prácticas para protegerlos durante el transporte, almacenamiento e instalación. De ser necesario se deberán considerar empaques primarios que protejan cada unidad y empaques y protecciones secundarias que garanticen la calidad. Dichos empaques deberán proteger los bienes sin que la protección misma deteriore o dañe el mueble. La unidad de empaque deberá considerar el sitio de instalación y el peso permitido por las ARL para carga por cada operario. Otras formas de empaque deben ser acordadas entre el comprador y el vendedor.

Rotulado — los equipos deberán tener placa o etiquetas de fábrica grabadas con impresión de difícil borrado y etiqueta de difícil desprendimiento; el rotulado debe ser

CON EL MEJOR SERVICIO Y CALIDAD

NIT 9016 95346-3

		claro y legible, atendiendo las normas técnicas NTC, normas internacionales, reglamentación técnica y boletines SILOG N.º 5A1 y SILOG N.º 5A2 referentes a la identificación y clasificación del producto: nombre del fabricante, nombre del proveedor, nombre del producto, código de especificación (especificación técnica aplicada), país de origen, fecha y número del contrato, modelo, recomendaciones de uso, mantenimiento y almacenamiento, y unidad de medida (unidad). El orden de la información no tendrá relevancia. Nota 2: cada caja debe tener en la parte frontal un rótulo de mínimo 100 mm x 100 mm, de forma visible, con nombre del proveedor, nombre del fabricante, nombre del producto, código de especificación, país de origen, fecha y número del contrato, modelo, peso y cantidad de cajas a apilar. El orden de la información no tendrá relevancia. Nota 3: de ser necesario, cada caja deberá tener impresas etiquetas de cuidado, almacenamiento y demás información relevante.		
6	Tablero acrílico	Tablero borrrable, cuadriculado, de 140 x 260 cm, con portaborrador y base móvil. Base metálica color gris claro en tubería Cold Rolled. Tablero base en MDF de 9 mm, enchape blanco cuadriculado. Marco en aluminio. Ruedas y frenos de seguridad.	1	\$4.204.700
7	Escritorios rectos para una persona (con cajón)	Diseño modular. Dimensiones: 73 cm de alto, 120 cm de ancho y 52 a 60 cm de largo. Fabricados en madera MDP enchapado en melamina. Cajonera 2x1, es decir, cuenta con dos gavetas y un archivador para mayor espacio de almacenamiento; el sistema de cajonera cuenta con un sistema de chapa que funciona simultáneamente con los tres cajones. El pedestal es metálico en acero CR con recubrimiento electrostático epoxi-poliéster resistente a la corrosión.	1	\$1.542.300
8	Mesa para sala de juntas — 10 personas	Dimensiones: largo entre 280 y 320 cm; ancho entre 110 y 120 cm; altura de 74 a 76 cm. Superficie (tablero): aglomerado de partículas o MDF de mínimo 25 mm de espesor, con recubrimiento en melamina termofundida de alta resistencia a la abrasión, humedad y rayado. Canto: en PVC o ABS termofundido de mínimo 2 mm en todo el contorno, antiastillas. Estructura / soporte: patas o bases tipo panel en estructura metálica con recubrimiento en pintura electrostática, o bases laminadas estructurales, con niveladores graduables que garanticen estabilidad. Accesorios: mínimo una (1) caja central o tapa pasacables integrada para conexiones eléctricas y de datos. Acabado / color: a definir por la entidad (maderado claro, wengué, blanco o gris).	1	\$9.716.200

CON EL MEJOR SERVICIO Y CALIDAD

NIT 9016 95346-3

9	Sillas interlocutoras	Estructura: metálica en tubo, con acabado en pintura electrostática, resistente y apta para uso institucional intensivo. Espaldar: carcasa en polipropileno, tapizado en paño (tela) con espuma laminada de aprox. 5 cm de espesor; dimensiones aproximadas 50 x 34 cm. Asiento: carcasa en polipropileno, tapizado en paño (tela) con espuma laminada de aprox. 5 cm de espesor; dimensiones aproximadas 47,5 x 41,5 cm. Apoyabrazos: sin apoyabrazos. Capacidad de carga: hasta 120 kg. Color: negro (o a elección de la entidad dentro de la gama disponible). Otros: diseño ergonómico; deseable que permita apilamiento para optimizar almacenamiento.	1	\$428.300
10	Escritorios en "L" para una persona (con cajones)	Dimensiones: ala principal aprox. 150 x 60 cm; retorno aprox. 100 a 120 x 50 a 60 cm; altura de 74 a 75 cm (ajustable al espacio disponible). Superficie: aglomerado o MDF de mínimo 25 mm en melamina de alta resistencia, con canto en PVC/ABS de 2 mm. Estructura: aglomerado o MDF de mínimo 25 mm en melamina de alta resistencia, con canto en PVC/ABS de 2 mm. Cajonera: pedestal integrado de dos (2) a tres (3) gavetas con cerradura. Faldón / modestia: panel frontal (faldón) en metal o aglomerado para privacidad. Accesorios: pasacables. Acabado / color: color institucional a definir por la entidad.	1	\$4.224.900
11	Escritorios — puestos de trabajo	Las superficies de trabajo tipo recta deben estar elaboradas o fabricadas de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: superficie elaborada en aglomerado de madera de 30 mm; acabado superior en laminado decorativo de alta presión F.8; acabado inferior en laminado F6 tipo back balance. Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto, y también podrán ser soportadas mediante costados metálicos. Los cantos de la superficie serán termofundidos planos en su totalidad. Los elementos de soporte (costados) deben estar recubiertos en pintura horneada epoxi-poliéster aplicada electrostáticamente. Si se hace necesario, se perforará la superficie con el fin de instalar la tapa pasacables. No se permiten empates de laminado con laminado. Las dimensiones de la superficie están dadas en las cantidades. Pantalla divisoria en vidrio si lo requiere, según diseño, especificación y cantidad dada en el presupuesto. Dimensiones del escritorio lineal: superficie 150 cm, ancho 60 cm, alto 73 cm promedio.	1	\$467.700

CON EL MEJOR SERVICIO Y CALIDAD

NIT 9016 95346-3

12	Mesa plegable tipo portafolio plástica 180 x 70 cm blanca	Mesa plegable rectangular tipo portafolio, color blanco, con superficie en plástico de alta densidad o polietileno de alta densidad (HDPE), resistente al uso interior y exterior. Estructura y patas en acero tubular con acabado anticorrosivo o pintura electrostática. Medidas aproximadas abierta: 180 cm de largo x 70 cm de ancho x 74 cm de alto; plegada: alrededor de 90-92 x 70 x 7-8 cm. Capacidad de uso para 6 personas, de fácil limpieza y transporte, con sistema de cierre central y manija para almacenamiento.	1	\$656.500
13	Silla plástica con brazos	Silla monobloque plástica con brazos, color blanco o blanco arena, fabricada en polipropileno de alto impacto, apta para uso interior y exterior. Diseño ergonómico, lavable, apilable y con apoyos antideslizantes. Medidas aproximadas: 80,6 cm de alto x 57 cm de ancho x 60,2 cm de fondo. Resistencia aproximada entre 115 y 120 kg.	1	\$116.200
14	Silla sin brazos en plástico	Silla plástica sin brazos, color blanco, fabricada en polipropileno o plástico de alta resistencia, apta para espacios interiores y exteriores. Diseño liviano, apilable, fácil de limpiar y con base antideslizante. Medidas aproximadas: 89,5 cm de alto x 53 cm de ancho x 46,5 cm de profundidad. Capacidad de carga aproximada de 120 kg.	1	\$111.100
15	Tablero acrílico con marco en aluminio 80 x 120 cm	Tablero borrable en seco, superficie acrílica o laminada blanca, con marco en aluminio y esquineros de protección. Medidas aproximadas: 120 cm de ancho x 80 cm de alto x 2 cm de fondo. Apto para marcadores borrables, ideal para capacitación, orientación y actividades grupales. Puede ser en cuadrícula o superficie lisa; normalmente para instalar sobre muro.	1	\$448.500
16	Escritorio	Escritorio operativo o secretarial para oficina, con cubierta en MDF, aglomerado o melamina y estructura metálica o mixta. Medidas referenciales: 120 cm de ancho x 60 cm de fondo x 73-75 cm de alto. Incluye faldón frontal, cajonera lateral y niveladores.	1	\$1.542.300
17	Silla de escritorio textil ejecutiva giratoria negra	Silla ejecutiva ergonómica, color negro, con base de 5 aspas, ruedas, apoyabrazos y sistema de elevación por pistón de gas. Estructura en polipropileno, acero o nylon; asiento acolchado en tela, malla o tapizado sintético. Medidas referenciales: 68 cm de ancho x 61 cm de fondo x 102 cm de alto. Ajuste de altura y capacidad aproximada entre 110 y 120 kg.	1	\$746.400
18	Camarote institucional	Camarote metálico institucional fabricado en tubo de acero al carbón o acero estructural, con pintura electrostática anticorrosiva. Dos niveles, diseñado para colchón individual, con escalera integrada y soportes reforzados. Medidas referenciales comunes para uso	1	\$3.363.300

CON EL MEJOR SERVICIO Y CALIDAD

NIT 9016 95346-3

		institucional: alrededor de 1,90 m de largo x 1,00 m de ancho x 1,60–1,80 m de alto.		
19	Colchoneta impermeable	Colchoneta individual de espuma de densidad media, con forro impermeable en lona vinílica, PVC o material hospitalario lavable, color variable. Medidas: alrededor de 100 cm x 190 cm.	1	\$538.400
20	Almohada impermeable	Almohada sencilla con relleno sintético o espuma, cubierta exterior impermeable o antifluido, lavable, de uso institucional. Medida: cerca de 50 x 70 cm.	1	\$177.800
21	Lencería de cama individual	Juego de lencería para cama individual, compuesto por sábana, sobresábana y funda para almohada, en mezcla textil tipo algodón/poliéster o microfibra, de fácil lavado y secado rápido. Medidas referenciales para cama sencilla: 100 x 190 cm.	1	\$307.100
22	Locker metálico de 9 puestos	Locker o casillero metálico de 9 compartimientos, fabricado en lámina de acero Cold Rolled o similar, con pintura electrostática, ventilación frontal y sistema de cierre por llave o portacandado, recomendado para custodia de pertenencias. Medidas aproximadas: 180 cm (alto) x 93 cm (ancho) x 30 cm (fondo). Distribución: 9 compartimientos, 3 filas x 3 columnas. Material referencial: lámina Cold Rolled con pintura electrostática. (La descripción es referencial; la construcción metálica y la pintura electrostática son consistentes con lockers institucionales y archivadores del mismo segmento.)	1	\$3.535.000
23	Mesa en acero inoxidable para 6 personas	Mesa de trabajo o servicio en acero inoxidable, apropiada para preparación o dispensación de alimentos. Superficie en acero inoxidable 304 o similar, patas metálicas con niveladores y, en algunos modelos, entrepaño inferior. Medidas referenciales de mercado entre 150 x 60 x 73 cm y 180 x 90 x 90 cm, según el uso.	1	\$5.418.700
24	Carpa inflable concha acústica de 3 metros	Carpa inflable publicitaria o de eventos, tipo concha acústica o domo, fabricada en PVC o poliéster de alta resistencia, material impermeable y apto para intemperie. Se usa para jornadas sociales, eventos institucionales y actividades al aire libre. En referencias comerciales similares se reportan versiones de 3 a 3,5 metros y fabricación en materiales resistentes al agua y a la radiación UV.	1	\$14.761.200
25	Pantalla inflable 16:9 uso recreativo (4,5 a 9 metros)	Pantalla inflable para proyección en exteriores, relación de aspecto 16:9, apta para cine al aire libre y actividades comunitarias. Referencias similares reportan tamaño ajustable entre 4,5 y 9 metros, material en tela poliéster de 180 g/m ² o tela Oxford/PVC, e inflado	1	\$5.512.600

CON EL MEJOR SERVICIO Y CALIDAD

NIT 9016 95346-3

		mediante motor, con tiempo de armado inferior a 5 minutos.		
26	Archivador	Archivador vertical metálico de 4 gavetas, fabricado en lámina de acero Cold Rolled, con pintura electrostática, correderas de extensión y sistema de cierre con llave. Medidas comunes: 136 cm de alto x 47 cm de ancho x 60 cm de fondo.	1	\$2.802.800
27	Mesa plástica cuadrada 76 x 76 cm	Mesa plástica cuadrada, color blanco, para uso interior y exterior, de material plástico resistente o polipropileno. Medidas aproximadas: 76 x 76 cm y altura cercana a 73–74 cm.	1	\$224.300
28	Carpa 4 x 4	Carpa plegable o desmontable de 4 x 4 metros, con estructura en acero galvanizado o acero reforzado, y cubierta en lona PVC impermeable o poliéster recubierto. Puede incluir protección UV, refuerzos en esquinas y posibilidad de uso en ferias, jornadas barriales y eventos institucionales. Altura total de 2,8 a 3 m.	1	\$4.671.300
29	Telón o pantalla manual 203 x 203 cm	Pantalla manual retráctil para videoproyección, con área de proyección de 203 x 203 cm, compatible con formatos 1:1, 4:3 y 16:9 según el área útil de imagen. Carcasa metálica, sistema de resorte retráctil e instalación en pared o techo. Debe incluir superficie blanca mate con respaldo oscuro para mejorar la proyección.	1	\$1.818.000
30	Silla plegable	Silla plegable sin brazos, color blanco, fabricada en polietileno, resina o HDPE con estructura metálica. Diseñada para fácil transporte y almacenamiento, apta para eventos y uso institucional. Medidas referenciales: 46 cm de ancho x 57 cm de fondo x 83–84 cm de alto. Capacidad de carga aproximada entre 80 y 100 kg.	1	\$168.700
31	Escritorio Clautra 100 x 76 x 50 cm color verde/café	Escritorio de diseño funcional para oficina o espacios administrativos, elaborado en estructura combinada de superficie en tablero aglomerado o melamínico y soporte metálico tubular. Cuenta con una cubierta rectangular en color verde, un módulo lateral de almacenamiento con tres cajones en acabado color café tipo madera, y estructura de apoyo lateral en tubo metálico. Medidas aproximadas: 100 cm de ancho, 76 cm de alto y 50 cm de fondo.	1	\$1.542.300
32	Colchoneta de jardín infantil	Colchoneta rectangular para uso infantil, elaborada en espuma de densidad media, forrada en material sintético, vinilo o lona lavable, apta para actividades pedagógicas, recreativas y de descanso. Medidas aproximadas: 120 cm de largo x 60 cm de ancho x 5 cm de grosor. Se presenta en colores surtidos o multicolor, con superficie suave, liviana y fácil de limpiar.	1	\$404.000

CON EL MEJOR SERVICIO Y CALIDAD

NIT 9016 95346-3

33	Mesa y sillas infantil hexagonal modular	Mesa infantil de diseño hexagonal modular, compuesta por 6 módulos de mesa que forman una figura central y 6 sillas infantiles en colores surtidos. La estructura suele estar fabricada en tablero aglomerado, fórmica, plástico o madera recubierta, con base metálica o tubular, diseñada para brindar estabilidad y seguridad en espacios educativos.	1	\$4.671.300
34	Escritorio para oficina	Tipo: Escritorio para puesto de trabajo individual. Superficie: Tablero en aglomerado o MDF de alta densidad; acabado laminado melamínico color madera (roble claro); cantos en PVC aprox. 2 mm; espesor aprox. 25 mm. Estructura: Acero con patas tipo marco rectangular; pintura electrostática negro mate; alta resistencia para uso institucional. Dimensiones: Largo 1,40 m; fondo 0,60 m; altura 0,74 m. Gestión de cableado: Dos pasacables circulares empotrados color negro. Color: Tablero madera natural (roble claro o similar); estructura negra. Capacidad: Apta para computador de escritorio o portátil, monitor, teclado, documentos y accesorios. Oficina administrativa de trabajo continuo. Si se requiere pedestal: Fabricado en lámina de acero; pintura electrostática negra; tres gavetas (dos auxiliares y una para archivo); cerradura central con llave; rodachinas para fácil desplazamiento.	1	\$1.616.000
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA				\$105.033.200

Cordialmente



ESTEFANÍA GONZALEZ AVILA

ING INDUSTRIAL

Matricula Profesional 091239-0821358 CNDC

CC 1031136998 DE BOGOTA

Representante legal

MIYES SAS

NIT 901.695.346-3



Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

Solicitud de cotización – Adquisición de mobiliario

Departamento Administrativo De Bienes y Suministros
<bolsasdabs@armenia.gov.co>
Para: Jorge Gonzalez <representante.blucher@gmail.com>

10 de septiembre de 2026 a las
10:09

Cordial saludo,

En el marco del proceso de estructuración del estudio de mercado que adelanta la Entidad, nos permitimos solicitar su colaboración con la actualización de la cotización previamente remitida, toda vez que el período de vigencia indicado en la misma se encuentra vencido.

Lo anterior, con el propósito de contar con información económica actualizada y vigente que permita continuar con el análisis de precios del mercado y la adecuada determinación del presupuesto estimado del proceso.

En consecuencia, agradecemos remitir nuevamente la cotización, manteniendo las mismas condiciones técnicas requeridas.

Agradecemos su valiosa colaboración.

[El texto citado está oculto]

10/9/26, 17:29

Correo de Alcaldía de Armenia - Solicitud de cotización – Adquisición de mobiliario



Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

Solicitud de cotización – Adquisición de mobiliario

Jorge Gonzalez <representante.blucher@gmail.com> 10 de septiembre de 2026 a las 16:11
Para: Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

[El texto citado está oculto]

 COTIZACION BLUCHER 20260910.pdf
391K



INVERSIONES
BLUCHER S.A.S.
NIT. 900.838.631 - 1

Armenia, Quindío, 10 de SEPTIEBRE de 2026

SEÑOR(ES):
ALCALDIA MUNICIPIO DE ARMENIA

ASUNTO: COTIZACIÓN

Cordial Saludo,

Tenemos el gusto de presentar la siguiente cotización formal de acuerdo a solicitud presentada por ustedes, así:

CONSOLIDADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS — ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO				
N.º	Elemento	Especificaciones técnicas mínimas	Cantidad	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Escritorio para oficina — 01 puesto	Escritorio para oficina y/o trabajo en casa conformado por una mesa angular en L que amplía el área útil, elaborado en madera sintética o laminado de alta presión, fácilmente personalizable en acabados y dimensiones. El archivador puede ser configurado en el lado izquierdo o derecho según preferencia y adecuación del espacio. Materiales: madera industrial enchapada en laminado de alta presión de color Cosmopolitan 1935; lámina Cold Rolled color negro. Medidas en cm: ancho 150, alto 73, profundo 150.	1	\$4.183.000
2	Silla de escritorio ergonómica para oficina	Silla ergonómica para oficina. Material base: polipropileno negro. Material: malla y tela transpirable. Dimensiones (largo x ancho x alto): 50 x 60 x 102 cm ($\pm$ 5 cm en todas las cotas). Apoyabrazos (largo x ancho): 17 x 25 cm ($\pm$ 3 cm en todas las cotas). Apoyacabezas (largo x ancho): 20 x 25 cm ($\pm$ 3 cm en todas las cotas). Estrella de 5 aspas en polipropileno. Ruedas 100 % nylon. Peso máximo soportado: 150 kg. Giro 360 grados. Cilindro neumático + telescopio. Condición: embalaje original. Garantía: 3 años. Partes y componentes: con contactos para ajustar de forma manual la altura y las inclinaciones. Normatividad: estas sillas deberán cumplir con las normas o certificaciones de calidad UNE EN 1335 o NTC 5345, en su actualización vigente.	1	\$1.184.000

DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 13 No. 19 – 09 / LOCAL 10 / PISO 1 C.C. ALTAVISTA
MOVIL: 3226852367 e-mail: representante.blucher@gmail.com
ARMENIA-QUINDIO.



INVERSIONES
BLUCHER S.A.S.
NIT. 900.838.631 - 1

3	Silla ejecutiva	Respaldo alto acolchado y asiento tapizado en piel sintética resistente al agua y al desgaste. Estructura de acero inoxidable y base giratoria de cinco puntas que ofrece estabilidad y movilidad fluida. Capacidad de carga hasta 136 kg. Ajuste de altura entre 43,6 cm y 53,8 cm. Asiento de 50,3 cm de profundidad por 55,3 cm de ancho; respaldo de 63 cm de alto, con soporte lumbar apto para jornadas extensas. Dimensiones: 55,37 x 106,68 x 50,29 cm. Material del tapiz: cuero sintético. Material de la estructura: acero inoxidable. Color: negro. Cuenta con apoyabrazos: sí. Cuenta con ruedas: sí.	1	\$1.900.000
4	Estación de trabajo Networking — 01 puesto	Materiales: superficie mixta, elaborada en vidrio cristal templado transparente de 10 mm de espesor + madera industrial enchapada en LAP (laminado de alta presión) color hard rock maple. Estructura en lámina Cold Rolled color negro. Medidas en cm: ancho 170, alto 73, profundo 170.	1	\$5.273.000
5	Mesa para juntas en madera para 20 personas (largo 650 cm x ancho 140 cm)	La mesa deberá contar con un sistema de dueto central, de línea de producto del fabricante, que permita la conexión y la conducción eléctrica y de voz y datos, y el correcto acceso funcional desde la parte superior de la superficie. Deberá contar con mínimo ocho conexiones posibles. Mesa rectangular con superficie lisa, tipo isla de trabajo en línea, con tablero de madera o en madera industrializada aglomerada enchapada en fórmica o en chapilla, de 30 mm mínimo de espesor. La estructura debe ser estable. No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna; ésta debe ser de una sola pieza para cada superficie. La superficie deberá ser totalmente plana, sin cambios de relieve, grumos o cualquier otra imperfección sobre las caras. La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores antirruido que eviten marcas o rayones en el piso y protejan al mueble de la humedad. Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida. Los elementos de unión de estructura y superficie deberán consolidar el conjunto y garantizar que se comporte monolíticamente. La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa, totalmente horizontal y no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo. Los apoyos de la estructura deberán ser suficientes y no deberán interferir con el trabajo y la movilidad del usuario, ni con giros y desplazamientos de la silla. Las superficies deberán contar con injertos metálicos para el ensamble con los soportes a piso y/o a panel, conformando una unidad sólida y estable. Bases metálicas con perfilería tubular de sección circular o cuadrada con acabados en pintura electrostática homeable, caja de conectividad en la superficie, adecuada para 10 puestos de trabajo. Con canaleta. DIMENSIONES: altura mín. 700 mm / máx. 750 mm; ancho mín. 1.200 mm / máx. 1.600 mm; profundidad mín. 3.200 mm / máx. 3.600 mm. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE: el contratista debe presentar declaración de conformidad por parte del fabricante y proveedor en idioma castellano conforme a la norma técnica NTC-ISO/IEC 17050-1, y anexar la documentación de apoyo establecida en la NTC-ISO/IEC 17050-2, garantizando que el elemento a entregar cumple los requisitos generales y específicos de esta especificación técnica. MANUALES: se deben entregar manuales de operación y partes, en idioma castellano, con las especificaciones del	1	\$16.465.000

DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 13 No. 19 – 09 / LOCAL 10 / PISO 1 C.C. ALTAVISTA
MOVIL: 3226852367 e-mail: representante.blucher@gmail.com
ARMENIA-QUINDIO.



INVERSIONES
BLUCHER S.A.S.
NIT. 900.838.631 - 1

elemento. REQUISITOS ESPECÍFICOS: la mesa de juntas debe contar con vértebras en polipropileno para cablear del piso a la caja, con toma doble a 110 V, que integre toma doble regulada y toma de voz y datos, con conectividad para cada puesto de trabajo. Bases metálicas en aluminio con acabados en pintura electrostática horneable en polvo epoxi-poliéster. La superficie de trabajo deberá estar recubierta industrialmente por laminado decorativo de alta durabilidad, postformado, con alta resistencia a la abrasión, con acabado para la protección de posibles deformaciones debidas a la humedad, diferencias de tensión, etc. Los elementos o conjunto de elementos que sirvan como estructura de apoyo deberán ser construidos en láminas o elementos tubulares, o sus combinaciones, en Cold Rolled calibre 16 o superior. Con canaleta y bases en polipropileno. ESTÁNDAR O CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: NTC 1987 (Muebles para el hogar. Mesas) y NTC 1558 (Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad). REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO: Empaque individual — todos los bienes suministrados y sus componentes deberán ser empacados, por cuenta del contratista, para prevenir todo daño, de acuerdo con las mejores prácticas para protegerlos durante el transporte, almacenamiento e instalación. De ser necesario se deberán considerar empaques primarios que protejan cada unidad y empaques y protecciones secundarias que garanticen la calidad. Dichos empaques deberán proteger los bienes sin que la protección misma deteriore o dañe el mueble. La unidad de empaque deberá considerar el sitio de instalación y el peso permitido por las ARL para carga por cada operario. Otras formas de empaque deben ser acordadas entre el comprador y el vendedor. Rotulado — los equipos deberán tener placa o etiquetas de fábrica grabadas con impresión de difícil borrado y etiqueta de difícil desprendimiento; el rotulado debe ser claro y legible, atendiendo las normas técnicas NTC, normas internacionales, reglamentación técnica y boletines SILOG N.º 5A1 y SILOG N.º 5A2 referentes a la identificación y clasificación del producto: nombre del fabricante, nombre del proveedor, nombre del producto, código de especificación (especificación técnica aplicada), país de origen, fecha y número del contrato, modelo, recomendaciones de uso, mantenimiento y almacenamiento, y unidad de medida (unidad). El orden de la información no tendrá relevancia. Nota 2: cada caja debe tener en la parte frontal un rótulo de mínimo 100 mm x 100 mm, de forma visible, con nombre del proveedor, nombre del fabricante, nombre del producto, código de especificación, país de origen, fecha y número del contrato, modelo, peso y cantidad de cajas a apilar. El orden de la información no tendrá relevancia. Nota 3: de ser necesario, cada caja deberá tener impresas etiquetas de cuidado, almacenamiento y demás información relevante.

6	Tablero acrílico	Tablero borrable, cuadriculado, de 140 x 260 cm, con portaborrador y base móvil. Base metálica color gris claro en tubería Cold Rolled. Tablero base en MDF de 9 mm, enchape blanco cuadriculado. Marco en aluminio. Ruedas y frenos de seguridad.	1	\$4.163.000
---	-----------------------------	--	---	-------------

DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 13 No. 19 – 09 / LOCAL 10 / PISO 1 C.C. ALTAVISTA
MOVIL: 3226852367 e-mail: representante.blucher@gmail.com
ARMENIA-QUINDIO.



INVERSIONES
BLUCHER S.A.S.
NIT. 900.838.631 - 1

7	Escritorios rectos para una persona (con cajón)	Diseño modular. Dimensiones: 73 cm de alto, 120 cm de ancho y 52 a 60 cm de largo. Fabricados en madera MDP enchapado en melamina. Cajonera 2x1, es decir, cuenta con dos gavetas y un archivador para mayor espacio de almacenamiento; el sistema de cajonera cuenta con un sistema de chapa que funciona simultáneamente con los tres cajones. El pedestal es metálico en acero CR con recubrimiento electrostático epoxi-poliéster resistente a la corrosión.	1	\$1.527.000
8	Mesa para sala de juntas — 10 personas	Dimensiones: largo entre 280 y 320 cm; ancho entre 110 y 120 cm; altura de 74 a 76 cm. Superficie (tablero): aglomerado de partículas o MDF de mínimo 25 mm de espesor, con recubrimiento en melamina termofundida de alta resistencia a la abrasión, humedad y rayado. Canto: en PVC o ABS termofundido de mínimo 2 mm en todo el contorno, antiastillas. Estructura / soporte: patas o bases tipo panel en estructura metálica con recubrimiento en pintura electrostática, o bases laminadas estructurales, con niveladores graduables que garanticen estabilidad. Accesorios: mínimo una (1) caja central o tapa pasacables integrada para conexiones eléctricas y de datos. Acabado / color: a definir por la entidad (maderado claro, wengué, blanco o gris).	1	\$9.620.000
9	Sillas interlocutoras	Estructura: metálica en tubo, con acabado en pintura electrostática, resistente y apta para uso institucional intensivo. Espaldar: carcasa en polipropileno, tapizado en paño (tela) con espuma laminada de aprox. 5 cm de espesor; dimensiones aproximadas 50 x 34 cm. Asiento: carcasa en polipropileno, tapizado en paño (tela) con espuma laminada de aprox. 5 cm de espesor; dimensiones aproximadas 47,5 x 41,5 cm. Apoyabrazos: sin apoyabrazos. Capacidad de carga: hasta 120 kg. Color: negro (o a elección de la entidad dentro de la gama disponible). Otros: diseño ergonómico; deseable que permita apilamiento para optimizar almacenamiento.	1	\$424.000
10	Escritorios en "L" para una persona (con cajones)	Dimensiones: ala principal aprox. 150 x 60 cm; retorno aprox. 100 a 120 x 50 a 60 cm; altura de 74 a 75 cm (ajustable al espacio disponible). Superficie: aglomerado o MDF de mínimo 25 mm en melamina de alta resistencia, con canto en PVC/ABS de 2 mm. Estructura: aglomerado o MDF de mínimo 25 mm en melamina de alta resistencia, con canto en PVC/ABS de 2 mm. Cajonera: pedestal integrado de dos (2) a tres (3) gavetas con cerradura. Faldón / modestia: panel frontal (faldón) en metal o aglomerado para privacidad. Accesorios: pasacables. Acabado / color: color institucional a definir por la entidad.	1	\$4.183.000
11	Escritorios — puestos de trabajo	Las superficies de trabajo tipo recta deben estar elaboradas o fabricadas de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: superficie elaborada en aglomerado de madera de 30 mm; acabado superior en laminado decorativo de alta presión F.8; acabado inferior en laminado F6 tipo back balance. Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto, y también podrán ser soportadas mediante costados metálicos. Los cantos de la superficie serán termofundidos planos en su totalidad. Los elementos de soporte (costados) deben estar recubiertos en pintura horneada epoxi-poliéster aplicada electrostáticamente. Si se hace necesario, se perforará la superficie con el fin de instalar la tapa pasacables. No se permiten empates de laminado con laminado. Las dimensiones de la	1	\$463.000

DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 13 No. 19 – 09 / LOCAL 10 / PISO 1 C.C. ALTAVISTA
MOVIL: 3226852367 e-mail: representante.blucher@gmail.com
ARMENIA-QUINDIO.



INVERSIONES
BLUCHER S.A.S.
NIT. 900.838.631 - 1

		superficie están dadas en las cantidades. Pantalla divisoria en vidrio si lo requiere, según diseño, especificación y cantidad dada en el presupuesto. Dimensiones del escritorio lineal: superficie 150 cm, ancho 60 cm, alto 73 cm promedio.		
12	Mesa plegable tipo portafolio plástica 180 x 70 cm blanca	Mesa plegable rectangular tipo portafolio, color blanco, con superficie en plástico de alta densidad o polietileno de alta densidad (HDPE), resistente al uso interior y exterior. Estructura y patas en acero tubular con acabado anticorrosivo o pintura electrostática. Medidas aproximadas abierta: 180 cm de largo x 70 cm de ancho x 74 cm de alto; plegada: alrededor de 90-92 x 70 x 7-8 cm. Capacidad de uso para 6 personas, de fácil limpieza y transporte, con sistema de cierre central y manija para almacenamiento.	1	\$650.000
13	Silla plástica con brazos	Silla monobloque plástica con brazos, color blanco o blanco arena, fabricada en polipropileno de alto impacto, apta para uso interior y exterior. Diseño ergonómico, lavable, apilable y con apoyos antideslizantes. Medidas aproximadas: 80,6 cm de alto x 57 cm de ancho x 60,2 cm de fondo. Resistencia aproximada entre 115 y 120 kg.	1	\$115.000
14	Silla sin brazos en plástico	Silla plástica sin brazos, color blanco, fabricada en polipropileno o plástico de alta resistencia, apta para espacios interiores y exteriores. Diseño liviano, apilable, fácil de limpiar y con base antideslizante. Medidas aproximadas: 89,5 cm de alto x 53 cm de ancho x 46,5 cm de profundidad. Capacidad de carga aproximada de 120 kg.	1	\$110.000
15	Tablero acrílico con marco en aluminio 80 x 120 cm	Tablero borrrable en seco, superficie acrílica o laminada blanca, con marco en aluminio y esquineros de protección. Medidas aproximadas: 120 cm de ancho x 80 cm de alto x 2 cm de fondo. Apto para marcadores borrrables, ideal para capacitación, orientación y actividades grupales. Puede ser en cuadrícula o superficie lisa; normalmente para instalar sobre muro.	1	\$444.000
16	Escritorio	Escritorio operativo o secretarial para oficina, con cubierta en MDF, aglomerado o melamina y estructura metálica o mixta. Medidas referenciales: 120 cm de ancho x 60 cm de fondo x 73-75 cm de alto. Incluye faldón frontal, cajonera lateral y niveladores.	1	\$1.527.000
17	Silla de escritorio textil ejecutiva giratoria negra	Silla ejecutiva ergonómica, color negro, con base de 5 aspas, ruedas, apoyabrazos y sistema de elevación por pistón de gas. Estructura en polipropileno, acero o nylon; asiento acolchado en tela, malla o tapizado sintético. Medidas referenciales: 68 cm de ancho x 61 cm de fondo x 102 cm de alto. Ajuste de altura y capacidad aproximada entre 110 y 120 kg.	1	\$739.000

DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 13 No. 19 – 09 / LOCAL 10 / PISO 1 C.C. ALTAVISTA
MOVIL: 3226852367 e-mail: representante.blucher@gmail.com
ARMENIA-QUINDIO.



INVERSIONES
BLUCHER S.A.S.
NIT. 900.838.631 - 1

18	Camarote institucional	Camarote metálico institucional fabricado en tubo de acero al carbón o acero estructural, con pintura electrostática anticorrosiva. Dos niveles, diseñado para colchón individual, con escalera integrada y soportes reforzados. Medidas referenciales comunes para uso institucional: alrededor de 1,90 m de largo x 1,00 m de ancho x 1,60–1,80 m de alto.	1	\$3.330.000
19	Colchoneta impermeable	Colchoneta individual de espuma de densidad media, con forro impermeable en lona vinílica, PVC o material hospitalario lavable, color variable. Medidas: alrededor de 100 cm x 190 cm.	1	\$533.000
20	Almohada impermeable	Almohada sencilla con relleno sintético o espuma, cubierta exterior impermeable o antifluído, lavable, de uso institucional. Medida: cerca de 50 x 70 cm.	1	\$176.000
21	Lencería de cama individual	Juego de lencería para cama individual, compuesto por sábana, sobresábana y funda para almohada, en mezcla textil tipo algodón/poliéster o microfibra, de fácil lavado y secado rápido. Medidas referenciales para cama sencilla: 100 x 190 cm.	1	\$304.000
22	Locker metálico de 9 puestos	Locker o casillero metálico de 9 compartimientos, fabricado en lámina de acero Cold Rolled o similar, con pintura electrostática, ventilación frontal y sistema de cierre por llave o portacandado, recomendado para custodia de pertenencias. Medidas aproximadas: 180 cm (alto) x 93 cm (ancho) x 30 cm (fondo). Distribución: 9 compartimientos, 3 filas x 3 columnas. Material referencial: lámina Cold Rolled con pintura electrostática. (La descripción es referencial; la construcción metálica y la pintura electrostática son consistentes con lockers institucionales y archivadores del mismo segmento.)	1	\$3.500.000
23	Mesa en acero inoxidable para 6 personas	Mesa de trabajo o servicio en acero inoxidable, apropiada para preparación o dispensación de alimentos. Superficie en acero inoxidable 304 o similar, patas metálicas con niveladores y, en algunos modelos, entrepaño inferior. Medidas referenciales de mercado entre 150 x 60 x 73 cm y 180 x 90 x 90 cm, según el uso.	1	\$5.365.000
24	Carpa inflable concha acústica de 3 metros	Carpa inflable publicitaria o de eventos, tipo concha acústica o domo, fabricada en PVC o poliéster de alta resistencia, material impermeable y apto para intemperie. Se usa para jornadas sociales, eventos institucionales y actividades al aire libre. En referencias comerciales similares se reportan versiones de 3 a 3,5 metros y fabricación en materiales resistentes al agua y a la radiación UV.	1	\$14.615.000
25	Pantalla inflable 16:9 uso recreativo (4,5 a 9 metros)	Pantalla inflable para proyección en exteriores, relación de aspecto 16:9, apta para cine al aire libre y actividades comunitarias. Referencias similares reportan tamaño ajustable entre 4,5 y 9 metros, material en tela poliéster de 180 g/m² o tela Oxford/PVC, e inflado mediante motor, con tiempo de armado inferior a 5 minutos.	1	\$5.458.000
26	Archivador	Archivador vertical metálico de 4 gavetas, fabricado en lámina de acero Cold Rolled, con pintura electrostática, correderas de extensión y sistema de cierre con llave. Medidas comunes: 136 cm de alto x 47 cm de ancho x 60 cm de fondo.	1	\$2.775.000

DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 13 No. 19 – 09 / LOCAL 10 / PISO 1 C.C. ALTAVISTA
MOVIL: 3226852367 e-mail: representante.blucher@gmail.com
ARMENIA-QUINDIO.



INVERSIONES
BLUCHER S.A.S.
NIT. 900.838.631 - 1

27	Mesa plástica cuadrada 76 x 76 cm	Mesa plástica cuadrada, color blanco, para uso interior y exterior, de material plástico resistente o polipropileno. Medidas aproximadas: 76 x 76 cm y altura cercana a 73–74 cm.	1	\$222.000
28	Carpa 4 x 4	Carpa plegable o desmontable de 4 x 4 metros, con estructura en acero galvanizado o acero reforzado, y cubierta en lona PVC impermeable o poliéster recubierto. Puede incluir protección UV, refuerzos en esquinas y posibilidad de uso en ferias, jornadas barriales y eventos institucionales. Altura total de 2,8 a 3 m.	1	\$4.625.000
29	Telón o pantalla manual 203 x 203 cm	Pantalla manual retráctil para videoproyección, con área de proyección de 203 x 203 cm, compatible con formatos 1:1, 4:3 y 16:9 según el área útil de imagen. Carcasa metálica, sistema de resorte retráctil e instalación en pared o techo. Debe incluir superficie blanca mate con respaldo oscuro para mejorar la proyección.	1	\$1.800.000
30	Silla plegable	Silla plegable sin brazos, color blanco, fabricada en polietileno, resina o HDPE con estructura metálica. Diseñada para fácil transporte y almacenamiento, apta para eventos y uso institucional. Medidas referenciales: 46 cm de ancho x 57 cm de fondo x 83–84 cm de alto. Capacidad de carga aproximada entre 80 y 100 kg.	1	\$167.000
31	Escritorio Clautra 100 x 76 x 50 cm color verde/café	Escritorio de diseño funcional para oficina o espacios administrativos, elaborado en estructura combinada de superficie en tablero aglomerado o melamínico y soporte metálico tubular. Cuenta con una cubierta rectangular en color verde, un módulo lateral de almacenamiento con tres cajones en acabado color café tipo madera, y estructura de apoyo lateral en tubo metálico. Medidas aproximadas: 100 cm de ancho, 76 cm de alto y 50 cm de fondo.	1	\$1.527.000
32	Colchoneta de jardín infantil	Colchoneta rectangular para uso infantil, elaborada en espuma de densidad media, forrada en material sintético, vinilo o lona lavable, apta para actividades pedagógicas, recreativas y de descanso. Medidas aproximadas: 120 cm de largo x 60 cm de ancho x 5 cm de grosor. Se presenta en colores surtidos o multicolor, con superficie suave, liviana y fácil de limpiar.	1	\$400.000
33	Mesa y sillas infantil hexagonal modular	Mesa infantil de diseño hexagonal modular, compuesta por 6 módulos de mesa que forman una figura central y 6 sillas infantiles en colores surtidos. La estructura suele estar fabricada en tablero aglomerado, fórmica, plástico o madera recubierta, con base metálica o tubular, diseñada para brindar estabilidad y seguridad en espacios educativos.	1	\$4.625.000



INVERSIONES
BLUCHER S.A.S.
NIT. 900.838.631 - 1

34	Escritorio para oficina	Tipo: Escritorio para puesto de trabajo individual. Superficie: Tablero en aglomerado o MDF de alta densidad; acabado laminado melamínico color madera (roble claro); cantos en PVC aprox. 2 mm; espesor aprox. 25 mm. Estructura: Acero con patas tipo marco rectangular; pintura electrostática negro mate; alta resistencia para uso institucional. Dimensiones: Largo 1,40 m; fondo 0,60 m; altura 0,74 m. Gestión de cableado: Dos pasacables circulares empotrados color negro. Color: Tablero madera natural (roble claro o similar); estructura negra. Capacidad: Apta para computador de escritorio o portátil, monitor, teclado, documentos y accesorios. Oficina administrativa de trabajo continuo. Si se requiere pedestal: Fabricado en lámina de acero; pintura electrostática negra; tres gavetas (dos auxiliares y una para archivo); cerradura central con llave; rodachinas para fácil desplazamiento.	1	\$1.600.000
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA				\$103.992.000

Vigencia de la cotización 30 días calendario
Tiempos de entrega a convenir

Atentamente,


JORGE EDUARDO GONZALEZ USMA
C.C 79.482.458
Representante legal
NIT: 900838631-1
Dirección: Cra 13 # 19-09 Altavista LC 10 piso 1
N° móvil: 3226852367
Correo electrónico: representante.blucher@gmail.com

DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 13 No. 19 – 09 / LOCAL 10 / PISO 1 C.C. ALTAVISTA
MOVIL: 3226852367 e-mail: representante.blucher@gmail.com
ARMENIA-QUINDIO.