


PLANOS PRELIMINARES - CASETA / KIOSKO EN GUADUA

Dimensiones base: 5.00 m x 3.00 m (15 m²) x 2.80 m altura máxima

A-01 - Planta arquitectónica acotada
Escala grafica indicada - Plano esquemático para ajuste en obra





CUADRO DE AREAS Y ELEMENTOS

- Planta rectangular: 5.00 m x 3.00 m
- Altura máxima a cumbre: 2.80 m
- Ventanas abatibles: 3 unidades
- Puerta de acceso: 1 unidad en madera
- Mesón interior en madera + lavaplatos
- Estructura/cerramiento en guadua tratada

PLANOS PRELIMINARES - CASETA / KIOSKO EN GUADUA
Dimensiones base: 5.00 m x 3.00 m (15 m²) x 2.80 m altura máxima

A-02 - Elevaciones frontal y posterior
Escala gráfica indicada - Plano esquemático para ajuste en obra



Observaciones de fachada:

- Cubierta a dos aguas con aleros laterales aproximados de 0.35 m.
- Paneles inferiores con cerramiento en guadua horizontal.
- Ventanas abatibles en el frente y laterales según bosquejo.


* Altura máxima tomada de la ficha: 2.80 mE escala 1:40

0

5 m


PLANOS PRELIMINARES - CASETA / KIOSKO EN GUADUA
Dimensiones base: 5.00 m x 3.00 m (15 m²) x 2.80 m altura máxima

A-03 - Elevaciones laterales y corte esquemático
Escala gráfica indicada - Plano esquemático para ajuste en obra



Criterios constructivos preliminares:

- Guadua angustifolia inmunizada y sellada, ensamblada con herrajes y tornillería especializada.
- Cementación superficial mediante zapatas aisladas o pedestales para cada apoyo.
- Cubierta en teja colonial de UPVC, pendiente y traslapes según fabricante.
- * Instalaciones: 4 puntos eléctricos, tablero pequeño, 2 lámparas LED, agua y desagüe hasta punto existente.



PLANOS PRELIMINARES - CASETA / KIOSKO EN GUADUA


Dimensiones base: 5.00 m x 3.00 m (15 m2) x 2.80 m altura máxima

A-04 - Cuadro de medidas, elementos y detalles
Escala grafica indicada - Plano esquemático para ajuste en obra

CUADRO GENERAL DE MEDIDAS

Largo exterior	5.00 m
Ancho exterior	3.00 m
Área en planta	15.00 m2
Altura máxima	2.80 m
Altura estimada a viga superior	2.20 m
Alero estimado	0.35 m
Ventanas abatibles	3 und
Puerta de acceso madera	1 und
Puntos eléctricos	4 und
Iluminación LED	2 lámparas

DETALLE ESQUEMATICO DE APOYO EN PEDESTAL



DETALLE ESQUEMATICO DE CERRAMIENTO



ALCANCE INCLUIDO EN EL DOCUMENTO BASE

- Estructura en Guadua angustifolia inmunizada y tratada.
- Replacas, mostrador, pintura, sellos y acabados.
- Mesón interior en madera y lavaplatos inoxidable.
- Instalación de agua potable y desagüe hasta punto existente.
- Transporte de materiales y mano de obra calificada para construcción.

Guadua horizontal o esterilla según acabado final

PENDIENTES PARA PLANO DEFINITIVO

- Confirmar orientación real del kiosko en el terreno.
- Definir diámetro de guadua, separación de correas y tipo de anclaje.
- Validar redes existentes y ubicación exacta de puntos hidrosanitarios/eléctricos.
- Revisar normativa local y, si aplica, firma de profesional responsable.