

FICHA TÉCNICA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA

OBJETO: “ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO - EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA”

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 1
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
47101600
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
HIPOCLORITO DE CALCIO HTH 70% HTH GRANULAR
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
HIPOCLORITO DE CALCIO HTH 70% HTH GRANULAR FORMULA QUIMICA:CA (OCL)2-2H2O TAMBOR PLASTICO DE 45 KG CLORO HTH

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 2
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
49241700
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
CARRO ASPIADOR
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
CARRO ASPIADOR 16 RUEDAS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 3
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
40142000
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
MANGUERA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
MANGUERA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA DE 2" X 30 METROS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 4
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
41116100
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
SULFATO DE ALUMINIO A-SÓLIDO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
SULFATO DE ALUMINIO A-SÓLIDO ASPECTO: GRANULAR COLOR: BLANCO ULTO X 25 KILOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 5
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
12352300
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
HIDROGENO CARBONATO DE SODIO

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
HIDROGENO CARBONATO DE SODIO (> 99%) FÓRMULA QUÍMICA: NAHCO3 APARIENCIA: POLVO FINO O CRISTALINO BLANCO. 20 KILOS
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 6
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
47101600
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% GRANULOS BLANCOS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% GRANULOS BLANCOS PRESENTACION: TAMBOR HI-CLEAR 70% X 45 KG GRANEL ENVASE (EMPAQUE): TAMBOR PLASTICO EN POLIETILENO (BOLSA INTERNA & TAMBOR PLASTICO PREVIENE EL CONTACTO CON EL OXIGENO, MANTENIENDO LA CONCENTRACION A LARGO PLAZO & PREVIENE DERRAMES)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 7
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
47101600
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
CLORO EN POLVO AL 91% TAMBOR DE 50 KG
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
CLORO EN POLVO AL 91% GRANULADO BLANCO ENVASE (EMPAQUE): TAMBOR PLASTICO EN POLIETILENO (BOLSA INTERNA & TAMBOR PLÁSTICO PREVIENE EL CONTACTOCON EL OXIGENO, MANTENIENDO LA CONCENTRACION A LARGO PLAZO & PREVIENE DERRAMES).

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 8
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
47101600
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
LITRO DE CLARIFICADOR CONCENTRADO – LITRO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
LITRO DE CLARIFICADOR CONCENTRADO NO TOXICO DE AGUA NATURAL PARA PISCINAS Y TRATAMIENTO DE AGUA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 9
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
47101600
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
SODA CAUSTICA EN ESCAMAS 99% PRODUCTO CAUSTICO CORROSIVO BULTO X 25 KILOS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
SODA CAUSTICA EN ESCAMAS 99% PRODUCTO CAUSTICO CORROSIVO, QUE SE CARACTERIZA POR SU PODER NEUTRALIZANTE DE ACIDOS, MODIFICADOR DE PH Y FLOCULANTE. SOLUBILIDAD:

SOLUBLE EN AGUA, ALCOHOL Y GLICEROL.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 10
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
85151500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
EXAMEN DE LABORATORIO BACTEOROLOGICO UNIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
EXAMEN DE LABORATORIO BACTEOROLOGICO (QUE MIDA LA DUREZA-ALCALINIDAD- NIVEL ACIDO CIANURICO DEL AGUA) Y FISIOQUIMICO (QUE MIDA EL INDICE DE LANGELIER – PH –CLORO ESTABILIZADO – CLORO LIBRE DEL AGUA)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 11
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
11101500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
ARENA DE CUARZO BULTO POR 25 KILOS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
ARENA DE CUARZO BULTO POR 25 KILOS ARENA PARA FILTRACIÓN, ARENA ESPECIAL GRANULADA UTILIZADA EN FILTROS PARA PISCINA, MATERIAL DE GRAN RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS E INSOLUBLE AL AGUA, ELEMENTO IDEAL PARA FILTRAR LA PISCINA, LISTA PARA USAR, FÁCIL DE APLICAR, RETIENE LAS PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN QUE HAY EN EL AGUA, ARENA COMPUESTA POR GRANITOS DE CUARZO DE FORMA ANGULAR, FUENTE DE FÁCIL USO PARA FILTRACIÓN DE AGUA (PISCINAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE).

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 12
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
47101600
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
ANTIALGAS CLORURO DE BENZALCONIO, 60% AMONIO GALON DE 4 LITROS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
ANTIALGAS CLORURO DE BENZALCONIO, 60% AMONIO CUATERNARIO LÍQUIDO TRANSPARENTE DE COLOR AMARILLO CLARO GALON DE 4 LITROS

Atentamente,


Firmado digitalmente por
KATYA CABRALES
BECHARA

KATIA CABRALES BECHARA
SECRETARIA GENERAL

Proyectó técnicamente: Marlene Álvarez Vertel – Profesional Universitario SGM

Revisó Técnicamente: Geny Paola Atencia Gómez - Profesional Universitario SGM

Proyectó Jurídicamente: José Otero– Abogado SGM

