

ARATA COLOMBIA SAS



ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO IMPUESTO
1	Abono triple 18	Fertilizante químico, para nutrir la grama natural de los campos deportivos, bulto de 50 kilos.	Unidad	1	414.272,00	0%	0,00	414.272
2	Paraquat Gowan 200 SL	Herbicida de contacto No selectivo. Eficaz para el control de todo tipo de malezas x litro.	litro	1	66.500,00	0%	0,00	66.500
3	Herbicida roundup activo	Herbicida randall, galón por 4 litros recomendado para el control de la mayoría de malezas anuales y perennes en crecimiento activo	Unidad	1	174.800,00	0%	0,00	174.800
4	Acido muriático	Se utiliza para diversos propósitos, principalmente en la limpieza y desinfección de superficies, así como en la construcción y la industria. Galón 3,8 L.	Unidad	1	65.800,00	19%	12.502,00	78.302
5	Soda Caustica	Se utiliza para diversos propósitos, principalmente en la limpieza y desinfección de superficies, así como en la construcción y la industria. Galón 3,8 L.	Unidad	1	48.000,00	19%	9.120,00	57.120
6	Angulo 6m 1" x 1/8"	Angulo de 6metros de 1" x 1/8 " El perfil en ángulo, de lados iguales, es utilizado como elemento estructural formando parte de vigas, columnas, entrepisos, etc., así como también en herrería artesanal.	Unidad	1	60.585,00	19%	11.511,15	72.096
7	Angulo 6m 1 1/2"x 1/8"	Angulo de 6metros de 1 1/2" x 1/8" El perfil en ángulo, de lados iguales, es utilizado como elemento estructural formando parte de vigas, columnas, entrepisos, etc., así como también en herrería artesanal.	Unidad	1	85.579,00	19%	16.260,01	101.839
8	Angulo m 3/4 x 1/8	Angulo de 6metros de 3/4" x 1/8" El perfil en ángulo, de lados iguales, es utilizado como elemento estructural formando parte de vigas, columnas, entrepisos, etc., así como también en herrería artesanal.	Unidad	1	32.500,00	19%	6.175,00	38.675
9	Cable dúplex 2 x14 x 100 mt	Se utiliza para conducir corriente eléctrica, generalmente en sistemas de baja tensión. Se compone de dos conductores de calibre 10 AWG (American Wire Gauge), aislados individualmente y luego reunidos en un solo cable.	Unidad	1	650.000,00	19%	123.500,00	773.500
10	Silicona Multiuso Universal Antihongo	Esta silicona multiuso es perfecta para sellar juntas en interiores como baños, alrededor de bañeras, duchas, cocinas domésticas, lavaplatos y en una amplia variedad de aplicaciones en exteriores. Su contenido es de 280 ml y es de color transparente. Además, cuenta con la característica de ser antimoho.	Unidad	1	21.465,00	19%	4.078,35	25.543
11	Cable duplex 2 x 12 x 100 mt	Se utiliza para conducir corriente eléctrica, generalmente en sistemas de baja tensión. Se compone de dos conductores de calibre 12 AWG (American Wire Gauge), aislados individualmente y luego reunidos en un solo cable.	Unidad	1	905.000,00	19%	171.950,00	1.076.950

12	Cadena eslabonada galvanizada	Cadena eslabonada galvanizada de 3/8" x metro	Unidad	1	33.500,00	19%	6.365,00	39.865
13	Canaleta Plastica pared 20 x 12 mm x 2 mt.	Canaleta base con tapa de la línea bicolor, de fijación mecánica por tramos de a 2 metros. Protege y ayuda a organizar el cableado de redes eléctricas en el hogar y oficina, conduciéndolo a lo largo de superficies como techos, paredes y pisos	Unidad	1	18.000,00	19%	3.420,00	21.420
14	Canaleta De Superficie, Blanca, 10 x10, Con Adhesivo	Canaleta base con tapa de la línea bicolor, de fijación mecánica por tramos de a 2 metros. Protege y ayuda a organizar el cableado de redes eléctricas en el hogar y oficina, conduciéndolo a lo largo de superficies como techos, paredes y pisos	Unidad	1	14.521,00	19%	2.758,99	17.280
15	Canaleta Adhesiva 13X9Mm X 2M	Canaleta base con tapa de la línea bicolor, de fijación mecánica por tramos de a 2 metros. Protege y ayuda a organizar el cableado de redes eléctricas en el hogar y oficina, conduciéndolo a lo largo de superficies como techos, paredes y pisos	Unidad	1	16.500,00	19%	3.135,00	19.635
16	Candado Intemperie	Candado intemperie # 40 mm, Candado Laminado	Unidad	1	60.500,00	19%	11.495,00	71.995
17	Chazo Plastico 1 1/2" x 5/16	Chazo de 1 1/2" x 5/16", con tornillo. pueden usarse en concreto, bloque de cemento,ladrillo macizo o piedra, permitiendo una fijación segura.	Unidad	1	435,00	19%	82,65	518
18	Chazo Plastico 1" x 1/8 -- TORNILLO de 6 x 1"	Chazo de 1" x 1/8", con tornillo. pueden usarse en concreto, bloque de cemento,ladrillo macizo o piedra, permitiendo una fijación segura.	Unidad	1	210,00	19%	39,90	250
19	Chazo Plastico 1 1/2" x 1/4	Chazo Plastico 1 1/2" x 1/4. con tornillo. pueden usarse en concreto, bloque de cemento,ladrillo macizo o piedra, permitiendo una fijación segura.	Unidad	1	2.647,00	19%	502,93	3.150
20	Chazo Plastico 1" x 3/16	Chazo Plastico 1" x 3/16 con tornillo. pueden usarse en concreto, bloque de cemento,ladrillo macizo o piedra, permitiendo una fijación segura.	Unidad	1	255,00	19%	48,45	303
21	Cinta Antideslizante Adhesiva, 5 mt x 5 cm.	Fabricada en material texturizado, fino y elástico, Resistente al agua., Adhesivo acrílico., Preserva la apariencia original del piso	Unidad	1	113.294,00	19%	21.525,86	134.820
22	Cinta enmascarar 40m x 18mm	Cinta para enmascarar, ancho: 18 mm, rollo de 50m, Cinta fabricada en papel semi-corrugado, 0.14mm de espesor, tipo de adhesivo: hule,resistencia a la tension: 0.32kg/mm a 49°C, adhesión al acero: 50.4gr/mm, elongación: 6%, para su uso general y escolar.	Unidad	1	12.100,00	19%	2.299,00	14.399
23	Cinta Teflón 3/4 15 metros	Material esencial en plomería y fontanería, utilizado para sellar roscas de tuberías, uniones y acoples, garantizando conexiones herméticas. Evita fugas de agua, gas y aire	Unidad	1	18.907,00	19%	3.592,33	22.499
24	Disco Abrasivo Corte Metal 4 1/2"	Disco Abrasivo Corte Metal 4" 1/2	Unidad	1	8.500,00	19%	1.615,00	10.115
25	Disco Abrasivo Corte Metal 9"	Disco Abrasivo Corte Metal 9"	Unidad	1	22.500,00	19%	4.275,00	26.775

26	Clavija Toma corriente Caucho aérea con Polo a Tierra	Toma Corriente Hembra aereo para Cable 10A 125V. Útil para realizar extensiones de corriente, fácil instalación.	Unidad	1	16.480,00	19%	3.131,20	19.611
27	Convertidor Adaptador de Clavija Polo a Tierra 3 a 2	Clavija Monofasica con Polo a Tierra a Enchufe Monofasico Convencional de 2 Terminales. Este Conversor Tres a Dos es de Alta Calidad, adaptando el enchufe de 3 patas (Con Polo a Tierra) a 2 patas (Sin Polo a Tierra) para la facil conexion a un Toma Convencional.	Unidad	1	8.500,00	19%	1.615,00	10.115
28	Interruptor doble	Un interruptor doble es un mecanismo eléctrico compacto que controla dos circuitos de iluminación o cargas de forma independiente desde un solo punto, tensión nominal de 125/250V, amperaje de 10A-15A, y un diseño empotrable ideal para residencias, usando una fase común para ambas luces.	Unidad	1	18.200,00	19%	3.458,00	21.658
29	Tomacorriente Doble Con Polo a Tierra	Toma Corriente Doble Linea BK Incrustar, Tensión: 125V, Corriente: 15A, Vatios: 1875W, Uso: Residencial y Comercial Certificación Norma RETIE.	Unidad	1	37.850,00	19%	7.191,50	45.042
30	Nylón	Nylon Natural 100mts 0.60 Mm. especial para construcciones	Unidad	1	16.487,00	19%	3.132,53	19.620
31	Grata de copa	Grata de copa lisa de 5" X 5/8	Unidad	1	60.352,00	19%	11.466,88	71.819
32	Cuchillas de guadaña	Cuchilla Pintada Para Guadañadora 350mm x 1,6 mm Ojo 20 mm. Se utilizan en jardinería y agricultura para corte y mantenimiento de césped, arbustos de bajo tamaño, matorrales y corte de ramas pequeñas, producto diseñado para uso exclusivo en guadañadoras.	Unidad	1	22.000,00	19%	4.180,00	26.180
33	Guante anticorte nivel 5	Guantes recubiertos en fibra de poliuretano de alto rendimiento, anticorte de alta resistencia # 9	Unidad	1	43.500,00	19%	8.265,00	51.765
34	Guante en cuero vaqueta	Guantes en cuero vaqueta calibrada de alta suavidad, para trabajo de abrasión y corte	Unidad	1	13.000,00	19%	2.470,00	15.470
35	Valvula de entrada y salida para sanitario	Grifería de tanque para sanitarios de una descarga, resiste presiones hasta 180 psi. Kit completo de reposición con valvula de llenado de 24 cms	Unidad	1	140.000,00	19%	26.600,00	166.600
36	Marmolina	Marmolina por bulto para demarcar, bulto por 50 kls	Unidad	1	33.550,00	19%	6.374,50	39.925
37	Alambre Dulce Calibre 20, kilo.	Alambre Dulce Calibre 20, usado principalmente para amarres en construcción y uso domestico.	Unidad	1	19.512,00	19%	3.707,28	23.219
38	Esmalte Pintura 3 en 1 brillante Blanco	Pintura 3 en 1 Brillante, GALÓN - es un esmalte alquídico que evita lijar en superficies con oxidación leve, contiene anticorrosivo y da un hermoso acabado brillante. Diseñado para aplicar directo al metal con una excelente adherencia, durable y resistente a la corrosión	Unidad	1	142.320,00	19%	27.040,80	169.361
39	Esmalte Pintura 3 en 1 brillante Negro	Pintura 3 en 1 Brillante, GALÓN - es un esmalte alquídico que evita lijar en superficies con oxidación leve, contiene anticorrosivo y da un hermoso acabado brillante. Diseñado para aplicar directo al metal con una excelente adherencia, durable y resistente a la corrosión	Unidad	1	142.320,00	19%	27.040,80	169.361

40	Pintura Para Pisos Exterior e Interior Demarcación, Blanco	GALÓN - Esta pintura de alto tráfico ofrece una aplicación versátil en superficies de concreto y metal, con un acabado mate que se integra perfectamente en cualquier entorno. Con un rendimiento de 8 m² por capa y un contenido de 3785 ml, podrás cubrir amplias áreas de manera eficiente. Su fórmula está pensada para resistir el uso constante, manteniendo la integridad de la señalización.	Unidad	1	180.305,00	19%	34.257,95	214.563
41	Pintura en aerosol Multisuperficie blanco. 400 ml	Pintura en aerosol para superficies de madera, metal, paredes, cerámica o cartón que deban ser restauradas, protegidas o decoradas. Acabado parejo y uniforme, de mayor resistencia. Alto cubrimiento, alto rendimiento, con filtro UV para mayor duración y de secado ultrarrápido.	Unidad	1	29.780,00	19%	5.658,20	35.438
42	Pintura en aerosol Multisuperficie negro. 400 ml	Pintura en aerosol para superficies de madera, metal, paredes, cerámica o cartón que deban ser restauradas, protegidas o decoradas. Acabado parejo y uniforme, de mayor resistencia. Alto cubrimiento, alto rendimiento, con filtro UV para mayor duración y de secado ultrarrápido.	Unidad	1	29.780,00	19%	5.658,20	35.438
43	Thinner Común galón x 3750 cm3	Alta capacidad de disolución, rápido secado, gran inflamabilidad y toxicidad, siendo ideal para limpiar herramientas y ajustar la consistencia de recubrimientos. Reduce la viscosidad (espesor) de pinturas, barnices, lacas nitrocelulosa y epóxicos.	Unidad	1	52.941,00	19%	10.058,79	63.000
44	Rodillos felpa 4"	Rodillos felpa de 10 cm, Rodillo para pintar sobre paredes u otras superficies.	Unidad	1	7.563,00	19%	1.436,97	9.000
45	Rodillo de felpa 9"	Rodillo para pintar sobre paredes u otras superficies	Unidad	1	14.370,00	19%	2.730,30	17.100
46	Rodillo de felpa 2"	Rodillos felpa de 5 cm, Rodillo para pintar sobre paredes u otras superficies	Unidad	1	11.200,00	19%	2.128,00	13.328
47	Rollo Cinta Peligro	Rollo Cinta Peligro X 500 metros, Cinta amarilla de peligro, rollo de 500 metros por 10 cm de ancho	Unidad	1	43.865,00	19%	8.334,35	52.199
48	Sifón Flexible Plástico	Sifón flexible plástico para lavamanos/lavaplatos.	Unidad	1	28.500,00	19%	5.415,00	33.915
49	Soldadura 6013 de 1/8	Soldadura 6013 de 1/8 Electrodo para soldar aceros al carbón x kilo	Unidad	1	40.000,00	19%	7.600,00	47.600
50	soldadura 6013 de 3/32	Soldadura 6013 de 3/32 Electrodo para soldar aceros al carbón x kilo	Unidad	1	47.950,00	19%	9.110,50	57.061
51	Cable de Acero flexible 5/16" x metro	El cable de acero 5/16 está diseñado para sobresalir en tareas pesadas. Con un diámetro de 5/16 pulgadas y una longitud de 250 pies, el cable de acero ofrece una notable resistencia a la tracción de 3,700 libras	Unidad	1	9.380,00	19%	1.782,20	11.162
52	Varilla Grafilada 3/16 4Mm	La Varilla Grafilada 3/16 (4 mm) es un insumo esencial en proyectos de construcción gracias a su alta capacidad de agarre al hormigón, lo que la convierte en un elemento indispensable para crear estructuras más estables, resistentes y segura	Unidad	1	6.806,00	19%	1.293,14	8.099
53	Tubo cuadrado 1 x 1" x 1.2mm x 6m estructural	Tubo estructural está fabricado en acero, garantizando una excelente resistencia. Con un espesor de 1.2 mm y un largo de 6m, ofrece la robustez necesaria para diversas aplicaciones.	Unidad	1	52.790,00	19%	10.030,10	62.820
54	Varilla lisa de 1/2 x 6 mt	Varilla lisa de 1/2" x 6 mts, que cumpla con la norma técnica NTC 2289 para construcciones sismoresistentes	Unidad	1	61.865,00	19%	11.754,35	73.619

55	Varilla corrugada de 3/8 x 6 mt	Varilla corrugada de 3/8" x 6 mts, que cumpla con la norma técnica NTC 2289 para construcciones sismoresistentes	Unidad	1	28.588,00	19%	5.431,72	34.020
56	Vinilo blanco tipo 2	Vinilo blanco tipo 2 - CUNETE , para uso de exteriores e interiores, alto cubrimiento, superlavable, resolución 1154 NTC 1335	Unidad	1	78.885,00	19%	14.988,15	93.873
57	Yoyo Para Guadañadora	Yoyo para Guadañadora Automático THP 117 resistente al desgaste, golpes y abrasión. Tuerca de emsamble con esparragos, adaptadores para todas las maquinas del mercado, ojaletes en bronce antifricción, carcasa exterior fabricada en plástico ABS de alta resistencia.	Unidad	1	90.760,00	19%	17.244,40	108.004
58	Brocha cerda suave 2"	Brocha de Cerda Natural HDX en tamaño de 2 pulgadas, cuenta con resistente mango de plástico que permite tener un mejor agarre al momento de emplearla	Unidad	1	16.487,00	19%	3.132,53	19.620
59	Reflector Led 200w Ip65 Alta Potencia Exterior	Voltaje: 110/220V, Color de la carcasa: Negro, Color de la luz: Blanco frío, Es a prueba de agua.	Unidad	1	210.403,00	19%	39.976,57	250.380
60	Kit brocas metal- 10-13 Piezas	Las brocas para metal (o acero rápido, HSS) se caracterizan por su punta cónica afilada y forma helicoidal para evacuar virutas, HSS-G/rectificadas (alta precisión), cobalto (para acero inoxidable/duros) y titanio (mayor duración)	Unidad	1	140.520,00	19%	26.698,80	167.219
61	Kit brocas concreto X 10	juego de brocas para concreto, diferentes tamaños. Ideal para perforar concreto, mampostería y materiales duros. Alta resistencia y precisión para proyectos de construcción y reparación.	Unidad	1	339.125,00	19%	64.433,75	403.559
62	Broca punta diamante para metal 1/4"	Para acero inoxidable y metales son las brocas de diamante , que tienen una punta recubierta de diamante que permite cortar fácilmente materiales duros	Unidad	1	130.430,00	19%	24.781,70	155.212
63	Mosquetón Enlace Rápido 1/4	soportan entre 120 kg (modelos estándar tipo pera) y hasta 400 kg (modelos con tuerca de seguridad reforzados). Largo aproximado de 2 1/2" (65 mm) y una apertura de gatillo de unos 8 mm. Fabricados en acero al carbono con acabado galvanizado o zincado para resistir la corrosión.	Unidad	1	20.550,00	19%	3.904,50	24.455
64	Chazo Expansivo 1 7/8" x 3/8	Los Anclajes de manga pueden usarse en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra, Su camisa de expansión permite una fijación segura tanto en material blando como duro, No se recomienda usarlo en concreto fresco, No se recomienda el uso de brocas tubulares para perforar los agujeros para este tipo de anclas	Unidad	1	1.815,00	19%	344,85	2.160
65	Chazo Expansivo 2" x 5/16	Los Anclajes de manga pueden usarse en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra, Su camisa de expansión permite una fijación segura tanto en material blando como duro, No se recomienda usarlo en concreto fresco, No se recomienda el uso de brocas tubulares para perforar los agujeros para este tipo de anclas	Unidad	1	1.365,00	19%	259,35	1.624
66	Chazo Expansivo 1 1/2" x 5/16	Los Anclajes de manga pueden usarse en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra, Su camisa de expansión permite una fijación segura tanto en material blando como duro, No se recomienda usarlo en concreto fresco, No se recomienda el uso de brocas tubulares para perforar los agujeros para este tipo de anclas	Unidad	1	950,00	19%	180,50	1.131

67	Chazo Expansivo 1 1/2" x 3/8	Los Anclajes de manga pueden usarse en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra, Su camisa de expansión permite una fijación segura tanto en material blando como duro, No se recomienda usarlo en concreto fresco, No se recomienda el uso de brocas tubulares para perforar los agujeros para este tipo de anclas	Unidad	1	1.660,00	19%	315,40	1.975
68	Chazo Expansivo 2" x 3/8	Los Anclajes de manga pueden usarse en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra, Su camisa de expansión permite una fijación segura tanto en material blando como duro, No se recomienda usarlo en concreto fresco, No se recomienda el uso de brocas tubulares para perforar los agujeros para este tipo de anclas	Unidad	1	2.265,00	19%	430,35	2.695
69	Planta Eléctrica Diesel 5.5kw 5.500w 110/220v	Planta eléctrica monofásica de 110 V cuenta con un motor de 418CC y una capacidad de estanque de 11.5 galones. Su potencia nominal es de 5000 W, con un nivel de ruido de 96 dB. Incluye un interruptor de transferencia automática (ATS) y un regulador de voltaje, para asegurar un funcionamiento estable y seguro. Con sus dimensiones de 79 cm de largo, 63 cm de alto y 63 cm de ancho, y un peso de 105 kg, es una herramienta robusta y confiable.	Unidad	1	6.874.200,00	19%	1.306.098,00	8.180.298
70	Soplador de hojas	Potencia: Promedio de 28 a 52 cc (centímetros cúbicos). Velocidad: Promedio de 75 a 87 m/s (metros por segundo). R.P.M.: Promedio de 7.500 a 8.500. Peso: Promedio de 4,5 a 10,7 kg (kilos). Vibración: Promedio de 2,5 a 9,3 m/s2 (metros por segundo al cuadrado) empuñadora trasera. Ruido: Promedio 107 dB (decibelios).	Unidad	1	2.840.520,00	19%	539.698,80	3.380.219
71	Manila Polipropileno 1/2 (13 Mm) x metro	Su resistencia y durabilidad aseguran un rendimiento confiable en cualquier situación, proporcionando una solución confiable para necesidades de amarre, sujeción o cualquier otro tipo de aplicación	Unidad	1	4.840,00	19%	919,60	5.760
72	Hojas de segueta	Hojas de segueta para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera.	Unidad	1	13.462,00	19%	2.557,78	16.020
73	Manguera Jardinera	Manguera Jardinera Tipo Pesada De Riego 1/2 X 30 Metros. Hecho en multicapa con refuerzo textil en polipropileno.. Soporta un máximo de 100psi de presión.	Unidad	1	226.740,00	19%	43.080,60	269.821
74	Cemento gris	Cemento gris Uso General 50kg. Es ideal para la elaboración de concretos, morteros, cimientos, losas, columnas, vigas y mampostería.	Unidad	1	55.000,00	19%	10.450,00	65.450
75	Cerradura Chapa Manija Baño Cromada Puerta Madera o Aluminio	Espesor de puerta: Diseñadas de forma estándar para adaptarse a grosores de 32 mm a 45 mm (1.1/4" a 1.3/4").Ciclos de uso: Soportan entre 100.000 y 400.000 ciclos de apertura y cierre según el grado de la norma técnica (como ANSI/BHMA).Materiales: Fabricadas con cuerpos de acero, zamak o pestillos de alta durabilidad, recubiertas con acabados en cromo mate, brillante o niquelado para prevenir la corrosión por vapor de agua.	Unidad	1	43.715,00	19%	8.305,85	52.021

76	Cortasetos a Gasolina	Cortasetos a Gasolina 122hd6 De 21.7 Cc Espada De 22.8 In - 58 Cm. Incorpora un motor de 2 tiempos con tecnología Smart Start® para un arranque rápido y sin esfuerzo. Su empuñadura trasera es girable, lo que facilita su manejo. Con una potencia de 0.6 kW y una velocidad de 7800 RPM, este cortasetos es ideal para cortes prolongados. Además, su diseño incluye amortiguadores Low Vib® que reducen las vibraciones, brindando mayor comodidad durante su uso.	Unidad	1	2.300.000,00	19%	437.000,00	2.737.000
77	Bombillo Led 20w Ahorrador	Bombillo Led 20w Ahorrador. Flujo luminoso: 90 lm, Color de la luz: Luz Blanca, Voltaje: 85 - 265V. Rosca E27. Vatios 20W, Lume 1900LM, Temperatura 6500K, Vida Util 15.000 Horas.	Unidad	1	12.050,00	19%	2.289,50	14.340
78	Adaptador macho pvc presion 1/2"	Adaptador macho pvc presion 1/2", Tipo Liso, Diámetro 1/2", Material PVC alta presion, Norma tecnica NTC 1339, Presión de trabajo 500 PSI. Ideal para la tubería de tu hogar y/o sistema de riego	Unidad	1	720,00	19%	136,80	857
79	Adaptador Hembra Pvc 1/2"	Adaptador hembra pvc presion 1/2", Tipo Liso, Diámetro 1/2", Material PVC alta presion, Norma tecnica NTC 1339, Presión de trabajo 500 PSI. Ideal para la tubería de tu hogar y/o sistema de riego	Unidad	1	815,00	19%	154,85	970
80	Tapón roscado pvc presion 1/2"	Tapón roscado pvc presion 1/2", Tipo Liso, Diámetro 1/2", Material PVC alta presion, Norma tecnica NTC 1339, Presión de trabajo 500 PSI. Ideal para la tubería de tu hogar y/o sistema de riego	Unidad	1	885,00	19%	168,15	1.053
81	Malla Eslabonada Calibre 10.5 x 1,80 mts alto x 10 mts.	Es un tipo de cerramiento muy versátil que está realizado en un tejido de alambre galvanizado, por lo que tiene gran resistencia y es sumamente popular para diferentes usos. Por lo general, se utiliza para dividir ciertos recintos y espacios	Unidad	1	680.200,00	19%	129.238,00	809.438
82	Malla Electrosoldada 6m 15*15	Malla Electrosoldada 6m de largo x 2.35 de ancho. Esta malla electrosoldada se destaca por su robustez y precisión en la fabricación. Con un hueco de 15x15 cm y un diámetro de 4.0 mm, proporciona una excelente distribución de cargas y refuerzo en el concreto.	Unidad	1	398.450,00	19%	75.705,50	474.156
83	Pegante PL285 uso profesional - 750 ml	Adhesivo de contacto industrial base policloropreno, con excelente fuerza adhesiva desarrollado para múltiples aplicaciones: ensamble de esquineros (PVC y madera), pegado de tapetes, reparaciones (muebles, cantos, cuero), pegado de guarda escobas, manualidades, entre otros.	Unidad	1	40.700,00	19%	7.733,00	48.433
84	Cerradura chapa palanca estándar cilíndrica para puerta de paso	La cerradura chapa palanca cilíndrica para puerta de paso, satinado es el complemento perfecto para tus puertas de alcoba o entrada principal. Diseñada para espesores entre 35 y 45 mm, esta cerradura cuenta con hasta 50000 ciclos de apertura y cierre. Cerradura exclusivamente para uso en espacios interiores. Aplicación: Puerta de paso. Mecanismo: Cilíndrica Material: Acero / Aluminio. Acabado: Acero 201. Tipo de manija: Palanca. Tipo de llave: Normal Suministro: 1	Unidad	1	68.650,00	19%	13.043,50	81.694

85	Rollo malla tipo pajarito hueco 1/2" y 5/8"	Malla tipo pajarito, Mallas metálicas elaboradas con alambre galvanizado de zinc de 30 grados que le permite tener una durabilidad a la intemperie, malla hexagonal Ancho 1.8m X Cal.24 X Rollo 30m.	Unidad	1	398.966,00	19%	75.803,54	474.770
86	Clavo con cabeza 6" x 4. Caja x 800 g.	Estos clavos de hierro son perfectos para trabajar la madera, ofreciendo una fijación segura y duradera. Con su cabeza plana, garantizan un acabado limpio y profesional en cada aplicación. Su material de hierro asegura resistencia y durabilidad.	Unidad	1	17.245,00	19%	3.276,55	20.522
87	Grapa Cerca 1 1/4 X 800gr	Grapa cerca de 1 1/4, caja de x 800g. Refuerza tu alambrado de cerca con grapas de acero resistentes. Descubre calidad en cada sujeción. Caja x 800 g	Unidad	1	395.000,00	19%	75.050,00	470.050
88	Polisombra Negra Al 80 %	Malla Tejida en polietileno HD con estabilizador U.V, utilizada para generar sombra y protección contra rayos U.V, porcentaje de sombra 80%. Rollo x 100 mts.	Unidad	1	655.000,00	19%	124.450,00	779.450
89	Perro Para Cable Galvanizado 3/16	Perro Para Cable Galvanizado 3/16, Perro Galvanizado Tipo Liviano para cable, Capacidad de cable: 3/16", Longitud: 19 mm. Empaque: 100 Unidades	Unidad	1	15.000,00	19%	2.850,00	17.850
90	Taladro Percutor 1/2 Pulgada	Este taladro eléctrico de 1/2 pulgada y 858W es la herramienta perfecta para perforar en mampostería, ladrillo y bloques. Su diseño ergonómico y empuñadura recubierta en goma te brindan la comodidad que necesitas para trabajar durante horas	Unidad	1	1.195.882,00	19%	227.217,58	1.423.100
91	Broca Escalonada 1/4" a 1.3/8" de 10 Escalones	Esta broca multipropósito te permite realizar perforaciones de diferentes diámetros con una sola herramienta. Su diseño innovador y su compatibilidad con taladros la convierten en la opción ideal para tus proyectos.	Unidad	1	213.000,00	19%	40.470,00	253.470
92	Amarre Plástico T8 20cm x 4.8mm x 100Unds	Los amarres están hechos de plástico ABS, lo que garantiza su durabilidad. Son ideales para uso tanto en interiores como en exteriores. Cada paquete contiene 100 unidades	Unidad	1	28.500,00	19%	5.415,00	33.915
SUB TOTAL					\$ 21.720.879			
IVA							\$4.002.408	
VALOR TOTAL CON IVA								\$ 25.723.287

Cordialmente


ARATA COLOMBIA SAS

Nit 901657829

Móvil 3165258368

Correo E: aratacolombiasas@gmail.