

Invitación a cotizar

1 mensaje

Correspondencia Interna - Externa :: Infibague <correspondencia@infibague.gov.co>

22 de septiembre de 2026 a las 17:20

Para: "fumiservicios2019@gmail.com" <fumiservicios2019@gmail.com>

Cco: direccion_administrativa@infibague.gov.co

Cordial saludo

Me permito enviar invitación **bajo oficio de comunicación No. 3492 del 22 de septiembre de 2026.**

Para la entidad es muy importante contar con su opinión en la medición de la satisfacción del usuario; para mantener los niveles de servicio y conocer las oportunidades de mejora e intervenir para corregir e incrementar de forma positiva la prestación del mismo, para por tal razón les solicitamos de manera respetuosa el diligenciamiento de la encuesta de Gestión de PQRSDF

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc37luHLuwBDkPWIEzDGNVh8CuHzKU0tKZe6tr2xNaZaopt4A/viewform?usp=dialog>

--

Ventanilla Única - Atención al Ciudadano

*El horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a jueves de 7:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM. Viernes de 7:00 AM a 3:00 PM en jornada continua; Cualquier documento enviado posterior a esta última hora, **SE TENDRÁ COMO RECIBIDO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE**, por favor abstenerse de enviar por fuera de este horario.*

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

Página Web: www.infibague.gov.co



62


INFIBAGUÉ
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



CPC - 103

-- 3492 --

Ibagué,

22 SEP 2026

Señores,

FUMISERVICIOS Y SOLUCIONESfumiservicios2019@gmail.com

Asunto: Invitación a cotizar

Cordial saludo, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - **INFIBAGUÉ** lo invita a presentar cotización con la finalidad de desarrollar el siguiente objeto contractual, **"DIRSA- CONTRATAR RECARGA DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE BOTIQUIN Y COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACION PARA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS"**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	EQUIPO CONTRA INCENDIO	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ABC y RECARGA DE 10 LIBRAS	29	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10
2	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE ABC 20 LIBRAS	40	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control

			de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10
3	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 10 LIBRAS	15	Extintor rodante de dióxido de carbono (CO2), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B= Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C= equipos eléctricos). Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga. Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación. La estructura metálica o carretilla esta fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente. Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.



INFIBAGUÉ
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



4	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 - 20 LIBRAS	2	Extintor rodante de dióxido de carbono (CO₂), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B= Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C= equipos eléctricos). Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga. Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación. La estructura metálica o carretilla esta fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente. Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.
5	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE ABC 5 LIBRAS	15	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10
6	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES	15	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10

7	COMPRA EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS	10	Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) tipo ABC, capacidad 10 lb, fabricado en lámina de acero Cold Rolled, con acabado en pintura electrostática amarilla, válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera con boquilla de descarga. Con presión de servicio de 150 psi, prueba hidrostática de 450 psi, alcance de descarga entre 2 y 6 metros, agente expelente nitrógeno (N ₂) y agente extintor bicarbonato de sodio. Equipo apto para fuegos clase A, B y C, fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicables NTC 652 y NTC 1916.
8	COMPRA EXTINTORES ABC DE 20 LIBRAS	6	Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) tipo ABC, capacidad 20 lb, fabricado en lámina de acero Cold Rolled con acabado en pintura electrostática amarilla, válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera con boquilla de descarga. Cuenta con presión de servicio de 175 psi, prueba hidrostática de 525 psi, alcance de descarga entre 2 y 6 metros, tiempo de descarga aproximado de 20 segundos, agente expelente nitrógeno (N ₂) y agente extintor bicarbonato de sodio. Apto para fuegos clase A, B y C, fabricado y probado bajo las normas NTC 652 y NTC 1916. Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la NTC 652, NTC 1916.
9	Cinta peligro 75 mm x 100 metros	15	Color: Amarillo Negro Peso: 245 kg Medidas: 7,5 Cm x 10 Cm Material: Plástico y Carton Para uso: Obras civiles y construcción
10	COMPRA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES	2	Extintor portátil de agua a presión, capacidad 2,5 galones, fabricado en acero inoxidable con acabado brillante, apto para fuegos clase A. Cuenta con válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera termoplástica de 1/2". Utiliza nitrógeno (N ₂) como agente expelente y agua con aditivo penetrante como agente extintor. Tiene presión de servicio de 125 psi, prueba hidrostática de 375 psi, alcance de descarga entre 9 y 12 metros y tiempo de descarga aproximado de 60 segundos. Fabricado y probado bajo las normas NTC 2361, NTC 2885 y NFPA 10:2013.

11	GABINETES CONTRA INCENDIOS	12	Gabinete para redes contra incendio de incrustar y/o sobreponer, hueco derecho o izquierdo, cumple los parámetros de la norma de la INCONTEC 1669 y a la norma NFPA 14. Caja Gabinete: Fabricado con lamina Coll Rolled calibre 20 Proceso de soldadura MIG Terminado en Pintura electrostática o anticorrosiva y laca color rojo Incluye chapa con llave Y Vidrio.
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS			
12	TERMÓMETRO DIGITAL DISPLAY LCDTERMOMETRO DIGITAL	25	Termómetro digital clínico de punta flexible, diseñado para la medición de la temperatura corporal por vía oral, axilar o rectal. Cuenta con pantalla LCD, memoria de la última lectura, señal de alarma para temperatura alta y función de apagado automático. Es resistente al agua, libre de látex y permite desinfección con alcohol después de su uso. Debe contar con un rango de medición de 32,0 °C a 42,9 °C, exactitud de $\pm 0,1$ °C en el rango normal de medición y $\pm 0,2$ °C en los extremos del rango, alimentación mediante batería de 1,5 V y dimensiones aproximadas de 13,9 x 2,7 x 1,2 cm. Apto para uso en bebés, niños y adultos.
13	SOLUCION SALINA Solución de cloruro de sodio, C 0,9% Frasco plástico, de 250 ML	50	Solución inyectable de cloruro de sodio al 0,9%, estéril, para uso hospitalario y clínico, presentada en bolsa plástica libre de PVC con contenido de 250 mL. Indicada para administración por vía intravenosa, de acuerdo con prescripción médica y las indicaciones del producto. Debe contar con registro sanitario vigente y cumplir con las condiciones de calidad, seguridad, almacenamiento y uso establecidas por la autoridad sanitaria competente. Presentación requerida: bolsa x 250 mL. Principio activo: cloruro de sodio. Concentración: 0,9%. Forma farmacéutica: solución inyectable. Material del envase: libre de PVC.
14	GASAS ESTERIL PAQUETE, CAJA X 24 UNIDADES	30	Gasa Premium, antiadherente estéril características: 10X10, color blanco, suave y resistente, no deja residuos, no se deshilacha, mas adsorbente y no se adhiere a la herida Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, Vida útil mínimo: 2 años
15	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 2"	30	Esparadrapo de tela con soporte de algodón, esta cubierto por un lado con adhesivo a base de caucho natural, resinas y óxido de zinc. Es indicado para dar soporte y fijación de apósitos y vendajes. Tiene una fijación fuerte y confiable, es de alta resistencia, facil rasgado y adaptable. Medida: CARRETE 1/2 Pulgada X 5 Yards"

16	BAJALENGUAS DE MADERA PAQUETE X 20 UNIDAD	25	Bajalenguas desechable para adulto, elaborado en madera pulida, de superficie uniforme, lisa y sin astillas, virutas ni perforaciones. Dimensiones aproximadas: 150 mm de largo, 18 mm de ancho y 1,6 mm de grosor. Producto no estéril, de un solo uso. Presentación en bolsa por 20 unidades o caja por 100 unidades. Registro sanitario: no requiere.
17	APLICADORES DE PAQUETE X 10	30	APLICADOR MADERA CON ALGODÓN
18	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	30	Venda elástica, presentación en rollo de 5 pulgadas x 5 yardas, para uso en terapias de lesiones articulares y vasculares, así como en ortopedia en general. Producto de uso médico, flexible y adaptable, destinado a brindar soporte y compresión. Deberá contar con registro sanitario INVIMA vigente aplicable a la presentación ofertada. Para el producto Alfa Safe, la presentación de 5" x 5 yd se encuentra incluida dentro del registro INVIMA 2018DM-0002979-R1.
19	YODOPOVIDONA SOLUCION ANTISEPTICA. FRASCO 120 ML	50	INVIMA 2023M-00080-R4 Componente activo: Iodopolivinilpirrolidona Dimensiones 11x5x5 cm
20	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	30	Venda elástica, presentación en rollo de 3 pulgadas x 5 yardas, para uso en terapias de lesiones articulares y vasculares, así como en ortopedia en general. Producto de uso médico, flexible y adaptable, destinado a brindar soporte y compresión. Deberá contar con registro sanitario INVIMA vigente aplicable a la presentación ofertada. Para el producto Alfa Safe, la presentación de 5" x 5 yd se encuentra incluida dentro del registro INVIMA 2018DM-0002979-R1.
21	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	30	Venda de algodón laminado de 5*5 yardas, suave y absorbente. Ideal para soporte y protección en lesiones o después de intervenciones quirúrgicas.
22	ALGODÓN HIDROFILO BOLSA X 25 Gr	30	Algodón absorbente de uso médico, elaborado en algodón 100 %, de color blanco, purificado, suave y con alta capacidad de absorción. Se presenta prensado en zig-zag, en rollo o empaçado según la presentación requerida. Debe estar libre de impurezas, materiales extraños y materia grasa. Cuenta con capacidad de absorción mínima de 24 veces su masa, pH entre 6,0 y 7,9, y cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos establecidos en la NTC 2209. Producto aséptico, no estéril y de un solo uso, destinado principalmente a la aplicación de medicamentos tópicos y procedimientos de primeros auxilios.
23	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS	30	Venda de algodón laminado de 3*5 yardas, suave y absorbente. Ideal para soporte y protección en lesiones o después de intervenciones quirúrgicas.
24	PEROXIDO DE HIDRIGENO (AGUA OXIGENADA) BOTELLA X 120 ML	50	El agua oxigenada es un líquido sin color, cada 100ml contiene peróxido de hidrogeno entre el 3% y 4% debe de tener registro Invima, sanitario fecha de fabricación y expedición. Vida útil mínimo: 2 años. Presentación botella plástica. contenido 120m

25	CURAS: Premium impermeable CAJA X 100 UNIDADES	6	Curas adhesivas impermeables para protección de heridas menores, presentación caja x 100 unidades, elaboradas con soporte transparente de polietileno, adhesivo acrílico y almohadilla absorbente no tejida de poliéster. Diseñadas para proteger pequeñas heridas, rasguños, cortaduras y lesiones superficiales, evitando el contacto directo con agentes externos. Cada unidad debe presentarse empacada individualmente, con papel siliconado protector, ser de un solo uso y permitir una adecuada adherencia sobre piel limpia y seca.
26	LINTERNA: Tipo dinamo - no necesita baterías.	30	Linterna portátil de mano con generador manual tipo dinamo, que permite obtener iluminación sin necesidad de baterías. Fabricada con carcasa en plástico ABS de alta resistencia, equipada con 3 LED de alta eficiencia, flujo luminoso de 240 lúmenes y alcance del haz de hasta 20 metros. Diseño compacto, ergonómico y liviano, con correa de mano para facilitar su transporte. Indicada para emergencias, kits de contingencia, seguridad industrial, vehículos, viajes y actividades al aire libre. Presentación: 1 unidad.
27	TIJERA DE TRAUMA CORTA	30	Tijera médica fabricada con acero inoxidable para garantizar durabilidad y precisión en cortes. Ideal para uso en procedimientos médicos, primeros auxilios y actividades relacionadas
28	MICROPORE PIEL IXIO YDS CAJA X12 3M, Debe tener registro Invima, CAJAS X 12 UNIDADES	8	cinta hipoalergénica de papel y sin látex que es suave con la piel, pero tiene una buena adherencia y deja una cantidad mínima de residuos adhesivos al retirarla, es una cinta quirúrgica microporosa de color piel, diseñada para diversas aplicaciones en el ámbito sanitario. Su función principal es la fijación de vendajes, inmovilización y uso general en procedimientos médicos, con un enfoque en la estética del paciente y el cuidado de la piel. Esta cinta ofrece una solución hipoalergénica y libre de látex, ideal para pieles sensibles y delicadas como las de neonatos, geriátricos, pediátricos y pacientes oncológicos.
29	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO DE 350 ML	50	Alcohol antiséptico de uso externo, solución tópica en presentación frasco por 350 mL, formulado con alcohol etílico al 70 %, indicado para uso como antiséptico externo. Suministrado en frasco de PEAD con tapa rosca, con registro sanitario INVIMA 2021M-011909 R2. El producto deberá conservarse en su envase y empaque original, almacenado a temperatura inferior a 30 °C, y cumplir con las condiciones de calidad, seguridad y uso establecidas en la ficha técnica del fabricante.
30	MALETIN PARA BOTIQUIN TIPO A	15	Maleta pequeña para botiquín de emergencia o primeros auxilios, fabricada en lona Kodra, reata, material hermético, cinta reflectiva y cremalleras. Cuenta con 4 bolsillos externos con cierre, compartimiento principal con forro hermético para protección frente a condiciones climáticas, bolsillos frontales protegidos y correa ajustable para cargue diagonal. Incorpora cinta reflectiva frontal y superior para mejorar la

			visibilidad nocturna. Dimensiones aproximadas: 18 cm de alto x 34 cm de ancho x 17 cm de grosor. Se suministra sin contenido
31	SILBATO PITO	30	silbato práctico, ligero y resistente, diseñado para brindar un sonido claro y potente tanto en interiores como en exteriores. Fabricado en plástico de alta calidad, garantiza una larga vida útil incluso bajo uso frecuente en entrenamientos, juegos recreativos o actividades de supervisión. Su diseño sin bola evita obstrucciones y asegura un funcionamiento constante, mientras que la argolla integrada de 2.5 cm permite sujetarlo fácilmente a un cordón, manilla o llavero para un acceso rápido. Con una medida aproximada de 6.5 cm, es cómodo de llevar y manipular. Gracias a su potencia sonora, que oscila entre 90 y 110 dB, emite un tono fuerte, claro y fácilmente perceptible en diferentes ambientes.
32	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	30	Es una guía completa para la atención de víctimas de cualquier emergencia en el recurso de la primera atención, cuenta con 64 páginas. DESCRIPCION: Medidas: 16.5 cm * 11.5 cm Color: full color Cantidad: 1 unidad
33	FORRO PROTECTOR PARA CAMILLA DE EMERGENCIA	25	Forro protector para camilla, fabricado en lona Kodra, vinilo y cremallera, diseñado para proteger la camilla del polvo y la exposición directa al sol. Cuenta con ventana frontal en vinilo transparente que permite visualizar la camilla, arnés e inmovilizadores instalados, sistema de costuras dobles para mayor durabilidad y abertura circular para facilitar su anclaje a pared. Color naranja, con presentación para camilla de adulto de aproximadamente 188 cm de alto x 46 cm de ancho.
34	CAMILLA DE EMERGENCIA	10	Camilla de emergencia para transporte e inmovilización de pacientes, fabricada en polietileno de media densidad, resistente a fluidos corporales, de fácil limpieza y descontaminación. Dimensiones aproximadas de 182 cm de alto x 48 cm de ancho x 4 cm de espesor, peso aproximado de 6 kg y capacidad de carga de 140 kg. Diseño flotante, inmune a los rayos UV y translúcido a rayos X, con señal, arnés y soporte para colgar. Compatible con la mayoría de inmovilizadores de cabeza, adecuada para atención de primeros auxilios, rescate y evacuación en diferentes tipos de terreno.
35	ARAÑAS PARA CAMILLAS DE EMERGENCIA	10	Arnés de sujeción para camilla, fabricado en reata de alta resistencia, con elementos reflectivos y sistema de ajuste en velcro, diseñado para brindar mayor seguridad e inmovilización del paciente durante su traslado. Cuenta con 10 correas de sujeción, algunas móviles a la altura del pecho y abdomen para facilitar el ajuste según la necesidad del



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



			paciente. Compatible con la mayoría de camillas para adulto o pediátricas, con peso aproximado de 294 g
36	Cinta Antideslizante Fluorescente de 5 m x 50 Mm	12	Cinta antideslizante fotoluminiscente de 50 mm x 5 m, fabricada con superficie de textura abrasiva de alta resistencia al deslizamiento y respaldo flexible en PVC. Cuenta con adhesivo acrílico de alta adherencia, resistente al agua y al tránsito peatonal con calzado. Su propiedad fotoluminiscente permite absorber energía proveniente de luz natural o artificial y emitir luminosidad en condiciones de oscuridad, facilitando la identificación de escalones, rutas de evacuación, accesos, salidas y zonas de riesgo. Apta para instalación en interiores y exteriores, especialmente en escaleras, rampas, pasillos y superficies donde se requiera incrementar la seguridad y reducir el riesgo de resbalones
37	Kit De Derrames 5 galones	6	Kit para atención de derrames con capacidad de 5 galones, diseñado para la contención y absorción inmediata de derrames menores de hidrocarburos, aceites, combustibles y otros líquidos industriales. Presentación compacta y portátil para uso en vehículos, talleres, estaciones de servicio, laboratorios y áreas operativas con espacio limitado. Incluye elementos absorbentes, barrera oleofílica e hidrofóbica, paños absorbentes, absorbente granulado, bolsas para residuos, elementos de protección personal, señalización, herramientas de recolección y maletín para almacenamiento y transporte.

NOTA: La cotización deberá contemplar todos los costos, tributos, tasas, estampillas, contribuciones y demás cargas que resulten aplicables con ocasión de la eventual celebración y ejecución del contrato. En particular, deberá tenerse en cuenta la Tasa Pro-Deporte, equivalente al dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor del contrato, excluido IVA, así como la Estampilla Pro-Cultura, equivalente al uno punto cinco por ciento (1,5%), y la Estampilla Pro-Dotación y Funcionamiento de los Centros de Bienestar y Adulto Mayor, equivalente al dos por ciento (2%), calculadas sobre el valor total del contrato, excluido IVA, de conformidad con la normativa municipal vigente.

Agradezco su atención y colaboración,

SONIA ALEJANDRA VILLANUEVA ARENAS
Directora de Servicios Administrativos

Proyecto: Laura Camila Claros Méndez – Abogada Contratista D.S.A.



Fwd:

1 mensaje

Correspondencia Interna - Externa :: Infibague <correspondencia@infibague.gov.co>
Para: "Dirección Administrativa :: INFibague" <direccion_administrativa@infibague.gov.co>

1 de octubre de 2026 a las 9:02

Cordial saludo,

Me permito enviar para su conocimiento y fines pertinentes.

----- Forwarded message -----

De: **dagoberto gutierrez** <fumiservicios2019@gmail.com>

Date: mié, 23 sept 2026 a las 19:57

Subject:

To: correspondencia@infibague.gov.co <correspondencia@infibague.gov.co>

--

Ventanilla Única - Atención al Ciudadano

*El horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a jueves de 7:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM. Viernes de 7:00 AM a 3:00 PM en jornada continua; Cualquier documento enviado posterior a esta última hora, **SE TENDRÁ COMO RECIBIDO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE**, por favor abstenerse de enviar por fuera de este horario.*

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima
Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co
Página Web: www.infibague.gov.co



Un mundo de servicios para nuestros clientes



IBAGUE, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Sres.

INFIBAGUE

Ibagué- Tolima

REF: PROPUESTA DE RECARGA DE EXTINTORES, BOTIQUINES, CAMILLA COMPRA DE EXTINTORES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	OBJETO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES ABC y RECARGA DE 10 LIBRAS Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10	29	\$ 53.000	\$ 1.537.000
2	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES Y RECARGA DE ABC 20 LIBRAS Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10	40	\$ 81.000	\$ 3.240.000
3	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS Extintor rodante de dióxido de carbono (CO2), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B= Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C= equipos eléctricos). Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga. Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación. La estructura metálica o carretilla está fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente. Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.	15	\$ 385.000	\$ 5.775.000

Un mundo de servicios para nuestros clientes



4	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 - 20 LIBRAS Extintor rodante de dióxido de carbono (CO2), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B=Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C=equipos eléctricos). Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga. Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación. La estructura metálica o carretilla esta fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente. Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000
5	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE ABC 5 LIBRA Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10	15	\$ 33.000	\$ 495.000
6	RECARGA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 NFPA 10	15	\$ 75.000	\$ 1.125.000

Un mundo de servicios para nuestros clientes



7	COMPRA EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) tipo ABC, capacidad 10 lb, fabricado en lámina de acero Cold Rolled, con acabado en pintura electrostática amarilla, válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera con boquilla de descarga. Con presión de servicio de 150 psi, prueba hidrostática de 450 psi, alcance de descarga entre 2 y 6 metros, agente expelente nitrógeno (N ₂) y agente extintor bicarbonato de sodio. Equipo apto para fuegos clase A, B y C, fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicables NTC 652 y NTC 1916.	10	\$ 95.000	\$ 950.000
8	COMPRA EXTINTORES ABC DE 20 LIBRAS Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) tipo ABC, capacidad 20 lb, fabricado en lámina de acero Cold Rolled con acabado en pintura electrostática amarilla, válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera con boquilla de descarga. Cuenta con presión de servicio de 175 psi, prueba hidrostática de 525 psi, alcance de descarga entre 2 y 6 metros, tiempo de descarga aproximado de 20 segundos, agente expelente nitrógeno (N ₂) y agente extintor bicarbonato de sodio. Apto para fuegos clase A, B y C, fabricado y probado bajo las normas NTC 652 y NTC 1916. Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la NTC 652, NTC 1916.	6	\$ 135.000	\$ 810.000
9	Cinta peligro 75 mm x 100 metros Color: Amarillo Negro Peso: 245 kg Medidas: 7,5 Cm x 10 Cm Material: Plástico y Carton	15	\$ 55.000	\$ 825.000
10	COMPRA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES. Extintor portátil de agua a presión, capacidad 2,5 galones, fabricado en acero inoxidable con acabado brillante, apto para fuegos clase A. Cuenta con válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera termoplástica de 1/2". Utiliza nitrógeno (N ₂) como agente expelente y agua con aditivo penetrante como agente extintor. Tiene presión de servicio de 125 psi, prueba hidrostática de 375 psi, alcance de descarga entre 9 y 12 metros y tiempo de descarga aproximado de 60 segundos. Fabricado y probado bajo las normas NTC 2361, NTC 2885 y NFPA 10:201	2	\$ 165.000	\$ 330.000
11	GABINETES CONTRA INCENDIOS Gabinete para redes contra incendio de incrustar y/o sobreponer, hueco derecho o izquierdo, cumple los parámetros de la norma de la INCONTEC 1669 y a la norma NFPA 14. Caja Gabinete: Fabricado con lamina Coll Rolled calibre 20. Proceso de soldadura MIG Terminado en Pintura electrostática o anticorrosiva y laca color rojo Incluye chapa con llave Y Vidrio.	12	\$ 710.000	\$ 8.520.000

Un mundo de servicios para nuestros clientes



12	TERMÓMETRO DIGITAL DISPLAY LCD TERMOMETRO DIGITA Termómetro digital clínico de punta flexible, diseñado para la medición de la temperatura corporal por vía oral, axilar o rectal. Cuenta con pantalla LCD, memoria de la última lectura, señal de alarma para temperatura alta y función de apagado automático. Es resistente al agua, libre de látex y permite desinfección con alcohol después de su uso. Debe contar con un rango de medición de 32,0 °C a 42,9 °C, exactitud de $\pm 0,1$ °C en el rango normal de medición y $\pm 0,2$ °C en los extremos del rango, alimentación mediante batería de 1,5 V y dimensiones aproximadas de 13,9 x 2,7 x 1,2 cm. Apto para uso en bebés, niños y adultos.	25	\$ 15.000	\$ 375.000
13	SOLUCION SALINA Solución de cloruro de sodio, C 0,9% Frasco plástico, de 250 ML Solución inyectable de cloruro de sodio al 0,9%, estéril, para uso hospitalario y clínico, presentada en bolsa plástica libre de PVC con contenido de 250 mL. Indicada para administración por vía intravenosa, de acuerdo con prescripción médica y las indicaciones del producto. Debe contar con registro sanitario vigente y cumplir con las condiciones de calidad, seguridad, almacenamiento y uso establecidas por la autoridad sanitaria competente. Presentación requerida: bolsa x 250 mL. Principio activo: cloruro de sodio. Concentración: 0,9%. Forma farmacéutica: solución inyectable. Material del envase: libre de PVC.	50	\$ 10.900	\$ 545.000
14	GASAS ESTERIL PAQUETE, CAJA X 24 UNIDADES Gasa Premium, antiadherente estéril características: 10X10, color blanco, suave y resistente, no deja residuos, no se deshilacha, mas adsorbente y no se adhiere a la herida Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, Vida útil mínimo: 2 años	30	\$ 38.000	\$ 1.140.000
15	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 2" Esparadrapo de tela con soporte de algodón, esta cubierto por un lado con adhesivo a base de caucho natural, resinas y óxido de zinc. Es indicado para dar soporte y fijación de apósitos y vendajes. Tiene una fijación fuerte y confiable, es de alta resistencia, facil rasgado y adaptable. Medida: CARRETE 1/2 Pulgada X 5 Yards"	30	\$ 17.000	\$ 510.000
16	BAJALENGUAS DE MADERA PAQUET E X 20 UNIDAD Baja lenguas desechable para adulto, elaborado en madera pulida, de superficie uniforme, lisa y sin astillas, virutas ni perforaciones. Dimensiones aproximadas: 150 mm de largo, 18 mm de ancho y 1,6 mm de grosor. Producto no estéril, de un solo uso. Presentación en bolsa por 20 unidades o caja por 100 unidades. Registro sanitario: no requiere.	25	\$ 5.800	\$ 145.000

Un mundo de servicios para nuestros clientes



17	APLICADORES ES PAQUETE X 10 APLICADOR MADERA CON ALGODÓN	30	\$ 4.000	\$ 120.000
18	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS Venda elástica, presentación en rollo de 5 pulgadas x 5 yardas, para uso en terapias de lesiones articulares y vasculares, así como en ortopedia en general. Producto de uso médico, flexible y adaptable, destinado a brindar soporte y compresión. Deberá contar con registro sanitario INVIMA vigente aplicable a la presentación ofertada. Para el producto Alfa Safe, la presentación de 5" x 5 yd se encuentra incluida dentro del registro INVIMA 2018DM-0002979-R1	30	\$ 5.000	\$ 150.000
19	YODOPOVIDONA SOLUCION ANTISEPTICA. FRASCO 120 ML INVIMA 2023M-00080-R4 Componente activo: Iodopolivinilpirrolidona Dimensiones 11x5x5 cm	50	\$ 20.000	\$ 1.000.000
20	VENDA ELASTICA 3X5 YARDA Venda elástica, presentación en rollo de 3 pulgadas x 5 yardas, para uso en terapias de lesiones articulares y vasculares, así como en ortopedia en general. Producto de uso médico, flexible y adaptable, destinado a brindar soporte y compresión. Deberá contar con registro sanitario INVIMA vigente aplicable a la presentación ofertada. Para el producto Alfa Safe, la presentación de 5" x 5 yd se encuentra incluida dentro del registro INVIMA 2018DM-0002979-R1	30	\$ 4.500	\$ 135.000
21	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS Venda de algodón laminado de 5*5 yardas, suave y absorbente. Ideal para soporte y protección en lesiones o después de intervenciones quirúrgicas	30	\$ 5.000	\$ 150.000
22	ALGODÓN HIDROFILO BOLSA X 25 Gr Algodón absorbente de uso médico, elaborado en algodón 100 %, de color blanco, purificado, suave y con alta capacidad de absorción. Se presenta prensado en zig-zag, en rollo o empacado según la presentación requerida. Debe estar libre de impurezas, materiales extraños y materia grasa. Cuenta con capacidad de absorción mínima de 24 veces su masa, pH entre 6,0 y 7,9, y cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos establecidos en la NTC 2209. Producto aséptico, no estéril y de un solo uso, destinado principalmente a la aplicación de medicamentos tópicos y procedimientos de primeros auxilios.	30	\$ 4.800	\$ 144.000
23	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS Venda de algodón laminado de 3*5 yardas, suave y absorbente. Ideal para soporte y protección en lesiones o después de intervenciones quirúrgicas.	30	\$ 4.800	\$ 144.000

Un mundo de servicios para nuestros clientes



24	PEROXIDO DE HIDRIGENO (AGUA OXIGENADA) BOTELLA X 120 ML El agua oxigenada es un liquido sin color, cada 100ml contiene peróxido de hidrogeno entre el 3% y 4% debe de tener registro Invima, sanitario fecha de fabricación y expedición .Vida útil mínimo: 2 años. Presentación botella plástica. contenido 120m	50	\$ 6.200	\$ 310.000
25	CURAS: Premium impermeable CAJA X 100 UNIDADES Curas adhesivas impermeables para protección de heridas menores, presentación caja x 100 unidades, elaboradas con soporte transparente de polietileno, adhesivo acrílico y almohadilla absorbente no tejida de poliéster. Diseñadas para proteger pequeñas heridas, rasguños, cortaduras y lesiones superficiales, evitando el contacto directo con agentes externos. Cada unidad debe presentarse empacada individualmente, con papel siliconado protector, ser de un solo uso y permitir una adecuada adherencia sobre piel limpia y seca.	6	\$ 15.000	\$ 90.000
26	LINTERNA: Tipo dinamo - no necesita baterías Linterna portátil de mano con generador manual tipo dinamo, que permite obtener iluminación sin necesidad de baterías. Fabricada con carcasa en plástico ABS de alta resistencia, equipada con 3 LED de alta eficiencia, flujo luminoso de 240 lúmenes y alcance del haz de hasta 20 metros. Diseño compacto, ergonómico y liviano, con correa de mano para facilitar su transporte. Indicada para emergencias, kits de contingencia, seguridad industrial, vehículos, viajes y actividades al aire libre. Presentación: 1 unidad	30	\$ 31.000	\$ 930.000
27	TIJERA DE TRAUMA CORTA Tijera médica fabricada con acero inoxidable para garantizar durabilidad y precisión en cortes. Ideal para uso en procedimientos médicos, primeros auxilios y actividades relacionada.	30	\$ 16.500	\$ 495.000
28	MICROPORE PIEL IXIO YDS CAJA X12 3M, Debe tener registro Invima, CAJAS X 12 UNIDADES cinta hipoalergénica de papel y sin látex que es suave con la piel, pero tiene una buena adherencia y deja una cantidad mínima de residuos adhesivos al retirarla, es una cinta quirúrgica microporosa de color piel, diseñada para diversas aplicaciones en el ámbito sanitario. Su función principal es la fijación de vendajes, inmovilización y uso general en procedimientos médicos, con un enfoque en la estética del paciente y el cuidado de la piel. Esta cinta ofrece una solución hipoalergénica y libre de látex, ideal para pieles sensibles y delicadas como las de neonatos, geriátricos, pediátricos y pacientes oncológicos.	8	\$ 48.000	\$ 384.000

Un mundo de servicios para nuestros clientes



29	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO DE 350 ML Alcohol antiséptico de uso externo, solución tópica en presentación frasco por 350 mL, formulado con alcohol etílico al 70 %, indicado para uso como antiséptico externo. Suministrado en frasco de PEAD con tapa rosca, con registro sanitario INVIMA 2021M-011909 R2. El producto deberá conservarse en su envase y empaque original, almacenado a temperatura inferior a 30 °C, y cumplir con las condiciones de calidad, seguridad y uso establecidas en la ficha técnica del fabricante.	50	\$ 8.000	\$ 400.000
30	MALETIN PARA BOTIQUIN TIPO A Maleta pequeña para botiquín de emergencia o primeros auxilios, fabricada en lona Kodra, reata, material hermético, cinta reflectiva y cremalleras. Cuenta con 4 bolsillos externos con cierre, compartimiento principal con forro hermético para protección frente a condiciones climáticas, bolsillos frontales protegidos y correa ajustable para cargue diagonal. Incorpora cinta reflectiva frontal y superior para mejorar la visibilidad nocturna. Dimensiones aproximadas: 18 cm de alto x 34 cm de ancho x 17 cm de grosor. Se suministra sin contenido	15	\$ 68.000	\$ 1.020.000
31	SILBATO PITO Silbato práctico, ligero y resistente, diseñado para brindar un sonido claro y potente tanto en interiores como en exteriores. Fabricado en plástico de alta calidad, garantiza una larga vida útil incluso bajo uso frecuente en entrenamientos, juegos recreativos o actividades de supervisión. Su diseño sin bola evita obstrucciones y asegura un funcionamiento constante, mientras que la argolla integrada de 2.5 cm permite sujetarlo fácilmente a un cordón, manilla o llavero para un acceso rápido. Con una medida aproximada de 6.5 cm, es cómodo de llevar y manipular. Gracias a su potencia sonora, que oscila entre 90 y 110 dB, emite un tono fuerte, claro y fácilmente perceptible en diferentes ambientes.	30	\$ 6.500	\$ 195.000
32	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIO Es una guía completa para la atención de víctimas de cualquier emergencia en el recurso de la primera atención, cuenta con 64 páginas. DESCRIPCION: Medidas: 16.5 cm * 11.5 cm Color: full color Cantidad: 1 unidad	30	\$ 7.800	\$ 234.000

Un mundo de servicios para nuestros clientes



33	FORRO PROTECTOR PARA CAMILLA DE EMERGENCIA Forro protector para camilla, fabricado en lona Kodra, vinilo y cremallera, diseñado para proteger la camilla del polvo y la exposición directa al sol. Cuenta con ventana frontal en vinilo transparente que permite visualizar la camilla, arnés e inmovilizadores instalados, sistema de costuras dobles para mayor durabilidad y abertura circular para facilitar su anclaje a pared. Color naranja, con presentación para camilla de adulto de aproximadamente 188 cm de alto x 46 cm de ancho	25	\$ 145.960	\$ 3.649.000
34	CAMILLA DE EMERGENCIA Camilla de emergencia para transporte e inmovilización de pacientes, fabricada en polietileno de media densidad, resistente a fluidos corporales, de fácil limpieza y descontaminación. Dimensiones aproximadas de 182 cm de alto x 48 cm de ancho x 4 cm de espesor, peso aproximado de 6 kg y capacidad de carga de 140 kg. Diseño flotante, inmune a los rayos UV y translúcido a rayos X, con señal, arnés y soporte para colgar. Compatible con la mayoría de inmovilizadores de cabeza, adecuada para atención de primeros auxilios, rescate y evacuación en diferentes tipos de terreno.	10	\$ 290.000	\$ 2.900.000
35	ARAÑAS PARA CAMILLAS DE EMERGENCIA Arnés de sujeción para camilla, fabricado en reata de alta resistencia, con elementos reflectivos y sistema de ajuste en velcro, diseñado para brindar mayor seguridad e inmovilización del paciente durante su traslado. Cuenta con 10 correas de sujeción, algunas móviles a la altura del pecho y abdomen para facilitar el ajuste según la necesidad del paciente. Compatible con la mayoría de camillas para adulto o pediátricas, con peso aproximado de 294 g	10	\$ 59.700	\$ 597.000

Un mundo de servicios para nuestros clientes



36	Cinta Antideslizante Fluorescente de 5 m x 50 Mm Cinta antideslizante foto luminiscente de 50 mm x 5 m, fabricada con superficie de textura abrasiva de alta resistencia al deslizamiento y respaldo flexible en PVC. Cuenta con adhesivo acrílico de alta adherencia, resistente al agua y al tránsito peatonal con calzado. Su propiedad foto luminiscente permite absorber energía proveniente de luz natural o artificial y emitir luminosidad en condiciones de oscuridad, facilitando la identificación de escalones, rutas de evacuación, accesos, salidas y zonas de riesgo. Apta para instalación en interiores y exteriores, especialmente en escaleras, rampas, pasillos y superficies donde se requiera incrementar la seguridad y reducir el riesgo de resbalones	12	\$ 70.000	\$ 840.000
37	Kit De Derrames (5 galones) Kit para atención de derrames con capacidad de 5 galones, diseñado para la contención y absorción inmediata de derrames menores de hidrocarburos, aceites, combustibles y otros líquidos industriales. Presentación compacta y portátil para uso en vehículos, talleres, estaciones de servicio, laboratorios y áreas operativas con espacio limitado. Incluye elementos absorbentes, barrera oleofílica e hidrofóbica, paños absorbentes, absorbente granulado, bolsas para residuos, elementos de protección personal, señalización, herramientas de recolección y maletín para almacenamiento y transporte	6	\$ 450.000	\$ 2.700.000
			VALOR -TOTAL	\$ 43.909.000

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA \$ 43.909.000

Cordialmente,

Dagoberto Gutierrez

Dagoberto Gutiérrez Franco
Técnico en control de plagas
 e-mail: fumiservicios2019@gmail.com
 NIT: 93.380.295-3

Invitación a cotizar

1 mensaje

Correspondencia Interna - Externa :: Infibague <correspondencia@infibague.gov.co>

22 de septiembre de 2026 a las 17:23

Para: "hawer99@hotmail.com" <hawer99@hotmail.com>

Cco: direccion_administrativa@infibague.gov.co

Cordial saludo

Me permito enviar respuesta **bajo oficio de comunicación No. 3494 del 22 de septiembre de 2026.**

Para la entidad es muy importante contar con su opinión en la medición de la satisfacción del usuario; para mantener los niveles de servicio y conocer las oportunidades de mejora e intervenir para corregir e incrementar de forma positiva la prestación del mismo, para por tal razón les solicitamos de manera respetuosa el diligenciamiento de la encuesta de Gestión de PQRSDF

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc37luHLuwBDkPWIEzDGNVh8CuHzKU0tKZe6tr2xNaZaopt4A/viewform?usp=dialog>

Ventanilla Única - Atención al Ciudadano

*El horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a jueves de 7:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM. Viernes de 7:00 AM a 3:00 PM en jornada continua; Cualquier documento enviado posterior a esta última hora, **SE TENDRÁ COMO RECIBIDO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE**, por favor abstenerse de enviar por fuera de este horario.*

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

Página Web: www.infibague.gov.co



CPC – 103

- 3 4 9 4 - -

Ibagué,

22 SEP 2026

Señores,

FUMICENTER 29
hawer99@hotmail.com

Asunto: Invitación a cotizar

Cordial saludo, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - **INFIBAGUÉ** lo invita a presentar cotización con la finalidad de desarrollar el siguiente objeto contractual, **“DIRSA- CONTRATAR RECARGA DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE BOTIQUIN Y COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACION PARA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS”**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	EQUIPO CONTRA INCENDIO	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ABC y RECARGA DE 10 LIBRAS	29	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10
2	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE ABC 20 LIBRAS	40	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control



INFIBAGUÉ
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



			de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10
3	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 10 LIBRAS	15	Extintor rodante de dióxido de carbono (CO2), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B= Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C= equipos eléctricos). Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga. Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación. La estructura metálica o carretilla esta fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente. Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.
4	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 - 20 LIBRAS	2	Extintor rodante de dióxido de carbono (CO2), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B= Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C= equipos eléctricos). Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga. Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación. La estructura metálica o carretilla esta fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente. Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.

5	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE ABC 5 LIBRAS	15	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10
6	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES	15	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10
7	COMPRA EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS	10	Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) tipo ABC, capacidad 10 lb, fabricado en lámina de acero Cold Rolled, con acabado en pintura electrostática amarilla, válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera con boquilla de descarga. Con presión de servicio de 150 psi, prueba hidrostática de 450 psi, alcance de descarga entre 2 y 6 metros, agente expelente nitrógeno (N₂) y agente extintor bicarbonato de sodio. Equipo apto para fuegos clase A, B y C, fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicables NTC 652 y NTC 1916.
8	COMPRA EXTINTORES ABC DE 20 LIBRAS	6	Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) tipo ABC, capacidad 20 lb, fabricado en lámina de acero Cold Rolled con acabado en pintura electrostática amarilla, válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera con boquilla de descarga. Cuenta con presión de servicio de 175 psi, prueba hidrostática de 525 psi, alcance de descarga entre 2 y 6 metros, tiempo de descarga aproximado de 20 segundos, agente expelente nitrógeno (N₂) y agente extintor bicarbonato de sodio. Apto para fuegos clase A, B y C, fabricado y probado bajo las normas NTC 652 y NTC 1916. Fabricado y probado

			bajo las normas técnicas aplicadas, como la NTC 652, NTC 1916.
9	Cinta peligro 75 mm x 100 metros	15	Color: Amarillo Negro Peso: 245 kg Medidas: 7,5 Cm x 10 Cm Material: Plastico y Carton Para uso: Obras civiles y construccion
10	COMPRA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES	2	Extintor portátil de agua a presión, capacidad 2,5 galones, fabricado en acero inoxidable con acabado brillante, apto para fuegos clase A. Cuenta con válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera termoplástica de 1/2". Utiliza nitrógeno (N ₂) como agente expelente y agua con aditivo penetrante como agente extintor. Tiene presión de servicio de 125 psi, prueba hidrostática de 375 psi, alcance de descarga entre 9 y 12 metros y tiempo de descarga aproximado de 60 segundos. Fabricado y probado bajo las normas NTC 2361, NTC 2885 y NFPA 10:2013.
11	GABINETES CONTRA INCENDIOS	12	Gabinete para redes contra incendio de incrustar y/o sobreponer, hueco derecho o izquierdo, cumple los parámetros de la norma de la INCONTEC 1669 y a la norma NFPA 14. Caja Gabinete: Fabricado con lamina Coll Rolled calibre 20 Proceso de soldadura MIG Terminado en Pintura electrostática o anticorrosiva y laca color rojo Incluye chapa con llave Y Vidrio.
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS			
12	TERMÓMETRO DIGITAL DISPLAY LCDTERMOMETRO DIGITAL	25	Termómetro digital clínico de punta flexible, diseñado para la medición de la temperatura corporal por vía oral, axilar o rectal. Cuenta con pantalla LCD, memoria de la última lectura, señal de alarma para temperatura alta y función de apagado automático. Es resistente al agua, libre de látex y permite desinfección con alcohol después de su uso. Debe contar con un rango de medición de 32,0 °C a 42,9 °C, exactitud de ±0,1 °C en el rango normal de medición y ±0,2 °C en los extremos del rango, alimentación mediante batería de 1,5 V y dimensiones aproximadas de 13,9 × 2,7 × 1,2 cm. Apto para uso en bebés, niños y adultos.

13	SOLUCION SALINA Solución de cloruro de sodio, C 0,9% Frasco plástico, de 250 ML	50	Solución inyectable de cloruro de sodio al 0,9%, estéril, para uso hospitalario y clínico, presentada en bolsa plástica libre de PVC con contenido de 250 mL. Indicada para administración por vía intravenosa, de acuerdo con prescripción médica y las indicaciones del producto. Debe contar con registro sanitario vigente y cumplir con las condiciones de calidad, seguridad, almacenamiento y uso establecidas por la autoridad sanitaria competente. Presentación requerida: bolsa x 250 mL. Principio activo: cloruro de sodio. Concentración: 0,9%. Forma farmacéutica: solución inyectable. Material del envase: libre de PVC.
14	GASAS ESTERIL PAQUETE, CAJA X 24 UNIDADES	30	Gasa Premium, antiadherente estéril características: 10X10, color blanco, suave y resistente, no deja residuos, no se deshilacha, mas adsorbente y no se adhiere a la herida Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, Vida útil mínimo: 2 años
15	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 2"	30	Esparadrapo de tela con soporte de algodón, esta cubierto por un lado con adhesivo a base de caucho natural, resinas y óxido de zinc. Es indicado para dar soporte y fijación de apósitos y vendajes. Tiene una fijación fuerte y confiable, es de alta resistencia, facil rasgado y adaptable. Medida: CARRETE 1/2 Pulgada X 5 Yards"
16	BAJALENGUAS DE MADERA PAQUETE X 20 UNIDAD	25	Bajalenguas desechable para adulto, elaborado en madera pulida, de superficie uniforme, lisa y sin astillas, virutas ni perforaciones. Dimensiones aproximadas: 150 mm de largo, 18 mm de ancho y 1,6 mm de grosor. Producto no estéril, de un solo uso. Presentación en bolsa por 20 unidades o caja por 100 unidades. Registro sanitario: no requiere.
17	APLICADORES DE PAQUETE X 10	30	APLICADOR MADERA CON ALGODÓN
18	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	30	Venda elástica , presentación en rollo de 5 pulgadas x 5 yardas, para uso en terapias de lesiones articulares y vasculares, así como en ortopedia en general. Producto de uso médico, flexible y adaptable, destinado a brindar soporte y compresión. Deberá contar con registro sanitario INVIMA vigente aplicable a la presentación ofertada. Para el producto Alfa Safe, la presentación de 5" x 5 yd se encuentra incluida dentro del registro INVIMA 2018DM-0002979-R1.
19	YODOPOVIDONA SOLUCION ANTISEPTICA. FRASCO 120 ML	50	INVIMA 2023M-00080-R4 Componente activo: Iodopolivinilpirrolidona Dimensiones 11x5x5 cm

20	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	30	Venda elástica , presentación en rollo de 3 pulgadas x 5 yardas, para uso en terapias de lesiones articulares y vasculares, así como en ortopedia en general. Producto de uso médico, flexible y adaptable, destinado a brindar soporte y compresión. Deberá contar con registro sanitario INVIMA vigente aplicable a la presentación ofertada. Para el producto Alfa Safe, la presentación de 5" x 5 yd se encuentra incluida dentro del registro INVIMA 2018DM-0002979-R1.
21	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	30	Venda de algodón laminado de 5*5 yardas, suave y absorbente. Ideal para soporte y protección en lesiones o después de intervenciones quirúrgicas.
22	ALGODÓN HIDROFILO BOLSA X 25 Gr	30	Algodón absorbente de uso médico, elaborado en algodón 100 %, de color blanco, purificado, suave y con alta capacidad de absorción. Se presenta prensado en zig-zag, en rollo o empacado según la presentación requerida. Debe estar libre de impurezas, materiales extraños y materia grasa. Cuenta con capacidad de absorción mínima de 24 veces su masa, pH entre 6,0 y 7,9, y cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos establecidos en la NTC 2209. Producto aséptico, no estéril y de un solo uso, destinado principalmente a la aplicación de medicamentos tópicos y procedimientos de primeros auxilios.
23	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS	30	Venda de algodón laminado de 3*5 yardas, suave y absorbente. Ideal para soporte y protección en lesiones o después de intervenciones quirúrgicas.
24	PEROXIDO DE HIDRIGENO (AGUA OXIGENADA) BOTELLA X 120 ML	50	El agua oxigenada es un liquido sin color, cada 100ml contiene peróxido de hidrogeno entre el 3% y 4% debe de tener registro Invima, sanitario fecha de fabricación y expedición .Vida útil mínimo: 2 años. Presentación botella plástica. contenido 120m
25	CURAS: Premium impermeable CAJA X 100 UNIDADES	6	Curas adhesivas impermeables para protección de heridas menores, presentación caja x 100 unidades, elaboradas con soporte transparente de polietileno, adhesivo acrílico y almohadilla absorbente no tejida de poliéster. Diseñadas para proteger pequeñas heridas, rasguños, cortaduras y lesiones superficiales, evitando el contacto directo con agentes externos. Cada unidad debe presentarse empacada individualmente, con papel siliconado protector, ser de un solo uso y permitir una adecuada adherencia sobre piel limpia y seca.
26	LINTERNA: Tipo dinamo - no necesita baterías.	30	Linterna portátil de mano con generador manual tipo dinamo, que permite obtener iluminación sin necesidad de baterías. Fabricada con carcasa en plástico ABS de alta resistencia, equipada con 3 LED de alta eficiencia, flujo luminoso de 240 lúmenes y alcance del haz de hasta 20 metros. Diseño compacto, ergonómico y liviano, con correa de mano para facilitar su transporte. Indicada para emergencias, kits de contingencia, seguridad industrial, vehículos, viajes y actividades al aire libre. Presentación: 1 unidad.

27	TIJERA DE TRAUMA CORTA	30	Tijera médica fabricada con acero inoxidable para garantizar durabilidad y precisión en cortes. Ideal para uso en procedimientos médicos, primeros auxilios y actividades relacionada
28	MICROPORÉ PIEL IXIO YDS CAJA X12 3M, Debe tener registro Invima, CAJAS X 12 UNIDADES	8	cinta hipoalergénica de papel y sin látex que es suave con la piel, pero tiene una buena adherencia y deja una cantidad mínima de residuos adhesivos al retirarla, es una cinta quirúrgica microporosa de color piel, diseñada para diversas aplicaciones en el ámbito sanitario. Su función principal es la fijación de vendajes, inmovilización y uso general en procedimientos médicos, con un enfoque en la estética del paciente y el cuidado de la piel. Esta cinta ofrece una solución hipoalergénica y libre de látex, ideal para pieles sensibles y delicadas como las de neonatos, geriátricos, pediátricos y pacientes oncológicos.
29	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO DE 350 ML	50	Alcohol antiséptico de uso externo, solución tópica en presentación frasco por 350 mL, formulado con alcohol etílico al 70 %, indicado para uso como antiséptico externo. Suministrado en frasco de PEAD con tapa rosca, con registro sanitario INVIMA 2021M-011909 R2. El producto deberá conservarse en su envase y empaque original, almacenado a temperatura inferior a 30 °C, y cumplir con las condiciones de calidad, seguridad y uso establecidas en la ficha técnica del fabricante.
30	MALETIN PARA BOTIQUIN TIPO A	15	Maleta pequeña para botiquín de emergencia o primeros auxilios, fabricada en lona Kodra, reata, material hermético, cinta reflectiva y cremalleras. Cuenta con 4 bolsillos externos con cierre, compartimiento principal con forro hermético para protección frente a condiciones climáticas, bolsillos frontales protegidos y correa ajustable para cargue diagonal. Incorpora cinta reflectiva frontal y superior para mejorar la visibilidad nocturna. Dimensiones aproximadas: 18 cm de alto x 34 cm de ancho x 17 cm de grosor. Se suministra sin contenido
31	SILBATO PITO	30	silbato práctico, ligero y resistente, diseñado para brindar un sonido claro y potente tanto en interiores como en exteriores. Fabricado en plástico de alta calidad, garantiza una larga vida útil incluso bajo uso frecuente en entrenamientos, juegos recreativos o actividades de supervisión. Su diseño sin bola evita obstrucciones y asegura un funcionamiento constante, mientras que la argolla integrada de 2.5 cm permite sujetarlo fácilmente a un cordón, manilla o llavero para un acceso rápido. Con una medida aproximada de 6.5 cm, es cómodo de llevar y manipular. Gracias a su potencia sonora, que oscila entre 90 y 110 dB, emite un tono fuerte, claro y fácilmente perceptible en diferentes ambientes.



INFIBAGUÉ
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - TOLIMA

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5




32	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	30	Es una guía completa para la atención de víctimas de cualquier emergencia en el recurso de la primera atención, cuenta con 64 páginas. DESCRIPCION: Medidas: 16.5 cm * 11.5 cm Color: full color Cantidad: 1 unidad
33	FORRO PROTECTOR PARA CAMILLA DE EMERGENCIA	25	Forro protector para camilla, fabricado en lona Kodra, vinilo y cremallera, diseñado para proteger la camilla del polvo y la exposición directa al sol. Cuenta con ventana frontal en vinilo transparente que permite visualizar la camilla, arnés e inmovilizadores instalados, sistema de costuras dobles para mayor durabilidad y abertura circular para facilitar su anclaje a pared. Color naranja, con presentación para camilla de adulto de aproximadamente 188 cm de alto x 46 cm de ancho.
34	CAMILLA DE EMERGENCIA	10	Camilla de emergencia para transporte e inmovilización de pacientes, fabricada en polietileno de media densidad, resistente a fluidos corporales, de fácil limpieza y descontaminación. Dimensiones aproximadas de 182 cm de alto x 48 cm de ancho x 4 cm de espesor, peso aproximado de 6 kg y capacidad de carga de 140 kg. Diseño flotante, inmune a los rayos UV y translúcido a rayos X, con señal, arnés y soporte para colgar. Compatible con la mayoría de inmovilizadores de cabeza, adecuada para atención de primeros auxilios, rescate y evacuación en diferentes tipos de terreno.
35	ARAÑAS PARA CAMILLAS DE EMERGENCIA	10	Arnés de sujeción para camilla, fabricado en reata de alta resistencia, con elementos reflectivos y sistema de ajuste en velcro, diseñado para brindar mayor seguridad e inmovilización del paciente durante su traslado. Cuenta con 10 correas de sujeción, algunas móviles a la altura del pecho y abdomen para facilitar el ajuste según la necesidad del paciente. Compatible con la mayoría de camillas para adulto o pediátricas, con peso aproximado de 294 g
36	Cinta Antideslizante Fluorescente de 5 m x 50 Mm	12	Cinta antideslizante fotoluminiscente de 50 mm x 5 m, fabricada con superficie de textura abrasiva de alta resistencia al deslizamiento y respaldo flexible en PVC. Cuenta con adhesivo acrílico de alta adherencia, resistente al agua y al tránsito peatonal con calzado. Su propiedad fotoluminiscente permite absorber energía proveniente de luz natural o artificial y emitir luminosidad en condiciones de oscuridad, facilitando la identificación de escalones, rutas de evacuación, accesos, salidas y zonas de riesgo. Apta para instalación en interiores y exteriores, especialmente en escaleras, rampas, pasillos y superficies donde se requiera incrementar la seguridad y reducir el riesgo de resbalones



37	Kit De Derrames 5 galones	6	Kit para atención de derrames con capacidad de 5 galones, diseñado para la contención y absorción inmediata de derrames menores de hidrocarburos, aceites, combustibles y otros líquidos industriales. Presentación compacta y portátil para uso en vehículos, talleres, estaciones de servicio, laboratorios y áreas operativas con espacio limitado. Incluye elementos absorbentes, barrera oleofílica e hidrofóbica, paños absorbentes, absorbente granulado, bolsas para residuos, elementos de protección personal, señalización, herramientas de recolección y maletín para almacenamiento y transporte.
----	---------------------------	---	--

NOTA: La cotización deberá contemplar todos los costos, tributos, tasas, estampillas, contribuciones y demás cargas que resulten aplicables con ocasión de la eventual celebración y ejecución del contrato. En particular, deberá tenerse en cuenta la Tasa Pro-Deporte, equivalente al dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor del contrato, excluido IVA, así como la Estampilla Pro-Cultura, equivalente al uno punto cinco por ciento (1,5%), y la Estampilla Pro-Dotación y Funcionamiento de los Centros de Bienestar y Adulto Mayor, equivalente al dos por ciento (2%), calculadas sobre el valor total del contrato, excluido IVA, de conformidad con la normativa municipal vigente.

Agradezco su atención y colaboración,



SONIA ALEJANDRA VILLANUEVA ARENAS
Directora de Servicios Administrativos

Proyecto: Laura Camila Claros Méndez – Abogada Contratista D.S.A.

Fwd: propuesta economica fumicenter29

1 mensaje

Correspondencia Interna - Externa :: Infibague <correspondencia@infibague.gov.co>
Para: "Dirección Administrativa :: INFibague" <direccion_administrativa@infibague.gov.co>

1 de octubre de 2026 a las 8:58

Cordial saludo,

Me permito enviar para su conocimiento y fines pertinentes.

----- Forwarded message -----

De: **wilson vanegas** <hawer99@hotmail.com>

Date: jue, 24 sept 2026 a las 7:48

Subject: propuesta economica fumicenter29

To: correspondencia@infibague.gov.co <correspondencia@infibague.gov.co>

Enviado desde Outlook

--

Ventanilla Única - Atención al Ciudadano

*El horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a jueves de 7:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM. Viernes de 7:00 AM a 3:00 PM en jornada continua; Cualquier documento enviado posterior a esta última hora, **SE TENDRÁ COMO RECIBIDO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE**, por favor abstenerse de enviar por fuera de este horario.*

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima
Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co
Página Web: www.infibague.gov.co





Fumi Center 29

IBAGUÉ 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SEÑOR(A)

INFIBAGUE

REF: PROPUESTA DE RECARGA DE EXTINTORES, BOTIQUINES, CAMILLA COMPRA DE EXTINTORES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	OBJETO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES ABC Y RECARGA DE 10 LIBRAS Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10	29	\$ 50.000	\$ 1.450.000
2	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES Y RECARGA DE ABC 20 LIBRAS Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10	40	\$ 80.000	\$ 3.200.000

Manzana 50 Casa 19 Barrio Topacio – Ibagué Tolima
 Cel. 3102762431 – 3125382066
 Haver99@hotmail.com



Fumi Center 29

3	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS Extintor rodante de dióxido de carbono (CO2), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B= Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C= equipos eléctricos). Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga. Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación. La estructura metálica o carretilla está fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente. Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.	15	\$ 380.000	\$ 5.700.000
4	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 - 20 LIBRAS Extintor rodante de dióxido de carbono (CO2), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B=Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C=equipos eléctricos). Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga. Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación. La estructura metálica o carretilla esta fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente. Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.	2	\$ 480.000	\$ 960.000



Fumi Center 29

5	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE ABC 5 LIBRA Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10	15	\$ 30.000	\$ 450.000
6	RECARGA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10	15	\$ 70.000	\$ 1.050.000
7	COMPRA EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) tipo ABC, capacidad 10 lb, fabricado en lámina de acero Cold Rolled, con acabado en pintura electrostática amarilla, válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera con boquilla de descarga. Con presión de servicio de 150 psi, prueba hidrostática de 450 psi, alcance de descarga entre 2 y 6 metros, agente expelente nitrógeno (N₂) y agente extintor bicarbonato de sodio. Equipo apto para fuegos clase A, B y C, fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicables NTC 652 y NTC 1916.	10	\$ 90.000	\$ 900.000

Manzana 50 Casa 19 Barrio Topacio – Ibagué Tolima
 Cel. 3102762431 – 3125382066
 Haver99@hotmail.com



Fumi Center 29

8	COMPRA EXTINTORES ABC DE 20 LIBRAS Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) tipo ABC, capacidad 20 lb, fabricado en lámina de acero Cold Rolled con acabado en pintura electrostática amarilla, válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera con boquilla de descarga. Cuenta con presión de servicio de 175 psi, prueba hidrostática de 525 psi, alcance de descarga entre 2 y 6 metros, tiempo de descarga aproximado de 20 segundos, agente expelente nitrógeno (N ₂) y agente extintor bicarbonato de sodio. Apto para fuegos clase A, B y C, fabricado y probado bajo las normas NTC 652 y NTC 1916. Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la NTC 652, NTC 1916.	6	\$ 130.000	\$ 780.000
9	Cinta peligro 75 mm x 100 metros Color: Amarillo Negro Peso: 245 kg Medidas: 7,5 Cm x 10 Cm Material: Plastico y Carton	15	\$ 40.000	\$ 600.000
10	COMPRA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES. Extintor portátil de agua a presión, capacidad 2,5 galones, fabricado en acero inoxidable con acabado brillante, apto para fuegos clase A. Cuenta con válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera termoplástica de 1/2". Utiliza nitrógeno (N ₂) como agente expelente y agua con aditivo penetrante como agente extintor. Tiene presión de servicio de 125 psi, prueba hidrostática de 375 psi, alcance de descarga entre 9 y 12 metros y tiempo de descarga aproximado de 60 segundos. Fabricado y probado bajo las normas NTC 2361, NTC 2885 y NFPA 10:201	2	\$ 160.000	\$ 320.000
11	GABINETES CONTRA INCENDIOS Gabinete para redes contra incendio de incrustar y/o sobreponer, hueco derecho o izquierdo, cumple los parámetros de la norma de la INCONTEC 1669 y a la norma NFPA 14. Caja Gabinete: Fabricado con lamina Coll Rolled calibre 20Proceso de soldadura MIG Terminado en Pintura electrostática o anticorrosiva y laca color rojo Incluye chapa con llave Y Vidrio.	12	\$ 700.000	\$ 8.400.000



Fumi Center 29

12	TERMÓMETRO DIGITAL DISPLAY LCD TERMOMETRO DIGITA Termómetro digital clínico de punta flexible, diseñado para la medición de la temperatura corporal por vía oral, axilar o rectal. Cuenta con pantalla LCD, memoria de la última lectura, señal de alarma para temperatura alta y función de apagado automático. Es resistente al agua, libre de látex y permite desinfección con alcohol después de su uso. Debe contar con un rango de medición de 32,0 °C a 42,9 °C, exactitud de $\pm 0,1$ °C en el rango normal de medición y $\pm 0,2$ °C en los extremos del rango, alimentación mediante batería de 1,5 V y dimensiones aproximadas de 13,9 x 2,7 x 1,2 cm. Apto para uso en bebés, niños y adultos.	25	\$ 14.000	\$ 350.000
13	SOLUCION SALINA Solución de cloruro de sodio, C 0,9% Frasco plástico, de 250 ML Solución inyectable de cloruro de sodio al 0,9%, estéril, para uso hospitalario y clínico, presentada en bolsa plástica libre de PVC con contenido de 250 mL. Indicada para administración por vía intravenosa, de acuerdo con prescripción médica y las indicaciones del producto. Debe contar con registro sanitario vigente y cumplir con las condiciones de calidad, seguridad, almacenamiento y uso establecidas por la autoridad sanitaria competente. Presentación requerida: bolsa x 250 mL. Principio activo: cloruro de sodio. Concentración: 0,9%. Forma farmacéutica: solución inyectable. Material del envase: libre de PVC.	50	\$ 10.000	\$ 500.000
14	GASAS ESTERIL PAQUETE, CAJA X 24 UNIDADES Gasa cure band Premium, antiadherente estéril características: color blanco inoloro, suave y resistente, no deja residuos, no se deshilacha, más adsorbente y no se adhiere a la herida. Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, Vida útil mínimo: 2 años	30	\$ 35.000	\$ 1.050.000



Fumi Center 29

15	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 2" Esparadrapo de tela con soporte de algodón, esta cubierto por un lado con adhesivo a base de caucho natural, resinas y óxido de zinc. Es indicado para dar soporte y fijación de apósitos y vendajes. Tiene una fijación fuerte y confiable, es de alta resistencia, facil rasgado y adaptable. Medida: CARRETE 1/2 Pulgada X 5 Yardas"	30	\$ 16.000	\$ 480.000
16	BAJALENGUAS DE MADERA PAQUET E X 20 UNIDAD Baja lenguas desechable para adulto, elaborado en madera pulida, de superficie uniforme, lisa y sin astillas, virutas ni perforaciones. Dimensiones aproximadas: 150 mm de largo, 18 mm de ancho y 1,6 mm de grosor. Producto no estéril, de un solo uso. Presentación en bolsa por 20 unidades o caja por 100 unidades. Registro sanitario: no requiere.	25	\$ 4.800	\$ 120.000
17	APLICADORES ES PAQUETE X 10 APLICADOR MADERA CON ALGODÓN	30	\$ 3.000	\$ 90.000
18	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS Venda elástica, presentación en rollo de 5 pulgadas x 5 yardas, para uso en terapias de lesiones articulares y vasculares, así como en ortopedia en general. Producto de uso médico, flexible y adaptable, destinado a brindar soporte y compresión. Deberá contar con registro sanitario INVIMA vigente aplicable a la presentación ofertada. Para el producto Alfa Safe, la presentación de 5" x 5 yd se encuentra incluida dentro del registro INVIMA 2018DM-0002979-R1	30	\$ 4.800	\$ 144.000
19	YODOPOVIDONA SOLUCION ANTISEPTICA. FRASCO 120 ML INVIMA 2023M-00080-R4 Componente activo: Iodopolivinilpirrolidona Dimensiones 11x5x5 cm	50	\$ 19.800	\$ 990.000

Manzana 50 Casa 19 Barrio Topacio – Ibagué Tolima
 Cel. 3102762431 – 3125382066
 Hawer99@hotmail.com



Fumi Center 29

20	VENDA ELASTICA 3X5 YARDA Venta elástica, presentación en rollo de 3 pulgadas x 5 yardas, para uso en terapias de lesiones articulares y vasculares, así como en ortopedia en general. Producto de uso médico, flexible y adaptable, destinado a brindar soporte y compresión. Deberá contar con registro sanitario INVIMA vigente aplicable a la presentación ofertada. Para el producto Alfa Safe, la presentación de 5" x 5 yd se encuentra incluida dentro del registro INVIMA 2018DM-0002979-R1	30	\$ 3.200	\$ 96.000
21	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS Venta de algodón laminado de 5*5 yardas, suave y absorbente. Ideal para soporte y protección en lesiones o después de intervenciones quirúrgicas	30	\$ 4.900	\$ 147.000
22	ALGODÓN HIDROFILO BOLSA X 25 Gr Algodón absorbente de uso médico, elaborado en algodón 100 %, de color blanco, purificado, suave y con alta capacidad de absorción. Se presenta prensado en zig-zag, en rollo o empacado según la presentación requerida. Debe estar libre de impurezas, materiales extraños y materia grasa. Cuenta con capacidad de absorción mínima de 24 veces su masa, pH entre 6,0 y 7,9, y cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos establecidos en la NTC 2209. Producto aséptico, no estéril y de un solo uso, destinado principalmente a la aplicación de medicamentos tópicos y procedimientos de primeros auxilios.	30	\$ 4.200	\$ 126.000
23	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS Venta de algodón laminado de 3*5 yardas, suave y absorbente. Ideal para soporte y protección en lesiones o después de intervenciones quirúrgicas.	30	\$ 4.000	\$ 120.000

Manzana 50 Casa 19 Barrio Topacio – Ibagué Tolima
Cel. 3102762431 – 3125382066
Hawer99@hotmail.com



Fumi Center 29

24	PEROXIDO DE HIDRIGENO (AGUA OXIGENADA) BOTELLA X 120 ML El agua oxigenada es un liquido sin color, cada 100ml contiene peróxido de hidrogeno entre el 3% y 4% debe de tener registro Invima, sanitario fecha de fabricación y expedición .Vida útil mínimo: 2 años. Presentación botella plástica. contenido 120m	50	\$ 5.200	\$ 260.000
25	CURAS: Premium impermeable CAJA X 100 UNIDADES Curas adhesivas impermeables para protección de heridas menores, presentación caja x 100 unidades, elaboradas con soporte transparente de polietileno, adhesivo acrílico y almohadilla absorbente no tejida de poliéster. Diseñadas para proteger pequeñas heridas, rasguños, cortaduras y lesiones superficiales, evitando el contacto directo con agentes externos. Cada unidad debe presentarse empacada individualmente, con papel siliconado protector, ser de un solo uso y permitir una adecuada adherencia sobre piel limpia y seca.	6	\$ 14.000	\$ 84.000
26	LINTERNA: Tipo dinamo - no necesita baterías Linterna portátil de mano con generador manual tipo dinamo, que permite obtener iluminación sin necesidad de baterías. Fabricada con carcasa en plástico ABS de alta resistencia, equipada con 3 LED de alta eficiencia, flujo luminoso de 240 lúmenes y alcance del haz de hasta 20 metros. Diseño compacto, ergonómico y liviano, con correa de mano para facilitar su transporte. Indicada para emergencias, kits de contingencia, seguridad industrial, vehículos, viajes y actividades al aire libre. Presentación: 1 unidad	30	\$ 30.500	\$ 915.000
27	TIJERA DE TRAUMA CORTA Tijera médica fabricada con acero inoxidable para garantizar durabilidad y precisión en cortes. Ideal para uso en procedimientos médicos, primeros auxilios y actividades relacionada.	30	\$ 16.000	\$ 480.000

Manzana 50 Casa 19 Barrio Topacio – Ibagué Tolima
 Cel. 3102762431 – 3125382066
 Haver99@hotmail.com



Fumi Center 29

28	MICROPORE PIEL IXIO YDS CAJA X12 3M, Debe tener registro Invima, CAJAS X 12 UNIDADES cinta hipoalergénica de papel y sin látex que es suave con la piel, pero tiene una buena adherencia y deja una cantidad mínima de residuos adhesivos al retirarla, es una cinta quirúrgica microporosa de color piel, diseñada para diversas aplicaciones en el ámbito sanitario. Su función principal es la fijación de vendajes, inmovilización y uso general en procedimientos médicos, con un enfoque en la estética del paciente y el cuidado de la piel. Esta cinta ofrece una solución hipoalergénica y libre de látex, ideal para pieles sensibles y delicadas como las de neonatos, geriátricos, pediátricos y pacientes oncológicos.	8	\$ 45.000	\$ 360.000
29	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO DE 350 ML Alcohol antiséptico de uso externo, solución tópica en presentación frasco por 350 mL, formulado con alcohol etílico al 70 %, indicado para uso como antiséptico externo. Suministrado en frasco de PEAD con tapa rosca, con registro sanitario INVIMA 2021M-011909 R2. El producto deberá conservarse en su envase y empaque original, almacenado a temperatura inferior a 30 °C, y cumplir con las condiciones de calidad, seguridad y uso establecidas en la ficha técnica del fabricante.	50	\$ 7.800	\$ 390.000
30	MALETIN PARA BOTIQUIN TIPO A Maleta pequeña para botiquín de emergencia o primeros auxilios, fabricada en lona Kodra, reata, material hermético, cinta reflectiva y cremalleras. Cuenta con 4 bolsillos externos con cierre, compartimiento principal con forro hermético para protección frente a condiciones climáticas, bolsillos frontales protegidos y correa ajustable para cargue diagonal. Incorpora cinta reflectiva frontal y superior para mejorar la visibilidad nocturna. Dimensiones aproximadas: 18 cm de alto x 34 cm de ancho x 17 cm de grosor. Se suministra sin contenido	15	\$ 65.000	\$ 975.000



Fumi Center 29

31	SILBATO PITO Silbato práctico, ligero y resistente, diseñado para brindar un sonido claro y potente tanto en interiores como en exteriores. Fabricado en plástico de alta calidad, garantiza una larga vida útil incluso bajo uso frecuente en entrenamientos, juegos recreativos o actividades de supervisión. Su diseño sin bola evita obstrucciones y asegura un funcionamiento constante, mientras que la argolla integrada de 2.5 cm permite sujetarlo fácilmente a un cordón, manilla o llavero para un acceso rápido. Con una medida aproximada de 6.5 cm, es cómodo de llevar y manipular. Gracias a su potencia sonora, que oscila entre 90 y 110 dB, emite un tono fuerte, claro y fácilmente perceptible en diferentes ambientes.	30	\$ 6.000	\$ 180.000
32	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIO Es una guía completa para la atención de víctimas de cualquier emergencia en el recurso de la primera atención, cuenta con 64 páginas. DESCRIPCION: Medidas: 16.5 cm * 11.5 cm Color: full color Cantidad: 1 unidad	30	\$ 7.000	\$ 210.000



Fumi Center 29

33	FORRO PROTECTOR PARA CAMILLA DE EMERGENCIA Forro protector para camilla, fabricado en lona Kodra, vinilo y cremallera, diseñado para proteger la camilla del polvo y la exposición directa al sol. Cuenta con ventana frontal en vinilo transparente que permite visualizar la camilla, arnés e inmovilizadores instalados, sistema de costuras dobles para mayor durabilidad y abertura circular para facilitar su anclaje a pared. Color naranja, con presentación para camilla de adulto de aproximadamente 188 cm de alto x 46 cm de ancho	25	\$ 146.280	\$ 3.657.000
34	CAMILLA DE EMERGENCIA Camilla de emergencia para transporte e inmovilización de pacientes, fabricada en polietileno de media densidad, resistente a fluidos corporales, de fácil limpieza y descontaminación. Dimensiones aproximadas de 182 cm de alto x 48 cm de ancho x 4 cm de espesor, peso aproximado de 6 kg y capacidad de carga de 140 kg. Diseño flotante, inmune a los rayos UV y translúcido a rayos X, con señal, arnés y soporte para colgar. Compatible con la mayoría de inmovilizadores de cabeza, adecuada para atención de primeros auxilios, rescate y evacuación en diferentes tipos de terreno.	10	\$ 285.000	\$ 2.850.000
35	ARAÑAS PARA CAMILLAS DE EMERGENCIA Arnés de sujeción para camilla, fabricado en reata de alta resistencia, con elementos reflectivos y sistema de ajuste en velcro, diseñado para brindar mayor seguridad e inmovilización del paciente durante su traslado. Cuenta con 10 correas de sujeción, algunas móviles a la altura del pecho y abdomen para facilitar el ajuste según la necesidad del paciente. Compatible con la mayoría de camillas para adulto o pediátricas, con peso aproximado de 294 g	10	\$ 75.000	\$ 750.000



Fumi Center 29

36	Cinta Antideslizante Fluorescente de 5 m x 50 Mm Cinta antideslizante foto luminiscente de 50 mm x 5 m, fabricada con superficie de textura abrasiva de alta resistencia al deslizamiento y respaldo flexible en PVC. Cuenta con adhesivo acrílico de alta adherencia, resistente al agua y al tránsito peatonal con calzado. Su propiedad foto luminiscente permite absorber energía proveniente de luz natural o artificial y emitir luminosidad en condiciones de oscuridad, facilitando la identificación de escalones, rutas de evacuación, accesos, salidas y zonas de riesgo. Apta para instalación en interiores y exteriores, especialmente en escaleras, rampas, pasillos y superficies donde se requiera incrementar la seguridad y reducir el riesgo de resbalones	12	\$.75.000	\$ 900.000
37	Kit De Derrames (5 galones) Kit para atención de derrames con capacidad de 5 galones, diseñado para la contención y absorción inmediata de derrames menores de hidrocarburos, aceites, combustibles y otros líquidos industriales. Presentación compacta y portátil para uso en vehículos, talleres, estaciones de servicio, laboratorios y áreas operativas con espacio limitado. Incluye elementos absorbentes, barrera oleofílica e hidrofóbica, paños absorbentes, absorbente granulado, bolsas para residuos, elementos de protección personal, señalización, herramientas de recolección y maletín para almacenamiento y transporte	6	\$ 460.000	\$ 2.760.000
			VALOR -TOTAL	\$ 42.794.000

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA \$ 42.794.000

WILSON HAWER VANEGAS GARCIA

GERENTE - GENERAL

NIT : 5828285-5

Manzana 50 Casa 19 Barrio Topacio – Ibagué Tolima
Cel. 3102762431 – 3125382066
Hawer99@hotmail.com

Invitación a cotizar

1 mensaje

Correspondencia Interna - Externa :: Infibague <correspondencia@infibague.gov.co>

22 de septiembre de 2026 a las 17:22

Para: seguridadindustrialiamc.c@outlook.com

Cco: direccion_administrativa@infibague.gov.co

Cordial saludo

Me permito enviar respuesta **bajo oficio de comunicación No. 3493 del 22 de septiembre de 2026.**

Para la entidad es muy importante contar con su opinión en la medición de la satisfacción del usuario; para mantener los niveles de servicio y conocer las oportunidades de mejora e intervenir para corregir e incrementar de forma positiva la prestación del mismo, para por tal razón les solicitamos de manera respetuosa el diligenciamiento de la encuesta de Gestión de PQRSDF

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc37luHLuwBDkPWIEzDGNVh8CuHzKU0tKZe6tr2xNaZaopt4A/viewform?usp=dialog>

Ventanilla Única - Atención al Ciudadano

*El horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a jueves de 7:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM. Viernes de 7:00 AM a 3:00 PM en jornada continua; Cualquier documento enviado posterior a esta última hora, **SE TENDRÁ COMO RECIBIDO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE**, por favor abstenerse de enviar por fuera de este horario.*

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

Página Web: www.infibague.gov.co



OFICIO 3493.pdf
2422K



INFIBAGUÉ
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



CPC - 103

-- 3 4 9 3 --

Ibagué,

22 SEP 2026

Señores,

DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C.

seguridadindustrialliamc.c@outlook.com

Asunto: Invitación a cotizar.

Cordial saludo, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - **INFIBAGUÉ** lo invita a presentar cotización con la finalidad de desarrollar el siguiente objeto contractual, **"DIRSA- CONTRATAR RECARGA DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE BOTIQUIN Y COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACION PARA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS"**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	EQUIPO CONTRA INCENDIO	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ABC y RECARGA DE 10 LIBRAS	29	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10
2	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE ABC 20 LIBRAS	40	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.



INFIBAGUÉ
Instituto de Financiamiento,
Promoción y Desarrollo de
Ibagué - INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



			El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10
3	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 10 LIBRAS	15	Extintor rodante de dióxido de carbono (CO2), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B= Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C= equipos eléctricos). Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga. Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación. La estructura metálica o carretilla esta fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente. Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.
4	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 - 20 LIBRAS	2	Extintor rodante de dióxido de carbono (CO2), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B= Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C= equipos eléctricos). Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga. Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación. La estructura metálica o carretilla esta fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente. Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.



5	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE ABC 5 LIBRAS	15	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10
6	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES	15	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10
7	COMPRA EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS	10	Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) tipo ABC, capacidad 10 lb, fabricado en lámina de acero Cold Rolled, con acabado en pintura electrostática amarilla, válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera con boquilla de descarga. Con presión de servicio de 150 psi, prueba hidrostática de 450 psi, alcance de descarga entre 2 y 6 metros, agente expelente nitrógeno (N₂) y agente extintor bicarbonato de sodio. Equipo apto para fuegos clase A, B y C, fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicables NTC 652 y NTC 1916.
8	COMPRA EXTINTORES ABC DE 20 LIBRAS	6	Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) tipo ABC, capacidad 20 lb, fabricado en lámina de acero Cold Rolled con acabado en pintura electrostática amarilla, válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera con boquilla de descarga. Cuenta con presión de servicio de 175 psi, prueba hidrostática de 525 psi, alcance de descarga entre 2 y 6 metros, tiempo de descarga aproximado de 20 segundos, agente expelente nitrógeno (N₂) y agente extintor bicarbonato de sodio. Apto para fuegos clase A, B y C, fabricado y probado bajo las normas NTC 652 y NTC 1916. Fabricado y probado

			bajo las normas técnicas aplicadas, como la NTC 652, NTC 1916.
9	Cinta peligro 75 mm x 100 metros	15	Color: Amarillo Negro Peso: 245 kg Medidas: 7,5 Cm x 10 Cm Material: Plastico y Carton Para uso: Obras civiles y construccion
10	COMPRA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES	2	Extintor portátil de agua a presión, capacidad 2,5 galones, fabricado en acero inoxidable con acabado brillante, apto para fuegos clase A. Cuenta con válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera termoplástica de 1/2". Utiliza nitrógeno (N ₂) como agente expelente y agua con aditivo penetrante como agente extintor. Tiene presión de servicio de 125 psi, prueba hidrostática de 375 psi, alcance de descarga entre 9 y 12 metros y tiempo de descarga aproximado de 60 segundos. Fabricado y probado bajo las normas NTC 2361, NTC 2885 y NFPA 10:2013.
11	GABINETES CONTRA INCENDIOS	12	Gabinete para redes contra incendio de incrustar y/o sobreponer, hueco derecho o izquierdo, cumple los parámetros de la norma de la INCONTEC 1669 y a la norma NFPA 14. Caja Gabinete: Fabricado con lamina Coll Rolled calibre 20 Proceso de soldadura MIG Terminado en Pintura electrostática o anticorrosiva y laca color rojo Incluye chapa con llave Y Vidrio.
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS			
12	TERMÓMETRO DIGITAL DISPLAY LCDTERMOMETRO DIGITAL	25	Termómetro digital clínico de punta flexible, diseñado para la medición de la temperatura corporal por vía oral, axilar o rectal. Cuenta con pantalla LCD, memoria de la última lectura, señal de alarma para temperatura alta y función de apagado automático. Es resistente al agua, libre de látex y permite desinfección con alcohol después de su uso. Debe contar con un rango de medición de 32,0 °C a 42,9 °C, exactitud de ±0,1 °C en el rango normal de medición y ±0,2 °C en los extremos del rango, alimentación mediante batería de 1,5 V y dimensiones aproximadas de 13,9 × 2,7 × 1,2 cm. Apto para uso en bebés, niños y adultos.

13	SOLUCION SALINA Solución de cloruro de sodio, C 0,9% Frasco plástico, de 250 ML	50	Solución inyectable de cloruro de sodio al 0,9%, estéril, para uso hospitalario y clínico, presentada en bolsa plástica libre de PVC con contenido de 250 mL. Indicada para administración por vía intravenosa, de acuerdo con prescripción médica y las indicaciones del producto. Debe contar con registro sanitario vigente y cumplir con las condiciones de calidad, seguridad, almacenamiento y uso establecidas por la autoridad sanitaria competente. Presentación requerida: bolsa x 250 mL. Principio activo: cloruro de sodio. Concentración: 0,9%. Forma farmacéutica: solución inyectable. Material del envase: libre de PVC.
14	GASAS ESTERIL PAQUETE, CAJA X 24 UNIDADES	30	Gasa Premium, antiadherente estéril características: 10X10, color blanco, suave y resistente, no deja residuos, no se deshila, mas adsorbente y no se adhiere a la herida Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, Vida útil mínimo: 2 años
15	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 2"	30	Esparadrapo de tela con soporte de algodón, esta cubierto por un lado con adhesivo a base de caucho natural, resinas y óxido de zinc. Es indicado para dar soporte y fijación de apósitos y vendajes. Tiene una fijación fuerte y confiable, es de alta resistencia, facil rasgado y adaptable. Medida: CARRETE 1/2 Pulgada X 5 Yards"
16	BAJALENGUAS DE MADERA PAQUETE X 20 UNIDAD	25	Bajalenguas desechable para adulto, elaborado en madera pulida, de superficie uniforme, lisa y sin astillas, virutas ni perforaciones. Dimensiones aproximadas: 150 mm de largo, 18 mm de ancho y 1,6 mm de grosor. Producto no estéril, de un solo uso. Presentación en bolsa por 20 unidades o caja por 100 unidades. Registro sanitario: no requiere.
17	APLICADORES DE PAQUETE X 10	30	APLICADOR MADERA CON ALGODÓN
18	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	30	Venda elástica , presentación en rollo de 5 pulgadas x 5 yardas, para uso en terapias de lesiones articulares y vasculares, así como en ortopedia en general. Producto de uso médico, flexible y adaptable, destinado a brindar soporte y compresión. Deberá contar con registro sanitario INVIMA vigente aplicable a la presentación ofertada. Para el producto Alfa Safe, la presentación de 5" x 5 yd se encuentra incluida dentro del registro INVIMA 2018DM-0002979-R1.
19	YODOPOVIDONA SOLUCION ANTISEPTICA. FRASCO 120 ML	50	INVIMA 2023M-00080-R4 Componente activo: Iodopolivinilpirrolidona Dimensiones 11x5x5 cm

20	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	30	Venda elástica , presentación en rollo de 3 pulgadas x 5 yardas, para uso en terapias de lesiones articulares y vasculares, así como en ortopedia en general. Producto de uso médico, flexible y adaptable, destinado a brindar soporte y compresión. Deberá contar con registro sanitario INVIMA vigente aplicable a la presentación ofertada. Para el producto Alfa Safe, la presentación de 5" x 5 yd se encuentra incluida dentro del registro INVIMA 2018DM-0002979-R1.
21	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	30	Venda de algodón laminado de 5*5 yardas, suave y absorbente. Ideal para soporte y protección en lesiones o después de intervenciones quirúrgicas.
22	ALGODÓN HIDROFILO BOLSA X 25 Gr	30	Algodón absorbente de uso médico, elaborado en algodón 100 %, de color blanco, purificado, suave y con alta capacidad de absorción. Se presenta prensado en zig-zag, en rollo o empacado según la presentación requerida. Debe estar libre de impurezas, materiales extraños y materia grasa. Cuenta con capacidad de absorción mínima de 24 veces su masa, pH entre 6,0 y 7,9, y cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos establecidos en la NTC 2209. Producto aséptico, no estéril y de un solo uso, destinado principalmente a la aplicación de medicamentos tópicos y procedimientos de primeros auxilios.
23	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS	30	Venda de algodón laminado de 3*5 yardas, suave y absorbente. Ideal para soporte y protección en lesiones o después de intervenciones quirúrgicas.
24	PEROXIDO DE HIDRIGENO (AGUA OXIGENADA) BOTELLA X 120 ML	50	El agua oxigenada es un liquido sin color, cada 100ml contiene peróxido de hidrogeno entre el 3% y 4% debe de tener registro Invima, sanitario fecha de fabricación y expedición .Vida útil mínimo: 2 años. Presentación botella plástica. contenido 120m
25	CURAS: Premium impermeable CAJA X 100 UNIDADES	6	Curas adhesivas impermeables para protección de heridas menores, presentación caja x 100 unidades, elaboradas con soporte transparente de polietileno, adhesivo acrílico y almohadilla absorbente no tejida de poliéster. Diseñadas para proteger pequeñas heridas, rasguños, cortaduras y lesiones superficiales, evitando el contacto directo con agentes externos. Cada unidad debe presentarse empacada individualmente, con papel siliconado protector, ser de un solo uso y permitir una adecuada adherencia sobre piel limpia y seca.
26	LINTERNA: Tipo dinamo - no necesita baterías.	30	Linterna portátil de mano con generador manual tipo dinamo, que permite obtener iluminación sin necesidad de baterías. Fabricada con carcasa en plástico ABS de alta resistencia, equipada con 3 LED de alta eficiencia, flujo luminoso de 240 lúmenes y alcance del haz de hasta 20 metros. Diseño compacto, ergonómico y liviano, con correa de mano para facilitar su transporte. Indicada para emergencias, kits de contingencia, seguridad industrial, vehículos, viajes y actividades al aire libre. Presentación: 1 unidad.

27	TIJERA DE TRAUMA CORTA	30	Tijera médica fabricada con acero inoxidable para garantizar durabilidad y precisión en cortes. Ideal para uso en procedimientos médicos, primeros auxilios y actividades relacionada
28	MICROPORE PIEL IXIO YDS CAJA X12 3M, Debe tener registro Invima, CAJAS X 12 UNIDADES	8	cinta hipoalergénica de papel y sin látex que es suave con la piel, pero tiene una buena adherencia y deja una cantidad mínima de residuos adhesivos al retirarla, es una cinta quirúrgica microporosa de color piel, diseñada para diversas aplicaciones en el ámbito sanitario. Su función principal es la fijación de vendajes, inmovilización y uso general en procedimientos médicos, con un enfoque en la estética del paciente y el cuidado de la piel. Esta cinta ofrece una solución hipoalergénica y libre de látex, ideal para pieles sensibles y delicadas como las de neonatos, geriátricos, pediátricos y pacientes oncológicos.
29	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO DE 350 ML	50	Alcohol antiséptico de uso externo, solución tópica en presentación frasco por 350 mL, formulado con alcohol etílico al 70 %, indicado para uso como antiséptico externo. Suministrado en frasco de PEAD con tapa rosca, con registro sanitario INVIMA 2021M-011909 R2. El producto deberá conservarse en su envase y empaque original, almacenado a temperatura inferior a 30 °C, y cumplir con las condiciones de calidad, seguridad y uso establecidas en la ficha técnica del fabricante.
30	MALETIN PARA BOTIQUIN TIPO A	15	Maleta pequeña para botiquín de emergencia o primeros auxilios, fabricada en lona Kodra, reata, material hermético, cinta reflectiva y cremalleras. Cuenta con 4 bolsillos externos con cierre, compartimiento principal con forro hermético para protección frente a condiciones climáticas, bolsillos frontales protegidos y correa ajustable para cargue diagonal. Incorpora cinta reflectiva frontal y superior para mejorar la visibilidad nocturna. Dimensiones aproximadas: 18 cm de alto x 34 cm de ancho x 17 cm de grosor. Se suministra sin contenido
31	SILBATO PITO	30	silbato práctico, ligero y resistente, diseñado para brindar un sonido claro y potente tanto en interiores como en exteriores. Fabricado en plástico de alta calidad, garantiza una larga vida útil incluso bajo uso frecuente en entrenamientos, juegos recreativos o actividades de supervisión. Su diseño sin bola evita obstrucciones y asegura un funcionamiento constante, mientras que la argolla integrada de 2.5 cm permite sujetarlo fácilmente a un cordón, manilla o llavero para un acceso rápido. Con una medida aproximada de 6.5 cm, es cómodo de llevar y manipular. Gracias a su potencia sonora, que oscila entre 90 y 110 dB, emite un tono fuerte, claro y fácilmente perceptible en diferentes ambientes.

32	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	30	Es una guía completa para la atención de víctimas de cualquier emergencia en el recurso de la primera atención, cuenta con 64 páginas. DESCRIPCION: Medidas: 16.5 cm * 11.5 cm Color: full color Cantidad: 1 unidad
33	FORRO PROTECTOR PARA CAMILLA DE EMERGENCIA	25	Forro protector para camilla, fabricado en lona Kodra, vinilo y cremallera, diseñado para proteger la camilla del polvo y la exposición directa al sol. Cuenta con ventana frontal en vinilo transparente que permite visualizar la camilla, arnés e inmovilizadores instalados, sistema de costuras dobles para mayor durabilidad y abertura circular para facilitar su anclaje a pared. Color naranja, con presentación para camilla de adulto de aproximadamente 188 cm de alto x 46 cm de ancho.
34	CAMILLA DE EMERGENCIA	10	Camilla de emergencia para transporte e inmovilización de pacientes, fabricada en polietileno de media densidad, resistente a fluidos corporales, de fácil limpieza y descontaminación. Dimensiones aproximadas de 182 cm de alto x 48 cm de ancho x 4 cm de espesor, peso aproximado de 6 kg y capacidad de carga de 140 kg. Diseño flotante, inmune a los rayos UV y translúcido a rayos X, con señal, arnés y soporte para colgar. Compatible con la mayoría de inmovilizadores de cabeza, adecuada para atención de primeros auxilios, rescate y evacuación en diferentes tipos de terreno.
35	ARAÑAS PARA CAMILLAS DE EMERGENCIA	10	Arnés de sujeción para camilla, fabricado en reata de alta resistencia, con elementos reflectivos y sistema de ajuste en velcro, diseñado para brindar mayor seguridad e inmovilización del paciente durante su traslado. Cuenta con 10 correas de sujeción, algunas móviles a la altura del pecho y abdomen para facilitar el ajuste según la necesidad del paciente. Compatible con la mayoría de camillas para adulto o pediátricas, con peso aproximado de 294 g
36	Cinta Antideslizante Fluorescente de 5 m x 50 Mm	12	Cinta antideslizante fotoluminiscente de 50 mm x 5 m, fabricada con superficie de textura abrasiva de alta resistencia al deslizamiento y respaldo flexible en PVC. Cuenta con adhesivo acrílico de alta adherencia, resistente al agua y al tránsito peatonal con calzado. Su propiedad fotoluminiscente permite absorber energía proveniente de luz natural o artificial y emitir luminosidad en condiciones de oscuridad, facilitando la identificación de escalones, rutas de evacuación, accesos, salidas y zonas de riesgo. Apta para instalación en interiores y exteriores, especialmente en escaleras, rampas, pasillos y superficies donde se requiera incrementar la seguridad y reducir el riesgo de resbalones

37	Kit De Derrames 5 galones	6	Kit para atención de derrames con capacidad de 5 galones, diseñado para la contención y absorción inmediata de derrames menores de hidrocarburos, aceites, combustibles y otros líquidos industriales. Presentación compacta y portátil para uso en vehículos, talleres, estaciones de servicio, laboratorios y áreas operativas con espacio limitado. Incluye elementos absorbentes, barrera oleofílica e hidrofóbica, paños absorbentes, absorbente granulado, bolsas para residuos, elementos de protección personal, señalización, herramientas de recolección y maletín para almacenamiento y transporte.
----	---------------------------	---	--

NOTA: La cotización deberá contemplar todos los costos, tributos, tasas, estampillas, contribuciones y demás cargas que resulten aplicables con ocasión de la eventual celebración y ejecución del contrato. En particular, deberá tenerse en cuenta la Tasa Pro-Deporte, equivalente al dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor del contrato, excluido IVA, así como la Estampilla Pro-Cultura, equivalente al uno punto cinco por ciento (1,5%), y la Estampilla Pro-Dotación y Funcionamiento de los Centros de Bienestar y Adulto Mayor, equivalente al dos por ciento (2%), calculadas sobre el valor total del contrato, excluido IVA, de conformidad con la normativa municipal vigente.

Agradezco su atención y colaboración,



SONIA ALEJANDRA VILLANUEVA ARENAS
Directora de Servicios Administrativos

Proyecto: Laura Camila Claros Méndez – Abogada Contratista D.S.A.

Fwd: Propuesta economica

1 mensaje

Correspondencia Interna - Externa :: Infibague <correspondencia@infibague.gov.co>
Para: "Dirección Administrativa :: INFibague" <direccion_administrativa@infibague.gov.co>

1 de octubre de 2026 a las 8:56

Cordial saludo,

Me permito enviar para su conocimiento y fines pertinentes.

----- Forwarded message -----

De: **Sandra Gaviria** <seguridadindustrialiamc.c@outlook.com>

Date: mié, 23 sept 2026 a las 19:42

Subject: Propuesta economica

To: correspondencia@infibague.gov.co <correspondencia@infibague.gov.co>

propuesta infibague 3 extintores 2026.pdf

Obtener Outlook para Android

Ventanilla Única - Atención al Ciudadano

El horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a jueves de 7:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM. Viernes de 7:00 AM a 3:00 PM en jornada continua; Cualquier documento enviado posterior a esta última hora, **SE TENDRÁ COMO RECIBIDO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE**, por favor abstenerse de enviar por fuera de este horario.

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima
Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co
Página Web: www.infibague.gov.co



23

DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C



IBAGUÉ 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**SEÑOR(A):
INFIBAGUE**

REF: PROPUESTA DE RECARGA DE EXTINTORES, BOTIQUINES, CAMILLA COMPRA DE EXTINTORES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROPUESTAS ECONOMICAS 2026

ITEM	OBJETO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES ABC y RECARGA DE 10 LIBRAS Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10	29	\$ 51.000	\$ 1.479.000
2	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES Y RECARGA DE ABC 20 LIBRAS Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10	40	\$ 81.500	\$ 3.260.000



DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C

3	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS Extintor rodante de dióxido de carbono (CO2), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B= Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C= equipos eléctricos). Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga. Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación. La estructura metálica o carretilla está fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente. Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.	15	\$ 370.000	\$ 5.550.000
4	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 - 20 LIBRAS Extintor rodante de dióxido de carbono (CO2), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B=Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C=equipos eléctricos). Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga. Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación. La estructura metálica o carretilla esta fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente. Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.	2	\$ 490.000	\$ 980.000



DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C

5	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE ABC 5 LIBRA Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10	15	\$ 31.000	\$ 465.000
6	RECARGA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, que incluya inspección visual interna y externa del cilindro y sus componentes, despresurización, limpieza, diagnóstico, recarga del agente extintor según capacidad y tipo de equipo, armado, presurización con nitrógeno, prueba neumática, etiquetado, embalaje y revisión final de calidad. El servicio deberá ser ejecutado por personal capacitado, utilizando repuestos adecuados y aplicando los requisitos técnicos correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El proceso deberá contemplar además etiquetado y control de calidad conforme a los criterios indicados en NTC 652 y NFPA 10	15	\$ 73.000	\$ 1.095.000
7	COMPRA EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) tipo ABC, capacidad 10 lb, fabricado en lámina de acero Cold Rolled, con acabado en pintura electrostática amarilla, válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera con boquilla de descarga. Con presión de servicio de 150 psi, prueba hidrostática de 450 psi, alcance de descarga entre 2 y 6 metros, agente expelente nitrógeno (N₂) y agente extintor bicarbonato de sodio. Equipo apto para fuegos clase A, B y C, fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicables NTC 652 y NTC 1916.	10	\$ 93.000	\$ 930.000



DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C

8	COMPRA EXTINTORES ABC DE 20 LIBRAS Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) tipo ABC, capacidad 20 lb, fabricado en lámina de acero Cold Rolled con acabado en pintura electrostática amarilla, válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera con boquilla de descarga. Cuenta con presión de servicio de 175 psi, prueba hidrostática de 525 psi, alcance de descarga entre 2 y 6 metros, tiempo de descarga aproximado de 20 segundos, agente expelente nitrógeno (N₂) y agente extintor bicarbonato de sodio. Apto para fuegos clase A, B y C, fabricado y probado bajo las normas NTC 652 y NTC 1916. Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la NTC 652, NTC 1916.	6	\$ 133.000	\$ 798.000
9	Cinta peligro 75 mm x 100 metros Color: Amarillo Negro Peso: 245 kg Medidas: 7,5 Cm x 10 Cm Material: Plastico y Carton	15	\$ 45.000	\$ 675.000
10	COMPRA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES. Extintor portátil de agua a presión, capacidad 2,5 galones, fabricado en acero inoxidable con acabado brillante, apto para fuegos clase A. Cuenta con válvula en bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro indicador de presión y manguera termoplástica de 1/2". Utiliza nitrógeno (N₂) como agente expelente y agua con aditivo penetrante como agente extintor. Tiene presión de servicio de 125 psi, prueba hidrostática de 375 psi, alcance de descarga entre 9 y 12 metros y tiempo de descarga aproximado de 60 segundos. Fabricado y probado bajo las normas NTC 2361, NTC 2885 y NFPA 10:201	2	\$ 164.000	\$ 328.000
11	GABINETES CONTRA INCENDIOS Gabinete para redes contra incendio de incrustar y/o sobreponer, hueco derecho o izquierdo, cumple los parámetros de la norma de la INCONTEC 1669 y a la norma NFPA 14. Caja Gabinete: Fabricado con lamina Coll Rolled calibre 20Proceso de soldadura MIG Terminado en Pintura electrostática o anticorrosiva y laca color rojo Incluye chapa con llave Y Vidrio.	12	\$ 705.000	\$ 8.460.000


DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C

12	TERMÓMETRO DIGITAL DISPLAY LCD TERMOMETRO DIGITA Termómetro digital clínico de punta flexible, diseñado para la medición de la temperatura corporal por vía oral, axilar o rectal. Cuenta con pantalla LCD, memoria de la última lectura, señal de alarma para temperatura alta y función de apagado automático. Es resistente al agua, libre de látex y permite desinfección con alcohol después de su uso. Debe contar con un rango de medición de 32,0 °C a 42,9 °C, exactitud de $\pm 0,1$ °C en el rango normal de medición y $\pm 0,2$ °C en los extremos del rango, alimentación mediante batería de 1,5 V y dimensiones aproximadas de 13,9 x 2,7 x 1,2 cm. Apto para uso en bebés, niños y adultos.	25	\$ 14.500	\$ 362.500
13	SOLUCION SALINA Solución de cloruro de sodio, C 0,9% Frasco plástico, de 250 ML Solución inyectable de cloruro de sodio al 0,9%, estéril, para uso hospitalario y clínico, presentada en bolsa plástica libre de PVC con contenido de 250 mL. Indicada para administración por vía intravenosa, de acuerdo con prescripción médica y las indicaciones del producto. Debe contar con registro sanitario vigente y cumplir con las condiciones de calidad, seguridad, almacenamiento y uso establecidas por la autoridad sanitaria competente. Presentación requerida: bolsa x 250 mL. Principio activo: cloruro de sodio. Concentración: 0,9%. Forma farmacéutica: solución inyectable. Material del envase: libre de PVC.	50	\$ 10.500	\$ 525.000
14	GASAS ESTERIL PAQUETE, CAJA X 24 UNIDADES Gasa cure band Premium, antiadherente estéril características: color blanco inoloro, suave y resistente, no deja residuos, no se deshila, mas adsorbente y no se adhiere a la herida Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, Vida útil mínimo: 2 años	30	\$ 37.000	\$ 1.110.000



DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C

15	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 2" Esparadrapo de tela con soporte de algodón, esta cubierto por un lado con adhesivo a base de caucho natural, resinas y óxido de zinc. Es indicado para dar soporte y fijación de apósitos y vendajes. Tiene una fijación fuerte y confiable, es de alta resistencia, facil rasgado y adaptable. Medida: CARRETE 1/2 Pulgada X 5 Yards"	30	\$ 16.400	\$ 492.000
16	BAJALENGUAS DE MADERA PAQUET E X 20 UNIDAD Baja lenguas desechable para adulto, elaborado en madera pulida, de superficie uniforme, lisa y sin astillas, virutas ni perforaciones. Dimensiones aproximadas: 150 mm de largo, 18 mm de ancho y 1,6 mm de grosor. Producto no estéril, de un solo uso. Presentación en bolsa por 20 unidades o caja por 100 unidades. Registro sanitario: no requiere.	25	\$ 5.000	\$ 125.000
17	APLICADORES ES PAQUETE X 10 APLICADOR MADERA CON ALGODÓN	30	\$ 3.500	\$ 105.000
18	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS Venda elástica, presentación en rollo de 5 pulgadas x 5 yardas, para uso en terapias de lesiones articulares y vasculares, así como en ortopedia en general. Producto de uso médico, flexible y adaptable, destinado a brindar soporte y compresión. Deberá contar con registro sanitario INVIMA vigente aplicable a la presentación ofertada. Para el producto Alfa Safe, la presentación de 5" x 5 yd se encuentra incluida dentro del registro INVIMA 2018DM-0002979-R1	30	\$ 5.100	\$ 153.000
19	YODOPOVIDONA SOLUCION ANTISEPTICA. FRASCO 120 ML INVIMA 2023M-00080-R4 Componente activo: Iodopolivinilpirrolidona Dimensiones 11x5x5 cm	50	\$ 19.900	\$ 995.000


DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C

20	VENDA ELASTICA 3X5 YARDA Venda elástica, presentación en rollo de 3 pulgadas x 5 yardas, para uso en terapias de lesiones articulares y vasculares, así como en ortopedia en general. Producto de uso médico, flexible y adaptable, destinado a brindar soporte y compresión. Deberá contar con registro sanitario INVIMA vigente aplicable a la presentación ofertada. Para el producto Alfa Safe, la presentación de 5" x 5 yd se encuentra incluida dentro del registro INVIMA 2018DM-0002979-R1	30	\$ 4.000	\$ 120.000
21	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS Venda de algodón laminado de 5*5 yardas, suave y absorbente. Ideal para soporte y protección en lesiones o después de intervenciones quirúrgicas	30	\$ 5.000	\$ 150.000
22	ALGODÓN HIDROFILO BOLSA X 25 Gr Algodón absorbente de uso médico, elaborado en algodón 100 %, de color blanco, purificado, suave y con alta capacidad de absorción. Se presenta prensado en zig-zag, en rollo o empacado según la presentación requerida. Debe estar libre de impurezas, materiales extraños y materia grasa. Cuenta con capacidad de absorción mínima de 24 veces su masa, pH entre 6,0 y 7,9, y cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos establecidos en la NTC 2209. Producto aséptico, no estéril y de un solo uso, destinado principalmente a la aplicación de medicamentos tópicos y procedimientos de primeros auxilios.	30	\$ 4.500	\$ 135.000
23	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS Venda de algodón laminado de 3*5 yardas, suave y absorbente. Ideal para soporte y protección en lesiones o después de intervenciones quirúrgicas.	30	\$ 4.700	\$ 141.000



DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C

24	PEROXIDO DE HIDRIGENO (AGUA OXIGENADA) BOTELLA X 120 ML El agua oxigenada es un liquido sin color, cada 100ml contiene peróxido de hidrogeno entre el 3% y 4% debe de tener registro Invima, sanitario fecha de fabricación y expedición .Vida útil mínimo: 2 años. Presentación botella plástica. contenido 120m	50	\$ 6.500	\$ 325.000
25	CURAS: Premium impermeable CAJA X 100 UNIDADES Curas adhesivas impermeables para protección de heridas menores, presentación caja x 100 unidades, elaboradas con soporte transparente de polietileno, adhesivo acrílico y almohadilla absorbente no tejida de poliéster. Diseñadas para proteger pequeñas heridas, rasguños, cortaduras y lesiones superficiales, evitando el contacto directo con agentes externos. Cada unidad debe presentarse empacada individualmente, con papel siliconado protector, ser de un solo uso y permitir una adecuada adherencia sobre piel limpia y seca.	6	\$ 14.500	\$ 87.000
26	LINTERNA: Tipo dinamo - no necesita baterías Linterna portátil de mano con generador manual tipo dinamo, que permite obtener iluminación sin necesidad de baterías. Fabricada con carcasa en plástico ABS de alta resistencia, equipada con 3 LED de alta eficiencia, flujo luminoso de 240 lúmenes y alcance del haz de hasta 20 metros. Diseño compacto, ergonómico y liviano, con correa de mano para facilitar su transporte. Indicada para emergencias, kits de contingencia, seguridad industrial, vehículos, viajes y actividades al aire libre. Presentación: 1 unidad	30	\$ 31.500	\$ 945.000
27	TIJERA DE TRAUMA CORTA Tijera médica fabricada con acero inoxidable para garantizar durabilidad y precisión en cortes. Ideal para uso en procedimientos médicos, primeros auxilios y actividades relacionada.	30	\$ 16.800	\$ 504.000



DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C

28	MICROPORE PIEL IXIO YDS CAJA X12 3M, Debe tener registro Invima, CAJAS X 12 UNIDADES cinta hipoalergénica de papel y sin látex que es suave con la piel, pero tiene una buena adherencia y deja una cantidad mínima de residuos adhesivos al retirarla, es una cinta quirúrgica microporosa de color piel, diseñada para diversas aplicaciones en el ámbito sanitario. Su función principal es la fijación de vendajes, inmovilización y uso general en procedimientos médicos, con un enfoque en la estética del paciente y el cuidado de la piel. Esta cinta ofrece una solución hipoalergénica y libre de látex, ideal para pieles sensibles y delicadas como las de neonatos, geriátricos, pediátricos y pacientes oncológicos.	8	\$ 46.000	\$ 368.000
29	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO DE 350 ML Alcohol antiséptico de uso externo, solución tópica en presentación frasco por 350 mL, formulado con alcohol etílico al 70 %, indicado para uso como antiséptico externo. Suministrado en frasco de PEAD con tapa rosca, con registro sanitario INVIMA 2021M-011909 R2. El producto deberá conservarse en su envase y empaque original, almacenado a temperatura inferior a 30 °C, y cumplir con las condiciones de calidad, seguridad y uso establecidas en la ficha técnica del fabricante.	50	\$ 10.900	\$ 545.000
30	MALETIN PARA BOTIQUIN TIPO A Maleta pequeña para botiquín de emergencia o primeros auxilios, fabricada en lona Kodra, reata, material hermético, cinta reflectiva y cremalleras. Cuenta con 4 bolsillos externos con cierre, compartimiento principal con forro hermético para protección frente a condiciones climáticas, bolsillos frontales protegidos y correa ajustable para cargue diagonal. Incorpora cinta reflectiva frontal y superior para mejorar la visibilidad nocturna. Dimensiones aproximadas: 18 cm de alto x 34 cm de ancho x 17 cm de grosor. Se suministra sin contenido	15	\$ 66.000	\$ 990.000



DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C

31	SILBATO PITO Silbato práctico, ligero y resistente, diseñado para brindar un sonido claro y potente tanto en interiores como en exteriores. Fabricado en plástico de alta calidad, garantiza una larga vida útil incluso bajo uso frecuente en entrenamientos, juegos recreativos o actividades de supervisión. Su diseño sin bola evita obstrucciones y asegura un funcionamiento constante, mientras que la argolla integrada de 2.5 cm permite sujetarlo fácilmente a un cordón, manilla o llavero para un acceso rápido. Con una medida aproximada de 6.5 cm, es cómodo de llevar y manipular. Gracias a su potencia sonora, que oscila entre 90 y 110 dB, emite un tono fuerte, claro y fácilmente perceptible en diferentes ambientes.	30	\$ 6.200	\$ 186.000
32	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIO Es una guía completa para la atención de víctimas de cualquier emergencia en el recurso de la primera atención, cuenta con 64 páginas. DESCRIPCION: Medidas: 16.5 cm * 11.5 cm Color: full color Cantidad: 1 unidad	30	\$ 7.300	\$ 219.000


DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C

33	FORRO PROTECTOR PARA CAMILLA DE EMERGENCIA Forro protector para camilla, fabricado en lona Kodra, vinilo y cremallera, diseñado para proteger la camilla del polvo y la exposición directa al sol. Cuenta con ventana frontal en vinilo transparente que permite visualizar la camilla, arnés e inmovilizadores instalados, sistema de costuras dobles para mayor durabilidad y abertura circular para facilitar su anclaje a pared. Color naranja, con presentación para camilla de adulto de aproximadamente 188 cm de alto x 46 cm de ancho	25	\$ 166.160	\$ 4.154.000
34	CAMILLA DE EMERGENCIA Camilla de emergencia para transporte e inmovilización de pacientes, fabricada en polietileno de media densidad, resistente a fluidos corporales, de fácil limpieza y descontaminación. Dimensiones aproximadas de 182 cm de alto x 48 cm de ancho x 4 cm de espesor, peso aproximado de 6 kg y capacidad de carga de 140 kg. Diseño flotante, inmune a los rayos UV y translúcido a rayos X, con señal, arnés y soporte para colgar. Compatible con la mayoría de inmovilizadores de cabeza, adecuada para atención de primeros auxilios, rescate y evacuación en diferentes tipos de terreno.	10	\$ 265.000	\$ 2.650.000
35	ARAÑAS PARA CAMILLAS DE EMERGENCIA Arnés de sujeción para camilla, fabricado en reata de alta resistencia, con elementos reflectivos y sistema de ajuste en velcro, diseñado para brindar mayor seguridad e inmovilización del paciente durante su traslado. Cuenta con 10 correas de sujeción, algunas móviles a la altura del pecho y abdomen para facilitar el ajuste según la necesidad del paciente. Compatible con la mayoría de camillas para adulto o pediátricas, con peso aproximado de 294 g	10	\$ 65.000	\$ 650.000



DISTRIBUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIAM C.C

36	Cinta Antideslizante Fluorescente de 5 m x 50 Mm Cinta antideslizante foto luminiscente de 50 mm x 5 m, fabricada con superficie de textura abrasiva de alta resistencia al deslizamiento y respaldo flexible en PVC. Cuenta con adhesivo acrílico de alta adherencia, resistente al agua y al tránsito peatonal con calzado. Su propiedad foto luminiscente permite absorber energía proveniente de luz natural o artificial y emitir luminosidad en condiciones de oscuridad, facilitando la identificación de escalones, rutas de evacuación, accesos, salidas y zonas de riesgo. Apta para instalación en interiores y exteriores, especialmente en escaleras, rampas, pasillos y superficies donde se requiera incrementar la seguridad y reducir el riesgo de resbalones	12	\$ 80.000	\$ 960.000
37	Kit De Derrames (5 galones) Kit para atención de derrames con capacidad de 5 galones, diseñado para la contención y absorción inmediata de derrames menores de hidrocarburos, aceites, combustibles y otros líquidos industriales. Presentación compacta y portátil para uso en vehículos, talleres, estaciones de servicio, laboratorios y áreas operativas con espacio limitado. Incluye elementos absorbentes, barrera oleofílica e hidrofóbica, paños absorbentes, absorbente granulado, bolsas para residuos, elementos de protección personal, señalización, herramientas de recolección y maletín para almacenamiento y transporte	6	\$ 430.000	\$ 2.580.000
			VALOR -TOTAL	\$ 43. 596.500

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA \$ 43.596.500

SANDRA MILENA GAVIRIA VALENCIA

65630145-5

GERENTE -GENERAL

Seguridadindustrialliamc.c@outlook.com