



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	1
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	Ambiente B106		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Tarjeta de red inalámbrica PCI-e de 300 Mbps		
CÓDIGO UNSPSC:	43201404		
APLICACIONES:	conectividad inalámbrica de tu PC		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Interfaz PCI, Tasa de transferencia de 300 Mbps, Ideal para streaming HD, Compatible con sistemas operativos actuales, Fácil instalación y configuración, Mejora la conectividad. Estándares IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Tecnología de modulación DQPSK, CCK, DBPSK, Seguridad inalámbrica WPA-PSK, WPA, WPA2-PSK, Frecuencia 2.4 GHz x 2.483 GHz, Sistemas operativos compatibles Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Tarjetas de red Linux		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:	conectividad inalámbrica de tu PC o para recepción señal Wifi		
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad		
PRESENTACIÓN:	Caja x 1 unidad		
MODELO:			
OTROS:			

IMAGEN REFERENCIA





FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	3
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	Ambiente B105		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Juego de Taladro Atornillador Inalámbrico de 20V Max, 2 Velocidades, Motor de Alto Rendimiento, Incluye 2 Baterías de Iones de Litio XR 1.3Ah, Cargador y Bolsa		
CÓDIGO UNSPSC:	43222609		
APLICACIONES:	Taladro - destornillador		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Fuente de alimentación: alimentación por batería, Velocidad máxima de rotación: 1500 RPM, Voltaje 20 Voltios, Amperaje 1,3 Amperios, Características especiales Compacto, Torque máximo 650 Libras-pulgada, Número de velocidades 2, Velocidad 1500 RPM, Potencia máxima 300 Vatios, Par de torsión 530 Libras-pulgada, Tipo de taladro taladro básico, Capacidad de la batería 1,3 Modificador desconocido, Eléctrico Sí, Capacidad de perforación en metal 13 Milímetros, Capacidad de perforación en madera 30 Milímetros. Dimensiones del artículo (largo x ancho x alto) 13,88"l. x 9,88"an. x 4,25"al. Pulgadas, Peso del producto 3,64 Libras		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:	conectividad inalámbrica de tu PC o para recepción señal Wifi		
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad		
PRESENTACIÓN:	Caja x 1 unidad		

MODELO:	Taladro - destornillador
OTROS:	
IMAGEN REFERENCIA	



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	4
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	Ambiente B105		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Etiquetas estándar de papel para direcciones de 1,1" x 3,5" (29 mm x 90.3		
CÓDIGO UNSPSC:	43212108		
APLICACIONES:	Etiquetas estándar de papel para direcciones de 1,1" x 3,5" (29 mm x 90.3		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	12 rollos de repuesto para etiquetas de dirección de 29 mm x 90 mm (1.1 x 3.5 pulgadas), 400 calcomanías por rollo compatible con impresora QL-800 810W 820NWB 600, 1 marco + 4800 repuestos de etiquetas		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:	Rollo x 12 para Impresora De Etiquetas Térmica Directa Usb		
UNIDAD DE MEDIDA:	Paquete		
PRESENTACIÓN:	Paquete x 12		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	4
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	Ambiente B105		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Rollos (X6) de etiquetas de Cinta Negro / rojo sobre blanco Cinta de papel		
CÓDIGO UNSPSC:	43212108		
APLICACIONES:	Etiquetas		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cinta Negro / rojo sobre blanco Cinta de papel de longitud (62 mm x 15.2 m) continua Etiquetas de papel blanco de longitud continua Dos colores (negro / rojo) Longitud continua que se puede cortar a cualquier tamaño que necesite Excelente para precios, señalización, señales de seguridad, Etiquetas GHS, distintivos, alertas de alergia y más compatible con impresoras de etiquetas Brother QL-800, QL-810W y QL-820NWB		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:	Rollos (X6) de etiquetas de Cinta Negro / rojo sobre blanco Cinta de papel de longitud (62 mm x 15.2 m)		
UNIDAD DE MEDIDA:	Paquete		
PRESENTACIÓN:	Paquete x 6		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	6
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	Ambiente B105 y B109		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Telefono IP		
CÓDIGO UNSPSC:	43191511		
APLICACIONES:	Telefoni voz ip		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	12 cuentas VoIP, Marcación rápida, re-llamada, Desvío de llamadas, llamada en espera, transferencia de llamadas, retención de llamadas Silencio, respuesta automática, DND, hotline, Llamada de conferencia de 3 vías, Llamada IP directa sin proxy SIP, Selección / importación / eliminación de tono de llamada Establecer la fecha y hora de forma manual o automática. Plan de		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad		
PRESENTACIÓN:	unidad		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	7
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105, B106, B109, B201		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Diadema binaural con cancelación de ruido y conexión USB para comunicaciones unificadas		
CÓDIGO UNSPSC:	43191609		
APLICACIONES:	Diadema		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Diadema binaural (dos orejas) para comunicaciones unificadas y telefonía IP con audio de banda ancha (Voice HD) para una reproducción clara de la voz, sistema integrado de protección acústica contra picos de sonido potencialmente dañinos, micrófono direccional con tecnología avanzada de cancelación de ruido ambiental para la supresión de eco y ruido de fondo, unidad de control integrada en el cable para la gestión práctica de llamadas (volumen, silencio y respuesta/finalización), y conectividad USB con funcionalidad Plug and Play compatible con los principales sistemas operativos sin requerir controladores adicionales, aceptándose productos técnicamente equivalentes o superiores.		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad		
PRESENTACIÓN:	Unidad		
MODELO:			
OTROS:			

IMAGEN REFERENCIA





FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	8
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B201		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Tarjeta de Memoria Flash SDXC de 256 GB Clase 10 UHS-I.		
CÓDIGO UNSPSC:	45121504		
APLICACIONES:	Almacenamiento		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		

ESPECIFICACIONES TECNICAS	Tarjeta de memoria flash tipo SDXC con capacidad de almacenamiento de 256 GB, clasificación de velocidad Clase 10, UHS Speed Class 3 (U3) y Video Speed Class 30 (V30), apta para grabación de video en alta definición y resolución 4K UHD, con velocidad de lectura secuencial mínima de 120 MB/s y velocidad de escritura secuencial mínima de 130 MB/s o superior, diseño físico con resistencia comprobada frente al agua, temperaturas extremas, impactos y rayos X, y compatibilidad estándar con dispositivos lectores de tarjetas SDXC. tarjeta con velocidades de lectura rápidas de hasta 200 MB/s (64 GB - 1 TB).
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
PRESENTACIÓN:	Unidad
MODELO:	
OTROS:	
IMAGEN REFERENCIA	



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	9
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Servidor de Almacenamiento en Red (NAS) de 4 bahías sin discos duros		
CÓDIGO UNSPSC:	43211501		
APLICACIONES:	Almacenamiento		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Servidor de almacenamiento en red (NAS) de 4 bahías sin discos incluidos, dotado de un procesador de cuatro núcleos (Quad-core) con frecuencia de ráfaga de hasta 2.9 GHz o superior, memoria RAM integrada o ampliable de mínimo 8 GB, cuatro bahías compatibles con unidades de 3.5" o 2.5" SATA III intercambiables en caliente (Hot-swap).		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	unidad		
PRESENTACIÓN:	unidad		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	10
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Kit de impresora de etiquetas portátil amarillo/negroImpresora con parachoques de goma, impresión multilínea, fuente de 6 a 40 puntos amarillo/negro, 9.5 pulgadas de alto x 4.5		
CÓDIGO UNSPSC:	43212108		
APLICACIONES:	Rotular		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Tecnología de conectividad USB, Tecnología de impresión Termal, Características especiales Resistente a caídas de 6 pies, Color Amarillo/Negro, Salida de la impresora Monocromo, Máxima velocidad de impresión monocromática 0.393, Dimensiones del producto 2,52"prof. x 4,49"an. x 9,49"al. Pulgadas, Tamaño máximo de medios de impresora 0.75 inch Manejo del papel Tamaño máx. de impresora 0.75 inch, Nº de hojas máx. 16, Tamaño Papel 0.25 x 0.75, Capacidad de hojas de salida 16. Resolución máx. de impresión a color 203 dpi. Resolución		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	Kit		
PRESENTACIÓN:	Kit		
MODELO:			
OTROS:			

IMAGEN REFERENCIA






FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	12
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B109		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Disco duro solido ssd 2tb		
CÓDIGO UNSPSC:	43201830		
APLICACIONES:	Almacenamiento		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Disco de estado sólido NVME-SSD inteligente con enfriamiento de alta velocidad, 2TB, compacto y portátil para PC, laptop, oficina - Almacenamiento de alta calidad, compatible con múltiples dispositivos, ideal para actualización para laptop, apariencia profesional, tecnología avanzada. Capacidad: 2 TB, til para guardar programas y documentos con su capacidad de 2 TB., Tamaño de M.2.		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:	Disco Duro Interno 2tb Ssd M.2		
UNIDAD DE MEDIDA:	unidad		
PRESENTACIÓN:	unidad		
MODELO:			
OTROS:	https://www.mercadolibre.com.co/disco-duro-interno-2tb-ssd-m2-nvme-vnand-ref-1080pro/up/MCOU3371011862#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=3&type=product&tracking_id=86e22f28-840e-4859-8ca0-		

IMAGEN REFERENCIA





FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	13
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B109		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Disco Duro Mecánico Interno de 4 TB optimizado para sistemas de		
CÓDIGO UNSPSC:	43201830		
APLICACIONES:	Almacenamiento		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Disco duro mecánico interno con factor de forma de 3.5 pulgadas, capacidad de almacenamiento de 4 TB, interfaz de conexión SATA de 6 Gb/s, velocidad de rotación de 5.400 RPM optimizada para cargas de trabajo continuas (24/7) en entornos de almacenamiento en red (NAS), memoria caché de mínimo 256 MB y tecnología integrada con sensores de vibración rotacional diseñada para un rendimiento multiusuario estable en arreglos RAID, aceptándose productos técnicamente equivalentes o superiores.		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	unidad		
PRESENTACIÓN:	unidad		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	14
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B109		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Pilas Baterías Recargables AAA 1100 mah Blister X8 Unidades		
CÓDIGO UNSPSC:	26111702		
APLICACIONES:	Baterias		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Características principales, Genérica, Modelo AAA, Tamaño de la pila AAA, Forma Cilíndrica, Voltaje nominal 1.2V, Es recargable Sí, Composición Ni-MH, Capacidad de la pila 1100 mAh, Con mercurio No		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	Paquete		
PRESENTACIÓN:	Paquete		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	15
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B109		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Pilas Baterías Recargables Aa 3600mah Blister X4 Unidades		
CÓDIGO UNSPSC:	26111702		
APLICACIONES:	Baterías		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS		Características principales, Genérica, Modelo AA, Tamaño de la pila AA, Forma Cilíndrica, Voltaje nominal 1.2V, Es recargable Sí, Composición Ni-MH, Capacidad de la pila 3600 mAh, Con mercurio No	
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:		Paquete	
PRESENTACIÓN:		Paquete	
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	16
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B109		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Pila Baterias 9 V Recargable		
CÓDIGO UNSPSC:	26111702		
APLICACIONES:	Baterias		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Línea Recargables, Tamaño de la pila 9V, Forma Rectangular, Voltaje nominal 9V, Es recargable Sí, Composición Ni-MH, Capacidad de la pila 250 mAh, Color Blanco, Usos recomendados Meter, Micrófono, Telecontroller, Juguete, Con mercurio No		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad		
PRESENTACIÓN:	Unidad		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

			HOJA No.	17
FECHA:		Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:		Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:		B105, B106, B109		
NOMBRE DEL ELEMENTO:		Cargador de baterias Recargable Ni-MH AA AAA 9V Incluye 4 Baterías		
CÓDIGO UNSPSC:		26111702		
APLICACIONES:		Cargador		
RESPONSABLE:		Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS		Voltaje de salida: 1.2V, Voltaje de entrada: 110V/220V, Este cargador cuenta con una capacidad de carga de 2700 mAh, permitiendo una recarga eficiente para tus baterías AA, AAA y 9V.		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:				
UNIDAD DE MEDIDA:		Unidad		
PRESENTACIÓN:		Unidad		
MODELO:				
OTROS:				
IMAGEN REFERENCIA				



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	18
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105, B106		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Discos duro Externo 4tb Usb 3.0		
CÓDIGO UNSPSC:	43201830		
APLICACIONES:	Almacenamiento de datos		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Capacidad: 4 TB, Factor de forma: 2.5 ", Velocidad de rotación: 5400 rpm, Interfaces: USB 3.0, Características generales, Resistencia, Es resistente a golpes Sí, Accesorios incluidos, Cable USB 3.0, Manual,		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDAD		
PRESENTACIÓN:	UNIDAD		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	19
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105, B106		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Adaptador de pantalla		
CÓDIGO UNSPSC:	45111616		
APLICACIONES:	Proyector Inalambrico		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Conexión 2.4G/5G de doble banda. Utiliza un chipset de doble núcleo que ofrece una alta velocidad de transmisión. Compatible con una resolución de 1080P a 60 Hz para una calidad de imagen nítida. El sistema 3 en 1 integra las funciones de Miracast, Airplay y DLNA sin necesidad de realizar cambios manuales. Proyecta de forma inalámbrica dispositivos móviles (iOS y Android) en televisores, proyectores o monitores con entrada HDMI. Permite transmitir imágenes, audio, vídeo, archivos, transmisiones en directo, navegadores y juegos. Compatible con dispositivos, tabletas y ordenadores portátiles iPhone, iPad, MacBook, Samsung y Huawei. Sistema Plug-and-Play sin necesidad de aplicaciones externas. Instalación en 3 pasos: conectar el dispositivo al puerto HDMI, conectar el cable USB a una fuente de alimentación (5 V/1 A) y compartir el contenido de forma inalámbrica. Longitud del cable: 60 cm,Material: ABS, Protocolos compatibles: Anycast, Ezcast, DLNA, Miracast, Airplay, Sistemas compatibles: iOS, MAC, ANDROID, WINDOWS 8.1, Contenido compatible: vídeo, audio, imágenes, documentos Línea USB, HDMI, Modelo Wireless WiFi projector, easy to use, clear projection, suitable for various scenarios such as audio-		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDAD		
PRESENTACIÓN:	UNIDAD		
MODELO:			
OTROS:			

IMAGEN REFERENCIA





FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	20
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105, B106		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Mosuse Optico negro		
CÓDIGO UNSPSC:	43202215		
APLICACIONES:	Mosuse Optico negro		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Color Negro, Tipo de sensor Óptico, Tecnología del sensor BlueTrack, Resolución del sensor 1.000 dpi, Tecnología Con Bluetooth No, Con cable Sí, Con cable retráctil No, Con rueda de desplazamiento Sí, Tipo		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDAD		
PRESENTACIÓN:	UNIDAD		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	21
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105, B106		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Cable Hdmi® De Fibra Óptica 8k De 3 metros, Ca		
CÓDIGO UNSPSC:	43223303		
APLICACIONES:	Conectividad		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cable de fibra óptica de alta velocidad de 30AWG para transmitir señales de vídeo y audio a través de HDMI desde una fuente a la pantalla (Transmisión unidireccional únicamente) Conecta reproductores de Blu-ray, Fire TV, Apple TV, PS4, PS3, Xbox one, Xbox 360, computadoras y otros dispositivos compatibles con HDMI a televisores, pantallas, receptores A/V y más Cumple con los estándares HDMI 2.0 (video 4K UHD a 60 Hz, 2160p, profundidad de color de 48 bit/px), soporta ancho de banda de 18 Gbps, Ethernet, 3D y canal de retorno de audio (ARC), compatible con versiones anteriores Ultra delgado y flexible con un diámetro exterior de 4.8mm; Conector chapado en oro que resiste la corrosión y garantiza una salida de video y audio premium; Construcción duradera con carcasa de aleación de zinc.		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDAD		
PRESENTACIÓN:	UNIDAD		
MODELO:			
OTROS:			

IMAGEN REFERENCIA





FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	22
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105, B106		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Mouse Inalámbrico - 2.4 GHz Bluetooth 5.0 LED Óptico, Scroll		
CÓDIGO UNSPSC:	43202215		
APLICACIONES:	Mouse Inalámbrico - 2.4 GHz Bluetooth 5.0 LED Óptico, Scroll		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Tecnología de conexión Bluetooth, Botones programables, Detección de Movimiento Óptica, Cantidad de botones 3, Orientación de la manecilla Derecha, Dispositivos compatibles Ordenador de sobremesa,		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDAD		
PRESENTACIÓN:	UNIDAD		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	23
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105, B106, B109, B201		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Impresora Laser WiFi		
CÓDIGO UNSPSC:	43202215		
APLICACIONES:	Impresión de plano		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
}	Conexión Inalámbrica: Si, Conexión USB 2.0 alta velocidad, capacidad Bandeja de entrada 150 hojas, Velocidad sin límites, primera página impresa en 9 segundos, Velocidades de impresión de hasta 21 ppm A4, Tecnología de impresión Láser, Funciones Impresión, Tipo de impresión Blanco y negro, Impresión automática a doble cara Ninguno/a, Tipo de soportes admitidos Papel común, sobre, postal, etiqueta, CONECTIVIDAD Conexiones 1 USB 2.0 de alta velocidad; conexión inalámbrica 802.11b/g/n de 2,4 GHz con Bluetooth® de bajo consumo de energía, RENDIMIENTO Velocidad b/n Hasta 20 ppm, Capacidad de hojas Hasta 150 hojas, Ciclo mensual (A4) Up to 8.000 pages, Resolución de impresión Hasta 600 x 600 ppp, OTROS Dimensiones del producto 346 x 189 x 159 mm, Garantía Garantía limitada de un año, Consumibles Cartucho de tóner negro (aproximadamente 975 páginas), W1500A, Contenido de la caja Impresora LaserJet; Cartucho de tóner 150A, negro; Cable de alimentación; Póster de instalación.		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDAD		
PRESENTACIÓN:	UNIDAD		
MODELO:			
OTROS:			

IMAGEN REFERENCIA





FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	24
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105, B106, B109, B201		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Cámara de seguridad con resolución 4 MP visión nocturna incluida Color Blanco		
CÓDIGO UNSPSC:	46171611		
APLICACIONES:	Camara para video vigilancia		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cámara de vigilancia con resolución Full HD de 4 MP, Campo visual amplio de 103° para mejor cobertura, Visión nocturna con alcance de 20 m, Conéctate fácilmente mediante BNC, Diseño de domo para instalación en techo, Operación con bajo consumo de energía de 2.3 W, Tipo de cámara: Domo, Con visión nocturna: Sí, Con micrófono: No, color Blanco, Video Tipo de resolución Full HD, Formatos de compresión de video H264, Conectividad BNC, Zoom Zoom óptico 0x, Zoom digital 16x, Funciones Con sensor de movimiento No, Con alarma No, Con audio bidireccional No, Con alerta al móvil No, Con vídeo en vivo Sí, Con reducción de ruido Sí, Distancia de alcance nocturno 20 m, Es resistente al agua Sí, Con puerto USB no, Clasificación de resistencia al agua Interior, Accesorios incluidos Cámara de seguridad, Sensor, Tipo de sensor de imagen Sensor CMOS de 1/2.7 pulgadas, Compatibilidad Asistentes virtuales compatibles TuyaSmart, Sistemas operativos compatibles SODVR, Tipos de almacenamiento DVR, Capacidad de almacenamiento 0 GB, Calidad de resolución 4MP, Tipo de cámara de vigilancia Domo, Lugares de montaje Techo, Es motorizada No, Campo visual 103 °, Tipo de movimiento Fijo, Locaciones de la cámara Interior, Con visión nocturna Sí, Temperatura mínima soportada 0 °C, Temperatura máxima soportada 60 °C, Formato de la cámara espía Domo, Con micrófono No, Tipos de conexiones Con cable, Distancia de alcance 20 m, Cantidad máxima de FPS 60, Tipos de control Remoto, Tipos de alimentación Corriente eléctrica, Potencia 2,3 W, Lente, Distancia focal del lente 2,8 mm, Peso y dimensiones Largo 8,5 cm, Altura 8,5 cm, Profundidad 6,9 cm, Peso 90 g, Diámetro del lente de la cámara 2,8 mm, Con visión nocturna a color No, Con Wi-Fi No, Es antivandálica No		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			

UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDAD
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
MODELO:	
OTROS:	
IMAGEN REFERENCIA	



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	25
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105, B106, B109, B201		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Memoria Microsd 128gb Ezviz Cs-cmt-cardt128g		
CÓDIGO UNSPSC:	32101622		
APLICACIONES:	Para almacenamiento de la camara		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Tarjeta MicroSD., Su velocidad de lectura es de 90MB/s., Almacena diferentes tipos de datos., Clase de velocidad: 10.		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:	https://www.mercadolibre.com.co/memoria-microsd-128gb-ezviz-cs-cmt-cardt128g/p/MCO43497777?pdp_filters=item_id%3AMCO2806136994#highlighted_specs_attr		
UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDAD		
PRESENTACIÓN:	UNIDAD		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	26
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105, B106, B109, B201		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Candado 30 mm Color Dorado		
CÓDIGO UNSPSC:	46171501		
APLICACIONES:	Seguridad		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Candado con gancho de acero endurecido para mayor resistencia a intentos de apertura no autorizados. Sistema de apertura mediante llave que asegura un uso eficiente. Tecnología de antiganzúa y antiseñal para proteger sus pertenencias. Incluye 2 llaves para mayor comodidad y seguridad. Diseño cuadrado ideal para puertas, gabinetes y casilleros. Color: Dorado, Altura: 4.3 cm, Ancho: 3 cm, Es resistente al agua: No, Materiales: Latón, Color Dorado, Peso y dimensiones Altura x Ancho 4.3 cm x 3 cm, Tipo de apertura Llave, Forma del candado Cuadrado, Usos recomendados interiores y exteriores, Es aprobado por la TSA No, Cantidad de llaves incluidas 2		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDAD		
PRESENTACIÓN:	UNIDAD		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

		HOJA No.	27
FECHA:	Febrero 10 de 2026	VIGENCIA:	2026
CENTRO:	Centro de Comercio y Servicios		
DEPENDENCIA:	B105, B106, B109, B201		
NOMBRE DEL ELEMENTO:	Video Balun Par 100% Cobre 8mpx 4k Negro		
CÓDIGO UNSPSC:	46171501		
APLICACIONES:	CCCTV		
RESPONSABLE:	Victor Escobar Rodriguez		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Video Balun 8MP de conector coaxial- rj45, con BNC enchapado en oro para proporcionar una mejor calidad de transmisión de señal hasta 8mpx y un trasmisor HD de larga, Compatible con cámaras de		
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES:			
UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDAD		
PRESENTACIÓN:	UNIDAD		
MODELO:			
OTROS:			
IMAGEN REFERENCIA			