



FICHA TÉCNICA				
COMPRAVENTA DE MUEBLES, ELEMENTOS DE OFICINA, LICENCIAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS CON DESTINACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA.				
Nivel	Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
1	LICENCIA DE FIREWALL	SUSCRIPCIÓN - TIEMPO 12 MESES- 1 AÑO DE LICENCIA AVANZADA DE PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS (FC-10-F80F) EL PAQUETE FORTIGUARD ADVANCED THREAT PROTECTION (ATP) PROPORCIONA LA SEGURIDAD FUNDAMENTAL ESENCIAL PARA PROTEGER Y DEFENDERSE CONTRA AMENAZAS CIBERNÉTICAS CONOCIDAS Y DESCONOCIDAS. LA LICENCIA ATP INCLUYE: SOPORTE INTEGRAL 24X7, REEMPLAZO AVANZADO DE HARDWARE (NBD), FIRMWARE Y ACTUALIZACIONES GENERALES, PAQUETE DE PROTECCIÓN AVANZADA CONTRA AMENAZAS (CONTROL DE APLICACIONES, IPS, AV, BOTNET IP/DOMINIO Y MALWARE MÓVIL Y FORTISANDBOX CLOUD, INCLUYENDO BROTES DE VIRUS Y SERVICIOS DE DESARME Y RECONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS) EL PAQUETE ATP INCLUYE EL SÓLIDO CONJUNTO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS CAPACIDADES DE PROTECCIÓN BÁSICA, PROPORCIONANDO INTELIGENCIA Y DETECCIÓN EN TIEMPO REAL PARA PROTEGER LA ENTIDAD.	1	Unidad
2	LICENCIA DE ANTIVIRUS	SUSCRIPCIÓN POR 12 MESES- PROTECCIÓN COMPLETA DE DATOS EN TIEMPO REAL PREVENCIÓN DE AMENAZAS DE RED ADVANCED THREAT DEFENSE PROTECCIÓN MULTI-NIVEL CONTRA RANSOMWARE EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES PREVENCIÓN DE ATAQUES A TRÁVES DE LA WEB ANTI-PHISHING ANTIFRAUDE ANTISPAM ENTORNO DE RESCATE AUTOPILOT RED DE PROTECCIÓN GLOBAL- ANTI-TRACKER BANCA ONLINE SEGURA- CORTAFUEGO DE LA PRIVACIDAD- COMPATIBILIDAD CON GRAVITYZONE BITDEFENDER.	40	Unidad
3	LICENCIA DE OFFICE 365	LICENCIA 365 SUSCRIPCIÓN POR 12 MESES 1 USUARIO (5 DISPOSITIVOS) APLICACIONES WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ONENOTE 1 TB DE ALMACENAMIENTO WINDOWS Y MACOS: ES COMPATIBLE CON LAS TRES VERSIONES MÁS RECIENTES DE MACOS.	13	Unidad
4	MEMORIA COMPUTADOR 4 GB	MEMORIA PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO CAPACIDAD: 4 GB, TECNOLOGÍA DDR3/DDR4.	5	Unidad
5	MEMORIA COMPUTADOR 8 GB	MEMORIA PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO: CAPACIDAD DE 8 GB, TECNOLOGÍA DDR3/DDR4, FORMATO DIMM, DISEÑADA PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO, CON COMPATIBILIDAD SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PLACA MADRE Y DISPONIBILIDAD DE LA TECNOLOGÍA DDR3 O DDR4.	3	Unidad
6	DISCO SATA 500 GB	DISCO INTERNO SATA 2.5" SSD: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 500 GB DE CAPACIDAD, FORMATO 2.5 PULGADAS, INTERFAZ DE CONEXIÓN SATA, COMPATIBLE CON COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES, OFRECIENDO MAYOR VELOCIDAD DE LECTURA Y ESCRITURA, MENOR CONSUMO DE ENERGÍA Y MAYOR RESISTENCIA QUE UN DISCO DURO CONVENCIONAL.	11	Unidad
7	COMPUTADOR ALL IN ONE	COMPUTADOR CORPORATIVO TODO EN UNO AIO PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1334U, MEMORIA RAM DE 16 GB, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, PANTALLA LED DE 23.8 PULGADAS CON RESOLUCIÓN FULL HD (1920 × 1080) Y GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®. INCLUYE CÁMARA WEB, MICRÓFONO Y PARLANTES INTEGRADOS. PUERTOS MÍNIMO 2 USB, HDMI, RJ-45 GIGABIT ETHERNET, SALIDA/ENTRADA DE AUDIO DE 3.5 MM Y CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI Y BLUETOOTH, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS.	9	Unidad
8	ALMACENAMIENTO COPIA DE SEGURIDAD	DISCO DURO PARA NAS: CAPACIDAD: HDD DE 10 TB, FORMATO 3.5", INTERFAZ SATA III 6 GB/S, 7.200 RPM, TECNOLOGÍA DE GRABACIÓN CMR, CACHÉ DE ALTO RENDIMIENTO, DISEÑADO PARA OPERACIÓN 24/7.	2	Unidad
9	SERVIDOR TIPO TORRE	SERVIDOR TIPO TORRE: INTEL XEON 12 HILOS, FRECUENCIA BASE DE 3.1 GHZ, TURBO MÁXIMO HASTA 5.2 GHZ, CACHÉ L3 DE 18 MB Y TDP DE 65 W. SINGLE-SOCKET (FCLGA1700), CON ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO POR NÚCLEO, IDEAL PARA TAREAS EFICIENTES SIN ALTO PARALELISMO EXTREMO. SOPORTA HASTA 95 W. - MEMORIA CONFIGURADO CON 24 GB DE DDR5 - CUENTA CON 4 SLOTS DIMM PARA MEMORIA UNREGISTERED ECC DDR5, VELOCIDADES HASTA 4400-4800 MT/S CAPACIDAD MÁXIMA DE 128 GB – INCLUYE ALMACENAMIENTO (1) DISCO SÓLIDO DE 480 GB PARA SISTEMA OPERATIVO Y 10 TB SATA HDD 7.2K RPM 3.5 SOPORTA HASTA 3 BAHÍAS FRONTALES 3.5" CABLEADAS SAS/SATA HDD/SSD (MÁX. 48 TB) - RED Y CONECTIVIDAD: PUERTOS FRONTALES: 1X USB 3.2 GEN1 Y 1X IDRAC DIRECT. TRASEROS: 3X USB 3.2 GEN1, 3X USB 2.0, VGA, SERIAL, IDRAC DEDICADO Y 2X ETHERNET INCLUYE LICENCIA WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2025 64 BIT.	1	Unidad
10	UPS	UPS TECNOLOGÍA LINE-INTERACTIVE, CAPACIDAD 500 VA / 250 W, ENTRADA/SALIDA 120 VCA, REGULACIÓN AUTOMÁTICA AVR, 6 TOMAS DE SALIDA.	5	Unidad
11	KIT MOUSE Y TECLADO	COMBO TECLADO Y MOUSE INTERFAZ USB DISEÑO RESISTENTE A SALPICADURAS, TECLAS CÓNCAVAS DE ESCRITURA SUAVE - MOUSE ÓPTICO: SENSOR ÓPTICO- COMPATIBILIDAD: FUNCIONA CON EQUIPOS BAJO SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS (7, 8, 10, 11) Y MACOS (X 10.8 O SUPERIOR).	5	Unidad
12	CANALETA PLÁSTICA 2 CM	CANALETA PLÁSTICA CON ADHESIVO: CANALETA PARA ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE CABLEADO, FABRICADA EN PVC RÍGIDO AUTOEXTINGUIBLE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN MEDIANTE ADHESIVO DE DOBLE CARA, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 20 MM DE ANCHO × 10 MM DE ALTO × 2 M DE LONGITUD.	20	Unidad

Nivel	Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
13	CANAleta PLÁSTICA 4 CM	CANAleta PLÁSTICA CON ADHESIVO: CANAleta PARA CONDUCCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE CABLEADO, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, CON SISTEMA DE FIJACIÓN MEDIANTE ADHESIVO, DIMENSIONES DE 40 MM DE ALTURA × 25 MM DE ANCHO × 2 M DE LONGITUD.	20	Unidad
14	CONECTOR RJ45	CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 METÁLICO PARA REDES ETHERNET Y CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑADO PARA UNA CONEXIÓN SEGURA Y CONFIABLE EN LA TERMINACIÓN DE CABLES DE RED. PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES.	2	Paquete x 100
15	ROUTER	PUNTO DE ACCESO/ROUTER INALÁMBRICO CON TECNOLOGÍA WI-FI 6 (802.11AX), OPERACIÓN SIMULTÁNEA EN BANDAS DE 2.4 GHZ Y 5 GHZ, VELOCIDAD INALÁMBRICA COMBINADA DE HASTA 1800 MBPS, COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS OFDMA Y MU-MIMO - NORMAS Y PROTOCOLOS WI-FI 6 IEEE 802.11AX/AC/N/A 5 GHZ - IEEE 802.11AX/N/B/G 2,4 GHZ- VELOCIDADES WIFI -5 GHZ: 1201 MBPS (802.11AX)- 2,4 GHZ: 574 MBPS (802.11AX).	4	Unidad
16	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORES	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS - INCLUYE 1 BAYETILLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE POLVO SIN RAYAR SUPERFICIES, 1 LIMPIADOR DE PANTALLA PARA REMOVER HUELLAS Y SUCIEDAD, 1 LIMPIADOR ESPUMOSO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y COMPONENTES EXTERNOS, Y 1 CEPILLO PARA RETIRAR POLVO Y PARTÍCULAS DE ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO.	1	Unidad
17	VIDEO BEAM	VIDEO PROYECTOR BRILLO (BLANCO) 3600 LÚMENES - BRILLO (COLOR) 3600 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE HASTA 15000:1 (DINÁMICO) - RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768) RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA 4:3 - ADMITE COLOR 1.070 MILLONES DE COLORES - TIPO DE LÁMPARA HE 210 W - CICLO DE VIDA ÚTIL LÁMPARA HASTA 6000 HORA(S) - MODO NORMAL- HASTA 12000 HORA(S) - MODO ECO- ENTRADA DE VÍDEO (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60) - ALTAVOCES - INTEGRADO, 5W- ALIMENTACIÓN 100 V – 240 V AC +/- 10%, 50 HZ – 60 HZ - CONSUMO ELÉCTRICO EN FUNCIONAMIENTO 100 V - 120 V: 349 (NORMAL) – 241 (ECO)- 220 V - 240 V: 332 (NORMAL) – 231 (ECO).	2	Unidad
18	CABINA DE SONIDO	CABINA AMPLIFICADA DE 15" - SISTEMA DE AUDIO ACTIVO DE 2 VÍAS CON WOOFER DE 15 PULGADAS Y DRIVER DE ALTA FRECUENCIA, AMPLIFICACIÓN INTEGRADA DE ALTA POTENCIA, RESPUESTA OPTIMIZADA PARA REPRODUCCIÓN DE VOZ Y MÚSICA, Y CONTROL INDEPENDIENTE DE VOLUMEN Y ECUALIZACIÓN. INCORPORA CONECTIVIDAD BLUETOOTH PARA REPRODUCCIÓN INALÁMBRICA, REPRODUCTOR MP3 MEDIANTE PUERTO USB, ENTRADAS PARA MICRÓFONO Y LÍNEA, SALIDA DE AUDIO Y CONTROLES DE GANANCIA. INCLUYE MICRÓFONO INALÁMBRICO Y TRÍPODE PARA PRESENTACIONES Y EVENTOS. GABINETE PORTÁTIL DE ALTA RESISTENCIA CON ASAS Y DISEÑO PARA TRANSPORTE.	2	Unidad
19	KIT DE MANTENIMIENTO PARA ESCÁNER EPSON DS-7500	RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL Y UNA ALMOHADILLA (SEPARADOR) DE SEPARACIÓN REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PARA LOS ESCÁNERES WORKFORCE DS-7500.	1	Unidad
20	KIT DE MANTENIMIENTO PARA ESCÁNER HP SCANJET ENTERPRISE 7500	RODILLOS DE ARRASTRE (PICKUP ROLLERS) Y LA ALMOHADILLA DE SEPARACIÓN (SEPARATION PAD) PARA EL ESCÁNER HP SCANJET ENTERPRISE 7500.	1	Unidad
21	DISCO DURO EXTERNO 4 TB	UNIDAD DE DISCO DURO PORTÁTIL EXTERNO CON CAPACIDAD DE 4 TERABYTES, INTERFAZ USB 3.2 GEN1, ANTIGOLPES, COMPATIBLE CON WINDOWS 7/8/10/11 Y MACOS.	1	Unidad
22	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	UNIDAD DE DISCO DURO PORTÁTIL EXTERNO CON CAPACIDAD DE 1 TERABYTE, INTERFAZ USB 3.2 GEN1, ANTIGOLPES, COMPATIBLE CON WINDOWS 7/8/10/11 Y MACOS.	1	Unidad
23	TELEVISOR	TELEVISOR SMART TV 43" UHD 4K: PANTALLA DE 43 PULGADAS (109,2 CM) CON RESOLUCIÓN 3840 × 2160 (4K UHD) - CONECTIVIDAD MEDIANTE 2 PUERTOS HDMI, 1 PUERTO USB, WI-FI Y ETHERNET.	2	Unidad
24	ESTANTE COMPACTO RODANTE	EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ESTARÁ CONFORMADO POR DOS (2) MÓDULOS MÓVILES Y UN (1) MÓDULO FIJO LATERAL, CON UNA PUERTA CON CHAPA, MANIJA Y LLAVES, EL SISTEMA DEBE TENER LAS DIMENSIONES INDICADAS EN EL PLANO DE DISTRIBUCIÓN. MÓDULO FIJO LATERAL: UN (1) MÓDULO FIJO CONFORMADO POR CUATRO (4) CUERPOS DE ESTANTERÍA. ALTURA: 2,40 M. FONDO: 0,40 M. ANCHO POR CUERPO: 0,90 M. CADA CUERPO CONTARÁ CON SIETE (7) ENTREPAÑOS GRADUABLES, DE LOS CUALES SEIS (6) SERÁN ÚTILES PARA ALMACENAMIENTO, CONSIDERANDO LA BASE COMO APOYO ESTRUCTURAL. MÓDULO MÓVIL NO. 1: UN (1) MÓDULO MÓVIL CONFORMADO POR CUATRO (4) CUERPOS DE ESTANTERÍA. ALTURA: 2,40 M. FONDO: 0,40 M. ANCHO POR CUERPO: 0,90 M. CADA CUERPO CONTARÁ CON SIETE (7) ENTREPAÑOS GRADUABLES, DE LOS CUALES SEIS (6) SERÁN ÚTILES PARA ALMACENAMIENTO. MÓDULO MÓVIL NO. 2: UN (1) MÓDULO MÓVIL CONFORMADO POR: TRES (3) CUERPOS DE 0,90 M DE ANCHO. UN (1) CUERPO DE 0,65 M DE ANCHO, DE ACUERDO CON EL PLANO DE DISTRIBUCIÓN. TODOS LOS CUERPOS TENDRÁN: ALTURA: 2,40 M. FONDO: 0,40 M. SIETE (7) ENTREPAÑOS GRADUABLES, DE LOS CUALES SEIS (6) SERÁN ÚTILES PARA ALMACENAMIENTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LA ESTANTERÍA DEBERÁ CUMPLIR, COMO MÍNIMO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FABRICADA EN ACERO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA. ENTREPAÑOS METÁLICOS GRADUABLES EN ALTURA. PUERTA DE APERTURA INTERNA DE 65 X 230 CM. CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 100 KG POR ENTREPAÑO, CON CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA. DISEÑADA PARA EL ALMACENAMIENTO DE CAJAS DE ARCHIVO TIPO X-200 O EQUIVALENTE. SISTEMA DE ESTANTERÍA RODANTE CON RIELES METÁLICOS DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO MEDIANTE VOLANTE MECÁNICO O MECANISMO EQUIVALENTE. CERRADURA PARA INMOVILIZACIÓN DEL SISTEMA. TOPES DE RECORRIDO. SISTEMA ANTIVUELCO. SISTEMA ANTIDESCARRILAMIENTO. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, HORNEADA, COLOR GRIS O SIMILAR, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS Y MECANISMOS DEBERÁN SUMINISTRARSE COMPLETAMENTE INSTALADOS Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.	1	Sistema
25	BANDEJA PARA ESTANTE DE 90 CM	BANDEJA PARA ESTANTE METÁLICO DE 90 CM DE ANCHO POR 40 CM DE FONDO, CON REFUERZO, FABRICADA EN ACERO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA. - CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 100 KG POR ENTREPAÑO- PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO.	19	Unidad

Nivel	Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
26	BANDEJA PARA ESTANTE DE 68 CM	BANDEJA PARA ESTANTE METÁLICO DE 68 CM DE ANCHO POR 40 CM DE FONDO, CON REFUERZO, FABRICADA EN ACERO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA- CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 100 KG POR ENTREPAÑO- PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO.	1	Unidad
27	LECTOR DE DISQUETES 3,5"	LECTOR EXTERNO DE DISQUETES DE 3,5" CON CONEXIÓN USB 2.0, PARA COMPUTADOR PORTÁTIL O DE ESCRITORIO, QUE PERMITA ACCEDER Y ADMINISTRAR DISQUETES SIN NECESIDAD DE UNIDADES INTEGRADAS Y SIN INSTALAR CONTROLADORES ADICIONALES.	1	Unidad
28	LECTOR DE CD/DVD EXTERNO	UNIDAD DVD ÓPTICA PORTÁTIL ULTRADELGADA DISEÑADA PARA LAPTOPS Y COMPUTADORES QUE NO CUENTAN CON LECTOR DE DISCOS. CONEXIÓN USB 2.0 ALIMENTADA POR EL MISMO CABLE COMPATIBLE CON WINDOWS, LINUX Y MAC OS.	1	Unidad
29	LUXÓMETRO	LUXÓMETRO - MEDIDA DE ILUMINANCIA (LUX): 0~199.900 LUX- MEDIDA DE ILUMINANCIA (FC): 0~18,500FC - EXACTITUD: 0~9999LUX/0~999FC: ±(4%+8); ≥10000LUX/≥1000FC: ±(5%+10); ≥100000LUX/≥9999FC: ±(5%+10)- TIEMPO DE MUESTREO: 0.5S- RESOLUCIÓN: 1 LUX (0~9999 LUX); 10 LUX (≥10 000 LUX); 100 LUX (≥ 100 000 LUX); 1FC (0~9999FC); FC=LUX/10.76; 10FC (≥10,000FC); FC=LUX/10.76-INDICACIÓN DE SOBRECARGA: OL- MÁXIMO MÍNIMO -RETENCIÓN DE DATOS -LCD LUZ DE FONDO - APAGADO AUTOMÁTICO - INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA.	1	Unidad
30	ESCRITORIO TIPO L	ESCRITORIO EN FORMA DE L - MODELO DE REFERENCIA: ELW1832 O DE CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES. MATERIAL: TABLERO AGLOMERADO MDP O MDF CON RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA Y CANTOS EN PVC. SUPERFICIE DE TRABAJO EN L CON MÓDULO DE RETORNO, APTA PARA COMPUTADOR, PERIFÉRICOS Y MANEJO DE DOCUMENTOS. DIMENSIONES: 151,5 CM DE ANCHO X 76,5 CM DE ALTO X 116,5 CM DE FONDO (TOLERANCIA ±5 %). COLOR: TONO MADERA O COMBINACIÓN MADERA Y BLANCO. SUPERFICIE RESISTENTE A RAYONES, HUMEDAD Y MANCHAS, DE FÁCIL LIMPIEZA. SIN FILOS NI PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL USO. INCLUYE HERRAJES Y TORNILLERÍA. SE DEBE ENTREGAR ARMADO E INSTALADO EN LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD. GARANTÍA MÍNIMA: UN (1) AÑO.	1	Unidad
31	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA TIPO MUEBLE ORGANIZADOR CON MÓDULO INFERIOR CERRADO. MATERIAL: TABLERO AGLOMERADO CON RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO, ACABADO EN TONO MADERA CON DETALLES EN BLANCO. DISEÑO ABIERTO CON TRES (3) NICHOS O ENTREPAÑOS SUPERIORES PARA LIBROS, CARPETAS Y DOCUMENTOS, Y GABINETE INFERIOR CON DOS (2) PUERTAS BATIENTES. DIMENSIONES: 160 CM DE ALTO X 53 CM DE ANCHO X 30 CM DE PROFUNDIDAD (TOLERANCIA ±5 %). ESTRUCTURA ESTABLE, CON POSIBILIDAD DE ANCLAJE A MURO. SIN FILOS NI PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL USO. INCLUYE HERRAJES Y TORNILLERÍA. SE DEBE ENTREGAR ARMADA E INSTALADA EN LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD. GARANTÍA MÍNIMA: UN (1) AÑO.	1	Unidad
32	SOFÁ DOS PUESTOS	SOFÁ DE DOS (2) PUESTOS - TAPIZADO EN TELA DE ALTA RESISTENCIA, COLOR GRIS, DE FÁCIL LIMPIEZA. ESPALDAR CAPITONEADO (ACOLCHADO CON COSTURAS) Y BRAZOS INTEGRADOS DE DISEÑO ENVOLVENTE. ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA Y/O METAL, CON RELLENO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. PATAS EN MADERA, DE FORMA CÓNICA. DIMENSIONES: 122 CM DE ANCHO X 81 CM DE ALTO X 72 CM DE FONDO (TOLERANCIA ±5 %). SE DEBE ENTREGAR ARMADO EN LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD. GARANTÍA MÍNIMA: UN (1) AÑO.	1	Unidad
33	SILLAS	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS - FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA - PESO MÁXIMO SOPORTADO 100 KILOGRAMOS.	24	Unidad
34	MUEBLE TIPO RECEPCIÓN	MUEBLE TIPO RECEPCIÓN CON MEDIDAS APROX: 1.70 M FRENTE, 1.10 M EN PRIMERA ALTURA, ESPACIO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE 0,50 M, CON VIDRIO SUPERIOR DE 1.10 M ELABORADO EN MADERA MDF Y CAJONERA DE TRES ESPACIOS.	1	Unidad



CAROLINA GARZÓN CUPAJITA
SECRETARIA DE GOBIERNO