

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Desarrollo De Obras De Infraestructura, Rehabilitación Y Recuperación Hidráulica Para La Reducción De Escenarios De Riesgo De Desastres Identificados En El Municipio De San José De Cúcuta, Norte de Santander

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/06/2026 21:40:26

Identificador: 1762109

Formulador Ciudadano: GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL

Formulador Oficial : GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	01. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Norte, Territorio de Paz 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3. Seguridad y Paz

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Territorio menos vulnerable, reduciendo sus riesgos para su desarrollo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PILAR PROGRAMÁTICO 4. Ordenamiento Sostenible del Suelo y Gestión Ambiental

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Componente 1. Gestión sostenible del riesgo de desastres
Programa 2. Reducción del riesgo

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente capacidad del municipio de San José de Cúcuta para la gestión, conducción y control de las aguas superficiales, generando alta exposición de la población urbana y rural a escenarios de riesgo por inundaciones, encharcamientos, erosión, socavación y desbordamientos.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La población urbana y rural del municipio de San José de Cúcuta presenta una alta exposición a escenarios de riesgo asociados a inundaciones, encharcamientos, erosión, socavación, desbordamientos de cauces y afectaciones derivadas del inadecuado manejo de las aguas superficiales, como consecuencia de las deficiencias existentes en la infraestructura hidráulica y de drenaje, así como del deterioro progresivo de canales, drenajes naturales, alcantarillas, obras de paso y demás estructuras destinadas a la conducción y control de escorrentías.

Esta problemática se manifiesta de manera recurrente durante las temporadas de lluvias, cuando los volúmenes de agua generados por las precipitaciones superan la capacidad de conducción de los sistemas existentes, ocasionando afectaciones sobre viviendas, establecimientos comerciales, equipamientos comunitarios, infraestructura vial urbana y rural, áreas productivas y redes de servicios. Adicionalmente, la acumulación de sedimentos, residuos sólidos, material vegetal y procesos de colmatación reducen significativamente la capacidad hidráulica de los drenajes y estructuras existentes, incrementando la probabilidad de ocurrencia de emergencias y afectaciones a la población.

En la zona urbana, las limitaciones en la capacidad de evacuación de aguas superficiales generan inundaciones y encharcamientos que afectan la movilidad, deterioran el espacio público y ocasionan daños sobre bienes públicos y privados. Por su parte, en la zona rural, la insuficiencia o deterioro de obras de drenaje y protección hidráulica favorece procesos erosivos, pérdida de banca en corredores viales, afectación de centros poblados, limitaciones en la conectividad de las comunidades y perjuicios sobre las actividades agropecuarias que constituyen una fuente importante de sustento para la población.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Como línea base del proyecto, se identificó la necesidad de intervenir aproximadamente 33.949 m² de áreas asociadas a drenajes naturales y canales, ejecutar la remoción de 27.035,05 m³ de sedimentos y material acumulado mediante actividades de limpieza y dragado mecánico, así como adecuar 18.904,62 m³ de material sobrante sobre taludes y márgenes de los drenajes intervenidos.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente capacidad hidráulica de canales, drenajes naturales, alcantarillas y demás estructuras para la conducción de aguas superficiales.	1.3 Déficit histórico de inversión en infraestructura para la reducción del riesgo de desastres y manejo de aguas superficiales.
	1.2 Acumulación de residuos sólidos, material vegetal y sedimentos arrastrados por las escorrentías superficiales.
	1.1 Crecimiento urbano y rural sin el desarrollo proporcional de infraestructura hidráulica y de drenaje.
	1.4 Variabilidad climática, cambios en el uso del suelo y aumento de superficies impermeables que incrementan la generación de escorrentías.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incremento de inundaciones, encharcamientos y desbordamientos en sectores urbanos y rurales del municipio.	1.1 Disminución de la calidad de vida de la población afectada.
2. Afectación de viviendas, equipamientos comunitarios, infraestructura pública y bienes privados.	2.2 Incremento de las pérdidas económicas para la comunidad y la administración municipal.
3. Deterioro de la infraestructura vial, obras de drenaje y sistemas de movilidad urbana y rural.	3.3 Aumento de los costos asociados a la atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Impreso el 17/06/2026 11:38:33 a. m.

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional Entidad: Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De Desastres Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer las acciones de reducción del riesgo y proteger a la población frente a escenarios de desastre.	Asistencia técnica, orientación metodológica, cofinanciación y articulación de acciones de gestión del riesgo.
Actor: Departamental Entidad: Norte de Santander Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Disminuir la vulnerabilidad territorial y fortalecer la infraestructura para la reducción del riesgo.	Apoyo técnico, financiero e institucional para la formulación y ejecución de proyectos.
Actor: Municipal Entidad: SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Reducir los escenarios de riesgo y proteger la población e infraestructura del municipio.	Formulación, financiación, ejecución, supervisión, seguimiento y sostenibilidad del proyecto.
Actor: Otro Entidad: Secretaría de Infraestructura Municipal Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones de la infraestructura hidráulica y de drenaje del municipio.	Apoyo técnico en estudios, diseños, ejecución y supervisión de las obras.
Actor: Otro Entidad: Comunidades urbanas y rurales beneficiarias Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Disminuir las afectaciones ocasionadas por inundaciones, erosión y deterioro de la infraestructura.	Participación comunitaria, acompañamiento social y apropiación de las obras ejecutadas.
Actor: Otro Entidad: Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Promover la protección ambiental y el manejo sostenible de los recursos naturales.	Acompañamiento técnico ambiental, permisos y seguimiento a las intervenciones cuando aplique.

02 - Análisis de los participantes

El análisis de participantes evidencia la articulación de diferentes actores institucionales y comunitarios que tienen incidencia directa en la gestión del riesgo y en la reducción de la vulnerabilidad frente a eventos asociados al manejo inadecuado de aguas superficiales en el municipio de San José de Cúcuta. En este sentido, las entidades del orden nacional, departamental y municipal cumplen un papel fundamental como cooperantes, aportando asistencia técnica, lineamientos, recursos, capacidad institucional y acompañamiento para la formulación, ejecución y sostenibilidad del proyecto. La Alcaldía de San José de Cúcuta, a través de sus dependencias competentes, lidera la gestión territorial mediante la planeación, financiación, seguimiento y ejecución de las intervenciones requeridas, mientras que entidades como la UNGRD, la Gobernación de Norte de Santander y CORPONOR fortalecen los procesos desde sus competencias en gestión del riesgo, protección ambiental y desarrollo regional. Por su parte, las comunidades urbanas y rurales beneficiarias representan el actor principal como población afectada y receptora de los beneficios del proyecto, participando mediante procesos de acompañamiento, apropiación y control social, contribuyendo así a la sostenibilidad de las obras y a la disminución de las condiciones de riesgo existentes en el territorio.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

271.987

Fuente de la información

Departamento Nacional de Planeación – DNP.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Norte de Santander Municipio: San José De Cúcuta Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

271.987

Fuente de la información

Departamento Nacional de Planeación – DNP.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Norte de Santander Municipio: San José De Cúcuta Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente capacidad del municipio de San José de Cúcuta para la gestión, conducción y control de las aguas superficiales, generando alta exposición de la población urbana y rural a escenarios de riesgo por inundaciones, encharcamientos, erosión, socavación y desbordamientos.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad del municipio de San José de Cúcuta para la gestión, conducción y control de las aguas superficiales, generando alta exposición de la población urbana y rural a escenarios de riesgo por inundaciones, encharcamientos, erosión,

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Tasa de personas afectadas por eventos recurrentes	Medido a través de: Porcentaje Meta: 12 Tipo de fuente: Documento oficial	Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Tasa de personas afectadas por eventos recurrentes.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente capacidad hidráulica de canales, drenajes naturales, alcantarillas y demás estructuras para la conducción de aguas superficiales.	Mejorar la capacidad hidráulica de los canales, drenajes, alcantarillas y demás estructuras destinadas a la conducción de aguas superficiales en la zona urbana y rural del municipio.
Causa indirecta 1.1 Crecimiento urbano y rural sin el desarrollo proporcional de infraestructura hidráulica y de drenaje.	Fortalecer la infraestructura para el manejo y conducción de aguas superficiales de acuerdo con las necesidades actuales del territorio.
Causa indirecta 1.2 Acumulación de residuos sólidos, material vegetal y sedimentos arrastrados por las escorrentías superficiales.	Implementar acciones que permitan reducir la acumulación de materiales que afectan la capacidad de conducción de las estructuras hidráulicas.
Causa indirecta 1.3 Déficit histórico de inversión en infraestructura para la reducción del riesgo de desastres y manejo de aguas superficiales.	Fortalecer la inversión en infraestructura orientada a la reducción del riesgo de desastres y al manejo adecuado de aguas superficiales.
Causa indirecta 1.4 Variabilidad climática, cambios en el uso del suelo y aumento de superficies impermeables que incrementan la generación de escorrentías.	Promover intervenciones que permitan mejorar la adaptación del territorio frente a los efectos de la variabilidad climática y los cambios en el uso del suelo.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollo De Obras De Infraestructura, Rehabilitación Y Recuperación Hidráulica Para La Reducción De Escenarios De Riesgo De Desastres Identificados En El Municipio De San José De Cúcuta, Norte de Santander	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Desarrollo De Obras De Infraestructura, Rehabilitación Y Recuperación Hidráulica Para La Reducción De Escenarios De Riesgo De Desastres Identificados En El Municipio De San José De Cúcuta, Norte de Santander

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres

Medido a través de

Número

Descripción

Formular, ejecutar y hacer seguimiento a obras y acciones para la mitigación y atención de desastres.

Descripción de la Demanda

La demanda corresponde a la necesidad de la población urbana y rural del municipio de San José de Cúcuta de contar con obras de infraestructura y acciones de recuperación hidráulica que permitan reducir los escenarios de riesgo asociados a inundaciones, socavación, erosión y afectaciones por el manejo inadecuado de aguas superficiales.

Descripción de la Oferta

Actualmente el municipio cuenta con infraestructura hidráulica y de drenaje que presenta limitaciones en cobertura, capacidad y estado de conservación, además de intervenciones puntuales de mantenimiento, limpieza de canales, recuperación hidráulica y atención de emergencias que resultan insuficientes para atender integralmente las necesidades existentes en los sectores urbanos y rurales afectados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada contempla la ejecución de obras de infraestructura para la reducción y mitigación de los escenarios de riesgo identificados tanto en la zona urbana como rural del municipio, mediante la construcción, rehabilitación, optimización, ampliación, adecuación y mantenimiento de estructuras destinadas al manejo, control y conducción de aguas superficiales.

Las intervenciones podrán incluir la construcción de canales abiertos y cerrados, alcantarillas, box culvert, estructuras de drenaje, obras de protección hidráulica, estabilización de taludes, obras de control de erosión, estructuras de disipación de energía, diques de protección, conformación de cauces, protección de márgenes, sistemas de conducción de escorrentías superficiales y demás obras requeridas para reducir los escenarios de riesgo presentes en los sectores priorizados del municipio.

De igual manera, se podrán ejecutar actividades de limpieza, dragado mecánico, descolmatación y recuperación hidráulica de canales, drenajes naturales y estructuras existentes, incluyendo la remoción de sedimentos, lodos, residuos sólidos, material vegetal y demás elementos que disminuyan la capacidad hidráulica de los cauces y sistemas de drenaje. Estas actividades permitirán restablecer las condiciones de funcionamiento de la infraestructura existente, mejorar la capacidad de evacuación de las aguas superficiales y reducir la probabilidad de inundaciones durante eventos de precipitación.

Alternativa: Desarrollo De Obras De Infraestructura, Rehabilitación Y Recuperación Hidráulica Para La Reducción De Escenarios De Riesgo De Desastres Identificados En El

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Norte de Santander Municipio: San José De Cúcuta Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Desarrollo De Obras De Infraestructura, Rehabilitación Y Recuperación Hidráulica Para La Reducción De Escenarios De Riesgo De Desastres Identificados En El

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.244.244.012,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.244.244.012,00

Mejorar la capacidad hidráulica de los canales, drenajes, alcantarillas y demás estructuras destinadas a la conducción de aguas superficiales en la zona urbana y rural del municipio.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de obras Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.244.244.012,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 271987 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 271987	1.1.1 Localización y replanteo con equipo de topografía Costo: \$ 187.839.459,00 Etapas: Inversión
	1.1.2 Materiales: Estaca de madera;Puntillas Costo: \$ 4.003.164,00 Etapas: Inversión
	1.1.3 Maquinaria y Equipo:Conformación mecánica de taludes con material producto de corte, mediante retroexcavadora; Limpieza y dragado mecánico del canal; Volqueta para cargue, transporte y disposición de material producto del dragado Costo: \$ 1.009.271.319,36 Etapas: Inversión
	1.1.4 Transporte de personal, equipos y herramientas para ejecución de actividades Costo: \$ 43.130.069,64 Etapas: Inversión

Actividad 1.1.1 Localización y replanteo con equipo de topografía

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$187.839.459,00
Total	\$187.839.459,00

Periodo	Total
0	\$187.839.459,00
Total	

Actividad 1.1.2 Materiales: Estaca de madera;Puntillas

Periodo	Materiales
0	\$4.003.164,00
Total	\$4.003.164,00

Periodo	Total
0	\$4.003.164,00
Total	

Actividad 1.1.3 Maquinaria y Equipo:Conformación mecánica de taludes con material producto de corte, mediante retroexcavadora; Limpieza y dragado mecánico del canal; Volqueta para cargue, transporte y disposición de material producto del dragado

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$1.009.271.319,36
Total	\$1.009.271.319,36

Periodo	Total
0	\$1.009.271.319,36
Total	

Actividad 1.1.4 Transporte de personal, equipos y herramientas para ejecución de actividades

Periodo	Transporte
0	\$43.130.069,64
Total	\$43.130.069,64

Periodo	Total
0	\$43.130.069,64
Total	

Alternativa: Desarrollo De Obras De Infraestructura, Rehabilitación Y Recuperación Hidráulica Para La Reducción De Escenarios De Riesgo De Desastres Identificados En El

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Ocurrencia de eventos de precipitación extraordinarios que superen la capacidad hidráulica de las obras proyectadas.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Afectación de la infraestructura y disminución de la efectividad de las intervenciones.	Diseños hidráulicos e hidrológicos acordes con la normatividad vigente y priorización de puntos críticos.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Retrasos en procesos contractuales, permisos o trámites administrativos requeridos para la ejecución de las obras.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Aplazamiento del cronograma y retraso en la entrega de productos.	Seguimiento permanente a los procesos contractuales y coordinación interinstitucional.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Localización y replanteo con equipo de topografía Riesgo: Fallas mecánicas de maquinaria o baja disponibilidad de equipos para limpieza, dragado y construcción.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Disminución del rendimiento y retraso en las actividades programadas.	Mantenimiento preventivo de equipos y programación adecuada de recursos.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Reducción de los escenarios de riesgo asociados a inundaciones, erosión, socavación y afectaciones por manejo inadecuado de aguas superficiales en la zona urbana y rural del municipio.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Población beneficiada con obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres.

Descripción Valor Unitario: Disminución de pérdidas económicas, reducción de daños sobre infraestructura pública y privada, mejoramiento de la movilidad, protección de viviendas, equipamientos y actividades productivas, así como fortalecimiento de la resiliencia territorial.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3.650,00	\$375.800,00	\$1.371.670.000,00
2	3.650,00	\$375.800,00	\$1.371.670.000,00
3	3.650,00	\$375.800,00	\$1.371.670.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.371.670.000,00	\$1.371.670.000,00
2	\$1.371.670.000,00	\$1.371.670.000,00
3	\$1.371.670.000,00	\$1.371.670.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.002.644.930,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.002.644.930,2
1	\$1.097.336.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.097.336.000,0
2	\$1.097.336.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.097.336.000,0
3	\$1.097.336.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.097.336.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Desarrollo De Obras De Infraestructura, Rehabilitación Y Recuperación Hidráulica Para La Reducción De Escenarios De Riesgo De Desastres Identificados En El Municipio De San José De Cúcuta, Norte de Santander					
\$1.775.035.833,42	94,59 %	\$2,77	\$3.686,37	\$1.002.644.930,18	\$547.897.935,86

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (Producto principal del proyecto)	\$1.002.644.930,18

03 - Decisión

Alternativa

Desarrollo De Obras De Infraestructura, Rehabilitación Y Recuperación Hidráulica Para La Reducción De Escenarios De Riesgo De Desastres Identificados En El Municipio De San José De Cúcuta, Norte de Santander

04 - Alcance

El proyecto tiene como alcance la implementación de acciones orientadas al mejoramiento, optimización y fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y de drenaje del municipio de San José de Cúcuta, con el propósito de reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población urbana y rural frente a eventos asociados al manejo inadecuado de aguas superficiales y fenómenos hidrometeorológicos.

Las intervenciones contemplan la identificación y atención de puntos críticos donde actualmente se presentan problemas de acumulación de aguas, insuficiente capacidad hidráulica, deterioro de estructuras existentes, procesos erosivos y afectaciones sobre la infraestructura pública y privada. Para ello, se desarrollarán actividades encaminadas a la recuperación funcional de canales, drenajes, alcantarillas, obras de paso, estructuras de protección hidráulica y demás elementos que hacen parte del sistema de conducción y control de escorrentías.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la capacidad hidráulica de los canales, drenajes, alcantarillas y demás estructuras destinadas a la conducción de aguas superficiales en la zona urbana y rural del municipio.

Producto

1.1. Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas

Medido a través de: Número de obras

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Infraestructura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	San José De Cúcuta			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	1.244.244.012,00	1.244.244.012,00	1,0000	1,0000	271.987

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------