

ANEXO TÉCNICO

GENERALES

1 OBJETO

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: **“LA ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD Y EL JARDÍN INFANTIL SANTANDER DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO 2026”**.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Adquirir, distribuir, instalar y dotar la Casa de la Juventud y el Jardín Infantil Santander (unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS) de la localidad de Antonio Nariño. Con elementos idóneos, mediante un proceso de adquisición técnico que cumplan con los estándares de calidad y que sean funcionales para el fortalecimiento efectivo de su gestión institucional y comunitaria.
- Optimizar las capacidades operativas y administrativas de la Casa de la Juventud y del Jardín Infantil Santander de la localidad de Antonio Nariño, mediante la entrega e instalación de elementos que faciliten el desarrollo de sus actividades y la atención de su comunidad.
- Socializar la funcionalidad y protocolos de uso de los elementos con los delegados de la Casa de la Juventud y del Jardín Infantil Santander, a fin de propiciar su correcta instalación, funcionamiento, aprovechamiento y sostenibilidad.
- Respalda la calidad y garantía de cada uno de los elementos a entregar.

1.3 ALCANCE

Comprende la adquisición, distribución, instalación y entrega de elementos para dotar a la Casa de la Juventud y el Jardín Infantil Santander de la localidad de Antonio Nariño, Bogotá, Colombia; de acuerdo a las necesidades identificadas en el ejercicio territorial, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de su capacidad operativa, organizativa, institucional y de gestión comunitaria. La dotación comprende la entrega de equipos: tecnológicos, mobiliarios, logísticos y de dotación, entre otros, y demás elementos definidos en el anexo técnico y el estudio de mercado, de acuerdo con los requerimientos particulares de cada unidad operativa.

El contratista deberá garantizar que estos elementos cumplan con las especificaciones técnicas, de calidad y de cantidad establecidas en el contrato. La entrega de los elementos deberá realizarse directamente en cada unidad operativa relacionada, cuyas direcciones se encuentran detalladas en el cuadro de localización incluido en el presente anexo. El contratista será responsable de hacer la adquisición, entrega, instalación y dotación de acuerdo a las instrucciones dadas por la supervisión.

La entrega de los elementos deberá realizarse de manera formal, bajo la verificación de la supervisión y el área de Almacén de la Alcaldía Local, dejando constancia mediante las actas de entrega-recepción debidamente suscritas por las partes intervinientes. El contratista asumirá la responsabilidad de cumplir con los procedimientos establecidos para el desarrollo del proceso de entrega, garantizando la transparencia, el orden, la calidad y en el plazo establecido de los elementos suministrados.

Como resultado de la ejecución del contrato, se espera que la Casa de la Juventud y el Jardín Infantil Santander, cuenten con los insumos necesarios para fortalecer sus actividades institucionales y comunitarias, optimizando sus condiciones de trabajo y contribuyendo a mejorar su capacidad de respuesta y su participación activa en la identificación y solución de problemáticas locales.

1.4 LOCALIZACIÓN

La dotación de elementos se llevará a cabo en la Casa de la Juventud y en el Jardín Infantil Santander de la localidad de Antonio Nariño, las cuales han sido seleccionadas con base en las necesidades particulares identificadas, para fortalecer su capacidad operativa, organizativa, institucional y de gestión comunitaria.

La entrega de los elementos se realizará en la ciudad de Bogotá D.C, Colombia, en la localidad de Antonio Nariño, directamente en las dos (2) sedes de las unidades operativas mencionadas.

El contratista será responsable de realizar la entrega formal en los puntos definidos, informando previamente la programación a la supervisión y coordinando el acompañamiento de las áreas de Planeación y Almacén de la Alcaldía Local de Antonio Nariño.

Una vez efectuada la entrega, se realizará la correspondiente legalización de entrega de elementos a la Casa de la Juventud y el Jardín Infantil Santander como insumos para su fortalecimiento, este proceso se formalizará mediante actas de entrega-recepción y registro fotográfico, que dejarán constancia de los bienes entregados, su estado bajo conformidad de las partes involucradas.

No	UNIDAD OPERATIVA (SDIS)	DIRECCIÓN
1	CASA DE LA JUVENTUD	CARRERA 20 # 19-26 SUR
2	JARDÍN INFANTIL SANTANDER	CARRERA 29B # 26 - 10 SUR

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo del contrato será de **TRES (3) MESES**, contados a partir de la fecha del acta de inicio, la cual será suscrita entre el supervisor del contrato, designado por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño y el contratista. Dicho plazo comenzará a regir una vez se hayan cumplido todos los requisitos previos para la ejecución del contrato.

1.6 COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico es la instancia que orienta la ejecución del contrato. Sus ámbitos pueden abarcar lo estrictamente operativo como definición de fechas, concertación de cronogramas, análisis de pertinencia y discusión técnica de las acciones que componen el contrato, así como a las posibles soluciones a los inconvenientes y retos que se evidencien en el marco de la ejecución.

Se conformará por las siguientes personas quienes tendrán voz y voto:

- Supervisor(a) designado(a) por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño y/o delegado del alcalde(sa) local.
- Coordinador(a) designado(a) por el proponente.
- Enlace y/o Referente delegado(a) de la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS).

1.6.1 FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO

- Revisión general de los documentos presentados para la ejecución del contrato, entre otros, instrumentos de seguimiento y evaluación, programación de visitas, metodologías y demás requeridos durante la ejecución de actividades y acciones del contrato.
- Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de los lineamientos técnicos de las actividades proyectadas, así como de las actividades pactadas.
- Asesorar y conceptuar sobre las situaciones que puedan afectar la ejecución del proyecto y hacer las recomendaciones pertinentes a las partes.
- Tomar las decisiones de carácter técnico, para garantizar la adecuada ejecución del proyecto.
- Evaluar casos especiales que se presenten durante la etapa de ejecución del contrato para su correspondiente manejo y abordaje.
- Todas aquellas a que haya lugar para la correcta ejecución del presente proyecto, y que no se encuentran expresamente descritas aquí.

ALISTAMIENTO

2 FASE DE ALISTAMIENTO

2.1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

El operador deberá elaborar y presentar los siguientes documentos obligatorios para garantizar la planificación y seguimiento adecuado de la dotación a la Casa de la Juventud y al Jardín Infantil Santander de la localidad de Antonio Nariño:

- **Cronograma de Entregas:** Documento en el que se establecen los tiempos estipulados para la adquisición, instalación y entrega de los elementos a las dos (2) unidades operativas. Debe especificar las fechas de revisión, aprobación y distribución, garantizando que los elementos sean entregados de manera óptima, organizada y dentro del plazo establecido en el contrato.
- **Informe ejecutivo de actividades para el pago y/o desembolso:** Presentar un informe de actividades cualitativo y cuantitativo de la entrega correspondiente al pago a cobrar, porcentaje de ejecución física, porcentaje de ejecución financiera, meta alcanzada por cada programa, indicadores de gestión.

2.2 DOTACIÓN A LA CASA DE LA JUVENTUD Y EL JARDÍN INFANTIL SANTANDER DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO.

2.2.1 Beneficiarios

Dotación con elementos a la Casa de la Juventud y al Jardín Infantil Santander de la localidad de Antonio Nariño, lo cual permitirá fortalecer su capacidad organizativa, operativa, institucional y comunitaria, facilitando el desarrollo de actividades sociales, culturales, recreativas y de participación ciudadana. Estos elementos contribuirán a mejorar las condiciones de trabajo de cada unidad operativa, la atención a la comunidad y fomentar entornos de encuentro más adecuados y funcionales en el territorio.

2.2.2 Desarrollo

El contratista realizará la entrega de los elementos solicitados de acuerdo con el cronograma aprobado, cumpliendo con lo estipulado en este documento, en los estudios previos y en la oferta económica. La entrega deberá incluir actas detalladas con las especificaciones técnicas, cantidad, calidad, valor unitario y registro fotográfico de cada elemento suministrado a cada unidad operativa.

Todos los elementos estarán sujetos a revisión previa por parte del apoyo a la supervisión del contrato y almacén antes de la entrega definitiva, con el fin de garantizar el cumplimiento de las características técnicas y de calidad de los elementos. El contratista deberá presentar una *muestra* de los elementos que apliquen antes de la entrega final para verificar la inclusión de la imagen y contenido institucional (cuando corresponda) y la calidad y especificaciones técnicas, asegurando que estos cumplan con los lineamientos establecidos. Asimismo, deberá garantizar que los elementos cuenten con garantía y soporte técnico en caso de ser necesario, y proporcionar un informe final de entrega que incluya evidencias fotográficas, actas de recepción y certificaciones de calidad.

La entrega e instalación de los elementos deberá realizarse en las direcciones que indique la entidad dentro de la localidad de Antonio Nariño. El proveedor deberá aportar todos los documentos necesarios para el trámite de ingreso y egreso de los elementos adquiridos al Almacén, conforme a lo establecido en este Anexo Técnico.

Para la entrega, el contratista deberá concertar previamente una cita con el área correspondiente y asegurarse de que los elementos hayan sido aprobados por el apoyo a la supervisión y almacén. Solo después de esta verificación se procederá con la recepción definitiva, garantizando que los insumos cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades, calidades y condiciones estipuladas en el contrato. Posteriormente, y una vez realizada la entrada al almacén, los elementos serán entregados e instalados en cada unidad operativa, de acuerdo con el consolidado de solicitudes y el cronograma previamente aprobado.

Se realizará una reunión con el Comité Técnico para la revisión de los detalles y la socialización del plan de trabajo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio.

EJECUCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3
Primer Comité Técnico.			
Definición de lineamientos técnicos e imagen institucional.			
Revisión y aprobación de imagen y contenido institucional por Prensa.			

Adquisición y personalización de la dotación.			
Presentación y aprobación de muestras por parte de la supervisión.			
Ingreso de los elementos al Almacén de la Entidad.			
Aprobación, instalación y entrega de los elementos a la Casa de la Juventud y al Jardín Infantil Santander de la localidad de Antonio Nariño, con suscripción de actas de entrega y registro fotográfico.			
Presentación del informe final de ejecución.			

Nota 1: El contratista deberá tener la capacidad de cumplir con las cantidades requeridas, con las especificaciones técnicas y de calidad de los elementos solicitados. El contratista deberá incorporar en sus costos **el transporte, instalación, entrega, embalaje y el correcto funcionamiento de los elementos. Adicional el contratista deberá explicar de forma clara e integra sobre el correcto uso y funcionamiento de los elementos entregados e instalados a cada equipo representante de cada unidad operativa.**

Nota 2: El contratista deberá otorgar garantía mínima de doce (12) meses de cada bien ofertado, por daños en fabricación, imperfectos y/o mala calidad del producto, a partir de la entrega de los bienes al supervisor del contrato, que ampare los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas establecidas en este anexo.

Dentro de la factura, la garantía debe quedar plasmada dentro de las observaciones. Si el producto presenta daños de fabricación, imperfectos y/o mala calidad, el contratista deberá asumir los costos logísticos requeridos para el cambio del bien con un tiempo de no más de cinco (5) días para realizarlos. Si el CONTRATISTA no reemplaza los bienes defectuosos o no realiza los servicios que se prestaron de forma insatisfactoria, dentro del término ofrecido, EL FONDO podrá hacer efectiva la Garantía Única, en la cuantía que se indique en el contrato.

2.2.3 Elementos requeridos

La entrega de elementos tiene como finalidad proporcionar herramientas que faciliten el desarrollo de sus actividades y contribuyan al fortalecimiento de su labor en beneficio de la comunidad. A través de este proceso, se busca fortalecer el impacto y la operatividad de la Casa de la Juventud y el Jardín Infantil Santander de la localidad de Antonio Nariño, promoviendo el mejoramiento de su capacidad de gestión, atención y desarrollo comunitario.

La entrega consistirá en una selección de equipos e insumos diseñados para optimizar el funcionamiento de cada unidad operativa (SDIS), garantizando que cuenten con los recursos adecuados para desarrollar sus actividades de manera eficiente. Entre los elementos contemplados se encuentran aquellos necesarios para la organización, comunicación, seguridad y operatividad de cada unidad operativa, asegurando así su adecuado desempeño y sostenibilidad.

A continuación, se relacionan los elementos a entregar:

COMPONENTE 1: DOTACIÓN CASA DE LA JUVENTUD

ITEM	CATEGORÍA	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
1	Elementos de bienestar	KIT DE MEDITACIÓN	UNIDAD	KIT DE MEDITACIÓN TRIANGULAR un cojín de meditación y yoga + la base para el cojín, fabricados artesanalmente con cuero vegano, de tela, repele el agua, fácil de limpiar y con un tacto suave. Con diseño Triangular. Fabricado en dos piezas, funda exterior y funda interior extraíble para el relleno, el sistema de cierres facilita considerablemente la extracción de la funda exterior para su lavado y también resulta sumamente sencillo regular el volumen del relleno. La cáscara de arroz 100% natural, ligera se adapta a la estructura ósea del practicante. Asa lateral para transporte con marquilla en cuero vegano. Costuras extra de refuerzo Fácil lavado	1

				Medidas: 42 cm ancho x 12cm de alto (ajustable) Peso aproximado: 3 kg.	
2	Elementos para los derechos sexuales y reproductivos	kit mapa genital	kit	Contenido 3 Rompecabezas: Mapa Órganos Genitales internos y externos Hombre e Intersexual en Poliestireno a todo color. Tamaño: 40 x 40 c.m Mapa Genitales Internos y externos Mujer en Poliestireno a todo color. Tamaño: 40 x 40 c.m Mapa Genitales Externos Mujer en Poliestireno a todo color. Tamaño: 40 x 40 c.m Set de 30 Tarjetas con impresión holográfica de preguntas, respuestas y dinámicas sobre anatomía y fisiología genital y autocuidado. Tamaño: 10 x 10 c.m. incluye estuche de plástico transparente grueso para cada kit	1

3	Elementos para los derechos sexuales y reproductivos	Lonchera educativa de métodos anticonceptivos	UNIDAD	Contenido del Kit  Modelos cristalizados (9 métodos): •Píldoras anticonceptivas •Inyección hormonal •DIU de cobre •DIU hormonal •Implante subdérmico •Parche hormonal •Óvulo espermicida •Anillo vaginal •Píldora de emergencia  Demostración de preservativos: •3 condones masculinos de látex •3 condones masculinos sintéticos •1 condón femenino  Cartas explicativas: •18 tarjetas a full color (16,5 x 23,5 cm) con contenido claro, técnico y actualizado sobre cada método.	1
---	--	---	--------	--	---

				 Láminas en tela: •Anatomía masculina •Anatomía femenina •Ciclo menstrual  Juego ‘Situaciones Reales’: •60 cartas con ejemplos cotidianos para fomentar la conversación, reflexión y toma de decisiones conscientes.  Estuche organizador: •Práctico, elegante y diseñado para llevar todo el material de forma segura y profesional.	
4	Elementos para los derechos sexuales y reproductivos	Kit de productos de autocuidado menstrual	UNIDAD	Contendrá: Toalla higiénica. (1 día, 1 noche, 1 extralarga, 1 tipo tanga) Toalla de tela Copa Menstrual 1 talla s, m, l (1 de cada una). Calzón absorbente talla s, m, l (1 de cada una). paquete Tampón x 6 1 Protector	1

				2 Almohadillas para el calor con semillas de olor, incluye estuche de plástico transparente grueso para cada kit, y garantía de 1 año.	
5	Elementos para los derechos sexuales y reproductivos	TOALLAS HIGIENICAS	UNIDAD	TOALLAS HIGIENICAS FEMENINA FLUJO NORMAL DÍA incluye estuche de plástico transparente grueso para almacenar.	25
6	Equipos de construcción y madera	Llaves combinadas desde 6mm a 24 mm, juego de 14 piezas	UNIDAD	Las llaves combinadas hechas para sobrepasar largamente las normas industriales ANSI B107.9 Su extremo abierto está orientado a 15° para lograr ajustes rápidos, mientras que su extremo de corona de 12 puntas brinda un ángulo de recuperación de 30° y máxima seguridad para altos torques. Incorporan el sistema MaxiDrive de puntas redondeadas en la corona ofreciendo 15% más torque y evita el redondeo de las puntas de Aplicaciones: Ideal para apretar y aflojar los tornillos y tuercas hexagonales, esencial para los trabajos realizados las	1

				tuercas, exclusividad de STANLEY ESPECIFICACIONES - 14 Piezas · - Contenido · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 & 24 mm Apertura - Presentación en bolsa de nylon. - Acabado: Cromo Mate. - Cabeza poligonal inclinada a 15°. - Perfil Maxi-drive: El arrastre de la tuerca se hace por las caras y no por los ángulos. garantía de 3 años	
7	Elementos mobiliarios	Cable plug a plug	UNIDAD	Cable Plug 90 Instrumento 5 Metros Níquel Tipo de cable y adaptador Plug Largo del cable 5 m. Incluye estuche de lona grueso para almacenar.	3

8	Elementos mobiliarios	CHAPAS DE PUERTAS	UNIDAD	Chapa Cerradura Principal Manija En Acero, alto tráfico. Acabado: Mate Tipo de pestillo: Entero Tipo de instalación: Sobrepuesta Tipo de apertura: Abatible Materiales de la abertura: Aluminio, Madera, Metal Materiales de la cerradura: Acero Espesor mínimo de la puerta recomendado: 3,5 cm Espesor máximo de la puerta recomendado: 5 cm Cantidad de llaves: 3 Dirección de la cerradura: Derecha/Izquierda Color: Plateado, incluye instalación.	1
9	Elementos mobiliarios	ESCALERA PLEGABLE	UNIDAD	Escalera Plegable Tijera 5 Pasos Tipo Iii Con Bandeja, sus tacos antiderrapantes, altura máxima de 1.8m, peso máximo de 150kg, Ancho de la escalera 43 cm. Material Aluminio	1
10	Elementos mobiliarios	ESTRUCTURA METÁLICA TIPO JAULA PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGOS PS5	UNIDAD	Funda protectora antirrobo universal para consola de juegos metálica tipo jaula, debe incluir herrajes y elementos para instalación a pared - Estuche de seguridad con	1

				cerradura - Dimensiones internas: 7.5 pulgadas de ancho, incluye visita del contratista para verificar medidas e instalación.	
11	Elementos mobiliarios	EXTENSIONES	Unidad	Longitud: 10 M - Cable de extensión para exteriores de calibre 16/3 de 25 pies con múltiples salidas indicador de luz, flexible de 3 salidas resistente a la intemperie, resistente al agua, negro, 13A 1625 W 16. Incluye estuche tipo maleta en lona gruesa con cargaderas reforzadas para almacenar.	3
12	Elementos mobiliarios	MULTITOMA 6 SALIDAS	UNIDAD	Salidas eléctricas: 6; Indicadores: 3 Leds luminosos indicadores de estado; Voltios: 120 voltios; Frecuencia: 60 Hz; Fusible: 10 Amperios; Cable de Poder: Cable encauchetado 3 x 18 con clavija inyectada de 15A -125V; Características: Supresor de picos, interruptor ON/OFF.	3

13	Elementos mobiliarios	PUFF GAMER	UNIDAD	Puff Gamer - Diseñado para jugar videojuegos, ver tv y películas. Con espaldar, con amplio espacio de silla, base redondeada para brindar comfort. Ligers, liviano, durable. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Medidas: 120 cm de alto x 100 cm de ancho Colores: Negro o azul Fibra Textil: Lona Premium Impermeable. Lavable antifluído. Resistencia de peso: 70 Kilos mínimo Impermeabilidad: 90% Hilos: 1A Reforzamiento de Costura Refuerzo de base Relleno de Poliestireno de 1ra Calidad, mayor tiempo de duración. Sistema Hide Zipper: Evita que la cremallera se abra por sí misma y da mayor soporte al Slider. Incluye garantía certificada de 3 años.	2
14	Elementos mobiliarios	CABLES PARA CONEXIÓN DE MICROFONO XLR	UNIDAD	Cable XLR para conexión de micrófono 10 y 5 metros (MACHO - HEMBRA). Incluye	7

				estuche de lona grueso para almacenar	
15	Juegos didácticos	Naipes	Unidad	Naípe español, material: cartón, 50 cartas, Longitud Cartas: 9.5 Ancho Cartas: 6.2 cm, incluye estuche de cuero grueso para almacenar, por cada unidad.	4
16	Juegos didácticos	Pelotas anti estrés	Unidad	Pelotas antiestrés de 5 cm de diámetro, elaboradas en material flexible y resistente como espuma de poliuretano o gel con recubrimiento de goma suave, no tóxicas y aptas para manipulación continua. Deben ser ligeras, de textura agradable al tacto y con buena capacidad de recuperación de forma tras la presión. incluye estuche grueso de plástico para almacenar.	4
17	Juegos didácticos	Juego Cartas UNO	Unidad	Juego cartas UNO: - 1 UNO CLASICO ORIGINAL - 1 UNO FLIP - 1 UNO ATTACK - 1 UNO ALL WILD - 1 UNO DARE, incluye estuche de cuero grueso para almacenar, por cada unidad.	4

18	Juegos didácticos	Dominó	Unidad	Dominó profesional caja en madera juego fichas casino grande (broche para giro de fichas) de 28 fichas. Color: Crema. Medidas de la caja: Alto 4,3 cm, fondo 6,5 cm y ancho 18, 5 cm. Medidas de las fichas 4,5 cm x 2,3 cm x 6 mm. incluye estuche de cuero grueso para almacenar, por cada unidad.	1
19	Juegos didácticos	Jenga	Unidad	Jenga grande de madera. Contiene 54 fichas, 4 dados, funda apilable e instrucciones, incluye estuche de cuero grueso para almacenar, por cada unidad.	2
20	Juegos didácticos	Parqués	Unidad	Parqués Imantado Doble Cara Diseño ALEATORIO Parqués doble cara imantado 6 puestos. Incluye: 24 fichas en 6 diferentes colores. Medida de las fichas: 28 mm x 15 mm. 2 dados. Medidas: 1 cm x 1cm. incluye estuche de cuero grueso para almacenar, por cada unidad.	2
21	Juegos didácticos	Twister	Unidad	Twister para 2 a 4 jugadores • Incluye alfombrilla de vinilo, tabla	1

				giratoria (spinner) con flecha y base de plástico, Incluir instrucciones, incluye estuche de cuero grueso para almacenar, por cada unidad.	
22	Juegos didácticos	Cartas de poker	Unidad	Barajas de póker impermeables fabricadas en plástico duradero, Color del reverso: Azul/Rojo, Incluye dos mazos de 108 cartas para mayor diversión. Medidas de las cartas: 8,8 cm x 5,8 cm. Juegos aptos para 2 o más jugadores, ideal para compartir, incluye estuche de cuero grueso para almacenar, por cada unidad.	3
23	Elementos para las artes	banderines de colores en tela	METRO	Cada metro debe incluir una secuencia continua de banderines triangulares o en forma de punta, confeccionados en tela tipo algodón o poliéster resistente, adecuada para uso en interiores y exteriores. Se requiere surtido de colores vivos y variados, incluyendo al menos: rojo, azul, amarillo, verde, naranja, morado, fucsia y blanco. Aptos para	5

				actividades con jóvenes entre 14 y 28 años. Presentación cosida sobre cinta o cuerda que facilite su instalación. incluye estuche para guardar en plástico grueso.	
24	Elementos para las artes	lienzos de lona con bastidor	UNIDAD	Bastidor Lienzo Profesional Para Pintar 70x100 3cm. Ancho: 100 cm Largo: 70 cm Fabricado en madera. Con bastidor. Con un espesor de 6cm.	10
25	Elementos para las artes	pinceles planos paquetes x 10	kit x 10 piezas	10 piezas • Con mango • 0,0, 2, 6, 10, 16, 20, 12, 8, 4. incluye estuche de lona grueso por cada kit	5
26	Elementos para las artes	Pintura Acrílica	KIT	Kit pintura acrílica x12 unidades 60ml, incluye estuche de madera, Formulación no inflamable y sin componentes fluorescentes para uso seguro. Su fecha de vencimiento debe superar 3 años al momento de la entrega, colores: rojo, rosado, blanco, amarillo, verde, anaranjado, azul claro y oscuro, café, negro y morado.	10
27	Elementos para las artes	recipientes para mezclar pintura	pack 5 unid	Vasos de Mezcla 350ml + tapa vaso mezcla (Pack 5ud), Vasos de Mezcla para pinturas con 5	4

				escalas de medición (2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, etc), resistente a disolventes, excelente durabilidad. Vaso Medidor, Color Transparente Material Plástico. Incluye estuche para almacenar.	
28	Elementos para las artes	pegamento de secado rápido gel	UNIDAD	Pegante Instantáneo CADA UNO DE 3 Gramos Flex Gel. Incluye estuche para almacenar.	3
29	Elementos para las artes	Vinilos	UNIDAD	vinilos de colores primarios, blanco y negro de 1000gr cada uno, Incluye estuche para almacenar anti fluido, Su fecha de vencimiento debe superar 3 años al momento de la entrega	10
30	Elementos para las artes	Papel para termofijadora (teflon)	UNIDAD	Papel teflón protector térmico de 60 cm x 40 cm Resiste altas temperaturas: 320 grados celcius Se puede utilizar por ambos lados Superficie lisa, bajo coeficiente de fricción Protege las prendas del calor de la plancha	10
31	Elementos para las artes	Acetato tamaño tabloide de serigrafía	TABLOID E	Acetato Translúcido Imprimible Tabloide X 20 Hojas - 13x19" ideal para serigrafía. Translúcido 135 g. Películas impresas	8

				con el diseño que bloquean la luz.	
32	Elementos para las artes	Estopa	25 KILO	Composición: 100% Algodón de alta calidad. Absorción: Alta capacidad de retención de líquidos (solventes, tintas base agua y plastisoles). Textura: Suave (tipo jersey o trapo blanco) para no rayar la emulsión ni dañar la malla. Libre de Pelusa: Característica esencial para evitar imperfecciones en la siguiente impresión.	1
33	Elementos para las artes	Marco para serigrafía	UNIDAD	MARCO DE ALUMINIO PARA SERIGRAFÍA PUNTO 90, TAMAÑO 70CM X 50CM, incluye estuche de cuero para almacenar	5
34	Elementos para las artes	Emulsionadores para Serigrafía	UNIDAD	Emulsionador Serigrafía del tamaño de los marcos - 70 CM. Incluye estuche antifluido para almacenar tipo maleta.	5
35	Elementos para las artes	Removedor de emulsión	GALON	Removedor de emulsión Serigráfica, Su fecha de vencimiento debe superar 3 años al momento de la entrega. Incluye estuche antifluido para almacenar tipo maleta	5

36	Elementos para las artes	tinta para serigrafía textil a base de agua.	UNIDAD	CADA UNO ES DE 8 ONZAS: 20 blanco 20 Negro 12 Amarillo 14 Azul 14 Rojo. Su fecha de vencimiento debe superar 3 años al momento de la entrega. Incluye estuche antifluido para almacenar tipo maleta.	5
37	Elementos para las artes	TINTA PARA SERIGRAFÍA PLASTISOL	GALON	TINTA PARA HACER SERIGRAFÍA PLASTISOL, ASI: - 5 GALONES NEGROS - 5 GALONES BLANCOS - 5 GALONES AMARILLOS -5 GALONES AZULES - 5 GALONES ROJOS - 5 GALONES VIOLETA. Su fecha de vencimiento debe superar 3 años al momento de la entrega. Incluye estuche antifluido para almacenar tipo maleta.	2

38	Elementos para las artes	EMULSION FOTOPOLIMERO LÍQUIDO	5 KILO	EMULSIÓN FOTOPOL Es una emulsión fotopolimérica presensibilizada, lista para usar, no requiere de ningún sensibilizador, excelente definición, alta resolución, rápida exposición, alta manejabilidad y productividad. Multipropósito, adecuada para la estampación con tintas plastisol y tintas base agua. emulsión de alta resolución para grabado de pantallas serigráficas. Su sensibilidad y durabilidad la hacen ideal para todo tipo de tintas: base agua, solvente o UV. ⚙️ Rápido revelado y excelente detalle ⌚ Alta resistencia al desgaste y a solventes 🧼 Acabado limpio y profesional. Su fecha de vencimiento debe superar 3 años al momento de la entrega. Incluye estuche tipo canasta o maleta antifluido para almacenar.	1
----	--------------------------	-------------------------------------	--------	---	---

39	Elementos para las artes	NEOLITE O LINÓLEO	UNIDAD	NEOLITE O LINÓLEO PARA GRABADO Plancha de Neolite para grabado/ carvado de sellos. •Tamaño: 30x30 cm •Grosor: 3mm •Color: beige •Ideal para aprender y practicar técnicas. Su textura es rígida. •Es el mejor material para estampar con torculo o prensa.	5
40	Elementos para las artes	Quitafantasmas (hace remover) de serigrafía	LITRO	Removedor de imagen fantasma o removedor de velo para limpieza de mallas de serigrafía, formulado para eliminar residuos de tinta, sombras de diseños anteriores y manchas persistentes en mallas utilizadas en procesos de impresión serigráfica. El producto deberá ser de base acuosa o de fácil dilución en agua, diseñado para remover restos de tinta, emulsiones y residuos de impresión sin deteriorar la malla del bastidor ni afectar su estructura. Deberá ser apto para la eliminación de residuos de diferentes tipos de tinta utilizados en serigrafía, tales como tintas plastisol, tintas	6

				UV, tintas base solvente, esmaltes, lacas y tintas utilizadas en impresión de cartelería. El producto deberá ser compatible con mallas de poliéster u otros materiales utilizados en bastidores de serigrafía. Deberá incluir elementos auxiliares para su aplicación, tales como esponjas de limpieza fabricadas en espuma de melamina o material equivalente que permita remover residuos sin dañar la malla. El removedor deberá permitir la limpieza profunda de la malla restaurando su capacidad de impresión y eliminando manchas o sombras residuales de trabajos anteriores. El producto deberá entregarse en envase sellado con capacidad de 1 litro y apto para uso en procesos de limpieza y mantenimiento de equipos de serigrafía. Su fecha de vencimiento debe superar 3 años al momento de la entrega. Incluye	
--	--	--	--	---	--

				estuche tipo canasta o maleta antifluído para almacenar.	
41	Elementos para las artes	Removedor de tinta plastisol de serigrafía	8 LITRO	Removedor de tinta plastisol para procesos de serigrafía, formulado para la limpieza y eliminación de residuos de tintas plastisol en mallas, bastidores y herramientas utilizadas en impresión serigráfica. El producto deberá ser un limpiador químico especializado que permita disolver y remover restos de tinta plastisol adheridos a la malla sin deteriorar la estructura del bastidor ni los materiales utilizados en el proceso de impresión. Deberá ser apto para su uso en mallas de poliéster u otros materiales comúnmente utilizados en serigrafía y permitir	2

				la limpieza de equipos, herramientas y superficies utilizadas en procesos de impresión serigráfica. El removedor deberá entregarse en presentación líquida, en envase sellado con capacidad mínima de un (1) litro, apto para uso en actividades de limpieza y mantenimiento de equipos de serigrafía. El producto deberá incluir etiqueta o ficha técnica del fabricante con instrucciones de uso, composición general del producto y recomendaciones de seguridad para su manipulación. Su fecha de vencimiento debe superar 3 años al momento de la entrega. Incluye estuche tipo canasta o maleta antifluido para almacenar.	
42	Elementos para las artes	Emulsión dual cure de serigrafía	KILO	Emulsión fotosensible de doble curado (dual cure) para procesos de serigrafía, utilizada para la elaboración de estenciles o plantillas de impresión sobre mallas serigráficas. El producto deberá	3

				permitir la transferencia de diseños a la pantalla mediante procesos de exposición a luz ultravioleta o fuentes de luz equivalentes utilizadas en serigrafía. La emulsión deberá ser apta para su aplicación en mallas de poliéster u otros materiales comúnmente utilizados en bastidores de serigrafía y permitir la adecuada adherencia del diseño durante el proceso de impresión. El producto deberá ser compatible con diferentes tipos de tinta utilizados en serigrafía, tales como tintas plastisol, base agua o tintas base solvente. La emulsión deberá facilitar la obtención de detalles definidos en la imagen impresa y permitir su posterior remoción mediante procesos de recuperación de pantalla. El producto deberá entregarse en envase sellado con contenido mínimo de un (1) kilogramo, apto para uso en procesos de impresión	
--	--	--	--	--	--

				serigráfica. Su fecha de vencimiento debe superar 3 años al momento de la entrega. Incluye estuche tipo canasta o maleta antifluido para almacenar.	
43	Elementos para las artes	Caja de luz para serigrafía	UNIDAD	Caja de luz para serigrafía. Detalles: Características - Voltaje: 110V - Interruptor de apagado - Vidrio de 6mm de espesor - Medidas: 50cm de largo, 35cm de ancho, 14cm de alto - Pintura: laca de alta resistencia - Peso: 11kg Tipo de operación: Manual, incluye garantía certificada de mantenimiento por 3 años, y sus repuestos	1
44	Elementos para las artes	THINER	litros	Botella de vidrio de 1L de Thiner, Su fecha de vencimiento debe superar 3 años al momento de la entrega. Incluye estuche tipo canasta o maleta antifluido para almacenar.	3
45	Elementos para las artes	RODILLERAS PARA ZANCOS	10 PARES	Rodilleras acolchadas para zancos de alta resistencia. Cubierta anti shock. Confección de PVC Y GEL. Color gris o	1

				negro. Incluye estuche de cuero para almacenar.	
46	Equipos musicales	SISTEMA DE CABINA DE AUDIO MODULAR DESMONTABLE DE 24 PIEZAS	UNIDAD	Aislamiento de sonido de batería e instrumentos musicales, para salón, que incluya aislamiento de los muros y techos que incluya: • sistema de refuerzo de aislamiento acústico para muros en recintos cerrados • composición en material acústico de aislamiento (lana de roca mineral), cámaras de aire y terminación en placa tipo drywall pintado y rematado • grosor total 12cm • Aislamiento: Alto 2. 60 m x Largo: 4 m x Ancho: 5m - aislamiento para pisos • sistema modular de refuerzo para aislamiento acústico de pisos en recintos cerrados • composición en fibra de vidrio, cámaras de aire, poliuretano y terminación madera laminada • dimensiones por modulo (1mx1mx0.065m altura) Incluye: puerta con sistema de marcos y burletes para control	1

				de hermetismo y aislamiento acústico. composición en maderas tipo madecor enchapado y rellenos en fibra de vidrio • grosor de puerta 10 cm y sistema competo de marcos 10.5cm. sistema de chapa modificada para el grosor de la puerta y manija adicional en ambas caras. - Incluye: Ventana Acústica • Ventana para aislamiento acústico con marcos en aluminio o madera y empaquetaduras elásticas para hermetismo • Tres capas de vidrio temo de 5 mm • Partículas anti humedad Debe incluir instalación, rectificación de medidas y debe entregar manual de montaje y desmontaje. El contratista debe verificar las medidas y entregar instalado. Debe contar con garantía superior a 2 años, debe incluir mantenimiento por 3 años y en caso de desmontaje.	
--	--	--	--	--	--

47	Equipos musicales	AMPLIFICADOR BAJO ELÉCTRICO	UNIDAD	con parlante 12" o 15" y de peso aproximado hasta 12 kgs (según marca). Entradas de conector. Potencia de 30w Rms. Amplificador para bajo eléctrico que contiene ecualizador Bass, Middle, Treble, Contour; control maestro de volumen, Incluye salida para audífonos y salida de línea para conexiones externas como consola. Tipo de conector de entrada: Jack 1/4". incluye garantía de 3 años para mantenimiento certificada. Tipo de conector de salida: Jack 1/8". Tiene 1 canal. incluye estuche para guardar en lona gruesa	1
48	Equipos musicales	AMPLIFICADOR GUITARRA ELÉCTRICA	UNIDAD	30 Watts RMS, de 12" o 15" y de peso aproximado hasta 12 kgs (según marca). Entradas de conector. 1 conector Jack, 1 Ecualización de bajos, medios y altos, 1 Entrada RCA. contiene ecualizador; control maestro de volumen, Incluye salida para audífonos y salida de línea para conexiones externas	1

				como consola. Color Negro. incluye garantía de 3 años para mantenimiento certificada. incluye estuche para guardar en lona gruesa	
49	Elementos musicales	ATRIL SOPORTE COLGADOR DE PARED PARA GUITARRA ANTICAÍDA	Unidad	Tipo de producto de colgar Instrumentos recomendados: Bajo, Bajo Acústico, Guitarra acústica, Guitarra eléctrica, Ukulele, Violín, bajo eléctrico Material: Aluminio Capacidad de instrumentos: 1 Altura x Largo x Ancho 7 cm x 14 cm x 9 cm Peso máximo soportado 20 kg". incluye instalación y sus herramientas para ello.	5
50	Elementos musicales	Llave de afinación para batería o redoblante en acero	UNIDAD	Afinador De Teclas De Batería Universal. Materiales: metal. Tamaño: aproximadamente 4,4 x 3,9 cm/1,73 x 1,54 pulgadas. Llave de afinación para Batería o Redoblante en Acero. Diseño ergonómico para mayor comodidad - - Compatible con cualquier marca de batería o redoblante. incluye estuche para guardar cada unidad en lona gruesa	5

51	Elementos musicales	PLUMAS PARA GUITARRA	UNIDAD	Plumillas Puas Accesorios Para Guitarra Y Bajo. incluye estuche para guardar en lona gruesa	5
52	Elementos para el desarrollo deportivo	SACO DE BOXEO	UNIDAD	Saco De Boxeo De Piso / Poste Vulk - Negro 1.60mts. Material en poliuretano Espuma aglomerada de alta resistencia Medidas: alto: 160 MTS Base sin Peso Uso: doméstico e institucional. Saco de boxeo con base, color negro Altura 160 cm De alta densidad plástica de la tapa proporciona una máxima flexibilidad y resistencia - estructura de espuma de tres discos proporciona una dispersión de energía máxima - ofrece al impacto superior y la absorción. Base es de fácil llenado con arena para la estabilidad y pesa hasta 250 libras / 100kg Dimensiones del producto ensamblado: Base: 50cm x 62 cm Copa: 110cm x 42cm - Peso del producto (sin relleno): 18 kg /	1

				36 libras MATERIALES: Cuero Sintético tipo capellada. Relleno copa de espuma Yumbolon base acolchada de 3cm / espacio 200kg de arena. Debe venir con la arena y certificación de garantía de 3 años.	
53	Elementos para el desarrollo deportivo	GUANTES PARA SACO DE BOXEO	PAR	CONSTRUCCIÓN DE CUERO SKINTEX PREMIUM. PANEL DE MALLA ESPECÍFICO COLOCADO DEBAJO DEL PUÑO PARA UNA GRAN REGULACIÓN TÉRMICA. ESPUMA DE TRIPLE DENSIDAD PALMA REFORZADA PARA UNA ABSORCIÓN MÁXIMA. PULGAR COMPLETO AL 100% PARA UNA MEJOR PREVENCIÓN DE	4

				LESIONES. COSTURAS REFORZADAS PARA UNA CALIDAD DURADERA. GRAN RECINTO DE VELCRO CON ELÁSTICO. PUÑOS LARGOS QUE MEJORAN LA PROTECCIÓN DE LA MUÑECA. 5 guantes de aproximadamente doscientos ochenta (280) gramos por unidad (equivalente a diez (10) onzas) y 5 guantes de aproximadamente trescientos cuarenta (340) gramos por unidad (equivalente a doce (12) onzas). incluye estuche grueso de lona para guardar cada par.	
54	Elementos para el desarrollo deportivo	Protector Bucal Boxeo	UNIDAD	Protector Bucal Boxeo en silicona para boxeo- Talla estándar adulto Paquete x5 Material ideal: EVA termo ajustable, incluye estuche grueso de plástico para guardar.	11
55	Elementos para el desarrollo deportivo	VENDA PARA BOXEO	PAR	Venda de boxeo semi elástica con velcro al extremo. 5 metros de longitud. Color: negra o azul. Material: nylon/polyester. Ancho: 5-6cms. incluye estuche	5

				grueso de plástico grueso para guardar cada par.	
56	Elementos para el desarrollo deportivo	Estructura futbol tenis con malla y accesorio	UNIDAD	Malla de fútbol tenis con base de 5 metros con su estructura a piso, perfecta para sesiones de entrenamiento, juegos recreativos o actividades al aire libre. Diseñada para ofrecer el equilibrio ideal entre resistencia, estabilidad y facilidad de montaje, se adapta a las exigencias de jugadores y entrenadores que buscan calidad y practicidad. Fabricada con malla sin nudos de nylon de aprox. 1mm de grosor y cuadros de 3×3 cm, asegura durabilidad y un rebote uniforme en cada jugada. Su estructura metálica en acero calibre 16, con tubos reforzados de 2mm, brinda firmeza y estabilidad incluso en los intercambios más intensos. Las bases con cuerda elástica y tapones antideslizantes permiten un armado rápido, seguro y adaptable a diferentes	1

				superficies. Ligera, portátil y resistente, es la opción ideal para clubes, colegios o entrenamientos personales. Con ella podrás disfrutar de partidos llenos de dinamismo y entrenamientos más completos, llevando la emoción del fútbol tenis a cualquier lugar. CARACTERÍSTICAS: - Uso: Entrenamientos, juegos recreativos y actividades al aire libre. - Material malla: Nylon sin nudos, grosor 1mm, cuadros 3×3 cm. - Estructura: Tubos metálicos de calibre 16, reforzados de 2mm. - Base: Con cuerda elástica y tapones antideslizantes. - Características: Resistente, estable, ligera, portátil y de fácil montaje. - Debe incluir tula para guardar de lona gruesa para los balones inflados - Debe incluir 10 balones de futbol tenis blando y ligero de futbol tenis Talla 5 inflados. Con 1 inflador y aguja,	
--	--	--	--	---	--

				compatible con los balones. incluye montaje y garantía para desmontar por 3 años, debe ser certificada.	
57	Elementos para el desarrollo deportivo	Piso en caucho profesional para gym	PIEZA	KIT Piso de caucho profesional para proteger suelo de gimnasio, entrelazado, viene por piezas de azulejos de goma de rompecabezas, protección de la superficie del suelo para gym. Cada pieza tiene un tamaño de 40x40x1,2 de grosor- Area total ajustable. Ofrece una superficie cómoda y resistente, ideal para soportar el impacto de pesas y otros equipos de entrenamiento. incluye certificado de garantía de mantenimiento de 3 años.	30

58	Equipos de sistemas y tecnología	Consola De Videojuegos	Unidad. Verificar	Consola de videojuegos con Capacidad de 1 TB, Procesador de 8 núcleos con velocidad de hasta 3.5 GHz, GPU con trazado de rayos, 16GB de memoria GDDR6 para un rendimiento fluido, Compatible con salida de video 4K a 120 Hz para gráficos impresionantes, Unidad de disco Ultra HD Blu-ray para juegos y películas, Cuatro puertos USB para conectar múltiples dispositivos. INCLUYE BASE PARA ESTA CONSOLA PS5, Incluye un tornillo de anclaje para fijación segura en posición horizontal.	1
59	Equipos de sistemas y tecnología	VIDEO JUEGOS	UNIDAD	Juego Play Station 5 Grand Theft Auto V. En CD. Multijugador. Original con acceso a perpetuidad. Compatible con la consola a adquirir.	1
60	Equipos de sistemas y tecnología	VIDEO JUEGOS	UNIDAD	Juego PLAYSTATION 5, FIFA 2026. Multijugador. Original con acceso a perpetuidad. Compatible con la consola a adquirir. En CD.	1

61	Equipos de sistemas y tecnología	VIDEO JUEGOS	UNIDAD	Juego Play Station 5 Call Of Duty Modern Warfare III. Multijugador. Original con acceso a perpetuidad. Compatible con la consola a adquirir. En CD.	1
62	Equipos de sistemas y tecnología	VIDEO JUEGOS	UNIDAD	Videojuego Play Station 5 PlayStation Hits: God Of War. Multijugador. Original con acceso a perpetuidad. Compatible con la consola a adquirir. En CD.	1
63	Equipos de sistemas y tecnología	VIDEO JUEGOS	UNIDAD	Juego Play Station 5 Resident Evil 4. Multijugador. Original con acceso a perpetuidad. Compatible con la consola a adquirir. En CD.	1
64	Equipos de sistemas y tecnología	ESTABILIZADOR O REGULADOR DE ENERGÍA	UNIDAD	Torre regulador Estabilizador De Voltaje 3000va 2700 w de 8 Tomas Color Negro.	2
65	Equipos de sistemas y tecnología	Lente Cámara Fotográfica	Unidad	lente tipo teleobjetivo compatible con CÁMARA réflex, Distancia focal 75-300 mm Apertura mínima - Apertura máxima f/32-45 - f/4-5.6 Características de la lente USM III. Incluye estuche para guardar en cuero. Debe ser compatible con la cámara	1

				fotográfica de este listado.	
66	Equipos de sistemas y tecnología	Cámara Fotográfica	Unidad	18-55mm+Memoria16 Gb, fotos de calidad DSLR, de 12 hasta 18 megapíxeles. Capturas remotas con teléfono inteligente compatible con Wi-Fi, grabación video de 4K ULTRA HD. Incluye estuche para guardar en cuero. Incluye cables para cargar y USB.	1
67	Equipos de sistemas y tecnología	Trípode De Cámara Fotográfica	Unidad	Trípode de aluminio estable resistente, de confección solida de alta calidad, cabezal con mango acolchado con amplia rotación de un dial de 360 grados, reaperturas estables para las patas con antideslizantes, con accesorios y estuche, longitud de hasta 180 cm Incluye Gastos de Entrega, incluye estuche grueso de lona.	1
68	Equipos de sistemas y tecnología	CONVERTIDORES DE INTERNET TIPO C A LAN	UNIDAD	Convertidor USB tipo C a LAN, incluye estuche grueso de plástico para cada unidad. Interfaz de Entrada: USB Tipo-C Macho (Compatible con Thunderbolt 3/4, USB 3.1 Gen 1/2). Interfaz de Salida:	2

				RJ-45 Hembra (Gigabit Ethernet). Velocidad de Transferencia: Soporte para 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet), ideal para juegos, streaming y videoconferencias sin latencia. Chipset: Generalmente Realtek RTL8153 o AX88179A, que garantizan alta compatibilidad y rendimiento. Alimentación: Bus Powered (no requiere fuente de alimentación externa, se alimenta a través del puerto USB-C). Compatibilidad de Sistema: Plug and Play en Windows 11/10/8.1/8, macOS, Chrome OS, Linux y algunas tablets Android/iPadOS. Material: Frecuentemente carcasa de aluminio (mejor disipación de calor) o ABS.	
69	Elementos y material pedagógico	Aerosol surtido	UNIDAD	Aerosol profesional de 400 ml con boquilla cada uno, que permita lograr trazos finos, medios y gruesos, con baja presión, tanto para interior como exterior. Buena	60

				cobertura y rápido secado. Válvula con sistema hembra adaptable a cualquier tipo de boquilla. Con filtro UV avanzado, con resistencia total a la intemperie. Debe contar con vigencia de mínimo 3 años contados a partir de la fecha de entrega. Incluir ficha técnica y hoja de seguridad. Cada uno incluye boquilla. Colores desglosados de la siguiente manera: Colores cálidos: amarillos (10), naranjas (10), rojos (10), beige (10), cafés (10), azules (10), verdes azulados (10), Turquesas (10), morados (10), rojos (10), vinotintos (10), fucsia (10), rosados (10), violetas (10), verde claro/limón (10), verde medio/pino (10), verde oscuro (10), Verde azulado (10), (20) blancos no transparentes ni laca. Debe ser profesional no de ferretería. Incluir estuche de lona grueso, cargaderas gruesas y reforzadas en lona, para almacenar todos los elementos.	
--	--	--	--	---	--

70	Elementos y material pedagógico	Ergo Mov (marioneta de aprendizaje para stopmotion)	Unidad	Marioneta plástica ErgoMov especializada para aprendizaje de animación en Stop Motion. Antropométrico ErgoMOV 2: Bicolor, columna metal e imán, cintura móvil. ErgoMOV es un simulador antropométrico modular compuesto por piezas interconectadas que representan de forma análoga el cuerpo humano, permitiendo girar y fijar articulaciones para adoptar distintas posturas. Está diseñado para usos educativos y creativos como dibujo, animación stop motion, fotografía con maquetas y estudio de antropometría, así como para aplicaciones en talleres, terapia proyectiva y motricidad en asesoría psicológica. Sus componentes están fabricados en plástico inyectado de varios colores, incluir base metálica con imán y soporte opcional con columna, y se presenta a escala 1:7,5 con una altura	2
----	---------------------------------	---	--------	--	---

				aproximada de 21 cm. El producto puede entregarse armado, empacado en bolsa transparente con tarjeta instructiva y regla a escala, y cuenta con patente, marca registrada y derechos de propiedad intelectual. INCLUYE ESTUCHE DE PLASTICO GRUESO PARA ALMACENAR.	
71	Elementos y material pedagógico	MEGÁFONO	Unidad	Puerto de carga tipo C, tamaño mediano. Potencia de sonido: 25 vatios. Especificaciones: micrófono, extensible, control de volumen, correa, sirena y pito. con batería recargable y su respectivo cargador para 110 voltios. INCLUYE ESTUCHE GRUESO DE LONA PARA ALMACENAR.	1
72	Equipos de construcción y madera	Kit cargador de pilas AA con Pilas AA recargables	KIT	Kit de Cargador que incluye: cargador pilas AA + 4 Pilas AA Recargables 1500mah. INCLUYE ESTUCHE GRUESO DE LONA PARA ALMACENAR.	1

73	Equipos de construcción y madera	Kit cargador con Pilas AAA recargables	KIT	Kit de Cargador que incluye: cargador eléctrico + 4 Pilas AAA Recargables 750 mah. INCLUYE ESTUCHE GRUESO DE LONA PARA ALMACENAR.	1
74	Equipos de construcción y madera	Kit cargador con pila 9V	KIT	Kit de Cargador de Pilas cuadradas Recargables 1000mah, incluye: cargador eléctrico de pilas 9v + 4 pilas 9v. INCLUYE ESTUCHE GRUESO DE LONA PARA ALMACENAR.	1

NOTA 3: El contratista deberá entregar e instalar los elementos en la Casa de la Juventud de Antonio Nariño conforme a la distribución definida por el supervisor del contrato y a lo establecido en el anexo técnico. La entrega deberá realizarse con el acompañamiento de la supervisión designada por la entidad y del área de almacén, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad y administrativos.

COMPONENTE 2: DOTACIÓN JARDÍN INFANTIL SANTANDER

ITEM	CATEGORÍA	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
------	-----------	-----------------------	------------------	--------------------------------------	----------

75	Elementos mobiliarios	ALMOHADA INFANTIL	UNIDAD	MEDIDAS: 55 CMS X 35 CMS ALMOHADA: ALGODÓN. CARACTERÍSTICAS: ANTI-ÁCAROS, ANTI-BACTERIAS Y LAVABLE. LAS COSTURAS E HILOS DEBEN SER RESISTENTES A LA TENSIÓN PARA EVITAR LA SALIDA DEL RELLENO, EL HILO DEBER SER EN POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA NO MENOR A CALIBRE 75 Y CON LUBRICACIÓN PARA MAYOR RENDIMIENTO. COLOR: BLANCA RELLENO: 100% FIBRA SILICONADA. FORRO DE LA ALMOHADA: FORRO ALGODON, ANTIALERGICO, ANTI-ÁCAROS, ANTI-BACTERIAS Y LAVABLE. LAS COSTURAS E HILOS DEBEN SER RESISTENTES A LA TENSIÓN PARA EVITAR LA SALIDA DEL RELLENO, EL HILO DEBER SER EN POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA NO MENOR A CALIBRE 75 Y CON LUBRICACIÓN PARA MAYOR RENDIMIENTO. COLOR: BLANCO EMPAQUE: INDIVIDUAL. QUE	9
----	-----------------------	-------------------	--------	--	---

				GARANTICE EL USO DE ELEMENTOS RECICLABLES O DE BAJA CARGA CONTAMINANTE LOS CUALES DEBERÁN PROPENDER POR EMPAQUES FABRICADOS A PARTIR DE MATERIALES RECICLADOS.	
76	Elementos mobiliarios	ALMOHADA PARA CUNA	UNIDAD	MEDIDAS 25 X 40 CMS. ALMOHADA: ALGODÓN. CARACTERÍSTICAS: ANTI-ÁCAROS, ANTI-BACTERIAS Y LAVABLE. LAS COSTURAS E HILOS DEBEN SER RESISTENTES A LA TENSION PARA EVITAR LA SALIDA DEL RELLENO, EL HILO DEBER SER EN POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA NO MENOR A CALIBRE 75 Y CON LUBRICACIÓN PARA MAYOR RENDIMIENTO. COLOR: BLANCA RELLENO: 100% FIBRA SILICONADA. FORRO DE LA ALMOHADA: FORRO ALGODON, ANTIALERGICO, ANTI-ÁCAROS, ANTI-BACTERIAS Y LAVABLE. LAS COSTURAS E HILOS DEBEN SER	9

				RESISTENTES A LA TENSION PARA EVITAR LA SALIDA DEL RELLENO, EL HILO DEBER SER EN POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA NO MENOR A CALIBRE 75 Y CON LUBRICACIÓN PARA MAYOR RENDIMIENTO. COLOR: BLANCO EMPAQUE: INDIVIDUAL. QUE GARANTICE EL USO DE ELEMENTOS RECICLABLES O DE BAJA CARGA CONTAMINANTE LOS CUALES DEBERÁN PROPENDER POR EMPAQUES FABRICADOS A PARTIR DE MATERIALES RECICLADOS.	
77	Elementos mobiliarios	COBIJA TÉRMICA	UNIDAD	MEDIDAS: 100 X 140 CMS MATERIAL: 70% ACRÍLICO, 30% POLIÉSTER, TÉRMICO Y ANTIALÉRGICO. BORDE DE SATIN POR LOS CUATRO LADOS, TEJIDA EN UNA SOLA PIEZA, COSTURAS COMPLETAS, LAS UNIONES DEBEN COINCIDIR ENTRE UNA Y OTRA EN UN MISMO PUNTO. NO DEBE PRESENTAR CAMBIOS DE TEJIDO. RESISTENCIA A LA ROTURA EN N MÍNIMO 133 AL DESGARRE EN TRAMA	10

				Y URDIMBRE EN N MÍNIMO 6.7. COLORES: SURTIDOS EN TONOS PASTEL.	
78	Elementos mobiliarios	FORRO ANTIFLUIDO ALMOHADA INFANTIL	UNIDAD	FORRO FABRICADO EN TELA ANTIFLUIDO 100% POLIÉSTER. CREMALLERA LATERAL, BOCA CON SOLAPA Y DOBLADILLO DE 1 CM. PROTECTOR COLOR BLANCO. ANTI-ÁCAROS, ANTI- BACTERIAS, ANTIALERGICO Y LAVABLE. PARA EL ÍTEM ALMOHADAINFANTIL MEDIDAS 55 CMS *35 CMS	5
79	Elementos mobiliarios	FORRO ANTIFLUIDO ALMOHADA CUNA	UNIDAD	FORRO FABRICADO EN TELA ANTIFLUIDO 100% POLIÉSTER. CREMALLERA LATERAL, BOCA CON SOLAPA Y DOBLADILLO DE 1 CM. PROTECTOR COLOR BLANCO. ANTI-ÁCAROS, ANTI- BACTERIAS, ANTIALERGICO Y LAVABLE. PARA EL ÍTEM ALMOHADA PARA CUNA MEDIDAS: 25CMS * 40 CMS FORRO COLORES CLAROS	5
80	Elementos mobiliarios	JUEGO DE CAMA CUNA	Conjunto	SABANA AJUSTABLE, SOBRE SABANA PLANA Y FUNDAS 300 HILOS MATERIAL 100% ALGODÓN. COLOR	5

				BLANCO. EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y ENSAYOS ESTABLECIDOS EN LA NTC 2335. PARA COLCHONETA DE CUNA 120 X 60 X 10 CMS SABANA COLOR CLARO	
81	Elementos mobiliarios	MANTA INFANTIL 1	UNIDAD	MEDIDAS: 120 * 150 CMS MANTA 100% ALGODON, TEXTURA LISA, ANTI-ÁCAROS, ANTI-BACTERIAS, ANTIALERGICO Y LAVABLE. COLORES PASTELES - DISEÑOS INFANTILES.	5
82	Elementos mobiliarios	MANTA INFANTIL 2	UNIDAD	MEDIDAS: 90 CMS * 150 CMS MANTA 100% ALGODON, TEXTURA LISA, ANTI-ÁCAROS, ANTI-BACTERIAS, ANTIALERGICO Y LAVABLE. COLORES PASTELES - DISEÑOS INFANTILES.	5
83	Elementos mobiliarios	COLCHONETA ANTIREFLUJO	UNIDAD	COLCHONETA ANTIREFLUJO CON ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 30° DE 120 X 60 CMS CON GROSOR EN DECLIVE QUE EMPIECE EN 20 CMS Y TERMINE EN 2 CMS; ESPUMA FLEXIBLE, DENSIDAD 26, FORRADA EN LONA KODRA AZUL OSCURO TEXTIL: 100 % PVC, FILAMENTOS DE POLIESTER 30%,	5

				PARTICIPACION DEL RECUBRIMIENTO 70%. IMPERMEABLE 100%, FLEXIBLE, ANTIDESLIZANTE, CREMALLERA EN L Y DOS (2) RESPIRADORES.	
84	Elementos mobiliarios	PROTECTOR PARA COLCHONETA ANTIREFLUJO	UNIDAD	PROTECTOR COLOR GRIS PARA COLCHONETA ANTIREFLUJO EN MATERIAL 100% PVC ANTIFLUIDO, TRASPIRABLE, ANTIALERGICO, ECOLOGICO, ANTI-ACAROS, IGNIFUGO. FACIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR CON TODOS LOS AGENTES DE LIMPIEZA COMERCIAL, CON ESQUINAS AJUSTABLES DE ACUERDO A LA MEDIDA DE LA COLCHONETA.	5
85	Elementos mobiliarios	COLCHONETA PARA CAMBIAR BEBES	UNIDAD	COLCHONETA PARA CAMBIAR BEBES DE 80 X 40 X 5 CM. ESPUMA FLEXIBLE DENSIDAD 26, FORRADA EN LONA KODRA AZUL OSCURO TEXTIL: 100 % PVC, FILAMENTOS DE POLIESTER 30%, PARTICIPACION DEL RECUBRIMIENTO 70%. IMPERMEABLE 100%, FLEXIBLE, ANTIDESLIZANTE, CREMALLERA LATERAL, DOS (2) AGARRADERAS VERTICALES UBICADAS AL LADO	5

				CONTRARIO DE LA CREMALLERA Y DOS (2) RESPIRADORES, DEBE TENER CORREAS DE SEGURIDAD PARA SUJETAR AL BEBÉ MIENTRAS SE REALIZA EL CAMBIO DE PAÑAL.	
86	Elementos mobiliarios	PROTECTOR PARA COLCHONETA CAMBIA BEBES	UNIDAD	PROTECTOR COLOR CLARO PARA COLCHONETA CAMBIA BEBES EN MATERIAL 100% PVC ANTIFLUIDO, TRASPIRABLE, ANTIALERGICO, ECOLOGICO, ANTI-ACAROS, IGNIFUGO. FACIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR CON TODOS LOS AGENTES DE LIMPIEZA COMERCIAL. CON ESQUINAS AJUSTABLES DE ACUERDO A LA MEDIDA DE LA COLCHONETA. EL PROTECTOR DEBERA CONTAR CON LOS ORIFICIOS PARA HACER UNO DE LAS CORREAS DE SEGURIDAD.	5
87	Elementos mobiliarios	COLCHONETA PARA CUNA	UNIDAD	COLCHONETA PARA CUNA DE 120 X 60 X 10 CMS, EN ESPUMA FLEXIBLE DENSIDAD 26, FORRADA EN LONA KODRA AZUL OSCURO TEXTIL: 100 % PVC, FILAMENTOS DE POLIESTER 30%, PARTICIPACION DEL RECUBRIMIENTO 70%.	7

				IMPERMEABLE 100%, FLEXIBLE, ANTIDESLIZANTE, CREMALLERA EN L Y DOS (2) RESPIRADORES AL LADO CONTRARIO DE LA CREMALLERA.	
88	Elementos mobiliarios	PROTECTOR PARA COLCHONETA CUNA	UNIDAD	PROTECTOR DE 120 X 60 X 10 CMS, COLOR CLARO PARA COLCHONETA CUNA EN MATERIAL 100% PVC ANTIFLUIDO, TRASPIRABLE, ANTIALERGICO, ECOLOGICO, ANTI- ACAROS, IGNIFUGO. FACIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR CON TODOS LOS AGENTES DE LIMPIEZA COMERCIAL. CON ESQUINAS AJUSTABLES DE ACUERDO A LA MEDIDA DE LA COLCHONETA.	7
89	Elementos mobiliarios	PROTECTOR PARA COLCHONETA INFANCIA	UNIDAD	PROTECTOR COLCHONETA EN MATERIAL 100% PVC ANTIFLUIDO, TRASPIRABLE, ANTIALERGICO, ECOLOGICO, ANTI- ACAROS, IGNIFUGO. FACIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR CON TODOS LOS AGENTES DE LIMPIEZA COMERCIAL. CON ESQUINAS AJUSTABLES DE ACUERDO A LA MEDIDA DE LA COLCHONETA.	5

90	Elementos Equipo de Salud	BALANZA GRAMERA CON CAPACIDAD DE 1000 Grs A 5000Grs	UNIDAD	CARACTERÍSTICAS: BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE TIPO ELECTRÓNICA, QUE PERMITA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEGUN FICHA TECNICA. QUE INCLUYA ADAPTADOR DE CORRIENTE Y BATERIAS RECARGABLES CON CARGADOR	1
91	Elementos Equipo de Salud	BASCULA PESA PERSONAS	UNIDAD	UNIDAD DE INDICACION: KILOGRAMO (Kg) CAPACIDAD: ENTRE 120 Kg A 150 Kg. MATERIALES: SUPERFICIE DE PESAJE ANTIDESLIZANTE FABRICADO EN ABS DE GRADO MEDICO CON BASE EN ACERO INOXIDABLE. PRECISION IDEAL: 50 gr y MAXIMA 100 gr DIMENSIONES PLATAFORMA: 433 * 47 * 373 (+/- 30%) mm CON FUNCION DE TARA, AUTO HOLD. VIDA MINIMA: 5 AÑOS. SUPERFICIES DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y SEGUN FICHA TÉCNICA. DE ALIMENTACION POR ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CON OPCION DE USO DE BATERIAS. PORTATIL.	1

92	Elementos Equipo de Salud	BASCULA PESA BEBES	UNIDAD	UNIDAD DE INDICACION: GRAMOS RESOLUCION O DIVISION DE ESCALA: 10 A20 G CAPACIDAD MAXIMA: DE 20 A 25 KG MATERIALES: SUPERFICIE DE PESAJE ANTIDESLIZANTE, FABRICADO EN ABS DE GRADO MEDICO CON BASE EN ACERO INOXIDABLE O DEL MISMO MATERIAL ABS DE GRADO MEDICO. DIMENSIONES DE LA BANDEJA: 250 * 250 * 70 (+/- 20%) mm CON FUNCION DE TARA, AUTO HOLD VIDA UTIL MINIMO 5 AÑOS SUPERFICIES DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y SEGUN FICHA TECNICA. DE ALIMENTACION POR ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CON OPCION DE USO DE BATERIAS.	1
----	------------------------------	-----------------------	--------	--	---

93	Elementos Equipo de Salud	TALLIMETRO ESTADIOMETRO PORTABLE	UNIDAD	ALCANCE / RANGO DE MEDICION: 20 - 205 Cms. SENSIBILIDAD / DIVISION: 1 mm UNIDAD DE MARCACION: Cm. ERROR PERMITIDO: 2mm BASE DE 25 cm DE ANCHO. DESARMABLE Y DESMONTABLE, CON BASE O PLATAFORMA QUE BRINDE ESTABILIDAD Y TOPE MOVIL. CON CINTA METRICA ELABORADA EN EL MISMO MATERIAL DEL ELEMENTO. MATERIAL FABRICADO EN ABS DE GRADO MEDICO. SIN FIJACION A LA PARED. MONTAJE RAPIDO Y SENCILLO. MATERIAL RESISTENTE, LIVIANO Y NO DEFORMABLE. SUPERFICIES DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEGUN FICHA TECNICA	1
94	Elementos mobiliarios	COJINES LATERALES	Unidad	Cojines laterales rectangulares (espesor espuma rosada de 5 cm) recubierta con tela anti fluidos, largo de 22.5 cm alto correspondientes a la profundidad mínima y altura de 15 cm.	5

95	Elementos electrodomésticos	LICUADORA FAMILIAR	Unidad	LICUADORA CLASICA CONTROL GIRATORIO DE 3 VELOCIDADES, VASO DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 1,25 LITROS REFRACTARIO BOROCLASS®, RESISTE CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA CUCHILLA PICAHILO DE ACERO INOXIDABLE SISTEMA DE ACOPLE TOTALMENTE METALICO ALL-METAL DRIVE®, DE MÁXIMA DURABILIDAD. MOTOR DE 600 WATTS Y ACABADO CROMADO GARANTIA MINIMA DE 18 MESES	2
96	Elementos electrodomésticos	LICUADORA INDUSTRIAL	Unidad	LICUADORA INDUSTRIAL MINIMO DE 5 LITROS HASTA 15 LITROS CON SISTEMA DE VASO ABATIBLE PARA FACILITAR LA DESCARGA DE LOS JUGOS. / ACERO INOXIDABLE 304 ANTIÁCIDO. / CUCHILLA DE DOBLE ACCIÓN EN ACERO REFORZADO E INDEFORMABLE PARA TRABAJO CONTINUO. / BASE: TUBO CUADRADO EN ACERO INOX DE 4 CMS. / VOLTAJE: 110 VOLTIOS. / VASO: VOLCABLE (BASCULANTE) CON PIN DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL	1

				VOLCAMIENTO ACCIDENTAL DEL VASO. / POTENCIA: 2 HP PARA JUGOS EN AGUA. / POTENCIA:3 HP O SUPERIOR PARA HIELO TRITURADO O PARA MEZCLAR PAPEL / CON SELLO MECÁNICO PARA EVITAR FILTRACIONES DE LÍQUIDOS / * INTERRUPTOR PULSADOR TERMO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO PARA CORTE POR SOBRECARGA EN EL CASO QUE SE FRENE EL MOTOR Y EVITAR QUE SE QUEME./ / INCLUIDO ENVIÓ E INSTALACIÓN EN PUNTO (SI APLICA) / PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO / MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL / TIEMPO DE GARANTÍA DEL EQUIPO DE MÍNIMO DE UN (1) AÑO CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD COMPRADORA - DEBE INCLUIR MANO DE OBRA Y TODOS LOS REPUESTOS QUE	
--	--	--	--	--	--

				DEBAN SER CAMBIADOS POR DEFECTOS DE FABRICANTE.	
97	Elementos mobiliarios	FUNDAS ALMOHADA	UNIDAD	La funda para almohada deberá estar fabricada con materiales de alta calidad, suaves, transpirables y resistentes al desgaste, asegurando confort y durabilidad para uso institucional. Debe contar con cierre seguro, ya sea cremallera o solapa, que facilite su colocación y retiro, permitiendo lavado frecuente sin pérdida de sus propiedades. La funda deberá proteger eficazmente la almohada contra polvo, ácaros y manchas, contribuyendo a mantener un ambiente higiénico y saludable. Además, deberá ser hipoalergénica, cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos, y ajustarse a las dimensiones solicitadas por la entidad.	6
98	Elementos mobiliarios	TOALLAS DE BAÑO	UNIDAD	La toalla para cuerpo deberá estar confeccionada en tejido altamente absorbente, preferiblemente algodón 100% o mezcla de algodón con poliéster de calidad	5

				institucional. Deberá ser suave al tacto, hipoalergénica y resistente al uso intensivo y a múltiples lavados, manteniendo su capacidad de absorción, forma y color. Las costuras deberán ser reforzadas para evitar deshilachado y garantizar una mayor durabilidad. La toalla deberá contar con un gramaje mínimo recomendado (por ejemplo, 400 g/m²), y tener dimensiones mínimas de 70 x 140 cm.	
99	Elementos mobiliarios	TOALLAS DE MANO	UNIDAD	Las toallas de mano deberán estar confeccionadas en tejido absorbente de alta calidad, preferiblemente algodón 100% o mezcla de algodón con poliéster, que garantice suavidad, durabilidad y rápida absorción. Deberán ser hipoalergénicas, resistentes al uso frecuente y a múltiples lavados sin pérdida de color, forma o capacidad de absorción. Las costuras deben estar reforzadas para evitar deshilachado y prolongar la vida útil del producto. Las toallas deberán tener un tamaño estándar mínimo de 40 x 70 cm y presentarse en colores neutros o institucionales, según lo especificado por la entidad contratante.	6

100	Elementos mobiliarios	CUNA	UNIDAD	La cuna medida: 60 X 120 deberá estar fabricada en madera sólida de alta resistencia, con acabados finos, libres de astillas y recubiertos con barniz no tóxico, apto para uso infantil. Su diseño debe garantizar estabilidad, seguridad y durabilidad en entornos institucionales. Las barandas laterales deberán ser fijas o abatibles con sistema de bloqueo seguro, y los espacios entre barrotes deben cumplir con normativas de seguridad infantil para evitar atrapamientos. La base para colchón deberá ser firme, ventilada y ajustarse perfectamente a las dimensiones de la cuna. Todas las superficies deberán ser lisas, sin bordes filosos, y fáciles de limpiar.	3
101	Elementos mobiliarios	COBIJAS CUNA	UNIDAD	Las cobijas medida 70 X 120 cm para cunas deberán estar confeccionadas con materiales suaves, cálidos y hipoalergénicos, aptos para el contacto directo con la piel sensible del bebé. Preferiblemente fabricadas en telas como algodón, microfibra o polar, que proporcionen abrigo y comodidad sin generar irritaciones. Deben ser livianas, de fácil lavado y secado rápido, manteniendo su forma y propiedades térmicas después de múltiples lavados. Las costuras deben ser reforzadas para	3

				evitar deshilachados y garantizar durabilidad. Las dimensiones deberán ajustarse a las especificaciones estándar para cunas institucionales.	
102	Elementos mobiliarios	CUBRELECHO PARA CUNA	UNIDAD	El cubrelecho para cuna 120 X 60 Deberá estar confeccionado con materiales suaves, resistentes y de fácil mantenimiento, aptos para uso en contacto directo con la piel del bebé. La tela exterior deberá ser de algodón, poliéster o mezcla de ambos, con propiedades hipoalergénicas y transpirables. El relleno interno deberá ser ligero y proporcionar abrigo sin generar exceso de calor. El diseño debe incluir costuras reforzadas y un acolchado uniforme que evite desplazamientos del relleno durante el uso o lavado. El cubrelecho debe ser lavable a máquina, manteniendo su forma, color y textura después de múltiples lavados. Las dimensiones deberán ajustarse a las medidas estándar de cunas institucionales	3
103	Elementos Equipo de Salud	INFANTROMETRO	UNIDAD	Precisión de 1 mm Capacidad de 110 a 120 cm. Material de fabricación: Resistente, liviano y no deformable. Sistema rodante, no inestable Cinta métrica metálica, ubicada a un lado y no en la mitad del equipo.	1

				Garantizar 90 grados espaldar, con una base de 25 cm de ancho y pieza móvil rodante, que le permita al niño o niña acostarse No se recomienda el uso de infantómetro en materiales susceptibles a (dilatación) en diferentes ambientes (Temperatura).	
104	Elementos Equipo de Salud	TERMOMETROS DE CALOR	UNIDAD	Termómetro Rango De Temperatura: 50°C ~ 300°C (- 58°F ~ 572°F) Resolución Temperatura: 0.1 °C Unidad De Medida: Celsius (°C) /Fahrenheit (°F)	1
105	Elementos Equipo de Salud	TERMOMETROS DE FRIO	UNIDAD	Termómetro Rango De Temperatura: - 50°C ~ 300°C (-58°F ~ 572°F) Resolución Temperatura: 0.1 °C Unidad De Medida: Celsius (°C) / Fahrenheit (°F) -50+70°C/-58+158°F	1
106	Elementos Equipo de Salud	Infantómetro (Tabla de medición ligera y para uso móvil)	UNIDAD	Infantómetro (Tabla de medición sólida y ligera para el uso móvil). • Manejo sencillo, para el uso rápido y flexible. • Materiales de alta calidad, para una larga vida útil. • Superficies lisas, para una fácil limpieza. Datos técnicos • Alcance de medición: 10 – 100 cm, 10 – 100 cm / 4 – 39". • División: 1 mm, 1 mm / 1/16" • Dimensiones / caja (AxAxP): 1.110 x 115 x 333 mm / 43.7 x 4.5 x 13.1". • Dimensiones en estado plegado (AxAxP): 577 x	1

				115 x 333 mm / 22.7 x 4.5 x 13.1".	
107	Elementos Equipo de Salud	Báscula pesa-bebés (Pesabebés electrónica de fi na graduación con plataforma para el pesaje de niños).	UNIDAD	• Pesabebés y báscula de plataforma para niños. • Bandeja fácilmente desmontable de la base. • Función de Ingestión de Leche Materna. • Móvil y robusta para el transporte. Datos técnicos • Capacidad: 20 kg / 44 lbs. • División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz. • Dimensiones (AxAxP): 552 x 156 x 332 mm / 21.7 x 6.1 x 13.1". • Dimensiones / superficie de pesaje (AxAxP): 525 x 80 x 250 mm / 20.7 x 3.1 x 9.8". • Dimensiones / plataforma (AxAxP): 280 x 65 x 235 mm / 11 x 2.6 x 9.3". • Peso: 2.3 kg / 5 lbs. • Alimentación: batería • Funciones: TARA, BMIF, Auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática.	1
108	Elementos Equipo de Salud	Tallímetro (Estadiómetro móvil)	UNIDAD	Tallímetro (Estadiómetro móvil). Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared. • Con amplia base que le otorga estabilidad. • Fácil lectura del resultado, incluso durante la medición. • Confortable y fácil de transportar. Datos técnicos	1

				• Alcance de medición: 20 – 205 cm, 20 – 205 cm / 8 – 81". • División: 1 mm, 1 mm / 1/8". • Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2". • Dimensiones para transportar (AxAxP): 337 x 177 x 624 mm / 13.3 x 7 x 24.6"	
--	--	--	--	---	--

NOTA 4: El contratista deberá informar la fecha programada para la entrega de los elementos con la debida antelación, permitiendo así la adecuada coordinación y verificación de los insumos por parte de los responsables. La entrega se formalizará mediante actas de entrega-recepción, en las cuales se dejará constancia de los bienes suministrados, su estado y la conformidad de las partes intervinientes.

PRODUCTOS

3 PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Recepción y verificación de elementos	El contratista deberá entregar los elementos a la Casa de la Juventud y al Jardín Infantil Santander de la localidad de Antonio Nariño con la verificación del supervisor y el área de almacén, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y en las direcciones establecidas.	Acta de recibido a satisfacción por el área del almacén, registro fotográfico y acta de recibido de la Casa de la Juventud y el Jardín Infantil Santander de la localidad de Antonio Nariño.
Las demás que considere el comité técnico y/o el apoyo a la supervisión.	Informes y actas requeridas durante la Ejecución.	Actas e informes.

Elaboró: Erwin Castillo Tenorio – Profesional de Planeación CPS 091 – 2026. 
 Revisó: Mateo Vasquez Duque – Líder Equipo de Formulación Planeación CPS 158 – 2026. *Mateo Vasquez Duque*
 Aprobó: Richard Alexander Romo Guacas – Líder de Planeación CPS 112-2026. 