Gmail **jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>**

# SOLICITUD COTIZACION 2026

5 mensajes

**jefedeportivo jefedeportivo** <jefedeportivo@imdersibate.gov.co> 11 de septiembre de 2026 a las 15:01
Para: Licitaciones@manufacturaslider.com.co
Cc: almanzadiego.imders@gmail.com, Adminsitrativa y Financiera <jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>

Buen día, cordial saludo.
Remito documento para solicitar cotización formal, suministro e instalación de sillas para coliseo XIUA, de esta manera iniciar proceso de contratación 2026.

**DEYVIS LEONARDO HERRERA HEREDIA**
**JEFE DEPORTIVO**
**IMDERS SIBATÉ**

**Cotizacion Sillas.pdf**
322K

**MANUFACTURA EL LIDER SAS - LICITACIONES** 15 de septiembre de 2026 a las 16:30
<licitaciones@manufacturaslider.com.co>
Para: jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>
Cc: "almanzadiego.imders@gmail.com" <almanzadiego.imders@gmail.com>, Adminsitrativa y Financiera <jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>

***Bogotá D.C., Martes 15 de Septiembre de 2026.***

***Bendecido día, esperamos se encuentren muy bien, cordial saludo***

Les saluda **SANTIAGO URIBE RAMIREZ** representante legal y director de licitaciones de **MANUFACTURAS EL LIDER SAS**, para de la manera más atenta y respetuosa **REMITIR** la cotización solicitada.

***De antemano agradezco la valiosa atención e inmediación. Les deseo un feliz y bendecido día***!

Santiago Uribe
Representante Legal y Director de Licitaciones

MANUFACTURAS LIDER®
www.manufacturaslider.com
Licitaciones@manufacturaslider.com.co
318-885-2849
Calle 65a Sur #78b-21, Barrio Bosa la Estación, Bogotá D. C.

**De:** jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>
**Enviado:** viernes, 11 de septiembre de 2026 15:01

**Para:** MANUFACTURA EL LIDER SAS - LICITACIONES <licitaciones@manufacturaslider.com.co>
**Cc:** almanzadiego.imders@gmail.com <almanzadiego.imders@gmail.com>; Adminsitrativa y Financiera <jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD COTIZACION 2026

[El texto citado está oculto]

**Cotización - Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté – IMDERS - MANUFACTURAS EL LIDER SAS.pdf**
547K

---

**MANUFACTURA EL LIDER SAS - LICITACIONES** 16 de septiembre de 2026 a las 17:12
<licitaciones@manufacturaslider.com.co>
Para: jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>
Cc: "almanzadiego.imders@gmail.com" <almanzadiego.imders@gmail.com>, Adminsitrativa y Financiera <jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>

***Bogotá D.C., Miércoles 16 de Septiembre de 2026.***

***Bendecido día, esperamos se encuentren muy bien, cordial saludo***

Les saluda **SANTIAGO URIBE RAMIREZ** representante legal y director de licitaciones de **MANUFACTURAS EL LIDER SAS**, para de la manera más atenta y respetuosa **REMITIR** la cotización solicitada **CORREGIDA**.

***De antemano agradezco la valiosa atención e inmediación. Les deseo un feliz y bendecido día***!

Santiago Uribe
Representante Legal y Director de Licitaciones

www.manufacturaslider.com
Licitaciones@manufacturaslider.com.co
318-885-2849
Calle 65a Sur #78b-21, Barrio Bosa la Estación, Bogotá D. C.

---

**De:** jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>
**Enviado:** viernes, 11 de septiembre de 2026 15:01
**Para:** MANUFACTURA EL LIDER SAS - LICITACIONES <licitaciones@manufacturaslider.com.co>
**Cc:** almanzadiego.imders@gmail.com <almanzadiego.imders@gmail.com>; Adminsitrativa y Financiera <jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD COTIZACION 2026

[El texto citado está oculto]

**Cotización - Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté – IMDERS - MANUFACTURAS EL LIDER SAS - Corregida.pdf**
513K

**jefedeportivo jefedeportivo** <jefedeportivo@imdersibate.gov.co> 17 de septiembre de 2026 a las 9:54
Para: Secretaria IMDERS <secretariaimders@gmail.com>

**DEYVIS LEONARDO HERRERA HEREDIA**
**JEFE DEPORTIVO**
**IMDERS SIBATÉ**

[El texto citado está oculto]

**Cotización - Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté – IMDERS - MANUFACTURAS EL LIDER SAS - Corregida.pdf**
513K

---

**MANUFACTURA EL LIDER SAS - LICITACIONES** 22 de septiembre de 2026 a las 13:10
<licitaciones@manufacturaslider.com.co>
Para: jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>
Cc: "almanzadiego.imders@gmail.com" <almanzadiego.imders@gmail.com>, Adminsitrativa y Financiera <jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>

***Bogotá D.C., Martes 22 de Septiembre de 2026.***

***Bendecido día, esperamos se encuentren muy bien, cordial saludo***

Les saluda **SANTIAGO URIBE RAMIREZ** representante legal y director de licitaciones de **MANUFACTURAS EL LIDER SAS**, para de la manera más atenta y respetuosa **REMITIR** la cotización solicitada **CORREGIDA**.

***De antemano agradezco la valiosa atención e inmediación. Les deseo un feliz y bendecido día***!

Santiago Uribe
Representante Legal y Director de Licitaciones
www.manufacturaslider.com
Licitaciones@manufacturaslider.com.co
318-885-2849
Calle 65a Sur #78b-21, Barrio Bosa la Estación, Bogotá D. C.

---

**De:** MANUFACTURA EL LIDER SAS - LICITACIONES <licitaciones@manufacturaslider.com.co>
**Enviado:** miércoles, 16 de septiembre de 2026 17:12
**Para:** jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>
**Cc:** almanzadiego.imders@gmail.com <almanzadiego.imders@gmail.com>; Adminsitrativa y Financiera <jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>
**Asunto:** RE: SOLICITUD COTIZACION 2026

[El texto citado está oculto]

**Cotización - Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté – IMDERS - MANUFACTURAS EL LIDER SAS - Corregida (2).pdf**
553K

**MANUFACTURA EL LIDER S.A.S.**
Calle 65a #78b-21
Bogotá D.C. - Colombia
Nit: 901042743-2
comercial@manufacturaslider.com.co

MANUFACTURAS LIDER

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE SIBATÉ**

**NIT: 890.904.080-9**
**Teléfono: PBX - 725 1185**
**Email: jefedeportivo@imdersi**

**Dirección : Coliseo cubierto Xiua - Transversal 6 No.11-53**
**Ciudad: Sibaté**

**FECHA**
16/09/2026
**NÚMERO DE COTIZACIÓN**
**ML- 2026 - 72**

**Reciba un cordial saludo:**
Amablemente recibimos su cotización para enviar la propuesta detallada, esperando poder brindarle una solución a sus necesidades.

| ITEM | IMAGEN | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | DIMENSIONES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Silla graderia sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama.• Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formasdel cuerpo de manera suave, proporcionándole estabilidad e impidiendo que el usuario se resbale.• Todos los bordes son redondeados.• Se asegura a la superficie por medio de 3 puntos de anclaje no lineales para dar m ayor es tabilidad, sistema o-ring, que garantizala impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de lasgraderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contrala filtración de agua y oxidación. | Material polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama. | Dimensiones: .MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto | 957 | $ 74.643 | $ 71.433.351 |
| 2 |  | **Silla graderia sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama.• Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formasdel cuerpo de manera suave, proporcionándole estabilidad e impidiendo que el usuario se resbale.• Todos los bordes son redondeados.• Se asegura a la superficie por medio de 3 puntos de anclaje no lineales para dar m ayor es tabilidad, sistema o-ring, que garantizala impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de lasgraderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contrala filtración de agua y oxidación.** | Material polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama. | Dimensiones: .MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto | 834 | $ 74.643 | $ 62.252.262 |
| 3 |  | **Silla graderia sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama.• Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formasdel cuerpo de manera suave, proporcionándole estabilidad e impidiendo que el usuario se resbale.• Todos los bordes son redondeados.• Se asegura a la superficie por medio de 3 puntos de anclaje no lineales para dar m ayor es tabilidad, sistema o-ring, que garantizala impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de lasgraderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contrala filtración de agua y oxidación.** | Material polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama. | Dimensiones: .MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto | 695 | $ 74.643 | $ 51.876.885 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 185.562.498 |
| IVA 19% | $ | 35.256.875 |
| VALOR TOTAL | $ | 220.819.373 |

| OBSERVACIONES: |
|---|
| |

| TERMINOS Y CONDICIONES |
|---|
| Tiempo de entrega acordado con el cliente y/o varia de acuerdo al tiempo de entrega de los proveedores |
| Validez de la oferta por 60 días |
| Garantía por defectos de fabricación en estructuras |
| La presente oferta tiene incluidos impuestos del municipio, trasnporte e instalación. |
| |

**ATENTAMENTE,**

Santiago Uribe R.

Gmail **jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>**

# SOLICITUD COTIZACION 2026

5 mensajes

**jefedeportivo jefedeportivo** <jefedeportivo@imdersibate.gov.co> 18 de septiembre de 2026 a las 12:40
Para: Licitaciones@ffsoluciones.com
Cc: almanzadiego.imders@gmail.com, Adminsitrativa y Financiera <jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>

Buen día, cordial saludo.
Remito documento para solicitar cotización formal, suministro e instalación de sillas para coliseo XIUA, de esta manera iniciar proceso de contratación 2026

**DEYVIS LEONARDO HERRERA HEREDIA**
**JEFE DEPORTIVO**
**IMDERS SIBATÉ**

**Cotizacion Sillas.pdf**
322K

**jefedeportivo jefedeportivo** <jefedeportivo@imdersibate.gov.co> 21 de septiembre de 2026 a las 15:12
Para: Licitaciones@ffsoluciones.com
Cc: almanzadiego.imders@gmail.com, Adminsitrativa y Financiera <jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>

**DEYVIS LEONARDO HERRERA HEREDIA**
**JEFE DEPORTIVO**
**IMDERS SIBATÉ**

[El texto citado está oculto]

**Cotizacion Sillas.pdf**
322K

**Lorena Florez** <licitaciones@ffsoluciones.com> 21 de septiembre de 2026 a las 16:06
Para: jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>
Cc: almanzadiego.imders@gmail.com, Adminsitrativa y Financiera <jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>, Ivan Rene Pineda Calderon <compras01@ffsoluciones.com>

Cordial saludo,

Damos respuesta a la solicitud de cotización.

**Cordialmente,**




[El texto citado está oculto]

**Cot - E.mercado.pdf**
422K

---

**jefedeportivo jefedeportivo** <jefedeportivo@imdersibate.gov.co> 22 de septiembre de 2026 a las 8:03
Para: Adminsitrativa y Financiera <jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>

[El texto citado está oculto]

**Cot - E.mercado.pdf**
422K

---

**jefedeportivo jefedeportivo** <jefedeportivo@imdersibate.gov.co> 22 de septiembre de 2026 a las 8:03
Para: Secretaria IMDERS <secretariaimders@gmail.com>

**DEYVIS LEONARDO HERRERA HEREDIA**
**JEFE DEPORTIVO**
**IMDERS SIBATÉ**

---------- Forwarded message ---------
De: **Lorena Florez** <licitaciones@ffsoluciones.com>
Date: lun, 21 de sept de 2026, 4:06 p.m.
Subject: Re: SOLICITUD COTIZACION 2026
To: jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>
Cc: <almanzadiego.imders@gmail.com>, Adminsitrativa y Financiera <jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>, Ivan Rene Pineda Calderon <compras01@ffsoluciones.com>

[El texto citado está oculto]

**Cot - E.mercado.pdf**
422K

Fundada 1971®
Soluciones S.A.
Ferretería Forero S.A.

50 AÑOS 1971 - 2021

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SIBATÉ**
**Dirección:** Coliseo cubierto Xiua - Transversal 6 No.11-53
**Ciudad:** Sibaté - Cundinamarca

**Telefono:** PBX 725 1185
**Email: jefedeportivo@imdersibate.gov.co**

**Fecha**
**15-sep-26**
ESTM - SIB - 214

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | ESPECIFICACIÓN | DIMENSIONES | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silla graderia sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama.• Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formasdel cuerpo de manera suave, proporcionándole estabilidad e impidiendo que el usuario se resbale.• Todos los bordes son redondeados.• Se asegura a la superficie por medio de 3 puntos de anclaje no lineales para dar m ayor es tabilidad, sistema o-ring, que garantizala impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de lasgraderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contrala filtración de agua y oxidación. | UND | 957 | Material polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama. |  | Dimensiones: .MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto | $ 76,302.96 | $ 73,021,932.72 |
| 2 | Silla graderia sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama.• Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formasdel cuerpo de manera suave, proporcionándole estabilidad e impidiendo que el usuario se resbale.• Todos los bordes son redondeados.• Se asegura a la superficie por medio de 3 puntos de anclaje no lineales para dar m ayor es tabilidad, sistema o-ring, que garantizala impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de lasgraderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contrala filtración de agua y oxidación. | UND | 834 | Material polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama. |  | Dimensiones: .MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto | $ 76,302.96 | $ 63,636,668.64 |
| 3 | Silla graderia sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama.• Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formasdel cuerpo de manera suave, proporcionándole estabilidad e impidiendo que el usuario se resbale.• Todos los bordes son redondeados.• Se asegura a la superficie por medio de 3 puntos de anclaje no lineales para dar m ayor es tabilidad, sistema o-ring, que garantizala impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de lasgraderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contrala filtración de agua y oxidación. | UND | 695 | Material polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama. |  | Dimensiones: .MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto | $ 76,302.96 | $ 53,030,557.20 |
| | | | | | | **SUBTOTAL** | **$** | **189,689,158.56** |
| | | | | | | **IVA 19%** | **$** | **36,040,940.13** |
| | | | | | | **TOTAL** | **$** | **225,730,098.69** |

**Validez de la oferta: 60 días**

**Forma de Pago: Unico pago a satisfacción de recibido**

**Lugar de entrega: Sibaté - Cundinamarca**

**ESTA OFERTA INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ESTAMPILLAS Y DEMÁS IMPUESTOS DEL MUNICIPIO**

**Cordialmente,**

Gmail **jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>**

# COTIZACION DG27-03-265

2 mensajes

**Angie Romero** <coordinador.licitaciones@tecnoprocesos.co> 16 de septiembre de 2026 a las 15:00
Para: jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>

Buenas tardes.

Adjunto cotizacion formal, suministro e instalación de sillas para coliseo XIUA.

Quedo atenta a sus comentarios

Muchas gracias.

---

De: jefedeportivo jefedeportivo <jefedeportivo@imdersibate.gov.co>
Para: <coordinador.licitaciones@tecnoprocesos.co>
Cc: <almanzadiego.imders@gmail.com>, "Adminsitrativa y Financiera"<jefeadministrativayfinanciera@imdersibate.gov.co>
Fecha: mié, 16 sept 2026 14:00:27 -0500
Asunto: SOLICITUD COTIZACION 2026

Buen día, cordial saludo.
Remito documento para solicitar cotización formal, suministro e instalación de sillas para coliseo XIUA, de esta manera iniciar proceso de contratación 2026.

**DEYVIS LEONARDO HERRERA HEREDIA**
**JEFE DEPORTIVO**
**IMDERS SIBATÉ**

**TECNO SIBATÉ.pdf**
210K

---

**jefedeportivo jefedeportivo** <jefedeportivo@imdersibate.gov.co> 17 de septiembre de 2026 a las 9:54
Para: Secretaria IMDERS <secretariaimders@gmail.com>

**DEYVIS LEONARDO HERRERA HEREDIA**
**JEFE DEPORTIVO**
**IMDERS SIBATÉ**

[El texto citado está oculto]

**TECNO SIBATÉ.pdf**
210K

| | |
|---|---|
| Consecutivo: | Cotización DG27-03-265 |
| Cliente: | **INSTITUTO MUNICIPAL PARA DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SIBATÉ** |
| Dirigido a: | |
| Dependencia: | Municipio de Sibaté |
| Ciudad: | Quipile- Cund. |
| e-mail: | jefedeportivo@imdersibate.gov.co |
| Teléfono: | PBX 725 1185 |


NIT: 900 273 006-1

Calle 18 A N° 62-84

Tel: (571) 703 27 03
Fax:(571) 703 52 90
www.tecnoprocesos.co
Bogotá D.C. - Colombia


**MOBILIARIO**

**CONDICIONES COMERCIALES:**

| | |
|---|---|
| Fecha de la oferta: | martes, 15 de septiembre de 2026 |
| Moneda de la oferta: | Pesos Colombianos |
| Vigencia: | 60 DIAS |
| Plazo de entrega: | |
| Sitio de entrega: | SIBATÉ - CUNDINAMARCA |
| Forma de Pago: | UN PAGO FINAL |
| Garantía: | De fabrica |

| ITEM | IMAGEN | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | DIMENSIONES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | Vr. TOTAL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Silla graderia sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama.• Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formasdel cuerpo de manera suave, proporcionándole estabilidad e impidiendo que el usuario se resbale.• Todos los bordes son redondeados.• Se asegura a la superficie por medio de 3 puntos de anclaje no lineales para dar m ayor es tabilidad, sistema o-ring, que garantizala impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de lasgraderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contrala filtración de agua y oxidación. | Material polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama. | Dimensiones: .MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto | 957 | $ 77.297,00 | $ 73.973.229 |
| 2 |  | Silla graderia sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama.• Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formasdel cuerpo de manera suave, proporcionándole estabilidad e impidiendo que el usuario se resbale.• Todos los bordes son redondeados.• Se asegura a la superficie por medio de 3 puntos de anclaje no lineales para dar m ayor es tabilidad, sistema o-ring, que garantizala impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de lasgraderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contrala filtración de agua y oxidación. | Material polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama. | Dimensiones: .MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto | 834 | $ 77.297,00 | $ 64.465.698 |
| 3 |  | Silla graderia sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama.• Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formasdel cuerpo de manera suave, proporcionándole estabilidad e impidiendo que el usuario se resbale.• Todos los bordes son redondeados.• Se asegura a la superficie por medio de 3 puntos de anclaje no lineales para dar m ayor es tabilidad, sistema o-ring, que garantizala impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de lasgraderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contrala filtración de agua y oxidación. | Material polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie.• Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero).• Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama. | Dimensiones: .MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto | 695 | $ 77.297,00 | $ 53.721.415 |
| | | | | | | **SUBTOTAL** | $ 192.160.342,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL IVA INCLUIDO** | $ 228.670.806,98 |

INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION, SE REALIZARA UNA SOLA ENTREGA EN SIBATÉ - CUNDINAMARCA, INCLUYE ESTAMPILLAS

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE FABRICA
VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS

**CONTÁCTESE CON NOSOTROS (Por favor dirigir sus solicitudes, comentarios o inquietudes a los contactos que se indican aquí)**


| | |
|---|---|
| Persona | ADRIANA LAGOS |
| Cargo: | ASESORA COMERCIAL |
| e-mail: | ADRIANA.LAGOS@TECNOPROCESOS.CO |
| Teléfono: | 3508692056 |


**Firma persona responsable:**