

 ALCALDÍA DE TIBASOSA	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG	
	PROCESO: CONTRATACION	
	AVISO DE CONVOCATORIA	
	Página 1 de 10	

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
(Artículo 2.2.1.1.2.1.2., del Decreto 1082 de 2015)

**SELECCIÓN ABREVIADA
PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN No. PC-MT-SA-SIP-013-2026
EL MUNICIPIO DE TIBASOSA**

**Entidad Pública del Orden Territorial, cuya sede principal se ubica en la Carrera 10
No 3-25 Parque Principal de Tibasosa (Boyacá)**

INVITA A:

TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INTERESADAS A PRESENTAR PROPUESTA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN No. **PC-MT-SA-SIP-013-2026**, PARA SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA CON EL PROPÓSITO DE SUSCRIBIR CONTRATO DE SUMINISTRO CUYO OBJETO ES: **"SUMINISTROS DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS ENFOCADOS A RESTAURANTES, COMIDAS RÁPIDAS Y EMBUTIDOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA-BOYACÁ"**

Proceso que, según características técnicas del objeto del contrato pretendido y la cuantía del mismo, procede adelantarlo mediante la modalidad de Selección Abreviada Para Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización, además de lo descrito al respecto en el estudio previo y en el análisis del sector.

El plazo para la ejecución del contrato será de CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO contados desde la firma del acta de inicio. Para la ejecución del contrato se requerirá firma del acta de inicio, previa la aprobación de la garantía única por parte del Municipio y el registro presupuestal. Los suministros objeto del contrato tendrán las siguientes características:

FICHAS TÉCNICAS PROYECTOS VÍCTIMAS				
PROYECTO DELICIAS DE LA CARRERA				
ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
1	ESTUFA INDUSTRIAL	ESTUFA COCINA INDUSTRIAL FREIDOR PLANCHA TRIPLE QUEMADOR; FABRICADA EN ACERO 430 SATINADO CALIBRE 24; PATAS EN TUBO CUADRADO CR 1.5" CALIBRE 20; PINTADO EN COLOR ALUMINIO; POSETA DEL FREIDOR EN ACERO 430 CAL 22. CON CANASTILLA FREIDORA EN ACERO INOXIDABLE; POSEE PLANCHA EN HIERRO X 1/8" DE GROSOR; DIMENSIONES 28CM X 44CM; DOBLE QUEMADOR Q15; UN PUESTO CON DOS QUEMADORES DE ALUMINIO CONCÉNTRICOS (UNO Q50 Y OTRO Q25) CON VÁLVULA DE PASO INDEPENDIENTE; PERILLAS EN ALUMINIO; ENTREPAÑO EN ACERO 430 SATINADO CALIBRE 24; ENTRADA DE GAS OPCIONAL AL COSTADO DERECHO O IZQUIERDO; COPA GALVANIZADA DE 3/8" A 1/2" PARA LA ENTRADA DE GAS; LA ESTUFA TRABAJA CON GAS PROPANO O GAS NATURAL; PATAS Y PARRILLAS CUBIERTAS CON PINTURA HORNEABLE, LO CUAL LE DA MAYOR FIJACIÓN Y ADHERENCIA AL MATERIAL, EVITANDO PELADURAS Y ENVEJECIMIENTO PREMATURO; DIMENSIONES: ANCHO: 145 CM; FONDO: 55 CM; ALTO: 78 CM	UND	1

 ALCALDÍA DE TIBASOSA	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA		 
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		
	PROCESO: CONTRATACION		
	AVISO DE CONVOCATORIA		
	Página 2 de 10		

2	NEVERA	NEVERA CONVENCIONAL; ANCHO 55.6 CM- ALTO 128.6 CM; PROFUNDIDAD: 67 CM; PESO 37 KG; TIPO DE REFRIGERANTE R600A; TIPO DE REFRIGERADOR – CONGELADOR CONVENCIONAL; CAPACIDAD 205 LITROS; CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 174 LITROS; CAPACIDAD DEL CONGELADOR 31 LITROS; CON DISPENSADOR DE AGUA; CON BANDEJAS DE HUEVO; CON LUZ INTERNA; EFICIENCIA ENERGÉTICA A – VOLTAJE 110V; POSICIÓN DE CONGELADOS TOP; CONSUMO DE ENERGÍA 16.80KWH/MES; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FRÍO DIRECTO; ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.	UND	1
3	LICUADORA	LICUADORA MULTIFUNCIONAL 6 EN 1; CAPACIDAD 3L; MATERIAL DE LA JARRA: PLÁSTICO; VOLTAJE: 110V; CAPACIDAD MÁXIMA DE 3 LITROS PARA PREPARAR GRANDES CANTIDADES; POTENCIA DE 9500W PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO; INCLUYE TRES VASOS DE DIFERENTES CAPACIDADES; FUNCIONES PARA EXPRIMIR, BATIR Y CORTAR; EFICIENCIA ENERGÉTICA A PARA UN MENOR CONSUMO	UND	1
4	JUEGO DE MESA Y SILLAS	JUEGO DE MESA CON DIMENSIONES DE 90X60 MADERA TERMINACIÓN FÓRMICA; INCLUYE 4 SILLAS LISA CON BRAZOS POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO	JUEGOS	4
5	CALDERO 40 X 30	CALDERO EXTRAFUERTE EN ALUMINIO NATURAL DE 40CM DE DIÁMETRO, 36CM DE ALTO Y 38 LITROS DE CAPACIDAD CON TAPA	UNIDAD	1
6	JUEGO DE OLLAS POR 6 UNIDADES	JUEGO DE OLLAS POR 6 EN ALUMINIO DE MUY BUENA CALIDAD Y GROSOR DE LÁMINA. -CALDERO # 30: DIÁMETRO 30 CM, ALTO: 18 CM, CAPACIDAD: 12 LITROS, CALIBRE: 1.27 MM-CALDERO # 32: DIÁMETRO 32 CM, ALTO: 20 CM, CAPACIDAD: 14 LITROS, CALIBRE: 1.27 MM-CALDERO # 34: DIÁMETRO 34 CM, ALTO: 22 CM, CAPACIDAD: 18 LITROS, CALIBRE: 1.60 MM-CALDERO # 36: DIÁMETRO 36 CM, ALTO: 24 CM, CAPACIDAD: 21 LITROS, CALIBRE: 1.60 MM-CALDERO # 38: DIÁMETRO 38 CM, ALTO: 26 CM, CAPACIDAD: 26 LITROS, CALIBRE: 1.60 MM-CALDERO # 40: DIÁMETRO 40 CM, ALTO: 28 CM, CAPACIDAD: 32 LITROS, CALIBRE: 1.60 MM.	JUEGOS	2
7	PLATO HONDO	PLATO HONDO, MATERIAL DE LA LOZA, CERÁMICA, COLOR DE LA LOZA BLANCO CON DIMENSIONES ANCHO 20.8 CM; ALTO 5 CM Y LARGO 20.8 CM	UND	60
8	TENEDOR	KIT DE 12 TENEDORES DE MESA PARA RESTAURANTE, MANGO DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATEADO	KIT	6
9	JUEGO DE CUCHILLOS DE COCINA	SET DE CUCHILLOS DE COCINA 8 PIEZAS CON SOPORTE GIRATORIO HOJAS DE ACERO INOXIDABLE Y MANGOS ERGONÓMICOS COLOR NEGRO CHEF MASTER 807602 ESPECIFICACIONES: CUCHILLO CHEF: 20 CM (TOTAL CON EL MANGO 34 CM) CUCHILLO PARA PAN: 20 CM (TOTAL CON EL MANGO 34 CM) CUCHILLO SANTOKU: 17 CM (TOTAL CON EL MANGO 33 CM) CUCHILLO MULTIUSOS: 20 CM (TOTAL CON EL MANGO 24 CM) CUCHILLO PELADOR: 20 CM (TOTAL CON EL MANGO 21 CM) AFILADOR: TOTAL LARGO 30 CM TIJERAS DE COCINA: TOTAL LARGO 18,5 CM SOPORTE GIRATORIO DE DISEÑO MODERNO ACCESORIOS INCLUIDOS: SOPORTE GIRATORIO PARA UN FÁCIL ACCESO Y ALMACENAMIENTO AFILADOR PARA MANTENER TUS CUCHILLOS SIEMPRE	JUEGO	1

 ALCALDÍA DE TIBASOSA	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA		 
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		
	PROCESO: CONTRATACION		
	AVISO DE CONVOCATORIA		
	Página 3 de 10		

		LISTOS TIJERAS DE COCINA MULTIUSOS		
PROYECTO MIRADOR CAMPESTRE VILLA SARA				
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
10	BARRIL ASADOR	BARRIL ASADOR JUMBO INOXIDABLE; CALIBRE 18; DE 70 LIBRAS CARNE; Y PLATEADO; FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE; SOLDADO TODO; 20 GANCHOS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO; INCLUYE 2 GARFIO SACA GANCHOS; 1 PARRILLA SUPERIOR INOXIDABLE ABATIBLE; 1 TERMÓMETRO MEDIDOR DE TEMPERATURA; 1 CARBONERA EN ACERO INOXIDABLE; 2 GANCHOS GIRATORIOS; 1 CHORICERA DE 4 NIVELES; KIT DE 6 PINCHOS (BROCHETAS).	UND	1
11	JUEGO DE MESAS Y SILLAS	SET DE SILLAS Y MESA PARA RESTAURANTE, COMEDOR; COLOR WENGUÉ; LARGO MÍNIMO DE LA MESA: 100 CM; FORMA DE LA MESA: RECTANGULAR; MATERIALES DE LA MESA: MADERA; MATERIALES DE LAS SILLAS: MADERA; DIMENSIONES DE LAS SILLAS: 85CM X 40CM X 35CM.	JUEGOS	5
12	ESTUFA INDUSTRIAL	ESTUFA COCINA INDUSTRIAL; FREIDOR; PLANCHA TRIPLE; QUEMADOR; FABRICADA EN ACERO 430 SATINADO CALIBRE 24; PATAS EN TUBO CUADRADO CR 1.5" CALIBRE 20; PINTADO EN COLOR ALUMINIO; POSETA; DEL FREIDOR EN ACERO 430 CAL 22 CON CANASTILLA FREIDORA; EN ACERO INOXIDABLE; POSEE PLANCHA EN HIERRO X 1/8" DE GROSOR; DIMENSIONES 28CMX 44CM; DOBLE QUEMADOR Q15; UN PUESTO CON DOS QUEMADORES DE ALUMINIO CONCÉNTRICOS (UNO Q50 Y OTRO Q25); CON VÁLVULA DE PASO INDEPENDIENTE; PERILLAS EN ALUMINIO; ENTREPAÑO EN ACERO 430 SATINADO CALIBRE 24; ENTRADA DE GAS OPCIONAL AL COSTADO DERECHO O IZQUIERDO; COPA GALVANIZADA DE 3/8" A 1/2" PARA LA ENTRADA DE GAS; LA ESTUFA TRABAJA CON GAS PROPANO O GAS NATURAL; PATAS Y PARRILLAS CUBIERTAS CON PINTURA HORNEABLE, LO CUAL LE DA MAYOR FIJACIÓN Y ADHERENCIA AL MATERIAL, EVITANDO PELADURAS Y ENVEJECIMIENTO PREMATURO; DIMENSIONES: ANCHO: 145 CM; FONDO: 55 CM; ALTO: 78 CM"	UND	1
13	JUEGO DE OLLAS POR 6 / CALDERO 30-40	JUEGO DE OLLAS POR 6 EN ALUMINIO DE MUY BUENA CALIDAD Y GROSOR DE LÁMINA. -CALDERO # 30: DIÁMETRO 30 CM, ALTO: 18 CM, CAPACIDAD: 12 LITROS, CALIBRE: 1.27 MM-CALDERO # 32: DIÁMETRO 32 CM, ALTO: 20 CM, CAPACIDAD: 14 LITROS, CALIBRE: 1.27 MM-CALDERO # 34: DIÁMETRO 34 CM, ALTO: 22 CM, CAPACIDAD: 18 LITROS, CALIBRE: 1.60 MM-CALDERO # 36: DIÁMETRO 36 CM, ALTO: 24 CM, CAPACIDAD: 21 LITROS, CALIBRE: 1.60 MM-CALDERO # 38: DIÁMETRO 38 CM, ALTO: 26 CM, CAPACIDAD: 26 LITROS, CALIBRE: 1.60 MM-CALDERO # 40: DIÁMETRO 40 CM, ALTO: 28 CM, CAPACIDAD: 32 LITROS, CALIBRE: 1.60 MM.	JUEGOS	1
PROYECTO AREPAS DE ESPERANZA				
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
14	CARRO AREPERO	CARRO AREPERO EN ACERO INOXIDABLE; CON SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN; CON 6 BANDEJAS PARA CALIENTE Y 6 PARA FRIO; CUENTA CON UNA PLANCHA O PARRILLA INTEGRADA QUE PERMITE ASAR LAS AREPAS DIRECTAMENTE EN EL LUGAR DE VENTA; TAMBIÉN	UND	1

 ALCALDÍA DE TIBASOSA	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA		 
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		
	PROCESO: CONTRATACION		
	AVISO DE CONVOCATORIA		
	Página 4 de 10		

		DISPONE DE COMPARTIMIENTOS TÉRMICOS O DEPÓSITOS METÁLICOS DONDE SE PUEDEN GUARDAR LOS RELLENOS.			
15	ESTUFA INDUSTRIAL	ESTUFA INDUSTRIAL DE TRES PUESTOS; COCINA INDUSTRIAL.; ESTUFA INDUSTRIAL DE TRES PUESTOS; VIENE ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO SATINADO 430 CALIBRE 24; POSEE EN CADA PUESTO DOS QUEMADORES; UNO Q25 Y OTRO Q50; DE ESTA FORMA HACIENDO QUE LA LLAMA QUEDE MEJOR DISTRIBUIDA Y SE ALCANCE PUNTO DE COCCIÓN CON MAYOR RAPIDEZ; PATAS EN TUBO CUADRADO DE 1 1/2"; PARILLA EN ÁNGULO DE 1" Y VARILLA CUADRADA DE 3/8; DIMENSIONES: ANCHO 1,45 M; FONDO 55CM; ALTO 78CM	UND	1	
16	BANDEJAS PLÁSTICAS	BANDEJAS PLÁSTICAS PEQUEÑAS; DIMENSIONES: 23 X 16 CM; COLOR: 5 NEGRO Y 5 BLANCO	UND	10	
17	DELANTALES	DELANTALES DE 72 CM X 64 CM; MATERIAL: POLIÉSTER DE ALTA CALIDAD; COLOR: NEGRO; PROPORCIONA UNA GRAN COBERTURA DESDE EL PECHO HASTA LA RODILLA Y ESTE DELANTAL TIENE 3 PARADAS DE AJUSTE CON UN DISEÑO DE HEBILLA DE LATÓN EN 4 DIRECCIONES PARA GARANTIZAR EL MEJOR AJUSTE; MATERIAL DE ALTA CALIDAD: EL DELANTAL ESTÁ HECHO DE LONA QUE TE PROPORCIONA UN AJUSTE MÁS SUAVE Y MÁS ENTORNO TRANSPIRABLE PARA UN USO CÓMODO.	UND	3	
18	GORROS	GORRO DE COCINA UNISEX; TIPO BANDANA; CONFECCIONADO EN MICROFIBRA DE 100%; POLIÉSTER; SE TRATA DE UNA PRENDA EN TALLA ÚNICA; QUE CUENTA CON TIRAS DE AJUSTE TRASERAS PARA ANUDAR; IDEAL COMO COMPLEMENTO PARA UNIFORMES DE CHEFS Y COCINEROS O COMERCIO; CONTORNO: 53 CM; ALTURA CENTRO: 17 CM; TIRAS: 21 CM; 100 % POLIÉSTER	UND	3	
19	GUATES DE NITRILO	GUANTES DE NITRILO NEGRO CAJA X 100 UNIDADES TALLA M, DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. ANTIDESLIZANTES PARA UN AGARRE SEGURO EN TODO MOMENTO. HIPOALERGÉNICOS PARA REDUCIR IRRITACIÓN EN LA PIEL. IDEALES PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y TRABAJOS QUÍMICOS.	CAJA	2	
20	TARRO SALSERO	SALSERO PLÁSTICO DE 1 BOQUILLA; FABRICADO EN POLIETILENO; LIGERO Y FÁCIL DE UTILIZAR; IDEAL PARA RESTAURANTES Y CADENA; 24 OZ (710 ML).	UND	9	
21	COMBO COMEDOR+SILLAS	COMBO MESA + 4 SILLAS; LARGO MÍNIMO DE LA MESA: 80 CM; MATERIALES DE LA MESA: PLÁSTICO; MATERIALES DE LAS SILLAS: PLÁSTICO; CANTIDAD DE SILLAS: 4; COLOR DE LA ESTRUCTURA: MARRÓN OSCURO; COMPUESTO POR 4 PIEZAS; MESA TIPO CUADRADA; DIMENSIONES DE LA MESA: 0.78CM X 0.8CM X 0.8CM; EL PRODUCTO REQUIERE ENSAMBLADO	JUEGOS	5	
22	BOLSA ALUMINIZADA	BOLSA ALUMINIZADA L-17 DE 15X15 CMS - 200 UND - PLATEADO – ALUMINIZADA	PAQ	4	
23	PORTA AREPAS	PORTA AREPAS DESECHABLES; PAQUETE X 500 UNIDADES; DESCRIPCIÓN: PORTA AREPA; DIMENSIONES: 3X3X1» 7X8X3 CM; PESO CAJA: 3.71 LB 1.69 KG; PESO PRODUCTO: 0.0148 LB 0.0067 KG; CUBICAJE: 0.1469 FT3 0.0042 M3; MATERIAL: CARTÓN BIODEGRADABLE; PRESENTACIÓN: PAQUETES; CARACTERÍSTICAS: SON TOTALMENTE BIODEGRADABLES, YA QUE NO CONTIENEN NINGÚN TIPO	PAQ	1	

 ALCALDÍA DE TIBASOSA	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA		 
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		
	PROCESO: CONTRATACION		
	AVISO DE CONVOCATORIA		
	Página 5 de 10		

		DE RECUBRIMIENTO SINTÉTICO; POR SU INOCUIDAD LE DAN LA SEGURIDAD AL USUARIO QUE LOS UTILIZA; ESTE TIPO DE PRODUCTO, SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS Y HUMEDAD SIN AFECTAR SU RESISTENCIA Y CALIDAD.		
24	OLLA A PRESIÓN	OLLA A PRESIÓN 15 LITROS. 5 LITROS SON SUFICIENTES PARA PREPARAR TODO EN UN SOLO SERVICIO; OLLA DE PRESIÓN FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL APTA PARA TRABAJO PESADO; ASAS METÁLICAS CON CUBIERTA EN BAQUELITA; CAPACIDAD: 15 LITROS; PRESIÓN DE TRABAJO: 50 KPA; MATERIALES DEL PRODUCTO: ALUMINIO: 87%; BAQUELITA: 10%; SILICONA: 3%	UND	1
25	CALDEROS FUNDIDOS X 5 PEROLE	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO 13 CM IDEAL PARA GUISOS; HUEVOS, POSTRES ETC; ALTO: 5 CM; DIÁMETRO: 13 CM; LARGO DE OREJA A OREJA: 17 CM; PESO: 280 GRAMOS; CAPACIDAD: 500 MILILITROS; CALDERO # 2; MEDIDAS: DIÁMETRO: 18 CM ALTO: 20 ANCHO: 20; CALDERO # 4 ALTO: 8 CM ANCHO: 22 M LARGO: 27 CM; CALDERO # 8 DIÁMETRO: 28CM X ALTO: 10 CM CALDERO # 20 CAPACIDAD 7.5 LTS, O 2 KILOS	JUEGO	1
26	MARGARINA	CAJA DE MARGARINA POR 30 LIBRAS; MARGARINA INDUSTRIAL DE CONSISTENCIA PLÁSTICA, OBTENIDO A PARTIR DE UNA MEZCLA DE GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES DE ALTA CALIDAD; MEZCLA DE ACEITES VEGETALES (ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, ACEITE DE PALMISTE), AGUA SAL, EMULSIFICANTES (MONOGLICÉRIDOS DE ÁCIDOS GRASOS Y LECITINA DE SOYA), CONSERVANTE (SORBATO DE POTASIO), SINERGISTA (ÁCIDO CÍTRICO), SABORIZANTES IDÉNTICOS A LOS NATURALES (MANTEQUILLA), ANTIOXIDANTE (BHT) Y COLORANTE (BETACAROTENO); GRASA 77,3 SATURADA, G 46,1 MONOINSATURADA, G 23,8 POLIINSATURADA, G 7,0 TRANS, G 0,0 CALORÍAS 695,3 COLESTEROL, MG 0,0 SODIO, MG 400,0 CARBOHIDRATO TOTAL, G 0,0 FIBRA DIETARIA, G 0,0 AZÚCARES, G 0,0 PROTEÍNA, G 0,0	CAJA	1
27	SALSA	SALSA ROSADA POR KILO; SALSA ROSADA PERFECTA PARA CONSUMIR DIRECTAMENTE, ACOMPAÑAR PREPARACIONES, UTILIZAR COMO ADOBO O DURANTE EL PROCESO DE COCCIÓN; ESTE PRODUCTO SE VENDE CON UNA VIGENCIA ENTRE 90 Y 180 DÍAS DE VIDA ÚTIL; INGREDIENTES: AGUA, ACEITE VEGETAL, AZÚCAR, ESPESANTES (ALMIDONES MODIFICADOS), PASTA DE TOMATE, SAL, HUEVO, ACIDULANTES (ÁCIDO ACÉTICO, ÁCIDO CÍTRICO), VINO, ESTABILIZANTES (GOMA XANTHAN, CARBOXIMETILCELULOSA), CONSERVANTES (BENZOATO DE SODIO, SORBATO DE POTASIO), ESPECIAS NATURALES, EXTRACTO DE ESPECIAS NATURALES, ACENTUADOR DE SABOR (GLUTAMATO MONOSÓDICO), COLOR CARAMELO, ANTIOXIDANTE (ÁCIDO ASCÓRBICO), PROTEÍNA VEGETAL (*SOYA), COLORANTES ARTIFICIALES (ROJO # 40, FD&C AMARILLO #5), COLORANTE NATURAL (BETACAROTENO). CONTIENE TARTRAZINA, MOSTAZA.	KILO	1
28	SALSA	SALSA DE TOMATE POR KILO; SALSA ROSADA PERFECTA PARA CONSUMIR DIRECTAMENTE, ACOMPAÑAR PREPARACIONES, UTILIZAR COMO ADOBO O DURANTE EL PROCESO DE COCCIÓN; ESTE PRODUCTO SE VENDE CON UNA VIGENCIA ENTRE 90 Y 180 DÍAS DE VIDA ÚTIL; INGREDIENTES: AGUA, PASTA DE TOMATE, AZÚCAR, VINAGRE, SAL, ESTABILIZANTE (CARBOXIMETILCELULOSA), SABOR NATURAL (ESPECIAS), ESPECIAS NATURALES, CONSERVANTES (BENZOATO DE SODIO, SORBATO DE	KILO	1

 ALCALDÍA DE TIBASOSA	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG	
	PROCESO: CONTRATACION	
	AVISO DE CONVOCATORIA	
	Página 6 de 10	

		POTASIO), COLORANTE ARTIFICIAL (PONCEAU 4R). FABRICADO EN UNA PLANTA DONDE SE PROCESAN: CEREALES QUE CONTIENEN GLUTEN, HUEVO, MANÍ, SOYA, LECHE, APIO, MOSTAZA, AJONJOLÍ Y SULFITOS.		
29	SALSA	SALSA DE PIÑA POR KILO; SALSA DE PIÑA CON UNA DULZURA IDEAL; ESTE PRODUCTO SE VENDE CON UNA VIGENCIA ENTRE 120 Y 240 DÍAS DE VIDA ÚTIL; INGREDIENTES: AGUA, AZÚCAR, PULPA DE PIÑA, ESPESANTES (ALMIDONES MODIFICADOS), ACIDULANTE (VINAGRE), ESTABILIZANTE (GOMA XANTHAN), SABOR ARTIFICIAL (PIÑA), CONSERVANTES (BENZOATO DE SODIO, SORBATO DE POTASIO), EDULCORANTE ARTIFICIAL (SUCRALOSA), ANTIOXIDANTE (ÁCIDO ASCÓRBICO), COLORANTES ARTIFICIALES (FD&C AMARILLO #5, AMARILLO #6). CONTIENE TARTRAZINA.	KILO	1
30	SALSA	SALSA DE AJO POR KILO; PRODUCTO 100% NATURAL, OBTENIDO A PARTIR DE AJO EN POLVO DE ORIGEN CHINO, ADICIONADO DE AZÚCAR, SAL Y OTROS ADITIVOS, ENVASADO EN CONDICIONES ALTAMENTE HIGIÉNICAS PARA GARANTIZAR SU CONSERVACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD; COMPOSICIÓN: AGUA, VINAGRE, AJO EN POLVO, AZÚCAR, SAL, GLUTAMATO, GOMA XANTHAN	KILO	1
31	SALSA	SALSA DE MAYO-MOSTAZA; ADEREZO DE CONSISTENCIA LIGERAMENTE VISCOSA Y HOMOGÉNEA, PREPARADO CON HARINA DE MOSTAZA, VINAGRE, CONDIMENTOS, ESPECIAS NATURALES Y ADITIVOS PERMITIDOS. ES UN PRODUCTO ECONÓMICO QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA LAS PREPARACIONES CULINARIAS; INGREDIENTES: ESPESANTE PREPARADO (AGUA, ESPESANTE (ALMIDÓN MODIFICADO), AZÚCAR, ESPESANTE (GOMA XANTHAN), CONDIMENTOS (AJO Y CEBOLLA), ACIDULANTE (ÁCIDOACÉTICO), CONSERVANTES (BENZOATO DE SODIO, SORBATO DE POTASIO), ACEITE VEGETAL(ACEITE DE SOYA Y/O ACEITE DE MAÍZ) AZÚCAR, YEMA DE HUEVO EN POLVO, SAL, AGUA, ÁCIDO ACÉTICO, PIMIENTA, PEREJIL CRESPO FRESCO, ESPESANTE (HARINA DE MOSTAZA), ÁCIDO CÍTRICO, COLORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA. CONTIENE HUEVO, TARTRAZINA, HARINA DE MOSTAZA	KILO	1
PROYECTO BUDINO				
ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
32	EMBUTIDORA DE CHORIZOS ELÉCTRICA	EMBUTIDORA DE CHORIZOS ELÉCTRICA 10 LITROS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304; VELOCIDAD VARIABLE; PEDAL DOSIFICADOR; EMBOLO EN ACERO CON VÁLVULA DE AIRE; POTENCIA DEL MOTOR 200 WATTS; CAPACIDAD: 10 LITROS; FUNCIONA A 110 WTS; INCLUYE 4 BOQUILLAS DE DIFERENTE DIÁMETRO EN ACERO INOXIDABLE PARA CHORIZO, SALCHICHAS, MORCILLAS, LONGANIZA Y TODO TIPO DE EMBUTIDOS; GARANTÍA DEL VENDEDOR: 12 MESES	UND	1
33	AMARRADORA DE CHORIZOS	AMARRADORA DE CHORIZOS EQUIPO QUE POR MEDIO DE UN HILO DE AMARRE, PERMITE AMARRAR SALCHICHAS Y CHORIZOS ;AMARRADORA DE CHORIZO Y EMBUTIDOS; TODA EN ACERO INOXIDABLE; AMARRA; ENHEBRA; CORTA LA HEBRA; CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: AMARRA DE 30 A 60 UNIDADES POR MINUTO (DEPENDE DE LA AGILIDAD DEL OPERADOR); PUEDE RECIBIR PRODUCTO CON UN DIÁMETRO MÁXIMO DE 38 MM Y PERMITE DARLE LA MEDIDA	UND	1

		FINAL AL PRODUCTO DESDE 3.5 CM HASTA 23.5 CM, CON ESPACIOS DE 1 CM. ES DECIR 3.5, 4.5, 5.5, ETC; DIMENSIONES: ANCHO: 378 MM LARGO: 631 MM ALTO: 266 MM PESO: 5.6 KG		
34	CONGELADOR	CONGELADOR HORIZONTAL CH 396; VOLTAJE: 110V; CON DESCONGELAMIENTO MANUAL; POSEE CONTROL DE TEMPERATURA; INCLUYE CERRADURA CON LLAVE PARA MAYOR SEGURIDAD; DIMENSIONES: 156 CM DE ANCHO; 89 CM DE ALTO Y 75 CM DE PROFUNDIDAD; RODACHINAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO SISTEMA DUAL DE TEMPERATURAS (REFRIGERADOR Y CONGELADOR); CONTRAPUERTA EN ABS DE FÁCIL LIMPIEZA; MEJOR APARIENCIA; MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA AL MANCHADO; EMPAQUE MAGNÉTICO; REMOVIBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA	UND	1
35	OLLA CALDERO	OLLA CALDERO 50 X 50 - 100 LITROS CON ASAS EN ALUMINIO GRIS CAPACIDAD EN VOLUMEN: 100 L; CAPACIDAD DE 100L.; PRODUCTO DISEÑADO PARA COCINAS; TIPO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR; TIPO DE REVESTIMIENTO INTERIOR: FONDO: FABRICADA EN ALUMINIO; DIMENSIONES: 50CM DE ANCHO, 50CM DE ALTO Y 50CM DE DIÁMETRO	UND	1
36	OLLA GRANDE	OLLA GRANDE 50 LITROS; SANCOCHERA; SOPAS; MONDONGO; PLATEADO; CAPACIDAD EN VOLUMEN: 50 L; CAPACIDAD DE 50L.PRODUCTO DISEÑADO PARA COCINAS; TIPO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR; TIPO DE REVESTIMIENTO INTERIOR; FONDO; FABRICADA EN ALUMINIO; DIMENSIONES: 40CM DE ANCHO, 40CM DE ALTO Y 50CM DE DIÁMETRO.	UND	1
37	OLLA EN ALUMINIO	OLLA EN ALUMINIO EXTRA FUERTE #38 / 25.5 LITROS; OLLA EN ALUMINIO DE LA MÁS ALTA CALIDAD, MANIJAS/ASAS EN ALUMINIO CALIBRE 11 MM CON REFUERZO PARA UNA MAYOR DURABILIDAD; CON 4 REMACHES EN CADA ASA; ALUMINIO DE CALIBRE 2.2MM; IDEAL PARA NEGOCIO O EL HOGAR; MEDIDAS: ALTO TOTAL: 29 CM; ANCHO TOTAL: 48.5 CM; DIÁMETRO: 38 CM; ALTO: 24 CM; CAPACIDAD: 25.5 LITROS/862.155 ONZAS LÍQUIDAS; PESO: 1620 GRAMOS.	UND	1
38	BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE	BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE; MEDIDAS: LARGO: 57 CM; ANCHO: 36.5 CM; ALTURA PROFUNDIDAD: 5.5 CM; CAPACIDAD: 9 LITROS; PESO: 897 GR; COLOR: PLATA; FABRICACIÓN: ACERO INOXIDABLE; FORMA: RECTÁNGULO; TIPO: BANDEJA	UND	3
39	SET DE CUCHILLOS DE COCINA	SET DE CUCHILLOS DE COCINA; 8 PIEZAS CON SOPORTE GIRATORIO; HOJAS DE ACERO INOXIDABLE Y MANGOS ERGONÓMICOS COLOR NEGRO; CHEF MASTER 807602; ESPECIFICACIONES: CUCHILLO CHEF: 20 CM (TOTAL CON EL MANGO 34 CM); CUCHILLO PARA PAN: 20 CM (TOTAL CON EL MANGO 34 CM); CUCHILLO SANTOKU: 17 CM (TOTAL CON EL MANGO 33 CM); CUCHILLO MULTIUSOS: 20 CM (TOTAL CON EL MANGO 24 CM); CUCHILLO PELADOR: 20 CM (TOTAL CON EL MANGO 21 CM); AFILADOR: TOTAL LARGO 30 CM; TIJERAS DE COCINA: TOTAL LARGO 18,5 CM; SOPORTE GIRATORIO DE DISEÑO MODERNO; ACCESORIOS INCLUIDOS: SOPORTE GIRATORIO PARA UN FÁCIL ACCESO Y ALMACENAMIENTO; AFILADOR PARA MANTENER TUS CUCHILLOS SIEMPRE LISTOS; TIJERAS DE COCINA MULTIUSOS	JUEGO	1

 ALCALDÍA DE TIBASOSA	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA	 
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG	
	PROCESO: CONTRATACION	
	AVISO DE CONVOCATORIA	
	Página 8 de 10	

Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 04 de noviembre de 2026, a las 11:00 Horas; para esto podrán consultar los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones, así como todos los documentos soporte del proceso y presentar observaciones a este último a partir del día 21 de octubre de 2026, en la plataforma SECOP II. La propuesta sólo podrá ser radicada en la plataforma SECOP II de conformidad con lo descrito en el pliego de condiciones.

El valor del presupuesto oficial corresponde hasta la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$96.485.900,00) INCLUIDO IVA E IMPUESTOS MUNICIPALES** para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad 202600704 de fecha 16 de octubre de 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal:

CÓDIGO RUBRO	FUENTE	NOMBRE RUBRO	VALOR
232020200901-51-121000-01-4101025-97990-202500000022944	121000 Ingresos corrientes de libre destinación	Atención, Asistencia y reparación Integral a las Víctimas	\$9.539.155,05
232020200901-81-133100-16-4101025-97990-202500000022944	133100 Recursos de Balance de libre destinación	Atención, Asistencia y reparación Integral a las Víctimas	\$86.946.744,95
TOTAL			\$96.485.900,00

El régimen jurídico aplicable al presente procedimiento de selección de contratista y que comprende las etapas precontractual, contractual y post-contractual, es el contemplado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, así como en la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, así como las leyes Civiles y Comerciales, y demás normas que adicionen, complementen o regulen las condiciones del objeto de la contratación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3°, del artículo 66, de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003, se convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social del presente proceso de selección y contratación.

El acceso a la información se deberá hacer de conformidad a lo normado en el Código Contencioso Administrativo. Así mismo, se deja constancia que en atención a lo consagrado en el numeral 8, del Artículo 2.2.1.1.2.1.2., del Decreto 1082 del 2015, el contrato estatal pretendido no se encuentra cobijado por acuerdos o tratados internacionales de libre comercio (TLC). Igualmente se hace constar que dado que el valor estimado para el contrato pretendido no supera el umbral establecido por valor de US\$125.000, la convocatoria tiene vocación de ser limitada a Empresas Nacionales Colombianas en condición de Mipyme; para lo cual se deberán cumplir los requisitos pedidos en los artículos 2.2.1.4.2.2., y 2.2.1.4.2.4., del Decreto 1082 de 2015.

Proceso que se pretende adelantar conforme a la cronología siguiente:

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA Y HORA
Publicación del aviso de convocatoria	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 21 de octubre de 2026

 ALCALDÍA DE TIBASOSA	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA	 
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG	
	PROCESO: CONTRATACION	
	AVISO DE CONVOCATORIA	
	Página 9 de 10	

Publicación de estudios previos	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 21 de octubre de 2026
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 21 de octubre de 2026
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 28 de agosto de 2026
Plazo para manifestar interés de limitar la convocatoria a Mipymes	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 28 de agosto de 2026
Repuesta de observaciones al pliego de condiciones	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 10:00 Horas del 29 de octubre de 2026
Fecha estimada para publicación de pliego de condiciones definitivo	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 12:00 Horas del 29 de octubre de 2026
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 12:00 Horas del 29 de octubre de 2026
Presentación de observaciones a los pliegos de condiciones definitivos	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 15:00 Horas del 30 de octubre de 2026
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 10:00 Horas del 03 de noviembre de 2026
Plazo máximo para expedir adendas	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 03 de noviembre de 2026
Presentación de ofertas	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 04 de noviembre de 2026
Apertura de ofertas	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:01 Horas del 04 de noviembre de 2026
Informe de presentación de ofertas	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:05 Horas del 04 de noviembre de 2026
Publicación del informe de verificación o de evaluación de ofertas	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 05 de noviembre de 2026

 ALCALDÍA DE TIBASOSA	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG	
	PROCESO: CONTRATACION	
	AVISO DE CONVOCATORIA	
	Página 10 de 10	

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación y plazo para subsanar requisitos habilitantes solicitados en el informe de evaluación	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 06 de noviembre de 2026
Audiencia pública de trámite de adjudicación y Declaratoria desierta	Oficina de la Dirección Técnica de Gestión Contractual y Defensa Jurídica, ubicada en la Carrera 10 No. 3 - 25 Piso 2 Casa de la Cultura, Tibasosa (Boyacá).	Hasta 15:00 Horas del 06 de noviembre de 2026
Trámite de Apertura del sobre económico y comienzo de la subasta	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 15:30 Horas del 06 de noviembre de 2026
Publicación de acto administrativo de adjudicación o de Declaración Desierto	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 16:30 Horas del 06 de noviembre de 2026
Firma del contrato	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 10:30 Horas del 09 de noviembre de 2026
Entrega de garantías de ejecución del contrato	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 17:00 Horas del 09 de noviembre de 2026
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de la ejecución del contrato	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 18:00 Horas del 09 de noviembre de 2026

El presente aviso se expide a los veintiún (21) días, del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).

En constancia se suscribe,


EDUARDO SALCEDO VELOSA
Alcalde Municipal de Tibasosa

Elaboró: Juan Pablo Sanabria B.
Proyectó y Revisó: Dra. Leidy Rocío Gspar Martínez
Directora Técnica de Gestión contractual y Defensa Jurídica