



INSUMOS DE FERRETERIA				SYNERGY 2		TIENDA VIRTUAL		COMERCIALIZADORA CDT		VALOR PROMEDIO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	LUMINARIA DE DESCOLGAR BACKLIGHT interior LED 30x120 40w 2-g CHIP 2835 SE 120-277 Vac 50-60 hz 100.000 horas vida útil L70 B10 55°C, 96 LUM/W - 3848, lumenes, 4000 K luz neutra, IP40, IRC >o = 80, angulo de apertura: 114°, protección eléctrica clase I, Factor de potencia 0,99, distrosión armónica : <o=20% (V0,8%I:1 Carcaza: Lámina metálica Cold Rolled, pintura electrostática Epóxica, Poliestireno,. Incluye sistema de anclaje en chasis, para adosar varilla roscada existente. Certificado Retilap. Garantía 7 años.	UNIDAD	5	\$ 430.252,10	\$ 2.151.260,50		-	451.764,71	2.258.823,55	2.205.042,03
2	TVI-LMF-2A 120-277V 50/60 Hz, Ecosistem: 18 V-250 mA, 0-10: 10V -25 V-25 mA 2A Clase 2, FP 0,97, Máxima longitud de cable de 0-10 V-: 3 m (10 pies) de la interfaz al controlador. Uso interior. Certificado Retilap. 2 años de garantía (100%).	UNIDAD	8	\$ 510.924,37	\$ 4.087.394,96	-	-	536.470,59	4.291.764,72	4.189.579,84
3	Driver atenuable 1-10V Dimming clase 2, 120-277V 50/60Hz, 0,65 A Max output :30-52V 1050 mA(CC) , WeledPower WP-HLA+060U521050 Factor de potencia 0,90 tipo HL, P rate: 54, 6W distrosión armónica: < o = 20%(V:0,8% I:10,6%@119,9Vc) 	UNIDAD	5	\$ 242.016,81	\$ 1.210.084,05		-	254.117,65	1.270.588,25	1.240.336,15
4	Sensor de presencia/*ausencia inalámbrica LRF2-OKLB-P-WH Esquina, dos configuraciones, infrarrojo 90° alimentado por batería litio CR123 (10 años de duración de la batería), corriente operativa: 14uA nominal, temperatura ambiente de operatividad 0-40°C, detección de movimiento por dispositivo infrarrojo pasivo con la exclusiva tecnología XCT para detección final de movimiento Programación de tiempo de encendido de 1-30 minutos, uso interior. Certificado retilap. 2 años de garantía.	UNIDAD	5	-	\$ -	355.790,00	1.778.950,00	385.000,00	1.925.000,00	1.851.975,00
5	Perfil U aluminio PISO (zócalo) anodizado, sección 15×15 mm o 20×20 mm, longitud comercial 2,40–2,50 m, espesor 1,2–1,5 mm, para alojar vidrio templado de 8–10 mm. 	UNIDAD	15	\$ 100.840,34	\$ 1.512.605,10		-	112.882,35	1.693.235,25	1.602.920,18
6	Perfil U en aluminio TECHO anodizado, sección 15×15 mm o 20×20 mm, longitud 2,40–2,50 m, espesor 1,2–1,5 mm, para fijación superior de vidrio templado.	UNIDAD	15	\$ 100.840,34	\$ 1.512.605,10		-	105.882,35	1.588.235,25	1.550.420,18

INSUMOS DE FERRETERIA				SYNERGY 2		TIENDA VIRTUAL		COMERCIALIZADORA CDT		VALOR PROMEDIO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
7	Montantes verticales aluminio Perfil montante de aluminio estructural sección 40×40 mm o 40×80 mm, espesor 2 mm, longitud según altura de espacio (2,40–3,00 m), acabado anodizado natural. 	UNIDAD	45	\$ 208.403,36	\$ 9.378.151,20		-	218.823,53	9.847.058,85	9.612.605,03
8	Perfiles marco puerta aluminio Marco perimetral de aluminio anodizado, sección 40×20 mm, espesor 1,5–2 mm, longitud comercial 2,40–3,00 m, adecuado para puertas en vidrio templado de 8–10 mm. 	UNIDAD	10	\$ 242.016,81	\$ 2.420.168,10		-	254.117,65	2.541.176,50	2.480.672,30
9	Bisagras para puerta de vidrio Bisagra tipo pivote o de presión para vidrio templado de 8, 10 o 12 mm, acabado acero inoxidable satinado, capacidad de carga hasta 40 kg por hoja. 	UNIDAD	6	\$ 188.235,29	\$ 1.129.411,74		-	197.647,06	1.185.882,36	1.157.647,05
10	Manija tipo barra Manija tubular recta en acero inoxidable, diámetro 32–38 mm, longitud 40–60 cm, fijación a través de perforación en vidrio de 8–10 mm.	UNIDAD	3	\$ 161.344,54	\$ 484.033,62		-	169.411,76	508.235,28	496.134,45
11	Cerradura/pasador para puerta Cerradura tipo patch lock para vidrio templado de 8–10 mm, en acero inoxidable, incluye cilindro y llaves de seguridad.	UNIDAD	3	\$ 242.016,81	\$ 726.050,43		-	254.117,65	762.352,95	744.201,69
12	Burlete inferior de puerta Burlete en policarbonato transparente con aletas flexibles, compatible con vidrio de 8–10 mm, longitud 1,00 m ajustable. 	UNIDAD	3	\$ 60.504,20	\$ 181.512,60		-	63.529,41	190.588,23	186.050,42
13	Juntas de neopreno/EPDM Juntas de goma EPDM en rollo, sección 5–8 mm, para sellado perimetral entre vidrio y perfil de aluminio.	UNIDAD	140	\$ 10.756,30	\$ 1.505.882,00		-	11.294,12	1.581.176,80	1.543.529,40
14	Silicona neutra transparente Cartucho de 280–300 ml, sellante neutro transparente, curado rápido, resistente a rayos UV y humedad, para vidrios de 8–12 mm.	UNIDAD	20	\$ 43.025,21	\$ 860.504,20		-	45.176,47	903.529,40	882.016,80
15	Burlete acústico puerta Burlete en goma flexible, sección 10–12 mm, autoadhesivo, para sellado perimetral de puerta de vidrio templado.	UNIDAD	10	\$ 37.647,06	\$ 376.470,60			39.529,41	395.294,10	385.882,35

INSUMOS DE FERRETERIA				SYNERGY 2		TIENDA VIRTUAL		COMERCIALIZADORA CDT		VALOR PROMEDIO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
16	Tornillos + tacos de expansión Tornillos en acero galvanizado de 1/4" x 2 1/2", con taco de expansión plástico de Ø6–8 mm, para fijación de perfiles a piso o techo. 	UNIDAD	100	\$ 3.361,34	\$ 336.134,00		-	3.529,41	352.941,00	344.537,50
17	Placas de fijación montantes Placas metálicas de anclaje en acero galvanizado de 40×80 mm, espesor 3 mm, perforadas para fijación de montantes.	UNIDAD	11	\$ 24.201,68	\$ 266.218,48			25.411,76	279.529,36	272.873,92
18	Teja Perfil 7 Gris #8 244x92cm AU:2.01 m2 Eternit Especificaciones principales •Tipo : Tejas fibrocemento •Ancho : 92 cm •Largo : 244 cm •Espesor : 5.5 mm •Color : Gris	UNIDAD	12	\$ -	\$ -	50.300,00	603.600,00	52.815,00	633.780,00	618.690,00
19	Esmalte para Exterior 3 en 1 Brillante Verde Esmeralda Resistencia al agua Si Dilución 12.5% Lavable Si Acabado pintura Brillante	GALON	5	\$ -	\$ -	\$ 118.900,00	594.500,00	\$ 135.000,00	675.000,00	634.750,00
20	Vinilos señalización seguridad vinilos autoadhesivos en diseño bandas horizontales de 8–10 cm de alto, a 90 y 150 cm del nivel de piso, según norma de seguridad. 	METRO	100	\$ 33.613,45	\$ 3.361.344,54		-	35.294,12	3.529.412,00	3.445.378,27
21	Carro o rodamiento para puerta corredera (puerta corrediza) Sistema de carro superior en acero inoxidable, capacidad de carga 80–100 kg, con vidrio templado de 8–10 mm, incluye guías y rodamientos. 	UNIDAD	50	\$ 127.731,09	\$ 6.386.554,62		-	134.117,65	6.705.882,50	6.546.218,56

41.991.461,09

7.978.377,61

49.969.838,70

49.969.839,00