## ACEPTACION DE LA OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. MS-MC-047-2026

Señora,
**LAURA VALENTINA PATIÑO RODRIGUEZ**
Identificación : CC. - 1007307303
Domicilio: Moniquirá, Boyacá
facturacionelectronicavp24@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3214211658

Respetados señores:

La Alcaldía Municipal de Sachica - Boyaca, en desarrollo del proceso de contratación por la modalidad de selección de Mínima Cuantía llevado a cabo mediante **Invitación Pública No. MS-MC-047-2026** y publicado a través de la plataforma **SECOP II,** se procede con el presente documento a Aceptar la Oferta presentada por usted, razón por la cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 7 del Decreto 1082 de 2015, la oferta y su aceptación constituyen el contrato; por lo cual se entenderá celebrado el **Contrato No. MS-MC-047-2026.**

A continuación, pongo en su conocimiento las condiciones de la que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los estudios previos y documentos previos, en la invitación y en la oferta, documentos que hacen parte integral del contrato:

**CONTRATO No. MS-MC-047-2026**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA |
| **IDENTIFICACIÓN N°** | Nit. 800.019.846-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | HECTOR DAVID AMADO SIERRA |
| **CONTRATISTA** | LAURA VALENTINA PATIÑO RODRIGUEZ<br>Identificación : CC. - 1007307303<br>Domicilio: Moniquirá, Boyacá<br>facturacionelectronicavp24@gmail.com<br>Teléfono comercial 1 : 3214211658 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ***ADQUISICION DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA INSPECCION DE CONVIVENCIA Y PAZ DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA CON EL FIN DE GENERAR CULTURA CIUDADANA, PEDAGOGÍA Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y HACER EFECTIVA LA MATERIALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES DE POLICÍA*** |
| **VALOR** | El valor del contrato de suministro será por la suma total de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($10.432.500) M/CTE** valor que incluye todos los descuentos e impuestos de ley. |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | El plazo del presente proceso será de **TRES (3) DÍAS,** contados a partir del inicio de la ejecución contractual. |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | El Municipio pagará el contrato al contratista que resulte favorecido con la adjudicación de la presente contratación, de la siguiente manera: Mediante **UN UNICO PAGO** de acuerdo con su ejecución y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. |
| **SUPERVISOR** | La supervisión del contrato será ejercida por la **SECRETARIA DE GOBIERNO.** El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. |

Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de Prestación de Servicios de conformidad con las Condiciones de la Invitación a Participar No. **MS-MC-047-2026,** publicada en el SECOP II y con los Ofrecimientos formulados en su oferta.

Como contratista del Municipio deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

## CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberá garantizar las siguientes condiciones técnicas, según lo dispuesto en el numeral 3º, articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del 2015.

Los servicios requeridos por la entidad y objeto del presente proceso de selección serán de calidad de acuerdo con los requerimientos de la entidad, los cuales sujetan a las siguientes especificaciones técnicas:

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1 | Kit de pesas para calibración y verificación de balanzas, con las siguientes características:<br>• Mínimo 10 piezas.<br>• Rango de masas: 10 mg a 100 g<br>• Material de las pesas: Acero cromado de precisión.<br>• Acabado superficial: Pulido con tratamiento anticorrosivo.<br>• Incluye pinza metálica: Sí, para manipulación sin contacto directo.<br>• Incluye estuche organizador: Sí, con compartimentos individuales para cada pesa.<br>• Identificación de las pesas: Cada pesa está marcada con su valor nominal para una rápida identificación.<br>• Almacenamiento: Estuche diseñado para proteger las pesas contra golpes, pérdidas y contaminación.<br>• Mantenimiento: Fácil limpieza con paño suave y almacenamiento en ambiente seco.<br>• Compatibilidad: Compatible con balanzas digitales, balanzas de precisión y básculas electrónicas dentro del rango de capacidad correspondiente.<br>• Aplicaciones: Calibración, verificación y comprobación del desempeño de instrumentos de pesaje. | 1 |
| 2 | Sonómetro o medidor de ruido para motos, con las siguientes características:<br>• Rangos, frecuencia y rango de precisión – Medidas de 40 – 130 dB con rango de frecuencia de 31,5 a 4 kHz. muy precisos con +/-1.5db.<br>• Pantalla: LCD digital retroiluminada con indicador de nivel máximo (MAX Hold).<br>• Micrófono: Micrófono de condensador electret de 1/2 pulgada con pantalla antiviento | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| | • Batería de 9V o pilas AA<br>• Cumplimiento de la normatividad: NTC 4194, NTC 5375 y resolución 627 de 2006 | |
| 3 | Cono vial de tráfico, de carretera o de seguridad:<br>• Material: PVC flexible.<br>• Color naranja, con 2 franjas de reflectivo: en grado ingeniería comercial, prismático o alta intensidad.<br>• Altura: 70 cm.<br>• Peso: 1.8 KG | 10 |
| 4 | Pendón tipo araña con las siguientes características:<br>• Material hierro o aluminio<br>• Impresión digital de alta calidad – banner 13 onzas<br>• Medidas de 1. 50 cm de alto por 1.00 cm de ancho.<br>• Forma rectangular<br>• con las funciones y servicios que presta la inspección de convivencia y paz.<br>• Con los logos de la alcaldía de Sáchica | 1 |
| 5 | Separadores instalados para dos escritores de la oficina de convivencia y paz, con las siguientes características:<br>• Material base: Acrílico polimetilmetacrilato (PMMA) de alta calidad.<br>• Grosor: 4 mm.<br>• Diseño: Divisor de escritorio de tres paneles con conectores de esquina<br>• Dimensiones habituales: Uno (1) con las siguientes dimensiones: altura: 90 cm y ancho 1:50 cm y de largo hacia atrás de 40 cm.<br>• Uno (1) con las siguientes dimensiones: altura: 90 cm y ancho 1:20 cm y de largo hacia atrás de 40 cm.<br>• Tipos de acabado: Transparente (Cristal)<br>• Bordes y esquinas: Pulidos brillantes con esquinas redondeadas.<br>• Con un espacio por la parte de abajo para la recepción de documentos. | 2 |
| 6 | Timbre campana industrial con las siguientes características:<br>• color rojo.<br>• Diámetro de 15 cm<br>• doble bobina 220v AC 60 Hz.<br>• con 5 metros de cable (mínimo), con diseño cableado.<br>• Con un alcance mínimo de 1 km, uso comercial.<br>• con sistema de aviso.<br>• con placa de instalación para fijar en pared o superficie. | 1 |
| 7 | Chaleco distintivo con las siguientes características:<br>• Material Base (Tela): Generalmente fabricado en tela gabardina o dril liviano. La composición común es de 80% poliéster y 20% algodón<br>• Color: azul<br>• Tallas: L Y XL<br>• Cintas Reflectivas: Cuentan con bandas de 2 pulgadas (50 mm) de ancho de alta visibilidad, dispuestas horizontalmente alrededor de la cintura y verticalmente sobre los hombros<br>• Sistema de Cierre: Cierre frontal con cremallera (zipper) plástica o metálica de alta resistencia.<br>• Ajuste Lateral: Cintas o correas laterales con hebillas plásticas o broches ajustables para adaptarse de forma ergonómica a diferentes contexturas corporales<br>• Diseño de Ventilación: Algunos modelos incorporan el frente en tela cerrada y la espalda en malla tipo jersey (100% poliéster) para zonas cálidas, haciéndolo fresco y ligero | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| | • Con los logos de la alcaldía de Sáchica y el nombre de la Inspección de convivencia y paz. | |
| 8 | Paleta de Señalización Vial PARE / SIGA Reflectiva, con las siguientes características:<br>• Señalización en colores rojo para PARE ( fondo rojo con letras blancas) y verde para SIGA ( fondo verde y con letras color blanco).<br>• Fabricada en poliestireno de alto impacto o PVC rígido.<br>• Superficie con material reflectivo de alta visibilidad.<br>• Fácil de transportar, almacenar y manipular.<br>• Adecuada para uso diurno y nocturno.<br>• Medidas de la señal: 30 × 30 cm.<br>• Longitud del mango: 15 cm.<br>• Altura total aproximada: 45 cm. | 2 |
| 9 | Chalecos reflectivos para motocicleta, con las siguientes características:<br>• Talla Única ajustable ( L o XL)<br>• Material principal: Tela 100% poliéster o reata de alta resistencia<br>• Color de la tela base: Generalmente colores fluorescentes o de alta visibilidad (verde neón, amarillo, naranja o negro con tecnología reflectiva).<br>• Material reflectivo: Cintas o bandas de PVC/película retrorreflectante de alta intensidad (color gris o plateado)<br>• Disposición de los reflectivos: Mínimo 2 bandas frontales y bandas en la parte posterior (en forma de "H" o "X") para visibilidad de 360 grados.<br>• Sistema de ajuste: Broches laterales graduables, hebillas de cierre rápido o correas con velcro para adaptar la prenda sobre diferentes tipos de ropa o morrales.<br>• Propiedades: Ligero, flexible, de fácil almacenamiento y secado rápido. | 10 |
| 10 | Pendón publicitario para pared, con las siguientes características:<br><br>• Material: Acrílico original tipo Cast (Metacrilato de metilo).<br>• Dimensiones: alto: 50 cm – ancho: 40 cm.<br>• Sujeción a la pared: Chazos (tacos) plásticos y tornillos de expansión.<br>• Color: transparente. | 10 |
| 11 | Afiches tipo pendón con mensaje alusivo a: “yo cumplo con la documentación” no le vendo a menores”, con las siguientes características:<br>• Pendón Publicitario / Informativo Institucional<br>• Dimensiones: alto: 70 cm y ancho 50.<br>• Orientación: vertical.<br>• Tipo de impresión: Digital de alta resolución (1200 a 1440 DPI) con tintas ecosolventes o UV<br>• Tipo adhesivo.<br>• Con los logos de la alcaldía de Sáchica y el nombre de la Inspección de convivencia y paz. | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Espejo de inspección vehicular, con las siguientes características:<br>• Uso: Control de acceso vehicular en estacionamientos, garajes y puestos de seguridad.<br>• Tipo de espejo: Convexo o acrílico de alta resistencia.<br>• Diámetro / Dimensiones del espejo: Entre 30 cm y 40 cm (o formas ovales de aprox. 32 x 22 cm).<br>• Longitud ajustable: Bastón telescópico extensible de 1.0 m a 1.2 m (retráctil hasta unos 50–56 cm para facilitar su transporte).<br>• Material del bastón: Aluminio o acero inoxidable ligero.<br>• Mango: Ergonómico con recubrimiento antideslizante de goma o PVC para un agarre firme.<br>• 1 x Baston tipo tubo redondo Contraido de 56cm para una extencion maxima de 98cm.<br>• 1 x Tornillo, Tuerca, Arandela para Acople. | 1 |
| 13 | Valla metálica tipo reten para puesto de control, con las siguientes características:<br>• Material: Polietileno de alta densidad (PEAD) o polietileno inyectado con protección UV, lo que garantiza alta resistencia a la intemperie.<br>• Diseño: Estilo modular, portátil, plegable y apilable para facilitar su almacenamiento y transporte.<br>• Dimensiones: alto: 1: 10 cm y ancho 60 cm.<br>• Peso aproximado: Cerca de 4.40 kg, permitiendo un manejo ágil por parte del personal operativo.<br>• Bandejas o espacios informativos: Generalmente incluye 2 bandejas superiores (aprox. 0.60 m x 0.30 m) y 2 bandejas inferiores (aprox. 0.60 m x 0.20 m) aptas para la colocación de señales reflectivas o distintivos institucionales.<br>• Con los logos de la alcaldía de Sáchica y el nombre de la Inspección de convivencia y paz.<br>• Sistema de unión: Ganchos o mecanismos de acople rápido lateral para interconectar varias unidades y formar una línea continua de contención.<br>• Color común: Blanco o institucional, con adición opcional de películas o elementos reflectivos para alta visibilidad nocturna. | 1 |
| 14 | Adhesivos de obra sellada, con las siguientes características:<br>• Tipo de Adhesivo: Permanente (Acrílico o Caucho).<br>• Respaldo (Liner)Papel Kraft (80-85 g/m²) o Glassine.<br>• Cara de impresion frontal:<br>• Tamaño : carta | 1000 |
| 15 | Bolsa cadáver, con las siguientes características:<br>• Color blanco.<br>• Calibre 7.<br>• Con cremallera.<br>• especificaciones técnicas que exigen de 1 metro de ancho por 2,10 metros de largo.<br>• Resiste hasta 120 kilos de peso.<br>• Sistema de cierre: Cremallera central o longitudinal con deslizador (slider) para un acceso rápido y cierre seguro. | 10 |
| 16 | Caja de gorros desechables, con las siguientes características:<br>• Tapa plegada descartable con diseño de estilo acordeón, de 21 pulgadas (53 cm), suave, ligero y transpirable, con un diseño que lo hace altamente resistente a rasgar o romper.<br>• Color: azul, negro, blanco | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | Caja de guantes, con las siguientes características:<br>• Desechables Guantes grandes, guantes de nitrilo libres de látex desechable.<br>• Guantes médicos mediano estéril, nitrilo azul o blanco. | 3 |
| 18 | Overoles especial anti fluidos, con las siguientes características:<br>• Overol con capucha contra salpicaduras de líquidos no peligrosos y partículas.<br>• Talla: L o XL.<br>• Capa interna de fibra no tejida de polipropileno que proporciona suavidad, durabilidad, fortaleza, comodidad y protección.<br>• Capa externa laminada en polietileno que proporciona protección contra salpicaduras de líquidos no peligrosos, resistencia a la abrasión y a la suciedad.<br>• Costura fileteada para superior resistencia a la tensión.<br>• Material microporoso no tejido. 58% polipropileno, 42% polietileno, 65 gr/m - Tela microporosa de 65 g/m2.<br>• estilo 3 piezas. - Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos - Cierre de cremallera de una vía en el frente con solapa de dos capas y cinta adhesiva en color blanco. | 5 |
| 19 | Cinta plástica para demarcación, con las siguientes características:<br><br>• Cinta Peligro X 100 Metros " Peligro No Pase ".<br>• Longitud 100 metros Ancho 8.5 cm.<br>• Cintas utilizadas para separación o cerramiento en construcción, carreteras, parqueaderos, obras civiles, etc. Aíslan o separan la zona restringida. | 2 |

## OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Las obligaciones específicas del contratista están establecidas en los siguientes términos:

- Entregar los elementos objeto de la contratación, en las cantidades, calidades y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico y oferta económica.
- Entregar los elementos requeridos al interior de la Alcaldía MunicipaL
- Entregar productos de buena calidad.
- Entregar productos sellados y empacados de manera individual.
- Hacer entrega de los bienes descritos dentro del plazo, en las calidades, cantidades y condiciones exigidas en la administración municipal.
- Entregar productos nuevos no re manufacturados.
- Comunicarse con el supervisor del contrato resultante del proceso para la entrega el suministro teniendo en cuenta que el destino puede variar según la necesidad de la entidad
- Presentar factura, detallando por cada bien sus características, el valor unitario, impuestos a que haya lugar y el valor total de lo suministrado.
- Colaborar con el Municipio para que el objeto del contrato se cumpla en las mejores condiciones de calidad, la que deberá ajustarse a los requisitos mínimos necesarios previstos en las especificaciones técnicas suministradas por El Municipio de Sáchica- Boyacá.
- Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de LA ENTIDAD.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas de cualquier tipo.
- Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
- Entregar en óptimas condiciones de calidad, higiene y preparación los alimentos descritos en las especificaciones técnicas suministradas.
- Informar oportunamente al Contratante sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.
- Las demás que por ley o contrato le correspondan.

## OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso y de vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el Contratista incorpore un porcentaje superior al definido por el Municipio, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación , víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre otros identificados así por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

   El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse durante toda su duración en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

   El Interventor o supervisor, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el Contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados y su participación durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá acreditarse al interventor o supervisor dentro de los [cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de [de la firma del acta de inicio.

   Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y, la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá probarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

   La condición de sujeto de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser

acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por la Ley, la jurisprudencia, o en su defecto con elementos de convicción que suministren certeza sobre dicha condición.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en la invitación y demás Documentos del Proceso de Contratación.
5. Dar a conocer a el Municipio cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por el Municipio competente (cuando aplique intervenciones).
7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
8. Informar a el Municipio cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
9. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
10. Comunicarle a el Municipio cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
12. Informar periódicamente la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
14. Informar a más tardar el tres (3) día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

## VALOR DEL CONTRATO

El presupuesto oficial del proceso, será por la suma total de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($10.432.500) M/CTE,** valor que incluye todos los descuentos e impuestos de ley, de conformidad con el valor ofertado en la propuesta así:

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kit de pesas para calibración y verificación de balanzas, con las siguientes características:<br>• Mínimo 10 piezas.<br>• Rango de masas: 10 mg a 100 g<br>• Material de las pesas: Acero cromado de precisión.<br>• Acabado superficial: Pulido con tratamiento anticorrosivo.<br>• Incluye pinza metálica: Sí, para manipulación sin contacto directo.<br>• Incluye estuche organizador: Sí, con compartimentos individuales para cada pesa. | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | • Identificación de las pesas: Cada pesa está marcada con su valor nominal para una rápida identificación.<br>• Almacenamiento: Estuche diseñado para proteger las pesas contra golpes, pérdidas y contaminación.<br>• Mantenimiento: Fácil limpieza con paño suave y almacenamiento en ambiente seco.<br>• Compatibilidad: Compatible con balanzas digitales, balanzas de precisión y básculas electrónicas dentro del rango de capacidad correspondiente.<br>• Aplicaciones: Calibración, verificación y comprobación del desempeño de instrumentos de pesaje. | | | |
| 2 | Sonómetro o medidor de ruido para motos, con las siguientes características:<br>• Rangos, frecuencia y rango de precisión – Medidas de 40 – 130 dB con rango de frecuencia de 31,5 a 4 kHz. muy precisos con +/-1.5db.<br>• Pantalla: LCD digital retroiluminada con indicador de nivel máximo (MAX Hold).<br>• Micrófono: Micrófono de condensador electret de 1/2 pulgada con pantalla antiviento<br>• Batería de 9V o pilas AA<br>• Cumplimiento de la normatividad: NTC 4194, NTC 5375 y resolución 627 de 2006 | 2 | $ 450.000 | $ 900.000 |
| 3 | Cono vial de tráfico, de carretera o de seguridad:<br>• Material: PVC flexible.<br>• Color naranja, con 2 franjas de reflectivo: en grado ingeniería comercial, prismático o alta intensidad.<br>• Altura: 70 cm.<br>• Peso: 1.8 KG | 10 | $ 95.000 | $ 950.000 |
| 4 | Pendón tipo araña con las siguientes características:<br>• Material hierro o aluminio<br>• Impresión digital de alta calidad – banner 13 onzas<br>• Medidas de 1. 50 cm de alto por 1.00 cm de ancho.<br>• Forma rectangular<br>• con las funciones y servicios que presta la inspección de convivencia y paz.<br>• Con los logos de la alcaldía de Sáchica | 1 | $ 350.000 | $ 350.000 |
| 5 | Separadores instalados para dos escritores de la oficina de convivencia y paz, con las siguientes características:<br>• Material base: Acrílico polimetilmetacrilato (PMMA) de alta calidad.<br>• Grosor: 4 mm.<br>• Diseño: Divisor de escritorio de tres paneles con conectores de esquina<br>• Dimensiones habituales: Uno (1) con las siguientes dimensiones: altura: 90 cm y ancho 1:50 cm y de largo hacia atrás de 40 cm.<br>• Uno (1) con las siguientes dimensiones: altura: 90 cm y ancho 1:20 cm y de largo hacia atrás de 40 cm.<br>• Tipos de acabado: Transparente (Cristal)<br>• Bordes y esquinas: Pulidos brillantes con esquinas redondeadas.<br>• Con un espacio por la parte de abajo para la recepción de documentos. | 2 | $ 420.000 | $ 840.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Timbre campana industrial con las siguientes características:<br>• color rojo.<br>• Diámetro de 15 cm<br>• doble bobina 220v AC 60 Hz.<br>• con 5 metros de cable (mínimo), con diseño cableado.<br>• Con un alcance mínimo de 1 km, uso comercial.<br>• con sistema de aviso.<br>• con placa de instalación para fijar en pared o superficie. | 1 | $ 75.000 | $ 75.000 |
| 7 | Chaleco distintivo con las siguientes características:<br>• Material Base (Tela): Generalmente fabricado en tela gabardina o dril liviano. La composición común es de 80% poliéster y 20% algodón<br>• Color: azul<br>• Tallas: L Y XL<br>• Cintas Reflectivas: Cuentan con bandas de 2 pulgadas (50 mm) de ancho de alta visibilidad, dispuestas horizontalmente alrededor de la cintura y verticalmente sobre los hombros<br>• Sistema de Cierre: Cierre frontal con cremallera (zipper) plástica o metálica de alta resistencia.<br>• Ajuste Lateral: Cintas o correas laterales con hebillas plásticas o broches ajustables para adaptarse de forma ergonómica a diferentes contexturas corporales<br>• Diseño de Ventilación: Algunos modelos incorporan el frente en tela cerrada y la espalda en malla tipo jersey (100% poliéster) para zonas cálidas, haciéndolo fresco y ligero<br>• Con los logos de la alcaldía de Sáchica y el nombre de la Inspección de convivencia y paz. | 5 | $ 145.000 | $ 725.000 |
| 8 | Paleta de Señalización Vial PARE / SIGA Reflectiva, con las siguientes características:<br>• Señalización en colores rojo para PARE ( fondo rojo con letras blancas) y verde para SIGA ( fondo verde y con letras color blanco).<br>• Fabricada en poliestireno de alto impacto o PVC rígido.<br>• Superficie con material reflectivo de alta visibilidad.<br>• Fácil de transportar, almacenar y manipular.<br>• Adecuada para uso diurno y nocturno.<br>• Medidas de la señal: 30 × 30 cm.<br>• Longitud del mango: 15 cm.<br>• Altura total aproximada: 45 cm. | 2 | $ 98.000 | $ 196.000 |
| 9 | Chalecos reflectivos para motocicleta, con las siguientes características:<br>• Talla Única ajustable ( L o XL)<br>• Material principal: Tela 100% poliéster o reata de alta resistencia<br>• Color de la tela base: Generalmente colores fluorescentes o de alta visibilidad (verde neón, amarillo, naranja o negro con tecnología reflectiva).<br>• Material reflectivo: Cintas o bandas de PVC/película retrorreflectante de alta intensidad (color gris o plateado)<br>• Disposición de los reflectivos: Mínimo 2 bandas frontales y bandas en la parte posterior (en forma de "H" o "X") para visibilidad de 360 grados.<br>• Sistema de ajuste: Broches laterales graduables, hebillas de cierre rápido o correas con velcro para adaptar la prenda sobre diferentes tipos de ropa o morrales.<br>• Propiedades: Ligero, flexible, de fácil almacenamiento y secado rápido. | 10 | $ 65.000 | $ 650.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Pendón publicitario para pared, con las siguientes características:<br><br>• Material: Acrílico original tipo Cast (Metacrilato de metilo).<br>• Dimensiones: alto: 50 cm – ancho: 40 cm.<br>• Sujeción a la pared: Chazos (tacos) plásticos y tornillos de expansión.<br>• Color: transparente. | 10 | $ 220.000 | $ 2.200.000 |
| 11 | Afiches tipo pendón con mensaje alusivo a: “yo cumplo con la documentación ” “no le vendo a menores”, con las siguientes características:<br>• Pendón Publicitario / Informativo Institucional<br>• Dimensiones: alto: 70 cm y ancho 50.<br>• Orientación: vertical.<br>• Tipo de impresión: Digital de alta resolución (1200 a 1440 DPI) con tintas ecosolventes o UV<br>• Tipo adhesivo.<br>• Con los logos de la alcaldía de Sáchica y el nombre de la Inspección de convivencia y paz. | 500 | $ 900 | $ 450.000 |
| 12 | Espejo de inspección vehicular, con las siguientes características:<br>• Uso: Control de acceso vehicular en estacionamientos, garajes y puestos de seguridad.<br>• Tipo de espejo: Convexo o acrílico de alta resistencia.<br>• Diámetro / Dimensiones del espejo: Entre 30 cm y 40 cm (o formas ovales de aprox. 32 x 22 cm).<br>• Longitud ajustable: Bastón telescópico extensible de 1.0 m a 1.2 m (retráctil hasta unos 50–56 cm para facilitar su transporte).<br>• Material del bastón: Aluminio o acero inoxidable ligero.<br>• Mango: Ergonómico con recubrimiento antideslizante de goma o PVC para un agarre firme.<br>• 1 x Baston tipo tubo redondo Contraido de 56cm para una extencion maxima de 98cm.<br>• 1 x Tornillo, Tuerca, Arandela para Acople. | 1 | $ 250.000 | $ 250.000 |
| 13 | Valla metálica tipo reten para puesto de control, con las siguientes características:<br>• Material: Polietileno de alta densidad (PEAD) o polietileno inyectado con protección UV, lo que garantiza alta resistencia a la intemperie.<br>• Diseño: Estilo modular, portátil, plegable y apilable para facilitar su almacenamiento y transporte.<br>• Dimensiones: alto: 1: 10 cm y ancho 60 cm.<br>• Peso aproximado: Cerca de 4.40 kg, permitiendo un manejo ágil por parte del personal operativo.<br>• Bandejas o espacios informativos: Generalmente incluye 2 bandejas superiores (aprox. 0.60 m x 0.30 m) y 2 bandejas inferiores (aprox. 0.60 m x 0.20 m) aptas para la colocación de señales reflectivas o distintivos institucionales.<br>• Con los logos de la alcaldía de Sáchica y el nombre de la Inspección de convivencia y paz.<br>• Sistema de unión: Ganchos o mecanismos de acople rápido lateral para interconectar varias unidades y formar una línea continua de contención. | 1 | $ 550.500 | $ 550.500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | • Color común: Blanco o institucional, con adición opcional de películas o elementos reflectivos para alta visibilidad nocturna. | | | |
| 14 | Adhesivos de obra sellada, con las siguientes características:<br>• Tipo de Adhesivo: Permanente (Acrílico o Caucho).<br>• Respaldo (Liner)Papel Kraft (80-85 g/m²) o Glassine.<br>• Cara de impresion frontal:<br>• Tamaño : carta | 1000 | $ 500 | $ 500.000 |
| 15 | Bolsa cadáver, con las siguientes características:<br>• Color blanco.<br>• Calibre 7.<br>• Con cremallera.<br>• especificaciones técnicas que exigen de 1 metro de ancho por 2,10 metros de largo.<br>• Resiste hasta 120 kilos de peso.<br>• Sistema de cierre: Cremallera central o longitudinal con deslizador (slider) para un acceso rápido y cierre seguro. | 10 | $ 60.000 | $ 600.000 |
| 16 | Caja de gorros desechables, con las siguientes características:<br>• Tapa plegada descartable con diseño de estilo acordeón, de 21 pulgadas (53 cm), suave, ligero y transpirable, con un diseño que lo hace altamente resistente a rasgar o romper.<br>• Color: azul, negro, blanco | 3 | $ 40.000 | $ 120.000 |
| 17 | Caja de guantes, con las siguientes características:<br>• Desechables Guantes grandes, guantes de nitrilo libres de látex desechable.<br>• Guantes médicos mediano estéril, nitrilo azul o blanco. | 3 | $ 32.000 | $ 96.000 |
| 18 | Overoles especial anti fluidos, con las siguientes características:<br>• Overol con capucha contra salpicaduras de líquidos no peligrosos y partículas.<br>• Talla: L o XL.<br>• Capa interna de fibra no tejida de polipropileno que proporciona suavidad, durabilidad, fortaleza, comodidad y protección.<br>• Capa externa laminada en polietileno que proporciona protección contra salpicaduras de líquidos no peligrosos, resistencia a la abrasión y a la suciedad.<br>• Costura fileteada para superior resistencia a la tensión.<br>• Material microporoso no tejido. 58% polipropileno, 42% polietileno, 65 gr/m - Tela microporosa de 65 g/m2.<br>• estilo 3 piezas. - Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos - Cierre de cremallera de una vía en el frente con solapa de dos capas y cinta adhesiva en color blanco. | 5 | $ 80.000 | $ 400.000 |
| 19 | Cinta plástica para demarcación, con las siguientes características:<br><br>• Cinta Peligro X 100 Metros " Peligro No Pase ".<br>• Longitud 100 metros Ancho 8.5 cm.<br>• Cintas utilizadas para separación o cerramiento en construcción, carreteras, parqueaderos, obras civiles, etc. Aíslan o separan la zona restringida. | 2 | $ 40.000 | $ 80.000 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | | | | **$ 10.432.500** |

A continuación, se detallan los impuestos y demás contribuciones que deben tener en cuenta los proponentes al momento

de elaborar sus propuestas, dependiendo el régimen de tributación al que se pertenezca:

| | |
|---|---|
| Retención en la fuente | Según Aplique |
| Industria y comercio ICA | 7*1000 |
| Estampilla PROCULTURA | 2% |
| TASA PRO PRODEPORTE Y RECREACION | 1% |
| Estampilla PRO-ADULTO MAYOR | 4% |
| Sobretasa bomberil (SI APLICA) | 0.05% |
| Estampilla para la justicia Familiar | 2% |
| RETE IVA (SI APLICA) | Según Aplique |
| Retención por compras | Según Aplique |

**NOTA 2:** Serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.

Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el oferente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica.

El presente proceso de selección se adjudicará por el valor de la oferta sin formula de reajuste. Los recursos para atender el objeto de este proceso provienen del presupuesto general de gastos de inversión de la Alcaldía de Sachica - Boyaca, correspondiente a la presente vigencia fiscal de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal.

## PLAZO, LUGAR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUPERVISIÓN Y CONTROL

El plazo del presente proceso será de **TRES (3) DIAS** contados a partir del inicio de la ejecución contractual en la plataforma SECOP II.

## FORMA DE PAGO

El valor del presente proceso es por la suma total de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($10.432.500) M/CTE,** valor que incluye todos los descuentos e impuestos de ley. El Municipio pagará el contrato al contratista que resulte favorecido con la adjudicación de la presente contratación, de la siguiente manera: Mediante **UN UNICO PAGO** de acuerdo con su ejecución y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

- Presentar cuenta de cobro y/o factura electrónica, de acuerdo a las obligaciones tributarias del contratista.
- Certificados de pago de obligaciones asumidas por el contratista por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales, aportes a caja de compensación familiar, ICBF Y SENA.
- Planillas de Entrega.
- Planillas de viaje suscritas entre contratista y supervisor.
- Para el pago de la última acta, el contratista requerirá de la certificación en el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales con los sistemas de salud y seguridad social de sus empleados, expedido en las condiciones ya expuestas. Será causal de terminación unilateral del contrato la evasión comprobada en el pago total o parcial de

estos aportes por parte del contratista, durante la ejecución del mismo. Cuando sea sociedad que por virtud de la ley tenga la obligación de tener una revisoría fiscal, esta certificación deberá ser expedida por tal revisoría.

- Informe de SUPERVISÓN, el cual debe contener una planilla de control de los Servicios de Transporte, indicando en ella el nombre del o los pasajeros, tipo de recorrido, unidad de recorrido, fecha, destino, y firma de acta de recorrido suscrito por el Supervisor del Contrato.
- Acta de recibo a satisfacción.

**Nota:** *(Sólo aplica para régimen común)* De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 499 del Estatuto Tributario, "Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común". Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.

**Derecho de Turno**. No obstante, lo señalado, el pago estará sujeto a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.

Cabe mencionar que la afiliación y pago deberá ser efectuado por un término igual al de la ejecución del contrato de compra y sus adiciones en tiempo si las hubiere, requisito indispensable para iniciar el contrato y efectuar los respectivos pagos. Lo cual se verificará por el supervisor designado al momento de suscribir el acta de iniciación y para tramitar el desembolso pactado.

**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

| Número Certificado Disponibilidad Presupuestal | Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal | Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal |
|---|---|---|
| 2026070012 | 09/07/2026 | $10.432.500 |

**SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA**: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato está a cargo del **SECRETARIO DE GOBIERNO** o quien haga sus veces.

## NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato de Prestación de Servicios, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

| ALCALDÍA DE SACHICA | CONTRATISTA |
|---|---|
| **Nombre: HECTOR DAVID AMADO SIERRA**<br>**Cargo:** alcalde Municipal<br>**Dirección:** Calle 4 No. 3-41<br>**Teléfono:** (8) 7342149<br>**Correo:** contactenos@sachica-boyaca.gov.co / gobierno@sachica-boyaca.gov.co | **LAURA VALENTINA PATIÑO RODRIGUEZ**<br>Identificación: CC. - 1007307303<br>Domicilio: Moniquirá, Boyacá<br>facturacionelectronicavp24@gmail.com<br>Teléfono comercial 1: 3214211658 |

## GARANTÍAS:

El presente Contrato **SI** requiere constitución de garantías por el/la contratista, de conformidad con el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, así:

El contratista se compromete a constituir a favor de la Alcaldía Municipal de Sáchica, NIT 800.019.846-1, cualquiera de las siguientes garantías así:

Contrato de seguro.
Patrimonio Autónomo.
Garantía bancaria.

La garantía de cumplimiento constituida deberá amparar:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>Municipio de Sáchica, identificado con el NIT No. 800.019.846-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Duración del contrato y cuatro (4) meses</td><td>Equivalente al 10% del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad de los bienes suministrados y/o servicios prestados</td><td>Duración del contrato y cuatro (4) meses</td><td>Equivalente al 10% del valor del contrato</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o</td></tr>
</table>

| Característica | Condición |
|---|---|
| | Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta. |
| Información necesaria dentro de la póliza | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

**DÉCIMA SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**: Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la estación de servicio autorizada y el domicilio contractual el municipio de Sáchica Boyacá

**DÉCIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución se requiere que el contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías (cuando estas hayan sido exigidas) y el Registro Presupuestal correspondiente.

**DÉCIMA CUARTA. DOCUMENTOS:** Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

- Estudios y documentos previos.
- Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
- Propuesta presentada por el contratista.
- Las Garantías debidamente aprobadas (cuando hayan sido exigidas)
- Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en Sáchica, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).

****** Fin del Documento ******

| | Proyecto | Reviso | Aprobó |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | **Iván Leonardo Amado Jiménez** | **Iván Leonardo Amado Jiménez** | **Héctor David Amado Sierra** |
| **Cargo:** | Secretario De Gobierno | Secretario De Gobierno | Alcalde Municipal |