

COTIZACIÓN - ESTUDIO DE MERCADO

NOMBRE DE LA EMPRESA: CARPAS FULL DE COLOMBIA SAS
NIT DE LA EMPRESA: 900343302-6
TELÉFONO: 316 6941149
CORREO: comercial@carpasfuldecolombia.com
DIRECCIÓN: Av Cra 68 # 67c-12
VEGECIA DE LA COTIZACION: 20 días
FECHA DE LA COTIZACION: 04 de mayo de 2026
REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Torres Rojas
CUMPLE CON LA FICHA, NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN TECNICA:

SI X NO ____

No.	TIPO DE VEHICULO	MODELO	MEDIDAS DE LAS CARPAS				NORMA Y/O FICHA TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA (si aplica)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	
			ANCHO (m).	LARGO (m).	ALTURA									
					CENTRO (m).	LATERAL (m).								
1	CAMIÓN NQR	2018	2,30	5,50	2,30	3,95	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
2	CAMION NQR	2018	2,30	5,50	2,46	2,04	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
3	CAMION NQR	2018	2,30	5,50	2,46	2,04	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
4	CAMION NQR	2018	2,30	5,50	2,40	2,10	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
5	CAMION NQR	2018	2,30	5,42	2,24	1,82	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
6	CAMION NQR	2018	2,30	5,50	2,40	2,00	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
7	CAMION NQR	2018	2,30	5,50	2,40	2,00	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
8	CAMION NQR	2019	2,30	5,50	2,40	2,10	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
9	CAMION NQR	2019	2,30	5,50	2,40	2,10	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
10	CAMION NQR	2019	2,30	5,50	2,40	2,10	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
11	CAMION NQR	2019	2,30	5,50	2,30	3,95	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
12	CAMION NQR	2019	2,30	5,50	2,40	2,10	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
13	CAMION NQR	2019	2,30	5,45	2,34	2,00	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
14	CAMION NQR	2019	2,30	5,45	2,34	2,00	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
15	CAMION NQR	2019	2,30	5,45	2,34	2,00	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
16	CAMION NQR	2019	2,32	5,54	2,42	2,60	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.783.614	\$ 528.887	\$ 3.312.501	\$ 3.312.501	
17	CAMION NQR	2019	2,32	5,54	2,42	2,60	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.783.614	\$ 528.887	\$ 3.312.501	\$ 3.312.501	
18	CAMION NQR	2019	2,32	5,54	2,42	2,60	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.783.614	\$ 528.887	\$ 3.312.501	\$ 3.312.501	
19	CAMION NQR	2019	2,32	5,54	2,42	2,60	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.783.614	\$ 528.887	\$ 3.312.501	\$ 3.312.501	
20	CAMION NQR	2019	2,30	5,45	2,34	2,00	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
21	CAMION NQR	2019	2,30	5,45	2,34	2,00	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
22	CAMION NQR	2019	2,30	5,45	2,34	2,00	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
23	CAMION NQR	2019	2,30	5,45	2,34	2,00	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.626.052	\$ 498.950	\$ 3.125.002	\$ 3.125.002	
24	CAMION FOTON	2018	2,40	6,80	2,40	2,10	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.046.219	\$ 578.782	\$ 3.625.001	\$ 3.625.001	
25	CAMION FOTON	2018	2,40	6,80	2,40	2,10	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.046.219	\$ 578.782	\$ 3.625.001	\$ 3.625.001	
26	CAMIÓN FOTON	2018	2,40	6,70	2,47	2,12	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.046.219	\$ 578.782	\$ 3.625.001	\$ 3.625.001	
27	CAMIÓN FOTON	2018	2,40	6,70	2,47	2,12	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.046.219	\$ 578.782	\$ 3.625.001	\$ 3.625.001	
28	CAMIÓN FOTON	2018	2,40	6,70	2,47	2,12	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.046.219	\$ 578.782	\$ 3.625.001	\$ 3.625.001	
29	CAMION FVR	2018	2,60	7,10	2,55	2,20	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.203.783	\$ 608.719	\$ 3.812.502	\$ 3.812.502	
30	CAMION FVR	2018	2,60	7,10	2,55	2,20	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.203.783	\$ 608.719	\$ 3.812.502	\$ 3.812.502	
31	CAMION FTR	2019	2,60	7,10	2,55	2,20	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.203.783	\$ 608.719	\$ 3.812.502	\$ 3.812.502	
32	CAMION FTR	2019	2,60	6,75	2,31	2,09	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.046.219	\$ 578.782	\$ 3.625.001	\$ 3.625.001	
33	CAMION FTR	2019	2,60	6,75	2,44	2,16	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.046.219	\$ 578.782	\$ 3.625.001	\$ 3.625.001	
34	CAMION FTR	2019	2,60	6,75	2,31	2,09	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.046.219	\$ 578.782	\$ 3.625.001	\$ 3.625.001	
35	CAMION FTR	2019	2,60	6,75	2,31	2,09	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.046.219	\$ 578.782	\$ 3.625.001	\$ 3.625.001	
36	CAMION FTR	2019	2,60	6,80	2,50	2,20	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.046.219	\$ 578.782	\$ 3.625.001	\$ 3.625.001	
37	CAMION FTR	2019	2,60	6,80	2,50	2,20	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 3.046.219	\$ 578.782	\$ 3.625.001	\$ 3.625.001	
38	CAMION NPR	2014	2,24	5,40	2,24	1,92	NTMD-0086-A2	UND	1	\$ 2.573.530	\$ 488.971	\$ 3.062.501	\$ 3.062.501	
TOTALES										38	\$ 106.722.732	\$ 20.277.319	\$ 127.000.051	\$ 127.000.051

OBSERVACIONES:
 Se realiza cotización con 2 lonas que cumplen con la norma requerida, se adjunta ficha técnica, verificación de medidas en Bogotá, Instalación en Producción CFC Cra 68h # 79-39, Tipo de fabricación cana 5-6 días hábiles, Forma de pago: 60% Anticipo- 40% Contra entrega

INFORMACION ADICIONAL:
 Estos valores son con una altura normal de 2.30 al paral, no al centro de la varilla, si llega a tener mas de 2.30 de paral se cobra un adicional, ya que la parte que indican en la casilla de altura no es clara.

FICHA TÉCNICA



ULTRALONA

DESCRIPCION

Lona poliéster de alta tenacidad, alta estabilidad dimensional, recubierta con PVC flexible 100%impermeable.

APLICACION

- Carpas para camión, tracto mulas y camperos
- Carpas planas para protección de mercancías
- Toldos
- Quitasoles

CARACTERISTICAS

- Impermeable de fácil limpieza
- Fácil instalación
- Durabilidad del color
- Resistencia a Hongos y Bacterias
- Resistencia a la luz UV

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Propiedad	Especificación	Unidades	Método de prueba
Peso	748 ± 47	g/m ²	ASTM D751
Ancho	1.50 min	m	ASTM D751
Calibre	0.66 ± 0.04	mm	SAE J882

FICHA TÉCNICA



Propiedad	Especificación	Unidades	Método de prueba
Resistencia a la tensión, Longitudinal	1000 min.	N	NTC 3583
Resistencia a la tensión, Transversal	1000 min.	N	
Elongación a rompimiento, Longitudinal	30 máx. %		
Elongación a rompimiento, Transversal	30 máx. %		
Resistencia al rasgado, Longitudinal	220 min.	N	
Resistencia al rasgado, Transversal	220 min.	N	
Resistencia a la Adherencia Longitudinal	30 min.	N/2.5 cm	

FICHA TÉCNICA



Tramos/rollo	máximo
Marcas/rollo	3 máximo
Grabado	Liso
Soporte	Tejido de punto poliéster
Características Principales	1. Resistencia a la luz UV: Protegido con agentes especiales y formulados con pigmentos resistentes a la luz UV.
	2. Resistencia a los hongos: Formulado con aditivos fungicidas; protección en ambas caras en conformidad con ASTM G21
	3. Retardancia al fuego: Cumple con esta característica de acuerdo con la SAE J 369 de junio de 2013.
	4. Alta resistencia a la luz e intemperie de acuerdo con la norma AATCC TM169.

RECOMENDACIONES

Tener presente una adecuada manipulación para evitar daños prematuros del material como, por ejemplo:

- Deterioro por arrastre de objetos pesados sobre el material.
- Contacto directo con fuentes de calor por encima de 60° C.
- Rompimiento por punzonamiento u objetos corto punzantes.
- Cualquier mancha debe ser limpiada rápidamente para evitar que se vuelva permanente.
- Limpie solamente con paños blancos humedecidos y jabón de PH neutro.
- Lacas, tintas, limpiadores fuertes, detergentes y solventes como Thiner, acetato de etilo, MEK, tolueno, xileno, THF, y acetona, pueden ser efectivos para quitar manchas, pero causan daño inmediato y contribuyen al deterioro del material. El uso de estos limpiadores es bajo su propio riesgo.