

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

**ADQUISICIÓN DE MENAJE ESCOLAR Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
SAN GIL, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR**

Alcance del objeto:

El presente contrato tiene por objeto la adquisición, suministro y entrega de menaje escolar y elementos complementarios destinados a las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de San Gil, con el fin de fortalecer la prestación del Servicio de Alimentación Escolar (PAE) y garantizar condiciones adecuadas para el almacenamiento, preparación, manipulación, distribución y consumo de los alimentos suministrados a los estudiantes beneficiarios.

La dotación objeto de contratación comprende los utensilios, recipientes, elementos de servicio, almacenamiento y demás implementos requeridos para apoyar la operación del programa en los establecimientos educativos priorizados, de acuerdo con las necesidades identificadas por la Administración Municipal y los lineamientos técnicos aplicables al Programa de Alimentación Escolar. Estos elementos deberán cumplir con las especificaciones técnicas, sanitarias y de calidad exigidas para garantizar su funcionalidad, durabilidad e idoneidad en el manejo de alimentos.

Con la ejecución del contrato se busca fortalecer la capacidad operativa de los comedores escolares, cocinas, áreas de preparación y espacios destinados al suministro de alimentos, contribuyendo al cumplimiento de las condiciones de inocuidad, higiene y seguridad alimentaria requeridas para la adecuada prestación del servicio. Asimismo, se pretende optimizar los procesos logísticos asociados a la atención de los estudiantes beneficiarios, mejorando la eficiencia en la entrega de los complementos alimentarios y reduciendo riesgos relacionados con la manipulación y conservación de los alimentos.

De igual manera, la adquisición de este menaje escolar constituye una acción complementaria orientada a garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad del Programa de Alimentación Escolar en el municipio, favoreciendo el acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo oficial, promoviendo hábitos alimentarios saludables y contribuyendo al bienestar, desarrollo integral y protección del derecho fundamental a la alimentación de la población estudiantil beneficiaria.

Si lo desea, también puedo proyectarlo con un enfoque más técnico y alineado a los Lineamientos del PAE del Ministerio de Educación Nacional y la Resolución 335 de 2021 de la UApA, para incorporarlo directamente en los estudios previos y la justificación de la necesidad contractual.

Clasificación UNSPSC:

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
24111810	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales	Recipientes y almacenamiento	Tanques y cilindros y sus accesorios	Tanques de almacenamie nto de agua

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

24131601	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales	Refrigeración industrial	Congeladores industriales	Congeladores horizontales
40161502	Componentes y Equipos para Distribución y Sistemas de Acondicionamiento	Filtrado y purificación industrial	Filtros	Filtros de agua
48101529	Maquinaria, Equipo y Suministros para la Industria de Servicios	Equipos de servicios de alimentación para instituciones	Equipo para cocinar o calentar	Ollas de presión o freidoras de presión
48101908	Maquinaria, Equipo y Suministros para la Industria de Servicios	Equipos de servicios de alimentación para instituciones	Taza para servicio de mesa	Ollas para servicio de comidas
52141501	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	aparatos electrodomésticos	Electrodomésticos para cocina	Nevera para uso domestico
52151604	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	Utensilios de cocina domésticos	Utensilios de cocina domésticos	Coladores o Coladeras para uso domestico
52151608	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	Utensilios de cocina domésticos	Utensilios de cocina domestico	Licadoras para uso comercial
52151702	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	Utensilios de cocina domésticos	Cubertería y cuchillería de uso domestico	Cuchillos para uso doméstico
52151802	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	Utensilios de cocina domésticos	Utensilios de cocina domestico	Sartenes para uso domestico

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

52151807	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	Utensilios de cocina domésticos	Utensilios de cocina domestico	Ollas para uso domestico
52152006	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	Utensilios de cocina domésticos	Platos, utensilios para servir y recipientes para almacenar	Bandeja o fuentes para uso domestico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
1	Malla Plástica Anti Mosquito	Especificaciones Técnicas: Tipo: Mallas para cerramientos Características: Malla Plástica Anti Mosquito. No se oxida. No tóxicas ni corrosivas. Higiénicas y fáciles de limpiar. Facil instalación. No transmite la electricidad. Resistentes a los rayos UV. Alto: 100 cm Largo: 3000 cm Espesor: 2 mm Garantía: 1 año	ROLLO	10

2	Congelador Horizontal	Especificaciones Técnicas: Capacidad: Mínimo 320 litros brutos (11 pies cúbicos aproximadamente) Funciones: Triple función: refrigerar, conservar y congelar Control de temperatura: Electrónico con niveles ajustables Rango de temperatura: Refrigeración y congelación hasta mínimo -30 °C en modo de congelación rápida Sistema de enfriamiento: Refrigeración por paredes con distribución uniforme del frío Tipo de deshielo: Manual Iluminación interior: Luz LED o tecnología equivalente Canastillas: Mínimo dos (2) canastillas removibles Movilidad: Mínimo cuatro (4) ruedas para desplazamiento Seguridad: Cerradura con llave incluida Drenaje: Tapón de drenaje para facilitar la limpieza Material interior: Plástico de alta resistencia o material anticorrosivo de fácil limpieza Gas refrigerante: Refrigerante ecológico R600a o equivalente de bajo impacto ambiental Alimentación eléctrica: 115 V – 60 Hz Dimensiones aproximadas: 84,5 cm de alto x 110 cm de ancho x 74,5 cm de profundidad Peso: Mínimo 50 kg Garantía: Mínimo un (1) año para el equipo y tres (3) años para el compresor Uso: Apto para uso institucional y/o comercial El gabinete deberá contar con aislamiento térmico de alta eficiencia que permita conservar el frío durante cortes de energía por un tiempo prolongado (mínimo 100 horas). El equipo deberá permitir seleccionar entre funciones de refrigeración, conservación y congelación mediante control de temperatura. El producto deberá ser nuevo, original, de fabricación reciente, libre de reparaciones o remanufacturación. El proveedor deberá entregar manual de operación en español y póliza o certificado de garantía. Deberá contar con disponibilidad de repuestos y servicio técnico autorizado en Colombia.	UND	5
---	-----------------------	--	-----	---

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

3	Congelador Horizontal	Especificaciones Técnicas: Capacidad: Mínimo 519 litros brutos Funciones: Triple función: refrigerar, conservar y congelar Control de temperatura: Electrónico con niveles ajustables Rango de temperatura: Refrigeración y congelación hasta mínimo -30 °C en modo de congelación rápida Sistema de enfriamiento: Refrigeración por paredes con distribución uniforme del frío Tipo de deshielo: Manual Iluminación interior: Luz LED o tecnología equivalente Canastillas: Mínimo dos (2) canastillas removibles Movilidad: Mínimo cuatro (4) ruedas para desplazamiento Material interior: Plástico de alta resistencia o material anticorrosivo de fácil limpieza Gas refrigerante Refrigerante ecológico R600a o equivalente de bajo impacto ambiental Alimentación eléctrica: 115 V – 60 Hz Dimensiones aproximadas: 84,5 cm de alto x 165 cm de ancho x 74,5 cm de profundidad Peso: Mínimo 76 kg Garantía: Mínimo un (1) año para el equipo y tres (3) años para el compresor Uso: Apto para uso institucional y/o comercial El gabinete deberá contar con aislamiento térmico de alta eficiencia que permita conservar el frío durante cortes de energía por un tiempo prolongado (mínimo 150 horas). El equipo deberá permitir seleccionar entre funciones de refrigeración, conservación y congelación mediante control de temperatura. El producto deberá ser nuevo, original, de fabricación reciente, libre de reparaciones o remanufacturación. El proveedor deberá entregar manual de operación en español y póliza o certificado de garantía. Deberá contar con disponibilidad de repuestos y servicio técnico autorizado en Colombia.	UND	2
---	------------------------------	--	-----	---

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

4	Estufa Industrial 3 puestos	Especificaciones Técnicas: Tipo: Estufa industrial de piso Número de puestos: Tres (3) Tipo de alimentación: Gas Conversión de gas: Convertible para funcionamiento con GLP y gas natural Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 430 o acero inoxidable de calidad equivalente o superior Calibre de la lámina: Mínimo calibre 24 Quemadores: Tres (3) quemadores industriales de alta potencia en aluminio fundido o hierro fundido. Distribución uniforme de la llama. Potencia: Mínimo 65.000 BTU/h por quemador Parrillas: Hierro fundido o acero de alta resistencia para trabajo pesado Válvulas : Válvulas industriales de alta presión con sistema de seguridad Encendido: Manual Bandeja recolectora: Bandeja desmontable para recolección de residuos y fácil limpieza Tubo de conducción de gas: Acero o cobre de alta resistencia Patas: Estructura metálica reforzada con niveladores o apoyos antideslizantes Dimensiones aproximadas: 137 cm de largo × 48 cm de ancho × 82 cm de alto Peso: Mínimo 40 kg Uso: Institucional, comercial o industrial Estado: Producto nuevo Garantía: Mínimo un (1) año Conexiones de gas fabricadas con materiales resistentes a la corrosión. Todos los bordes deberán estar redondeados o protegidos para evitar accidentes durante la operación. Acabados libres de rebabas, deformaciones, soldaduras deficientes o filos cortantes.	UND	3
5	Nevecón No Frost	Especificaciones técnicas – Refrigerador tipo nevecón Tipo: Refrigerador de dos compartimentos, con sistema de congelación independiente. Capacidad: Capacidad bruta mínima de 565 litros y capacidad neta aproximada de 529 litros. Configuración: Tipo Side by Side o de dos compartimentos verticales independientes. Sistema de refrigeración: Sistema No Frost, con circulación de aire para distribución uniforme de la temperatura. Compresor: De velocidad variable y alta eficiencia energética, tipo Inverter o tecnología equivalente. Refrigerante: Gas refrigerante de bajo impacto ambiental, preferiblemente R600a o equivalente permitido por la normativa aplicable. Alimentación eléctrica: 110–120 V / 60 Hz, compatible con la red eléctrica colombiana. Control de temperatura: Electrónico, con posibilidad de regulación independiente de la temperatura del compartimento de refrigeración y congelación.	UND	1

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

	Iluminación interior: Sistema de iluminación LED. Bandejas: En cristal templado o material de resistencia y características equivalentes, apto para uso en refrigeración de alimentos. Compartimento de refrigeración: Debe contar con cajones para conservación de frutas y verduras y anaqueles interiores de almacenamiento. Compartimento de congelación: Debe contar con espacio de almacenamiento organizado mediante bandejas y/o anaqueles. Dispensador de agua: Incorporado, con depósito removible de aproximadamente 3 litros de capacidad. Material exterior: Acabado resistente a la corrosión y de fácil limpieza, preferiblemente en acero inoxidable o material equivalente. Funciones: Control de temperatura, modo de ahorro de energía y función de enfriamiento/congelación rápida o equivalente. Sistema de alarma: Alarma de puerta abierta y/o sistema equivalente de advertencia. Sistema de seguridad: Bloqueo de controles o sistema equivalente que permita evitar modificaciones accidentales de la configuración. Altura aproximada: 177 cm. Ancho aproximado: 90 cm. Profundidad aproximada: 66 cm. Peso aproximado: 88 kg. Condiciones de suministro El equipo deberá ser nuevo, sin uso, entregado en perfecto estado de funcionamiento, con todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Deberá contar con garantía del fabricante o proveedor y manual de operación en idioma español.		
--	--	--	--

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

6	Nevera No Frost	Especificaciones técnicas: Capacidad neta total: mínimo 290 litros. Compartimento de refrigeración: mínimo 220 litros. Compartimento de congelación: mínimo 70 litros. Sistema de enfriamiento: No Frost o equivalente. Configuración: mínimo dos compartimentos independientes para refrigeración y congelación. Número de puertas: mínimo dos. Control de temperatura: sí. Iluminación interior: sí. Sistema de alerta por puerta abierta: sí. Refrigerante: R600a o refrigerante equivalente permitido por la normativa vigente. Alimentación eléctrica: 115 V / 60 Hz o compatible con la red eléctrica colombiana. Eficiencia energética: mínimo clase A, conforme al sistema de clasificación energética aplicable. Superficies interiores y exteriores: resistentes, lavables y de fácil limpieza, aptas para uso en establecimientos de alimentación. Bandejas y compartimentos: fabricados en materiales resistentes y aptos para almacenamiento de alimentos. Garantía mínima 1 año El equipo deberá ser nuevo, sin uso y entregado en perfecto estado de funcionamiento, con garantía y manual de operación.	UND	4
7	Exprimidor de Naranja Industrial	Especificaciones Técnicas: Tipo: Exprimidor manual industrial para cítricos. Material del cuerpo: Aluminio fundido de alta resistencia o material de características técnicas iguales o superiores. Sistema de accionamiento: Manual mediante palanca. Varilla o eje: Acero de alta resistencia, con diámetro aproximado de 3/4 de pulgada, apto para trabajo pesado. Mango: Con recubrimiento en goma o material antideslizante que permita un agarre seguro y facilite su manipulación. Dimensiones aproximadas: 45 cm de alto x 14 cm de ancho x 21 cm de largo. Peso aproximado: 4,2 kg. Uso: Apto para uso institucional, comercial o de trabajo continuo. Construcción: Estructura estable, resistente y segura durante la operación. Garantía mínima: Seis (6) meses por defectos de fabricación. Estado: Producto nuevo, sin uso, completo y en perfectas condiciones de funcionamiento.	UND	4

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

8	Licuadora Industrial	Especificaciones Técnicas: * Licuadora industrial con capacidad mínima de 10 litros. * Vaso fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 o superior, apto para contacto con alimentos. * Base o estructura en acero inoxidable o material de alta resistencia para uso industrial. * Motor con potencia mínima de 2 HP (1.492 W). * Dimensiones aproximadas: 90 X 40 X 40 cm * Cuchilla en acero inoxidable de mínimo seis (6) aspas. * Sistema de transmisión directa o equivalente de alta resistencia. * Sistema basculante o mecanismo que facilite el vaciado del contenido. * Alimentación eléctrica de 110 V. * Equipo apto para uso continuo en cocinas industriales o institucionales. * Garantía mínima de un (1) año en la unidad de motor. * El equipo deberá entregarse con manual de operación y mantenimiento.	UND	2
9	Licuadora Profesional	Especificaciones Técnicas: Potencia: 1.500 W. Capacidad del vaso: 2 litros. Material del vaso: Vidrio refractario, resistente a cambios de temperatura, olores, manchas y rayaduras Tipo de motor: Motor de alto rendimiento con tecnología reversible, que permite el giro de las cuchillas en ambas direcciones. Sistema de cuchillas: Cuchilla de acero inoxidable, de cuatro niveles y diez aspas, con recubrimiento de titanio Velocidades manuales: Tres (3): baja, media y función o velocidad de alta potencia para trituración de ingredientes	UND	5

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

		duros. Función de pulso: Sí. Función de pulso reversible: Sí. Programas automáticos: Tres (3), correspondientes a Smoothie, Triturar y Procesar. Tecnología de procesamiento: Alta potencia para trituration y pulverización de ingredientes de mayor dureza. Acople: Sistema de acople metálico Interfaz de control: Control digital y manual. Sistema de protección: Protección contra sobrecarga. Material libre de BPA: Sí, en los componentes que tienen contacto con los alimentos. Piezas aptas para lavavajillas: Vaso Boroclass, tapa, copa de alimentación, collar del vaso, anillo sellador y disco de fondo, exceptuando la cuchilla y la base. Alimentación eléctrica: 110 V/60 Hz Dimensiones aproximadas Altura: 40,3 cm. Ancho: 28,6 cm. Profundidad: 24,6 cm. Peso aproximado: 4,5 kg. Garantía mínima de un (1) año. Condiciones de suministro El bien deberá ser nuevo, original, sin uso, entregado en su empaque original y con todos sus accesorios, y deberá corresponder a las especificaciones técnicas ofertadas. Deberá entregarse en adecuado estado de funcionamiento y con la respectiva garantía del fabricante.		
10	Olla a Presión	Especificaciones Técnicas: * Olla a presión de uso industrial o institucional. * Capacidad mínima de 25 litros. * Cuerpo y tapa fabricados en aluminio de alta resistencia, con espesor apto para trabajo pesado, apto para contacto con alimentos. * Presión nominal de operación de 50 kPa o superior. * Mínimo dos (2) sistemas de seguridad (válvulas de alivio de presión o equivalentes). * Sistema de regulación de presión mediante pesa o mecanismo equivalente. * Empaque de silicona de alta resistencia y grado alimenticio. * Asas metálicas reforzadas con aislamiento térmico. * Apta para uso continuo en cocinas industriales o institucionales. * Garantía mínima de cinco (5) años.	UND	2

11	Olleta Chocolatera Industrial	Especificaciones Técnicas: Olleta chocolatera elaborada en aluminio de alta resistencia, apta para la preparación y calentamiento de bebidas y alimentos, diseñada para uso frecuente. Capacidad: 4 litros aproximadamente. Diámetro: 15 cm aproximadamente. Material: Aluminio resistente, apto para contacto con alimentos. Tipo: Olleta chocolatera. Mango: Mango lateral resistente, con sujeción firme al cuerpo del recipiente, que facilite su manipulación. Características térmicas: Buena conductividad térmica que permita una distribución uniforme del calor durante la preparación de los alimentos. Acabado: Superficie lisa, de fácil limpieza y mantenimiento. Resistencia: Apta para uso frecuente y exposición a altas temperaturas. Estado: Producto nuevo, sin deformaciones, fisuras, bordes cortantes ni defectos de fabricación.	UND	12
12	Juego de Tablas para Picar	Especificaciones Técnicas: * Juego de 3 tablas para picar de uso institucional o profesional. * Dimensiones mínimas de 45 cm de largo x 30 cm de ancho x 1,3 cm de espesor. * Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE), apto para contacto con alimentos. * Superficie lisa, no porosa, resistente a la absorción de humedad, olores y manchas. * Resistente a cortes, impactos y deformaciones por uso continuo. * Bordes redondeados o con acabado que facilite la limpieza y evite la acumulación de residuos. * Fácil de lavar, desinfectar y mantener, apta para uso en cocinas institucionales o comerciales. * Material no tóxico, libre de sustancias nocivas (BPA) y apto para contacto directo con alimentos. * Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación. Colores: Rojo: carnes rojas. Amarillo: aves. Verde: frutas y verduras. Para facilitar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y reducir el riesgo de contaminación cruzada.	JUEGO	27

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

13	Paila de aluminio de 46 cm	Especificaciones técnicas: Paila elaborada en aluminio de alta pureza y resistencia, apta para la preparación y cocción de alimentos. Con diseño amplio y de fácil manipulación, adecuada para uso institucional. Diámetro superior: 46 cm aproximadamente. Material: Aluminio de alta pureza, resistente y apto para contacto con alimentos. Tipo: Paila de uso institucional. Asas: Dos (2) asas laterales resistentes, firmemente sujetas al cuerpo de la paila, que faciliten su manipulación y transporte. Características térmicas: Material con buena conductividad térmica que permita una distribución uniforme y eficiente del calor. Acabado: Superficie lisa, de fácil limpieza y mantenimiento. Resistencia: Apta para uso frecuente y exposición a altas temperaturas durante la cocción. Estado: Producto nuevo, sin deformaciones, fisuras, bordes cortantes ni defectos de fabricación.	UND	4
14	Olla aluminio 9L	Especificaciones Técnicas: * Olla institucional con capacidad de 9 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	12
15	Olla aluminio 11L	Especificaciones Técnicas: * Olla institucional con capacidad de 11 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	12
16	Olla aluminio 14L	Especificaciones Técnicas: * Olla institucional con capacidad de 14 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	4



Alcaldía de
SAN GIL

ALCALDÍA DE SAN GIL

FICHA TÉCNICA

F:17.AP.GC

VERSIÓN: 0.2

FECHA:
19.12.24

17	Rodillo	Especificaciones Técnicas: * Rodillo amasador de uso institucional o profesional. * Longitud total mínima de 43,5 cm. * Longitud útil del cilindro mínima de 25 cm. * Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, apto para contacto con alimentos. * Superficie lisa que facilite el amasado y evite la adherencia de la masa. * Diseño cilíndrico con mangos ergonómicos que permitan un agarre firme y un manejo cómodo durante su utilización. Material resistente a la corrosión, de fácil limpieza y apto para uso continuo en cocinas institucionales o comerciales. * Apto para la preparación de masas para pan, pizza, arepas, galletas, pastelería y otras preparaciones similares. * Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación.	UND	5
18	Caldero de aluminio fundido 40 cm	Especificaciones Técnicas: Tipo: Caldero con tapa Material: Aluminio fundido de alta pureza, apto para contacto con alimentos Diámetro: 40 cm Capacidad: Mínimo 28 litros Peso: Mínimo 5 kg Espesor de paredes: Mínimo 5 mm Tapa: Aluminio fundido, del mismo material del cuerpo, con ajuste seguro Asas: Dos (2) asas reforzadas, fundidas o remachadas de alta resistencia Fondo: Plano, reforzado y de alta estabilidad Distribución del calor: Uniforme sobre toda la superficie Compatibilidad: Apto para estufas de gas, eléctricas y de leña Resistencia: Alta resistencia a impactos, deformaciones y altas temperaturas Acabado: Superficie lisa, libre de porosidades, grietas, rebabas o defectos de fabricación Estado: Producto nuevo Garantía: Mínimo un (1) año	UND	4
19	Caldero de aluminio fundido 30 cm	Especificaciones Técnicas: Tipo: Caldero con tapa Material: Aluminio fundido de alta pureza, apto para contacto con alimentos Diámetro: 30 cm Espesor de paredes: Mínimo 4 mm Tapa: Aluminio fundido, del mismo material del cuerpo, con ajuste seguro Asas: Dos (2) asas reforzadas, fundidas o remachadas de alta resistencia Fondo: Plano, reforzado y de alta estabilidad Distribución del calor: Uniforme sobre toda la superficie Compatibilidad: Apto para estufas de gas, eléctricas y de leña Resistencia: Alta resistencia a impactos, deformaciones y altas temperaturas Acabado: Superficie lisa, libre de porosidades, grietas, rebabas o defectos de fabricación	UND	8

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

		Estado: Producto nuevo Garantía: Mínimo un (1) año		
20	Jarra plástica	Especificaciones técnicas: Capacidad mínima: 4 litros (1 galón). Fabricada en plástico de alta resistencia, apto para contacto con alimentos (grado alimenticio). Libre de BPA (BPA Free). Diseño rectangular o similar que facilite su almacenamiento. Con tapa ajustable o hermética que evite derrames y contaminación del contenido. Con boquilla o sistema de vertido para facilitar el servicio de bebidas. Con manija ergonómica integrada, resistente al uso continuo. Apta para bebidas frías y para refrigeración. Material resistente a impactos y al uso frecuente en servicios institucionales de alimentación. Fácil de lavar y desinfectar. Color transparente o translúcido que permita visualizar el contenido. Capacidad y/o marca de medición visible en el recipiente. Dimensiones aproximadas: entre 26 y 30 cm de alto, con capacidad equivalente a 1 galón. El producto deberá ser de calidad institucional, fabricado en plástico de alta resistencia, con acabado uniforme, libre de fisuras, deformaciones, rebabas o defectos de fabricación. No se aceptarán productos elaborados con material reciclado de baja resistencia que presente flexibilidad excesiva, paredes muy delgadas o fragilidad que comprometa su vida útil durante el uso en restaurantes escolares.	UND	4
21	SET DE CONTENEDORES HERMÉTICOS	Especificaciones técnicas: * Set compuesto por tres (3) recipientes herméticos. * Fabricados en polipropileno (PP) de grado alimenticio o material equivalente apto para contacto con alimentos. * Libres de BPA (BPA Free). * Tapas con cierre hermético que eviten derrames y protejan los alimentos de la humedad, el aire y agentes contaminantes. * Recipientes transparentes o translúcidos que permitan visualizar el contenido. Capacidades aproximadas: * Un (1) recipiente de 500 a 700 ml. * Un (1) recipiente de 900 a 1.200 ml. * Un (1) recipiente de 1.500 a 2.000 ml. * Diseño apilable que optimice el almacenamiento. * Aptos para refrigeración y congelación. * Aptos para lavado frecuente y desinfección. * Reutilizables. * Resistentes al uso continuo en cocinas institucionales. * Superficie lisa, no porosa, de fácil limpieza.	SET	4

	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

22	Colador en Acero Inoxidable	Especificaciones técnicas: * Diámetro mínimo: 20 cm. * Fabricado en acero inoxidable de grado alimenticio, resistente a la corrosión. * Malla fina de acero inoxidable, firmemente unida al aro. * Aro reforzado para evitar deformaciones durante el uso. * Mango ergonómico de acero inoxidable, resistente y de fácil agarre. * Con gancho o soporte de apoyo que facilite su uso sobre recipientes. * Apto para colar alimentos sólidos y líquidos, tales como arroz, pasta, verduras, legumbres, frutas y caldos. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Apto para uso continuo en cocinas institucionales. Dimensiones aproximadas: * Diámetro: 20 cm. * Longitud total: 37 a 39 cm. * Profundidad: 5 a 12 cm. * Condición de calidad	UND	6
23	Tazón Plástico para Preparación y Servicio de Alimentos	Especificaciones técnicas: * Capacidad mínima: 4,5 litros. * Fabricado en plástico de alta resistencia, apto para contacto con alimentos (grado alimenticio). * Libre de BPA (BPA Free). * Diseño redondo, de boca amplia, que facilite la preparación, mezcla y manipulación de alimentos. * Bordes redondeados y reforzados para mayor resistencia. * Base estable que permita su uso sobre superficies planas sin deformarse. * Resistente a impactos, rayaduras y al uso continuo en cocinas institucionales. * Apto para contener alimentos fríos o a temperatura ambiente. * Superficie lisa, no porosa, de fácil lavado y desinfección. * Producto reutilizable. El tazón deberá ser de calidad institucional, fabricado en plástico de alta resistencia, con espesor uniforme, libre de fisuras, grietas, deformaciones, rebabas, bordes filosos y demás defectos de fabricación que afecten su funcionalidad, higiene o vida útil. No se aceptarán productos de paredes delgadas, con flexibilidad o de baja resistencia al uso continuo en restaurantes escolares.	UND	5

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

24	Plancha Antiaderente	Especificaciones técnicas: Tipo: Plancha doble para asar Material del cuerpo: Aluminio de alta resistencia Dimensiones aproximadas: 50 cm de largo x 27 cm de ancho (±5 %) Espesor: Mínimo 2 mm Peso: Mínimo 1 kg Recubrimiento: Antiadherente de alta resistencia, libre de PFOA Superficie: Lisa y/o acanalada, apta para asar diferentes tipos de alimentos Distribución del calor: Uniforme sobre toda la superficie Mangos: Dos (2) mangos ergonómicos con recubrimiento termoaislante (silicona, baquelita o material equivalente resistente al calor) Compatibilidad: Apta para estufas de gas, eléctricas y de vitrocerámica (si el fabricante lo especifica, también para inducción) Color: Negro o gris oscuro Estado: Producto nuevo, sin defectos de fabricación Garantía: Mínimo un (1) año	UND	10
25	Cucharas medidoras	Especificaciones técnicas: Material: Acero inoxidable de calidad alimentaria, 100% resistente al óxido, sin elementos tóxicos Set: Por 4 Dimensiones *Cuchara 60 ml: 5.9cm x 2.4cm *Cuchara 80ml: 6.3cm x 2.9cm *Cuchara 125ml: 7.3cm x 3.1cm *Cuchara 250ml: 8.3cm x 4.9cm	UND	5

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

26	Plato Plástico	Especificaciones técnicas: Tipo: Plato llano. Material: Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Bordes reforzados. Resistente a deformación por alimentos calientes. Diámetro: 24 cm como mínimo. Peso unitario: e 60 gramos o mayor. Espesor mínimo: 3 mm. Forma: Redonda. Color: Colores surtidos o variados. Resistencia: Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. Libre de sustancias nocivas: Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. Apto para horno microondas: Sí. Apto para lavavajillas: Sí. Superficie: Lisa, de fácil limpieza y desinfección Diseño: Apilable para facilitar el almacenamiento. Estado: Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. Usos: Frío-Calor El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.	UND	350
27	Taza Sopera Plástica	Especificaciones técnicas: Material: Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Bordes reforzados. Resistente a deformación por alimentos calientes. Diámetro: 15,8 cm o mayor. Peso unitario: 65 gramos o mayor. Espesor mínimo: 3 mm. Asas ergonómicas que facilitan un agarre cómodo y seguro Capacidad: 650 ml 22 oz Forma: Redonda. Color: Colores surtidos o variados. Resistencia: Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. Libre de sustancias nocivas: Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. Apto para horno microondas: Sí. Apto para lavavajillas: Sí. Superficie: Lisa, de fácil limpieza y desinfección Diseño: Apilable para facilitar el almacenamiento. Estado: Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. Usos: Frío-Calor El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas	UND	350



Alcaldía de
SAN GIL

ALCALDÍA DE SAN GIL

FICHA TÉCNICA

F:17.AP.GC

VERSIÓN: 0.2

FECHA:
19.12.24

		especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.		
28	Vaso Plástico	Especificaciones técnicas: Material: Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Resistente a deformación por alimentos calientes. Diámetro aproximado: 6,8 cm . Alto aproximado: 10 cm. Peso unitario: 45 gramos o mayor. Espesor mínimo: 3 mm. Capacidad: 10 oz 295 ml Color: Colores surtidos o variados. Resistencia: Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. Libre de sustancias nocivas: Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. Apto para horno microondas: Sí. Apto para lavavajillas: Sí. Superficie: Lisa, de fácil limpieza y desinfección Diseño: Apilable para facilitar el almacenamiento. Estado: Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado. Cuerpo de forma cónica que facilita el agarre y el apilado para ahorrar espacio.	UND	350
29	Tenedor de mesa	Especificaciones técnicas: Material: Acero inoxidable de alta resistencia. Espesor mínimo: 2 mm. Peso unitario: 33 gramos o mayor. Medidas aproximadas: largo: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150
30	Cuchara Sopera	Especificaciones técnicas: Material: Acero inoxidable de alta resistencia. Espesor mínimo: 2,5 mm. Peso unitario: 45,6 gr mínimo. Medidas aproximadas: largo: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150
31	Cuchillo de Mesa	Especificaciones técnicas: Material: Acero inoxidable de alta resistencia. Espesor mínimo: 2,5 mm. Peso unitario: 35 gr mínimo. Medidas aproximadas: largo: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

32	Pocillo Chocolatero	Especificaciones técnicas: Material: Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Resistente a deformación por alimentos calientes. Diámetro aproximado: 9,5 cm . Alto aproximado: 6,8 cm. Espesor mínimo: 3 mm. Peso unitario: 55 gramos o mayor. Capacidad: 290 ml Color: Colores surtidos o variados. Resistencia: Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. Libre de sustancias nocivas: Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. Apto para horno microondas: Sí. Apto para lavavajillas: Sí. Superficie: Lisa, de fácil limpieza y desinfección Estado: Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado. Cuerpo de forma cónica que facilita el agarre y el apilado para ahorrar espacio	UND	350
33	Tenedor Grande	Especificaciones técnicas: * Material duradero: hecho de acero inoxidable resistente con asa de madera y remaches reforzados. * Detalles prácticos: la longitud total es de aproximadamente 15.16 pulgadas, la longitud del mango de madera es de 8.27 pulgadas. * Fácil de usar: la punta cónica curva facilita la perforación y el agarre de la carne. La distancia entre las sierras dentadas facilita el transporte de los alimentos al plato sin que se caigan ni se dispersen, lo que es práctico y eficaz.	UND	5
34	Cuchillo Carne Profesional	Especificaciones técnicas: Descripción: Lámina de acero inoxidable Mango de polipropileno. Peso aproximado: 0,1300 kg. Espesor: 3,0 mm. Medida aproximada: Largo (273 mm) Ancho (33 mm) Alto (18 mm) Color: Blanco Mango: Anatómico en polipropileno texturizado. Inyectado directamente sobre la espiga para asegurar una perfecta fijación y evitar la retención de residuos. Ideal para cortes sobre tablas.	UND	6

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

35	Cuchillo Legumbres	Especificaciones técnicas: Descripción: Lámina de acero inoxidable Mango de polipropileno. Peso aproximado: 0,0317 kg. Espesor: 1,4 mm. Medida aproximada: (largo x ancho x altura): 199x 25x 15 mm. Color: Blanco Mango: Anatómico en polipropileno texturizado. Inyectado directamente sobre la espiga para asegurar una perfecta fijación y evitar la retención de residuos.	UND	6
36	Cucharón	Especificaciones técnicas: Material: Acero inoxidable de alta calidad. Color: Plateado Capacidad: 12 onzas Peso: 58 gr Medidas aproximadas: Largo (6.4 cm) Diametro del porcionador (10 cm). Mango largo con gancho para colgar, que facilita su uso y almacenamiento. Apto para contacto con alimentos y resistente a altas temperaturas.	UND	5
37	Silla Plástica sin Brazos	Especificaciones técnicas: * Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Apta para uso en interiores y exteriores. * Diseño ergonómico, sin brazos. * Respaldo y asiento de una sola pieza o estructura integrada, que brinde comodidad y estabilidad. * Resistente a la humedad, rayos UV y a la corrosión. * Color uniforme. * Diseño apilable para facilitar el almacenamiento y transporte. * Fácil limpieza y mantenimiento. * Patas con apoyos antideslizantes o superficie estable que reduzca el deslizamiento. * Capacidad mínima de carga: 110 kg. Dimensiones aproximadas: * Altura total: 95 cm (± 5 cm). * Ancho: 46 cm (± 5 cm). * Profundidad: 52 cm (± 5 cm). La silla deberá ser de calidad institucional, fabricada en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Deberá soportar el uso continuo en instituciones educativas, conservando su estabilidad, color y resistencia mecánica.	UND	72

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

38	Mesa Plástica Cuadrada	Especificaciones técnicas: * Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Apta para uso en interiores y exteriores. * Diseño cuadrado. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Estructura con cuatro (4) patas resistentes y estables. * Resistente a la humedad, rayos UV y corrosión. * Color uniforme. * Capacidad mínima para cuatro (4) personas. * Con orificio central para instalación de sombrilla, con tapa protectora removible. * Capacidad mínima de carga distribuida sobre la superficie: 50 kg. Dimensiones aproximadas: * Largo: 72 cm (± 5 cm). * Ancho: 72 cm (± 5 cm). * Altura: 72 cm (± 5 cm). La mesa deberá ser de calidad institucional, fabricada en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Deberá soportar el uso continuo en instituciones educativas, conservando su estabilidad, color y resistencia mecánica.	UND	18
39	Armario Plástico Multiusos Grande	Especificaciones técnicas: * Fabricado en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Diseño con dos (2) puertas abatibles. * Con cuatro (4) entrepaños, de los cuales tres (3) deberán ser ajustables en altura. * Capacidad mínima de carga por entrepaño: 18 kg. * Capacidad mínima total de carga: 72 kg. Dimensiones aproximadas: * Ancho: 65 a 67 cm. * Profundidad: 39 a 45 cm. * Altura: 169 a 189 cm. * Apto para almacenamiento de utensilios, alimentos no perecederos, insumos o elementos de aseo. * Resistente a la humedad, corrosión y agentes propios de ambientes de cocina. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Fácil armado, sin requerir herramientas especializadas. * Con sistema para cierre mediante candado o dispositivo de seguridad equivalente. * Color neutro (gris, almendra, blanco o similar). El armario deberá ser de calidad institucional, fabricado en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Las puertas deberán abrir y cerrar correctamente, los entrepaños deberán soportar la carga especificada sin deformarse y el producto deberá conservar su estabilidad durante el uso continuo.	UND	1

	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

40	Molinillo Espumador Manual	Especificaciones técnicas: * Fabricado en plástico de alta resistencia de grado alimenticio o material equivalente, apto para contacto con alimentos. * Con émbolo o mecanismo manual de accionamiento para mezclar y espumar líquidos. * Mango ergonómico que facilite el accionamiento manual. * Apto para preparar y espumar bebidas como chocolate, avena, café con leche y otras preparaciones líquidas. * Superficie lisa, no porosa, de fácil limpieza y desinfección. * Reutilizable. Dimensiones aproximadas: * Altura: 35 cm (± 5 cm). * Diámetro: 5 a 6 cm.	UND	12
41	Rallador Multifuncional en Acero Inoxidable	Especificaciones técnicas: * Fabricado en acero inoxidable de grado alimenticio, resistente a la corrosión. * Longitud mínima: 25 cm. * Diseño multifuncional con mínimo cuatro (4) superficies de corte (rallado fino, rallado grueso, rebanado y desmenuzado o equivalente). * Base con material antideslizante (silicona, caucho o equivalente) que proporcione estabilidad durante el uso. * Bordes y estructura reforzados para mayor resistencia. * Apto para rallar frutas, verduras, quesos, chocolate y otros alimentos. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Apto para uso continuo en cocinas institucionales. Dimensiones aproximadas: * Longitud: 25 cm. * Ancho: 12 cm (± 2 cm). * Profundidad: 8 cm (± 2 cm). El rallador deberá ser de calidad institucional, fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, con cuchillas firmemente integradas a la estructura, libres de corrosión, rebabas, bordes filosos expuestos, fisuras, deformaciones o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, higiene o vida útil.	UND	4

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

42	Mesa de Trabajo en Acero Inoxidable con Entrepañó	Especificaciones técnicas: Fabricada completamente en acero inoxidable AISI/SAE 304, apto para contacto con alimentos. Superficie de trabajo en acero inoxidable calibre 16 o superior. Dimensiones mínimas: * Largo: 200 cm. * Ancho (profundidad): 50 cm. * Altura: 90 cm. * Con entrepañó inferior fijo, elaborado en acero inoxidable, reforzado y apto para almacenamiento de utensilios e insumos. * Estructura soportada sobre cuatro (4) patas tubulares en acero inoxidable de mínimo 1 ¼ pulgadas de diámetro o sección equivalente. * Con refuerzos estructurales que garanticen estabilidad y resistencia. * Patas con niveladores antideslizantes de altura ajustable para compensar irregularidades del piso. * Acabado satinado, con superficie lisa, no porosa y de fácil limpieza y desinfección. * Bordes doblados o redondeados que reduzcan el riesgo de accidentes durante su manipulación. Capacidad mínima de carga distribuida: * Superficie superior: 100 kg. * Entrepañó inferior: 50 kg. * Resistente a la humedad, corrosión y productos de limpieza utilizados en cocinas institucionales. * Apta para uso continuo en restaurantes escolares, comedores institucionales y áreas de preparación de alimentos.	UND	1
----	--	--	-----	---

Para garantizar el adecuado desarrollo y ejecución del contrato orientado al fortalecimiento del Servicio de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de San Gil, resulta indispensable adelantar un proceso contractual que permita la adquisición, suministro, transporte y entrega de menaje escolar y elementos complementarios requeridos para la correcta operación del programa. En este sentido, se hace necesario contratar una persona natural o jurídica que cuente con la experiencia, capacidad técnica, financiera, operativa y logística suficiente para atender integralmente las necesidades identificadas por la Administración Municipal y cumplir con las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos.

La contratación propuesta tiene como finalidad garantizar que los bienes objeto del contrato sean suministrados de manera eficiente, oportuna y conforme a los estándares de calidad exigidos por la normatividad vigente y por los lineamientos técnicos aplicables al Programa de Alimentación Escolar – PAE. De esta manera, se busca asegurar que los utensilios, recipientes, elementos de almacenamiento, distribución y demás implementos requeridos por las instituciones educativas beneficiarias cumplan con las condiciones de funcionalidad, resistencia, inocuidad y seguridad necesarias para el adecuado manejo de los alimentos destinados a la población estudiantil.

La participación de un contratista especializado permite garantizar el suministro oportuno y adecuado de los bienes requeridos, atendiendo las necesidades particulares de cada establecimiento educativo y las condiciones operativas bajo las cuales se presta el servicio

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA	F:17.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

de alimentación escolar. Igualmente, facilita el cumplimiento de los cronogramas establecidos, la correcta distribución de los elementos en los diferentes puntos de entrega y la implementación de mecanismos de control que permitan verificar la calidad y conformidad de los bienes suministrados.

Adicionalmente, la contratación contribuye al fortalecimiento de las condiciones logísticas y operativas de las instituciones educativas oficiales, permitiendo mejorar los procesos de almacenamiento, preparación, manipulación, transporte interno, servicio y consumo de alimentos. Lo anterior redundará en una mayor eficiencia en la prestación del Programa de Alimentación Escolar, así como en el cumplimiento de las condiciones de higiene, salubridad e inocuidad alimentaria exigidas para la atención de los estudiantes beneficiarios.

Desde la perspectiva administrativa y financiera, la vinculación de un proveedor con experiencia en el suministro de este tipo de bienes garantiza una adecuada ejecución de los recursos públicos, bajo criterios de eficiencia, economía, transparencia y responsabilidad, permitiendo ejercer un control efectivo sobre la calidad de los productos entregados, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta inversión de los recursos destinados al fortalecimiento del sector educativo.

En consecuencia, la presente contratación se constituye en una necesidad real e indispensable para el Municipio de San Gil, toda vez que permitirá dotar a las Instituciones Educativas Oficiales de los elementos necesarios para optimizar la operación del Servicio de Alimentación Escolar, mejorar las condiciones de atención de los estudiantes beneficiarios y contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado relacionados con la garantía del derecho a la educación, la permanencia escolar, la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo oficial..

Las actividades específicas que se desarrollarán por parte del contratista son:

- 1) Cumplir integralmente con el objeto del contrato, realizando la entrega de los bienes en perfectas condiciones de calidad, completamente nuevos, y libres de cualquier tipo de gravamen, embargo, multa o situación legal que pueda afectar su disponibilidad o el cumplimiento del contrato.
- 2) Garantizar que los bienes vendidos sean nuevos, originales, de buena calidad y que cumplen con todas las especificaciones consignadas en la propuesta que presente el contratista.
- 3) Cuando los bienes objeto del contrato que se origine sean rechazados por su mala calidad durante su recepción, el Municipio según criterio técnico podrá solicitar el cambio al contratista quien lo deberá efectuar dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al Requerimiento.
- 4) Brindar toda la colaboración necesaria a la Alcaldía de San Gil y al supervisor designado para asegurar el cumplimiento eficaz del contrato, garantizando que los bienes y servicios entregados sean de excelente calidad y que se atiendan oportunamente las observaciones o requerimientos formulados.
- 5) Realizar el suministro de los bienes en las cantidades autorizadas por el supervisor del contrato, respetando estrictamente los precios, características, condiciones y


 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL FICHA TÉCNICA		F:17.AP.GC
			VERSIÓN: 0.2
			FECHA: 19.12.24

especificaciones pactadas en el objeto contractual, garantizando la 'devida planeación y puntualidad en las entregas.

- 6) Cumplir con todas aquellas obligaciones adicionales que, sin estar expresamente indicadas, resulten necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato en los términos establecidos y para garantizar la satisfacción de la entidad contratante.

Teniendo en cuenta el alcance del objeto contractual, el proponente deberá allegar documentos para contratar con sus anexos.

TIEMPO ESTIMADO: Veinte (20) Días Calendario.



ANY JANETH RODRIGUEZ SIERRA
Secretaría de Gestión Social y Salud

Elaboró: - John Heyneman Amezcuita Artunduaga –
CPS Abogado Secretaría de Gestión Social y Salud.