Floridablanca - Santander, Septiembre de 2026

Señores
MUNICIPIO DE SAN GIL

REF: COTIZACION

Muy comedidamente nos permitimos presentar propuesta conforme las condiciones técnicas solicitadas.

ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	Malla Plástica Anti Mosquito	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Mallas para cerramientos **Características :** Malla Plástica Anti Mosquito. No se oxida. No tóxicas ni corrosivas. Higiénicas y fáciles de limpiar. Facil instalación. No transmite la electricidad. Resistentes a los rayos UV. **Alto:** 100 cm **Largo:** 3000 cm **Espesor:** 2 mm **Garantía:** 1 año	ROLLO	10	$ 292.800,00	$ 2.928.000,00

AT
DIRECCION·PRINCIPAL:·Calle9B·No.·D7-8·Urbanización·San·Jerónimo·-Puente·Nacional·Sder
DIRECCION·COMERCIAL:·Carrera·21A·No.·35-40·Cañaveral·3·piso·—Floridablanca·Sder
CORREO·ELECTRÓNICO:·atconstruccionesysuministros@gmail.com
TELEFONOS:·3144449334-3106805295
CONSTRUCCIONES·Y·SUMINISTROS·SAS

2	**Congelador Horizontal**	**Especificaciones Técnicas:** **Capacidad:** Mínimo 320 litros brutos (11 pies cúbicos aproximadamente) **Funciones:** Triple función: refrigerar, conservar y congelar **Control de temperatura:** Electrónico con niveles ajustables **Rango de temperatura:** Refrigeración y congelación hasta mínimo -30 °C en modo de congelación rápida **Sistema de enfriamiento:** Refrigeración por paredes con distribución uniforme del frío **Tipo de deshielo:** Manual **Iluminación interior:** Luz LED o tecnología equivalente **Canastillas:** Mínimo dos (2) canastillas removibles **Movilidad:** Mínimo cuatro (4) ruedas para desplazamiento **Seguridad:** Cerradura con llave incluida **Drenaje:**Tapón de drenaje para facilitar la limpieza **Material interior:** Plástico de alta resistencia o material anticorrosivo de fácil limpieza **Gas refrigerante** Refrigerante ecológico R600a o equivalente de bajo impacto ambiental **Alimentación eléctrica:** 115 V – 60 Hz **Dimensiones aproximadas:** 84,5 cm de alto x 110 cm de ancho x 74,5 cm de profundidad **Peso:** Mínimo 50 kg **Garantía:** Mínimo un (1) año para el equipo y tres (3) años para el compresor **Uso:** Apto para uso institucional y/o comercial El gabinete deberá contar con aislamiento térmico de alta eficiencia que permita conservar el frío durante cortes de energía por un tiempo prolongado (mínimo 100 horas). El equipo deberá permitir seleccionar entre funciones de refrigeración, conservación y congelación mediante control de temperatura.El producto deberá ser nuevo, original, de fabricación reciente, libre de reparaciones o remanufacturación. El proveedor deberá entregar manual de operación en español y póliza o certificado de garantía. Deberá contar con disponibilidad de repuestos y servicio técnico autorizado en Colombia.	UND	5	$ 2.043.750,00	$ 10.218.750,00

3	Congelador Horizontal	**Especificaciones Técnicas:** **Capacidad:** Mínimo 519 litros brutos **Funciones:** Triple función: refrigerar, conservar y congelar **Control de temperatura:** Electrónico con niveles ajustables **Rango de temperatura:** Refrigeración y congelación hasta mínimo -30 °C en modo de congelación rápida **Sistema de enfriamiento:** Refrigeración por paredes con distribución uniforme del frío **Tipo de deshielo:** Manual **Iluminación interior:** Luz LED o tecnología equivalente **Canastillas:** Mínimo dos (2) canastillas removibles **Movilidad:** Mínimo cuatro (4) ruedas para desplazamiento **Material interior:** Plástico de alta resistencia o material anticorrosivo de fácil limpieza **Gas refrigerante** Refrigerante ecológico R600a o equivalente de bajo impacto ambiental **Alimentación eléctrica:** 115 V – 60 Hz **Dimensiones aproximadas:** 84,5 cm de alto x 165 cm de ancho x 74,5 cm de profundidad **Peso:** Mínimo 76 kg **Garantía:** Mínimo un (1) año para el equipo y tres (3) años para el compresor **Uso:** Apto para uso institucional y/o comercial El gabinete deberá contar con aislamiento térmico de alta eficiencia que permita conservar el frío durante cortes de energía por un tiempo prolongado (mínimo 150 horas). El equipo deberá permitir seleccionar entre funciones de refrigeración, conservación y congelación mediante control de temperatura.El producto deberá ser nuevo, original, de fabricación reciente, libre de reparaciones o remanufacturación. El proveedor deberá entregar manual de operación en español y póliza o certificado de garantía. Deberá contar con disponibilidad de repuestos y servicio técnico autorizado en Colombia.	UND	2	$ 3.312.500,00	$ 6.625.000,00

4	**Estufa Industrial 3 puestos**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Estufa industrial de piso **Número de puestos:** Tres (3) **Tipo de alimentación:** Gas **Conversión de gas:** Convertible para funcionamiento con GLP y gas natural **Material de la estructura:** Acero inoxidable AISI 430 o acero inoxidable de calidad equivalente o superior **Calibre de la lámina:** Mínimo calibre 24 **Quemadores:** Tres (3) quemadores industriales de alta potencia en aluminio fundido o hierro fundido. Distribución uniforme de la llama. **Potencia:** Mínimo 65.000 BTU/h por quemador **Parrillas:** Hierro fundido o acero de alta resistencia para trabajo pesado **Válvulas :** Válvulas industriales de alta presión con sistema de seguridad **Encendido:** Manual **Bandeja recolectora:** Bandeja desmontable para recolección de residuos y fácil limpieza **Tubo de conducción de gas:** Acero o cobre de alta resistencia **Patas:** Estructura metálica reforzada con niveladores o apoyos antideslizantes **Dimensiones aproximadas:** 137 cm de largo × 48 cm de ancho × 82 cm de alto **Peso:** Mínimo 40 kg **Uso:** Institucional, comercial o industrial **Estado:** Producto nuevo **Garantía:** Mínimo un (1) año Conexiones de gas fabricadas con materiales resistentes a la corrosión. Todos los bordes deberán estar redondeados o protegidos para evitar accidentes durante la operación. Acabados libres de rebabas, deformaciones, soldaduras deficientes o filos cortantes.	UND	3	$ 1.856.250,00	$ 5.568.750,00

5	Nevecón No Frost	**Especificaciones técnicas – Refrigerador tipo nevecón** **Tipo:** Refrigerador de dos compartimentos, con sistema de congelación independiente. **Capacidad:** Capacidad bruta mínima de 565 litros y capacidad neta aproximada de 529 litros. **Configuración:** Tipo Side by Side o de dos compartimentos verticales independientes. **Sistema de refrigeración:** Sistema No Frost, con circulación de aire para distribución uniforme de la temperatura. **Compresor:** De velocidad variable y alta eficiencia energética, tipo Inverter o tecnología equivalente. Refrigerante: Gas refrigerante de bajo impacto ambiental, preferiblemente R600a o equivalente permitido por la normativa aplicable. **Alimentación eléctrica:** 110–120 V / 60 Hz, compatible con la red eléctrica colombiana. **Control de temperatura:** Electrónico, con posibilidad de regulación independiente de la temperatura del compartimento de refrigeración y congelación. **Iluminación interior:** Sistema de iluminación LED. **Bandejas:** En cristal templado o material de resistencia y características equivalentes, apto para uso en refrigeración de alimentos. **Compartimento de refrigeración:** Debe contar con cajones para conservación de frutas y verduras y anaqueles interiores de almacenamiento. **Compartimento de congelación:** Debe contar con espacio de almacenamiento organizado mediante bandejas y/o anaqueles. **Dispensador de agua:** Incorporado, con depósito removible de aproximadamente 3 litros de capacidad. **Material exterior:** Acabado resistente a la corrosión y de fácil limpieza, preferiblemente en acero inoxidable o material equivalente. **Funciones:** Control de temperatura, modo de ahorro de energía y función de enfriamiento/congelación rápida o equivalente. **Sistema de alarma:** Alarma de puerta abierta y/o sistema equivalente de advertencia. **Sistema de seguridad:** Bloqueo de controles o sistema equivalente que permita evitar modificaciones accidentales de la configuración. **Altura aproximada:** 177 cm. **Ancho aproximado:** 90 cm. **Profundidad aproximada:** 66 cm. **Peso aproximado:** 88 kg. **Condiciones de suministro** El equipo deberá ser nuevo, sin uso, entregado en perfecto estado de funcionamiento, con todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Deberá contar con garantía del fabricante o proveedor y manual de operación en idioma español.	UND	1	$ 3.915.000,00	$ 3.915.000,00

6	**Nevera No Frost**	**Especificaciones técnicas:** **Capacidad neta total:** mínimo 290 litros. **Compartimento de refrigeración:** mínimo 220 litros. **Compartimento de congelación:** mínimo 70 litros. **Sistema de enfriamiento:** No Frost o equivalente. **Configuración:** mínimo dos compartimentos independientes para refrigeración y congelación. **Número de puertas:** mínimo dos. **Control de temperatura:** sí. **Iluminación interior:** sí. **Sistema de alerta por puerta abierta:** sí. **Refrigerante:** R600a o refrigerante equivalente permitido por la normativa vigente. **Alimentación eléctrica:** 115 V / 60 Hz o compatible con la red eléctrica colombiana. **Eficiencia energética:** mínimo clase A, conforme al sistema de clasificación energética aplicable. **Superficies interiores y exteriores:** resistentes, lavables y de fácil limpieza, aptas para uso en establecimientos de alimentación. **Bandejas y compartimentos:** fabricados en materiales resistentes y aptos para almacenamiento de alimentos. **Garantía mínima 1 año** El equipo deberá ser nuevo, sin uso y entregado en perfecto estado de funcionamiento, con garantía y manual de operación.	UND	4	$ 2.313.900,00	$ 9.255.600,00
7	**Exprimidor de Naranja Industrial**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Exprimidor manual industrial para cítricos. **Material del cuerpo:** Aluminio fundido de alta resistencia o material de características técnicas iguales o superiores. **Sistema de accionamiento:** Manual mediante palanca. **Varilla o eje:** Acero de alta resistencia, con diámetro aproximado de 3/4 de pulgada, apto para trabajo pesado. **Mango:** Con recubrimiento en goma o material antideslizante que permita un agarre seguro y facilite su manipulación. **Dimensiones aproximadas:** 45 cm de alto × 14 cm de ancho × 21 cm de largo. **Peso aproximado:** 4,2 kg. **Uso:** Apto para uso institucional, comercial o de trabajo continuo. **Construcción:** Estructura estable, resistente y segura durante la operación. **Garantía mínima:** Seis (6) meses por defectos de fabricación. **Estado:** Producto nuevo, sin uso, completo y en perfectas condiciones de funcionamiento.	UND	4	$ 188.400,00	$ 753.600,00

8	**Licuadora Industrial**	**Especificaciones Técnicas:** * Licuadora industrial con capacidad mínima de 10 litros. * Vaso fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 o superior, apto para contacto con alimentos. * Base o estructura en acero inoxidable o material de alta resistencia para uso industrial. * Motor con potencia mínima de 2 HP (1.492 W). * Dimensiones aproximadas: 90 X 40 X 40 cm * Cuchilla en acero inoxidable de mínimo seis (6) aspas. * Sistema de transmisión directa o equivalente de alta resistencia. * Sistema basculante o mecanismo que facilite el vaciado del contenido. * Alimentación eléctrica de 110 V. * Equipo apto para uso continuo en cocinas industriales o institucionales. * Garantía mínima de un (1) año en la unidad de motor. * El equipo deberá entregarse con manual de operación y mantenimiento.	UND	2	$ 2.430.000,00	$ 4.860.000,00
9	**Licuadora Profesional**	**Especificaciones Técnicas:** **Potencia:** 1.500 W. **Capacidad del vaso:** 2 litros. **Material del vaso:** Vidrio refractario, resistente a cambios de temperatura, olores, manchas y rayaduras **Tipo de motor:** Motor de alto rendimiento con tecnología reversible, que permite el giro de las cuchillas en ambas direcciones. **Sistema de cuchillas:** Cuchilla de acero inoxidable, de cuatro niveles y diez aspas, con recubrimiento de titanio **Velocidades manuales:** Tres (3): baja, media y función o velocidad de alta potencia para trituración de ingredientes duros. **Función de pulso:** Sí. **Función de pulso reversible:** Sí. **Programas automáticos:** Tres (3), correspondientes a Smoothie, Triturar y Procesar. **Tecnología de procesamiento:** Alta potencia para trituración y pulverización de ingredientes de	UND	5	$ 763.000,00	$ 3.815.000,00

		mayor dureza. **Acople:** Sistema de acople metálico **Interfaz de control:** Control digital y manual. **Sistema de protección:** Protección contra sobrecarga. **Material libre de BPA:** Sí, en los componentes que tienen contacto con los alimentos. **Piezas aptas para lavavajillas:** Vaso Boroclass, tapa, copa de alimentación, collar del vaso, anillo sellador y disco de fondo, exceptuando la cuchilla y la base. **Alimentación eléctrica:** 110 V/60 Hz **Dimensiones aproximadas** **Altura:** 40,3 cm. **Ancho:** 28,6 cm. **Profundidad:** 24,6 cm. **Peso aproximado:** 4,5 kg. **Garantía mínima de un (1) año.** **Condiciones de suministro** El bien deberá ser nuevo, original, sin uso, entregado en su empaque original y con todos sus accesorios, y deberá corresponder a las especificaciones técnicas ofertadas. Deberá entregarse en adecuado estado de funcionamiento y con la respectiva garantía del fabricante.				
10	**Olla a Presión**	**Especificaciones Técnicas:** * Olla a presión de uso industrial o institucional. * Capacidad mínima de 25 litros. * Cuerpo y tapa fabricados en aluminio de alta resistencia, con espesor apto para trabajo pesado, apto para contacto con alimentos. * Presión nominal de operación de 50 kPa o superior. * Mínimo dos (2) sistemas de seguridad (válvulas de alivio de presión o equivalentes). * Sistema de regulación de presión mediante pesa o mecanismo equivalente. * Empaque de silicona de alta resistencia y grado alimenticio. * Asas metálicas reforzadas con aislamiento térmico. * Apta para uso continuo en cocinas industriales o institucionales. * Garantía mínima de cinco (5) años.	UND	2	$ 1.020.250,00	$ 2.040.500,00

11	**Olleta Chocolatera Industrial**	**Especificaciones Técnicas:** Olleta chocolatera elaborada en aluminio de alta resistencia, apta para la preparación y calentamiento de bebidas y alimentos, diseñada para uso frecuente. Capacidad: 4 litros aproximadamente. Diámetro: 15 cm aproximadamente. Material: Aluminio resistente, apto para contacto con alimentos. Tipo: Olleta chocolatera. Mango: Mango lateral resistente, con sujeción firme al cuerpo del recipiente, que facilite su manipulación. Características térmicas: Buena conductividad térmica que permita una distribución uniforme del calor durante la preparación de los alimentos. Acabado: Superficie lisa, de fácil limpieza y mantenimiento. Resistencia: Apta para uso frecuente y exposición a altas temperaturas. Estado: Producto nuevo, sin deformaciones, fisuras, bordes cortantes ni defectos de fabricación.	UND	12	$ 52.100,00	$ 625.200,00
12	**Juego de Tablas para Picar**	**Especificaciones Técnicas:** * Tabla para picar de uso institucional o profesional. * Dimensiones mínimas de 45 cm de largo x 30 cm de ancho x 1,3 cm de espesor. * Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE), apto para contacto con alimentos. * Superficie lisa, no porosa, resistente a la absorción de humedad, olores y manchas. * Resistente a cortes, impactos y deformaciones por uso continuo. * Bordes redondeados o con acabado que facilite la limpieza y evite la acumulación de residuos. * Fácil de lavar, desinfectar y mantener, apta para uso en cocinas institucionales o comerciales. * Material no tóxico, libre de sustancias nocivas (BPA) y apto para contacto directo con alimentos. * Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación. **Colores:** **Rojo:** carnes rojas. **Amarillo:** aves. **Verde:** frutas y verduras. Para facilitar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y reducir el riesgo de contaminación cruzada.	UND	27	$ 93.500,00	$ 2.524.500,00

13	**Paila de aluminio de 46 cm**	**Especificaciones técnicas:** Paila elaborada en aluminio de alta pureza y resistencia, apta para la preparación y cocción de alimentos. Con diseño amplio y de fácil manipulación, adecuada para uso institucional. **Diámetro superior:** 46 cm aproximadamente. **Material:** Aluminio de alta pureza, resistente y apto para contacto con alimentos. **Tipo:** Paila de uso institucional. **Asas:** Dos (2) asas laterales resistentes, firmemente sujetas al cuerpo de la paila, que faciliten su manipulación y transporte. **Características térmicas:** Material con buena conductividad térmica que permita una distribución uniforme y eficiente del calor. **Acabado:** Superficie lisa, de fácil limpieza y mantenimiento. **Resistencia:** Apta para uso frecuente y exposición a altas temperaturas durante la cocción. **Estado:** Producto nuevo, sin deformaciones, fisuras, bordes cortantes ni defectos de fabricación.	UND	4	$ 173.900,00	$ 695.600,00
14	**Olla aluminio 9L**	**Especificaciones Técnicas:** * Olla institucional con capacidad de 9 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	12	$ 115.800,00	$ 1.389.600,00
15	**Olla aluminio 11L**	**Especificaciones Técnicas:** * Olla institucional con capacidad de 11 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	12	$ 216.000,00	$ 2.592.000,00

16	**Olla aluminio 14L**	**Especificaciones Técnicas:** * Olla institucional con capacidad de 14 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	4	$ 233.750,00	$ 935.000,00
17	**Rodillo**	**Especificaciones Técnicas:** * Rodillo amasador de uso institucional o profesional. * Longitud total mínima de 43,5 cm. * Longitud útil del cilindro mínima de 25 cm. * Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, apto para contacto con alimentos. * Superficie lisa que facilite el amasado y evite la adherencia de la masa. * Diseño cilíndrico con mangos ergonómicos que permitan un agarre firme y un manejo cómodo durante su utilización. Material resistente a la corrosión, de fácil limpieza y apto para uso continuo en cocinas institucionales o comerciales. * Apto para la preparación de masas para pan, pizza, arepas, galletas, pastelería y otras preparaciones similares. * Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación.	UND	5	$ 47.150,00	$ 235.750,00

18	**Caldero de aluminio fundido 40 cm**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Caldero con tapa **Material:** Aluminio fundido de alta pureza, apto para contacto con alimentos **Diámetro:** 40 cm **Capacidad:** Mínimo 28 litros **Peso:** Mínimo 5 kg **Espesor de paredes:** Mínimo 5 mm **Tapa:** Aluminio fundido, del mismo material del cuerpo, con ajuste seguro **Asas:** Dos (2) asas reforzadas, fundidas o remachadas de alta resistencia **Fondo:** Plano, reforzado y de alta estabilidad **Distribución del calor:** Uniforme sobre toda la superficie **Compatibilidad:** Apto para estufas de gas, eléctricas y de leña **Resistencia:** Alta resistencia a impactos, deformaciones y altas temperaturas **Acabado:** Superficie lisa, libre de porosidades, grietas, rebabas o defectos de fabricación **Estado:** Producto nuevo **Garantía:** Mínimo un (1) año	UND	4	$ 220.700,00	$ 882.800,00
19	**Caldero de aluminio fundido 30 cm**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Caldero con tapa **Material:** Aluminio fundido de alta pureza, apto para contacto con alimentos **Diámetro:** 30 cm **Espesor de paredes:** Mínimo 4 mm **Tapa:** Aluminio fundido, del mismo material del cuerpo, con ajuste seguro **Asas:** Dos (2) asas reforzadas, fundidas o remachadas de alta resistencia **Fondo:** Plano, reforzado y de alta estabilidad **Distribución del calor:** Uniforme sobre toda la superficie **Compatibilidad:** Apto para estufas de gas, eléctricas y de leña **Resistencia:** Alta resistencia a impactos, deformaciones y altas temperaturas **Acabado:** Superficie lisa, libre de porosidades, grietas, rebabas o defectos de fabricación **Estado:** Producto nuevo **Garantía:** Mínimo un (1) año	UND	8	$ 103.500,00	$ 828.000,00

20	**Jarra plástica**	**Especificaciones técnicas:** **Capacidad mínima:** 4 litros (1 galón). Fabricada en plástico de alta resistencia, apto para contacto con alimentos (grado alimenticio). Libre de BPA (BPA Free). Diseño rectangular o similar que facilite su almacenamiento. Con tapa ajustable o hermética que evite derrames y contaminación del contenido. Con boquilla o sistema de vertido para facilitar el servicio de bebidas. Con manija ergonómica integrada, resistente al uso continuo. Apta para bebidas frías y para refrigeración. Material resistente a impactos y al uso frecuente en servicios institucionales de alimentación. Fácil de lavar y desinfectar. Color transparente o translúcido que permita visualizar el contenido. Capacidad y/o marca de medición visible en el recipiente. Dimensiones aproximadas: entre 26 y 30 cm de alto, con capacidad equivalente a 1 galón. El producto deberá ser de calidad institucional, fabricado en plástico de alta resistencia, con acabado uniforme, libre de fisuras, deformaciones, rebabas o defectos de fabricación. No se aceptarán productos elaborados con material reciclado de baja resistencia que presente flexibilidad excesiva, paredes muy delgadas o fragilidad que comprometa su vida útil durante el uso en restaurantes escolares.	UND	4	$ 24.550,00	$ 98.200,00

Construcciones & Suministros

21	**SET DE CONTENEDORES HERMÉTICOS**	**Especificaciones técnicas:** * Set compuesto por tres (3) recipientes herméticos. * Fabricados en polipropileno (PP) de grado alimenticio o material equivalente apto para contacto con alimentos. * Libres de BPA (BPA Free). * Tapas con cierre hermético que eviten derrames y protejan los alimentos de la humedad, el aire y agentes contaminantes. * Recipientes transparentes o translúcidos que permitan visualizar el contenido. **Capacidades aproximadas:** * Un (1) recipiente de 500 a 700 ml. * Un (1) recipiente de 900 a 1.200 ml. * Un (1) recipiente de 1.500 a 2.000 ml. * Diseño apilable que optimice el almacenamiento. * Aptos para refrigeración y congelación. * Aptos para lavado frecuente y desinfección. * Reutilizables. * Resistentes al uso continuo en cocinas institucionales. * Superficie lisa, no porosa, de fácil limpieza.	SET	4	$ 88.450,00	$ 353.800,00

22	**Colador en Acero Inoxidable**	**Especificaciones técnicas:** * Diámetro mínimo: 20 cm. * Fabricado en acero inoxidable de grado alimenticio, resistente a la corrosión. * Malla fina de acero inoxidable, firmemente unida al aro. * Aro reforzado para evitar deformaciones durante el uso. * Mango ergonómico de acero inoxidable, resistente y de fácil agarre. * Con gancho o soporte de apoyo que facilite su uso sobre recipientes. * Apto para colar alimentos sólidos y líquidos, tales como arroz, pasta, verduras, legumbres, frutas y caldos. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Apto para uso continuo en cocinas institucionales. **Dimensiones aproximadas:** * Diámetro: 20 cm. * Longitud total: 37 a 39 cm. * Profundidad: 5 a 12 cm. * Condición de calidad	UND	6	$ 25.100,00	$ 150.600,00
23	**Tazón Plástico para Preparación y Servicio de Alimentos**	**Especificaciones técnicas:** * Capacidad mínima: 4,5 litros. * Fabricado en plástico de alta resistencia, apto para contacto con alimentos (grado alimenticio). * Libre de BPA (BPA Free). * Diseño redondo, de boca amplia, que facilite la preparación, mezcla y manipulación de alimentos. * Bordes redondeados y reforzados para mayor resistencia. * Base estable que permita su uso sobre superficies planas sin deformarse. * Resistente a impactos, rayaduras y al uso continuo en cocinas institucionales. * Apto para contener alimentos fríos o a temperatura ambiente. * Superficie lisa, no porosa, de fácil lavado y desinfección. * Producto reutilizable. El tazón deberá ser de calidad institucional, fabricado en plástico de alta resistencia, con espesor uniforme, libre de fisuras, grietas, deformaciones, rebabas, bordes filosos y demás defectos de fabricación que afecten su funcionalidad, higiene o vida útil. No se aceptarán productos de paredes delgadas, con flexibilidad o de baja resistencia al uso continuo en restaurantes escolares.	UND	5	$ 36.300,00	$ 181.500,00

24	**Plancha Antiaderente**	**Especificaciones técnicas:** **Tipo:** Plancha doble para asar **Material del cuerpo**: Aluminio de alta resistencia **Dimensiones aproximadas:** 50 cm de largo x 27 cm de ancho (±5 %) **Espesor:** Mínimo 2 mm **Peso:** Mínimo 1 kg **Recubrimiento:** Antiadherente de alta resistencia, libre de PFOA **Superficie:** Lisa y/o acanalada, apta para asar diferentes tipos de alimentos **Distribución del calor:** Uniforme sobre toda la superficie **Mangos:** Dos (2) mangos ergonómicos con recubrimiento termoaislante (silicona, baquelita o material equivalente resistente al calor) **Compatibilidad:** Apta para estufas de gas, eléctricas y de vitrocerámica (si el fabricante lo especifica, también para inducción) **Color:** Negro o gris oscuro **Estado:** Producto nuevo, sin defectos de fabricación **Garantía:** Mínimo un (1) año	UND	10	$ 229.500,00	$ 2.295.000,00
25	**Cucharas medidoras**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de calidad alimentaria, 100% resistente al óxido, sin elementos tóxicos **Set:** Por 4 **Dimensiones** *Cuchara 60 ml: 5.9cm x 2.4cm *Cuchara 80ml: 6.3cm x 2.9cm *Cuchara 125ml: 7.3cm x 3.1cm *Cuchara 250ml: 8.3cm x 4.9cm	UND	5	$ 36.100,00	$ 180.500,00

26	**Plato Plástico**	**Especificaciones técnicas:** **Tipo:** Plato llano. **Material:** Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Bordes reforzados. Resistente a deformación por alimentos calientes. **Diámetro:** 24 cm como mínimo. **Peso unitario:** e 60 gramos o mayor. **Espesor mínimo:** 3 mm. **Forma:** Redonda. **Color:** Colores surtidos o variados. **Resistencia:** Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. **Libre de sustancias nocivas:** Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. **Apto para horno microondas:** Sí. **Apto para lavavajillas:** Sí. **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y desinfección **Diseño:** Apilable para facilitar el almacenamiento. **Estado:** Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. **Usos:** Frío-Calor El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.	UND	350	$ 5.000,00	$ 1.750.000,00

Construcciones & Suministros

27	Taza Sopera Plática	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Bordes reforzados. Resistente a deformación por alimentos calientes. **Diámetro:** 15,8 cm o mayor. **Peso unitario:** 65 gramos o mayor. **Espesor mínimo:** 3 mm. **Asas** ergonómicas que facilitan un agarre cómodo y seguro **Capacidad:** 650 ml | 22 oz **Forma:** Redonda. **Color:** Colores surtidos o variados. **Resistencia:** Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. **Libre de sustancias nocivas:** Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. **Apto para horno microondas:** Sí. **Apto para lavavajillas:** Sí. **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y desinfección **Diseño:** Apilable para facilitar el almacenamiento. **Estado:** Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. **Usos:** Frío-Calor El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.	UND	350	$ 4.900,00	$ 1.715.000,00

28	Vaso Plástico	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Resistente a deformación por alimentos calientes. **Diámetro aproximado:** 6,8 cm . **Alto aproximado:** 10 cm. **Peso unitario:** 45 gramos o mayor. **Espesor mínimo:** 3 mm. **Capacidad:** 10 oz | 295 ml **Color:** Colores surtidos o variados. **Resistencia:** Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. **Libre de sustancias nocivas:** Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. **Apto para horno microondas:** Sí. **Apto para lavavajillas:** Sí. **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y desinfección **Diseño:** Apilable para facilitar el almacenamiento. **Estado:** Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.Cuerpo de forma cónica que facilita el agarre y el apilado para ahorrar espacio.	UND	350	$ 3.050,00	$ 1.067.500,00
29	Tenedor de mesa	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de alta resistencia. **Espesor mínimo:** 2 mm. **Peso unitario:** 33 gramos o mayor. **Medidas aproximadas:** largo: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150	$ 6.650,00	$ 997.500,00
30	Cuchara Sopera	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de alta resistencia. **Espesor mínimo:** 2,5 mm. **Peso unitario:** 45,6 gr mínimo. **Medidas aproximadas:** largo: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150	$ 6.600,00	$ 990.000,00

31	**Cuchillo de Mesa**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de alta resistencia. **Espesor mínimo:** 2,5 mm. **Peso unitario**: 35 gr mínimo. **Medidas aproximadas: largo**: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150	$ 7.750,00	$ 1.162.500,00
32	**Pocillo Chocolatero**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Resistente a deformación por alimentos calientes. **Diámetro aproximado:** 9,5 cm . **Alto aproximado:** 6,8 cm. **Espesor mínimo:** 3 mm. **Peso unitario:** 55 gramos o mayor. **Capacidad:** 290 ml **Color:** Colores surtidos o variados. **Resistencia:** Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. **Libre de sustancias nocivas:** Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. **Apto para horno microondas:** Sí. **Apto para lavavajillas:** Sí. **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y desinfección **Estado:** Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.Cuerpo de forma cónica que facilita el agarre y el apilado para ahorrar espacio	UND	350	$ 4.950,00	$ 1.732.500,00

33	**Tenedor Grande**	**Especificaciones técnicas:** * Material duradero: hecho de acero inoxidable resistente con asa de madera y remaches reforzados. * Detalles prácticos: la longitud total es de aproximadamente 15.16 pulgadas, la longitud del mango de madera es de 8.27 pulgadas. * Fácil de usar: la punta cónica curva facilita la perforación y el agarre de la carne. La distancia entre las sierras dentadas facilita el transporte de los alimentos al plato sin que se caigan ni se dispersen, lo que es práctico y eficaz.	UND	5	$ 25.350,00	$ 126.750,00
34	**Cuchillo Carne Profesional**	**Especificaciones técnicas:** **Descripción:** Lámina de acero inoxidable Mango de polipropileno. **Peso aproximado:** 0,1300 kg. **Espesor:** 3,0 mm. **Medida aproximada:** Largo (273 mm) Ancho (33 mm) Alto (18 mm) **Color:** Blanco **Mango:** Anatómico en polipropileno texturizado. Inyectado directamente sobre la espiga para asegurar una perfecta fijación y evitar la retención de residuos. Ideal para cortes sobre tablas.	UND	6	$ 42.150,00	$ 252.900,00
35	**Cuchillo Legumbres**	**Especificaciones técnicas:** **Descripción:** Lámina de acero inoxidable Mango de polipropileno. **Peso aproximado:** 0,0317 kg. **Espesor:** 1,4 mm. **Medida aproximada:** (largo x ancho x altura): 199x 25x 15 mm. **Color:** Blanco **Mango:** Anatómico en polipropileno texturizado. Inyectado directamente sobre la espiga para asegurar una perfecta fijación y evitar la retención de residuos.	UND	6	$ 22.850,00	$ 137.100,00

36	**Cucharón**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de alta calidad. **Color:** Plateado **Capacidad:** 12 onzas **Peso:** 58 gr **Medidas aproximadas:** Largo (6.4 cm) Diametro del porcionador (10 cm). Mango largo con gancho para colgar, que facilita su uso y almacenamiento. Apto para contacto con alimentos y resistente a altas temperaturas.	UND	5	$ 63.350,00	$ 316.750,00
37	**Silla Plástica sin Brazos**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Apta para uso en interiores y exteriores. * Diseño ergonómico, sin brazos. * Respaldo y asiento de una sola pieza o estructura integrada, que brinde comodidad y estabilidad. * Resistente a la humedad, rayos UV y a la corrosión. * Color uniforme. * Diseño apilable para facilitar el almacenamiento y transporte. * Fácil limpieza y mantenimiento. * Patas con apoyos antideslizantes o superficie estable que reduzca el deslizamiento. * Capacidad mínima de carga: 110 kg. **Dimensiones aproximadas:** * Altura total: 95 cm (± 5 cm). * Ancho: 46 cm (± 5 cm). * Profundidad: 52 cm (± 5 cm). La silla deberá ser de calidad institucional, fabricada en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Deberá soportar el uso continuo en instituciones educativas, conservando su estabilidad, color y resistencia mecánica.	UND	72	$ 86.950,00	$ 6.260.400,00

38	**Mesa Plástica Cuadrada**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Apta para uso en interiores y exteriores. * Diseño cuadrado. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Estructura con cuatro (4) patas resistentes y estables. * Resistente a la humedad, rayos UV y corrosión. * Color uniforme. * Capacidad mínima para cuatro (4) personas. * Con orificio central para instalación de sombrilla, con tapa protectora removible. * Capacidad mínima de carga distribuida sobre la superficie: 50 kg. **Dimensiones aproximadas:** * Largo: 72 cm (± 5 cm). * Ancho: 72 cm (± 5 cm). * Altura: 72 cm (± 5 cm). La mesa deberá ser de calidad institucional, fabricada en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Deberá soportar el uso continuo en instituciones educativas, conservando su estabilidad, color y resistencia mecánica.	UND	18	$ 186.600,00	$ 3.358.800,00

AT
Construcciones & Suministros

39	**Armario Plástico Multiusos Grande**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricado en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Diseño con dos (2) puertas abatibles. * Con cuatro (4) entrepaños, de los cuales tres (3) deberán ser ajustables en **altura.** * Capacidad mínima de carga por entrepaño: 18 kg. * Capacidad mínima total de carga: 72 kg. **Dimensiones aproximadas:** * Ancho: 65 a 67 cm. * Profundidad: 39 a 45 cm. * Altura: 169 a 189 cm. * Apto para almacenamiento de utensilios, alimentos no perecederos, insumos o elementos de aseo. * Resistente a la humedad, corrosión y agentes propios de ambientes de cocina. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Fácil armado, sin requerir herramientas especializadas. * Con sistema para cierre mediante candado o dispositivo de seguridad equivalente. * Color neutro (gris, almendra, blanco o similar). El armario deberá ser de calidad institucional, fabricado en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Las puertas deberán abrir y cerrar correctamente, los entrepaños deberán soportar la carga especificada sin deformarse y el producto deberá conservar su estabilidad durante el uso continuo.	UND	1	$ 622.650,00	$ 622.650,00
40	**Molinillo Espumador Manual**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricado en plástico de alta resistencia de grado alimenticio o material equivalente, apto para contacto con alimentos. * Con émbolo o mecanismo manual de accionamiento para mezclar y espumar líquidos. * Mango ergonómico que facilite el accionamiento manual. * Apto para preparar y espumar bebidas como chocolate, avena, café con leche y otras preparaciones líquidas. * Superficie lisa, no porosa, de fácil limpieza y desinfección. * Reutilizable. **Dimensiones aproximadas:** * Altura: 35 cm (± 5 cm). * Diámetro: 5 a 6 cm.	UND	12	$ 11.700,00	$ 140.400,00

41	**Rallador Multifuncional en Acero Inoxidable**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricado en acero inoxidable de grado alimenticio, resistente a la corrosión. * Longitud mínima: 25 cm. * Diseño multifuncional con mínimo cuatro (4) superficies de corte (rallado fino, rallado grueso, rebanado y desmenuzado o equivalente). * Base con material antideslizante (silicona, caucho o equivalente) que proporcione estabilidad durante el uso. * Bordes y estructura reforzados para mayor resistencia. * Apto para rallar frutas, verduras, quesos, chocolate y otros alimentos. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Apto para uso continuo en cocinas institucionales. **Dimensiones aproximadas:** * Longitud: 25 cm. * Ancho: 12 cm (± 2 cm). * Profundidad: 8 cm (± 2 cm). El rallador deberá ser de calidad institucional, fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, con cuchillas firmemente integradas a la estructura, libres de corrosión, rebabas, bordes filosos expuestos, fisuras, deformaciones o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, higiene o vida útil.	UND	4	$ 24.200,00	$ 96.800,00

Construcciones & Suministros

42	**Mesa de Trabajo en Acero Inoxidable con Entrepaño**	**Especificaciones técnicas:** Fabricada completamente en acero inoxidable AISI/SAE 304, apto para contacto con alimentos. Superficie de trabajo en acero inoxidable calibre 16 o superior. **Dimensiones mínimas:** * Largo: 200 cm. * Ancho (profundidad): 50 cm. * Altura: 90 cm. * Con entrepaño inferior fijo, elaborado en acero inoxidable, reforzado y apto para almacenamiento de utensilios e insumos. * Estructura soportada sobre cuatro (4) patas tubulares en acero inoxidable de mínimo 1 ¼ pulgadas de diámetro o sección equivalente. * Con refuerzos estructurales que garanticen estabilidad y resistencia. * Patas con niveladores antideslizantes de altura ajustable para compensar irregularidades del piso. * Acabado satinado, con superficie lisa, no porosa y de fácil limpieza y desinfección. * Bordes doblados o redondeados que reduzcan el riesgo de accidentes durante su manipulación. **Capacidad mínima de carga distribuida:** * Superficie superior: 100 kg. * Entrepaño inferior: 50 kg. * Resistente a la humedad, corrosión y productos de limpieza utilizados en cocinas institucionales. * Apta para uso continuo en restaurantes escolares, comedores institucionales y áreas de preparación de alimentos.	UND	1	$ 1.805.600,00	$ 1.805.600,00
TOTAL						**$ 86.481.400,00**

Nombre del Proponente AT CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Nombre del Representante Legal MARCO ANTONIO AREVALO CASTILLO
C. C. No. 79.598.993
NIT 901.098.039-6
Dirección Comercial Carrera 21 a Nro. 35-40 Tercer piso, Floridablanca
Correo electrónico atconstruccionesysuministros@gmail.com
Ciudad Floridablanca

VISIÓN ECONÓMICA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

San Gil,Septiembre 7de 2026

Doctor
EDGAR ORLANDO PINZON ROJAS
ALCALDE
MUNICIPIO DE SAN GIL

COTIZACION

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	**Malla Plástica Anti Mosquito**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Mallas para cerramientos **Características :** Malla Plástica Anti Mosquito. No se oxida. No tóxicas ni corrosivas. Higiénicas y fáciles de limpiar. Facil instalación. No transmite la electricidad. Resistentes a los rayos UV. **Alto:** 100 cm **Largo:** 3000 cm **Espesor:** 2 mm **Garantía:** 1 año	ROLLO	10	$ 273.650	$ 2.736.500

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

2	**Congelador Horizontal**	**Especificaciones Técnicas:** **Capacidad:** Mínimo 320 litros brutos (11 pies cúbicos aproximadamente) **Funciones:** Triple función: refrigerar, conservar y congelar **Control de temperatura:** Electrónico con niveles ajustables **Rango de temperatura:** Refrigeración y congelación hasta mínimo -30 °C en modo de congelación rápida **Sistema de enfriamiento:** Refrigeración por paredes con distribución uniforme del frío **Tipo de deshielo:** Manual **Iluminación interior:** Luz LED o tecnología equivalente **Canastillas:** Mínimo dos (2) canastillas removibles **Movilidad:** Mínimo cuatro (4) ruedas para desplazamiento **Seguridad:** Cerradura con llave incluida **Drenaje:**Tapón de drenaje para facilitar la limpieza **Material interior:** Plástico de alta resistencia o material anticorrosivo de fácil limpieza **Gas refrigerante** Refrigerante ecológico R600a o equivalente de bajo impacto ambiental **Alimentación eléctrica:** 115 V - 60 Hz **Dimensiones aproximadas:** 84,5 cm de alto x 110 cm de ancho x 74,5 cm de profundidad **Peso:** Mínimo 50 kg **Garantía:** Mínimo un (1) año para el equipo y tres (3) años para el compresor **Uso:** Apto para uso institucional y/o comercial El gabinete deberá contar con aislamiento térmico de alta eficiencia que permita conservar el frío durante cortes de energía por un tiempo prolongado (mínimo 100 horas). El equipo deberá permitir seleccionar entre funciones de refrigeración, conservación y congelación mediante control de temperatura.El producto deberá ser nuevo, original, de fabricación reciente, libre de reparaciones o remanufacturación. El proveedor deberá entregar manual de operación en español y póliza o certificado de garantía. Deberá contar con disponibilidad de repuestos y servicio técnico autorizado en Colombia.	UND	5	$ 1.875.000	$ 9.375.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

3	**Congelador Horizontal**	**Especificaciones Técnicas:** **Capacidad:** Mínimo 519 litros brutos **Funciones:** Triple función: refrigerar, conservar y congelar **Control de temperatura:** Electrónico con niveles ajustables **Rango de temperatura:** Refrigeración y congelación hasta mínimo -30 °C en modo de congelación rápida **Sistema de enfriamiento:** Refrigeración por paredes con distribución uniforme del frío **Tipo de deshielo:** Manual **Iluminación interior:** Luz LED o tecnología equivalente **Canastillas:** Mínimo dos (2) canastillas removibles **Movilidad:** Mínimo cuatro (4) ruedas para desplazamiento **Material interior:** Plástico de alta resistencia o material anticorrosivo de fácil limpieza **Gas refrigerante** Refrigerante ecológico R600a o equivalente de bajo impacto ambiental **Alimentación eléctrica:** 115 V - 60 Hz **Dimensiones aproximadas:** 84,5 cm de alto x 165 cm de ancho x 74,5 cm de profundidad **Peso:** Mínimo 76 kg **Garantía:** Mínimo un (1) año para el equipo y tres (3) años para el compresor **Uso:** Apto para uso institucional y/o comercial El gabinete deberá contar con aislamiento térmico de alta eficiencia que permita conservar el frío durante cortes de energía por un tiempo prolongado (mínimo 150 horas). El equipo deberá permitir seleccionar entre funciones de refrigeración, conservación y congelación mediante control de temperatura.El producto deberá ser nuevo, original, de fabricación reciente, libre de reparaciones o remanufacturación. El proveedor deberá entregar manual de operación en español y póliza o certificado de garantía. Deberá contar con disponibilidad de repuestos y servicio técnico autorizado en Colombia.	UND	2	$ 3.125.000	$ 6.250.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

4	**Estufa Industrial 3 puestos**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Estufa industrial de piso **Número de puestos:** Tres (3) **Tipo de alimentación:** Gas **Conversión de gas:** Convertible para funcionamiento con GLP y gas natural **Material de la estructura:** Acero inoxidable AISI 430 o acero inoxidable de calidad equivalente o superior **Calibre de la lámina:** Mínimo calibre 24 **Quemadores:** Tres (3) quemadores industriales de alta potencia en aluminio fundido o hierro fundido. Distribución uniforme de la llama. **Potencia:** Mínimo 65.000 BTU/h por quemador **Parrillas:** Hierro fundido o acero de alta resistencia para trabajo pesado **Válvulas** : Válvulas industriales de alta presión con sistema de seguridad **Encendido:** Manual **Bandeja recolectora:** Bandeja desmontable para recolección de residuos y fácil limpieza **Tubo de conducción de gas:** Acero o cobre de alta resistencia **Patas:** Estructura metálica reforzada con niveladores o apoyos antideslizantes **Dimensiones aproximadas:** 137 cm de largo × 48 cm de ancho × 82 cm de alto **Peso:** Mínimo 40 kg **Uso:** Institucional, comercial o industrial **Estado:** Producto nuevo **Garantía:** Mínimo un (1) año Conexiones de gas fabricadas con materiales resistentes a la corrosión. Todos los bordes deberán estar redondeados o protegidos para evitar accidentes durante la operación. Acabados libres de rebabas, deformaciones, soldaduras deficientes o filos cortantes.	UND	3	$ 1.687.500	$ 5.062.500
5	**Nevecón No Frost**	**Especificaciones técnicas – Refrigerador tipo nevecón** **Tipo:** Refrigerador de dos compartimentos, con sistema de congelación independiente. **Capacidad:** Capacidad bruta mínima de 565 litros y capacidad neta aproximada de 529 litros. **Configuración:** Tipo Side by Side o de dos compartimentos verticales independientes. **Sistema de refrigeración:** Sistema No Frost, con circulación de aire para distribución uniforme de la temperatura.	UND	1	$ 3.625.000	$ 3.625.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

		Compresor: De velocidad variable y alta eficiencia energética, tipo Inverter o tecnología equivalente. Refrigerante: Gas refrigerante de bajo impacto ambiental, preferiblemente R600a o equivalente permitido por la normativa aplicable. **Alimentación eléctrica:** 110-120 V / 60 Hz, compatible con la red eléctrica colombiana. **Control de temperatura:** Electrónico, con posibilidad de regulación independiente de la temperatura del compartimento de refrigeración y congelación. **Iluminación interior:** Sistema de iluminación LED. **Bandejas:** En cristal templado o material de resistencia y características equivalentes, apto para uso en refrigeración de alimentos. **Compartimento de refrigeración:** Debe contar con cajones para conservación de frutas y verduras y anaqueles interiores de almacenamiento. **Compartimento de congelación:** Debe contar con espacio de almacenamiento organizado mediante bandejas y/o anaqueles. **Dispensador de agua:** Incorporado, con depósito removible de aproximadamente 3 litros de capacidad. **Material exterior:** Acabado resistente a la corrosión y de fácil limpieza, preferiblemente en acero inoxidable o material equivalente. **Funciones:** Control de temperatura, modo de ahorro de energía y función de enfriamiento/congelación rápida o equivalente. **Sistema de alarma:** Alarma de puerta abierta y/o sistema equivalente de advertencia. **Sistema de seguridad:** Bloqueo de controles o sistema equivalente que permita evitar modificaciones accidentales de la configuración. **Altura aproximada:** 177 cm. **Ancho aproximado:** 90 cm. **Profundidad aproximada:** 66 cm. **Peso aproximado:** 88 kg. **Condiciones de suministro** El equipo deberá ser nuevo, sin uso, entregado en perfecto estado de funcionamiento, con todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Deberá contar con garantía del fabricante o proveedor y manual de operación en idioma español.				

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

6	**Nevera No Frost**	**Especificaciones técnicas:** **Capacidad neta total:** mínimo 290 litros. **Compartimento de refrigeración:** mínimo 220 litros. **Compartimento de congelación:** mínimo 70 litros. **Sistema de enfriamiento:** No Frost o equivalente. **Configuración:** mínimo dos compartimentos independientes para refrigeración y congelación. **Número de puertas:** mínimo dos. **Control de temperatura:** sí. **Iluminación interior:** sí. **Sistema de alerta por puerta abierta:** sí. **Refrigerante:** R600a o refrigerante equivalente permitido por la normativa vigente. **Alimentación eléctrica:** 115 V / 60 Hz o compatible con la red eléctrica colombiana. **Eficiencia energética:** mínimo clase A, conforme al sistema de clasificación energética aplicable. **Superficies interiores y exteriores:** resistentes, lavables y de fácil limpieza, aptas para uso en establecimientos de alimentación. **Bandejas y compartimentos:** fabricados en materiales resistentes y aptos para almacenamiento de alimentos. **Garantía mínima 1 año** El equipo deberá ser nuevo, sin uso y entregado en perfecto estado de funcionamiento, con garantía y manual de operación.	UND	4	$ 2.162.500	$ 8.650.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

7	**Exprimidor de Naranja Industrial**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Exprimidor manual industrial para cítricos. **Material del cuerpo:** Aluminio fundido de alta resistencia o material de características técnicas iguales o superiores. **Sistema de accionamiento:** Manual mediante palanca. **Varilla o eje:** Acero de alta resistencia, con diámetro aproximado de 3/4 de pulgada, apto para trabajo pesado. **Mango:** Con recubrimiento en goma o material antideslizante que permita un agarre seguro y facilite su manipulación. **Dimensiones aproximadas:** 45 cm de alto × 14 cm de ancho × 21 cm de largo. **Peso aproximado:** 4,2 kg. **Uso:** Apto para uso institucional, comercial o de trabajo continuo. **Construcción:** Estructura estable, resistente y segura durante la operación. **Garantía mínima:** Seis (6) meses por defectos de fabricación. **Estado:** Producto nuevo, sin uso, completo y en perfectas condiciones de funcionamiento.	UND	4	$ 169.750	$ 679.000
8	**Licuadora Industrial**	**Especificaciones Técnicas:** * Licuadora industrial con capacidad mínima de 10 litros. * Vaso fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 o superior, apto para contacto con alimentos. * Base o estructura en acero inoxidable o material de alta resistencia para uso industrial. * Motor con potencia mínima de 2 HP (1.492 W). * Dimensiones aproximadas: 90 X 40 X 40 cm * Cuchilla en acero inoxidable de mínimo seis (6) aspas. * Sistema de transmisión directa o equivalente de alta resistencia. * Sistema basculante o mecanismo que facilite el vaciado del contenido. * Alimentación eléctrica de 110 V. * Equipo apto para uso continuo en cocinas industriales o institucionales. * Garantía mínima de un (1) año en la unidad de motor. * El equipo deberá entregarse con manual de operación y mantenimiento.	UND	2	$ 2.250.000	$ 4.500.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

9	**Licuadora Profesiona 1**	**Especificaciones Técnicas:** **Potencia:** 1.500 W. **Capacidad del vaso:** 2 litros. **Material del vaso:** Vidrio refractario, resistente a cambios de temperatura, olores, manchas y rayaduras **Tipo de motor:** Motor de alto rendimiento con tecnología reversible, que permite el giro de las cuchillas en ambas direcciones. **Sistema de cuchillas:** Cuchilla de acero inoxidable, de cuatro niveles y diez aspas, con recubrimiento de titanio **Velocidades manuales:** Tres (3): baja, media y función o velocidad de alta potencia para trituración de ingredientes duros. **Función de pulso:** Sí. **Función de pulso reversible:** Sí. **Programas automáticos:** Tres (3), correspondientes a Smoothie, Triturar y Procesar. **Tecnología de procesamiento:** Alta potencia para trituración y pulverización de ingredientes de mayor dureza. **Acople:** Sistema de acople metálico **Interfaz de control:** Control digital y manual. **Sistema de protección:** Protección contra sobrecarga. **Material libre de BPA:** Sí, en los componentes que tienen contacto con los alimentos. **Piezas aptas para lavavajillas:** Vaso Boroclass, tapa, copa de alimentación, collar del vaso, anillo sellador y disco de fondo, exceptuando la cuchilla y la base. **Alimentación eléctrica:** 110 V/60 Hz **Dimensiones aproximadas** **Altura:** 40,3 cm. **Ancho:** 28,6 cm. **Profundidad:** 24,6 cm. **Peso aproximado:** 4,5 kg. **Garantía mínima de un (1) año.** **Condiciones de suministro** El bien deberá ser nuevo, original, sin uso, entregado en su empaque original y con todos sus accesorios, y deberá corresponder a las especificaciones técnicas ofertadas. Deberá entregarse en adecuado estado de funcionamiento y con la respectiva garantía del fabricante.	UND	5	$ 700.000	$ 3.500.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

10	**Olla a Presión**	**Especificaciones Técnicas:** * Olla a presión de uso industrial o institucional. * Capacidad mínima de 25 litros. * Cuerpo y tapa fabricados en aluminio de alta resistencia, con espesor apto para trabajo pesado, apto para contacto con alimentos. * Presión nominal de operación de 50 kPa o superior. * Mínimo dos (2) sistemas de seguridad (válvulas de alivio de presión o equivalentes). * Sistema de regulación de presión mediante pesa o mecanismo equivalente. * Empaque de silicona de alta resistencia y grado alimenticio. * Asas metálicas reforzadas con aislamiento térmico. * Apta para uso continuo en cocinas industriales o institucionales. * Garantía mínima de cinco (5) años.	UND	2	$ 962.500	$ 1.925.000
11	**Olleta Chocolatera Industrial**	**Especificaciones Técnicas:** Olleta chocolatera elaborada en aluminio de alta resistencia, apta para la preparación y calentamiento de bebidas y alimentos, diseñada para uso frecuente. Capacidad: 4 litros aproximadamente. Diámetro: 15 cm aproximadamente. Material: Aluminio resistente, apto para contacto con alimentos. Tipo: Olleta chocolatera. Mango: Mango lateral resistente, con sujeción firme al cuerpo del recipiente, que facilite su manipulación. Características térmicas: Buena conductividad térmica que permita una distribución uniforme del calor durante la preparación de los alimentos. Acabado: Superficie lisa, de fácil limpieza y mantenimiento. Resistencia: Apta para uso frecuente y exposición a altas temperaturas. Estado: Producto nuevo, sin deformaciones, fisuras, bordes cortantes ni defectos de fabricación.	UND	12	$ 47.350	$ 568.200

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

12	**Juego de Tablas para Picar**	**Especificaciones Técnicas:** * Tabla para picar de uso institucional o profesional. * Dimensiones mínimas de 45 cm de largo x 30 cm de ancho x 1,3 cm de espesor. * Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE), apto para contacto con alimentos. * Superficie lisa, no porosa, resistente a la absorción de humedad, olores y manchas. * Resistente a cortes, impactos y deformaciones por uso continuo. * Bordes redondeados o con acabado que facilite la limpieza y evite la acumulación de residuos. * Fácil de lavar, desinfectar y mantener, apta para uso en cocinas institucionales o comerciales. * Material no tóxico, libre de sustancias nocivas (BPA) y apto para contacto directo con alimentos. * Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación. **Colores:** **Rojo:** carnes rojas. **Amarillo:** aves. **Verde:** frutas y verduras. Para facilitar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y reducir el riesgo de contaminación cruzada.	UND	27	$ 87.400	$ 2.359.800
13	**Paila de aluminio de 46 cm**	**Especificaciones técnicas:** Paila elaborada en aluminio de alta pureza y resistencia, apta para la preparación y cocción de alimentos. Con diseño amplio y de fácil manipulación, adecuada para uso institucional. **Diámetro superior:** 46 cm aproximadamente. **Material:** Aluminio de alta pureza, resistente y apto para contacto con alimentos. **Tipo:** Paila de uso institucional. **Asas:** Dos (2) asas laterales resistentes, firmemente sujetas al cuerpo de la paila, que faciliten su manipulación y transporte. **Características térmicas:** Material con buena conductividad térmica que permita una distribución uniforme y eficiente del calor. **Acabado:** Superficie lisa, de fácil limpieza y mantenimiento. **Resistencia:** Apta para uso frecuente y exposición a altas temperaturas durante la cocción. **Estado:** Producto nuevo, sin	UND	4	$ 162.500	$ 650.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

		deformaciones, fisuras, bordes cortantes ni defectos de fabricación.				
14	**Olla aluminio 9L**	**Especificaciones Técnicas:** * Olla institucional con capacidad de 9 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	12	$ 106.250	$ 1.275.000
15	**Olla aluminio 11L**	**Especificaciones Técnicas:** * Olla institucional con capacidad de 11 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	12	$ 203.750	$ 2.445.000
16	**Olla aluminio 14L**	**Especificaciones Técnicas:** * Olla institucional con capacidad de 14 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	4	$ 212.500	$ 850.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

17	**Rodillo**	**Especificaciones Técnicas:** * Rodillo amasador de uso institucional o profesional. * Longitud total mínima de 43,5 cm. * Longitud útil del cilindro mínima de 25 cm. * Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, apto para contacto con alimentos. * Superficie lisa que facilite el amasado y evite la adherencia de la masa. * Diseño cilíndrico con mangos ergonómicos que permitan un agarre firme y un manejo cómodo durante su utilización. Material resistente a la corrosión, de fácil limpieza y apto para uso continuo en cocinas institucionales o comerciales. * Apto para la preparación de masas para pan, pizza, arepas, galletas, pastelería y otras preparaciones similares. * Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación.	UND	5	$ 43.650	$ 218.250
18	**Caldero de aluminio fundido 40 cm**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Caldero con tapa **Material:** Aluminio fundido de alta pureza, apto para contacto con alimentos **Diámetro:** 40 cm **Capacidad:** Mínimo 28 litros **Peso:** Mínimo 5 kg **Espesor de paredes:** Mínimo 5 mm **Tapa:** Aluminio fundido, del mismo material del cuerpo, con ajuste seguro **Asas:** Dos (2) asas reforzadas, fundidas o remachadas de alta resistencia **Fondo:** Plano, reforzado y de alta estabilidad **Distribución del calor:** Uniforme sobre toda la superficie **Compatibilidad:** Apto para estufas de gas, eléctricas y de leña **Resistencia:** Alta resistencia a impactos, deformaciones y altas temperaturas **Acabado:** Superficie lisa, libre de porosidades, grietas, rebabas o defectos de fabricación **Estado:** Producto nuevo **Garantía:** Mínimo un (1) año	UND	4	$ 206.250	$ 825.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

19	**Caldero de aluminio fundido 30 cm**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Caldero con tapa **Material:** Aluminio fundido de alta pureza, apto para contacto con alimentos **Diámetro:** 30 cm **Espesor de paredes:** Mínimo 4 mm **Tapa:** Aluminio fundido, del mismo material del cuerpo, con ajuste seguro **Asas:** Dos (2) asas reforzadas, fundidas o remachadas de alta resistencia **Fondo:** Plano, reforzado y de alta estabilidad **Distribución del calor:** Uniforme sobre toda la superficie **Compatibilidad:** Apto para estufas de gas, eléctricas y de leña **Resistencia:** Alta resistencia a impactos, deformaciones y altas temperaturas **Acabado:** Superficie lisa, libre de porosidades, grietas, rebabas o defectos de fabricación **Estado:** Producto nuevo **Garantía:** Mínimo un (1) año	UND	8	$ 93.250	$ 746.000
20	**Jarra plástica**	**Especificaciones técnicas:** **Capacidad mínima:** 4 litros (1 galón). Fabricada en plástico de alta resistencia, apto para contacto con alimentos (grado alimenticio). Libre de BPA (BPA Free). Diseño rectangular o similar que facilite su almacenamiento. Con tapa ajustable o hermética que evite derrames y contaminación del contenido. Con boquilla o sistema de vertido para facilitar el servicio de bebidas. Con manija ergonómica integrada, resistente al uso continuo. Apta para bebidas frías y para refrigeración. Material resistente a impactos y al uso frecuente en servicios institucionales de alimentación. Fácil de lavar y desinfectar. Color transparente o translúcido que permita visualizar el contenido. Capacidad y/o marca de medición visible en el recipiente. Dimensiones aproximadas: entre 26 y 30 cm de alto, con capacidad equivalente a 1 galón. El producto deberá ser de calidad institucional, fabricado en plástico de alta resistencia, con acabado uniforme, libre de fisuras, deformaciones, rebabas o defectos de fabricación. No se aceptarán productos elaborados con material reciclado de baja resistencia que presente flexibilidad excesiva,	UND	4	$ 22.750	$ 91.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

		paredes muy delgadas o fragilidad que comprometa su vida útil durante el uso en restaurantes escolares.				
21	SET DE CONTENEDORES HERMÉTICOS	**Especificaciones técnicas:** * Set compuesto por tres (3) recipientes herméticos. * Fabricados en polipropileno (PP) de grado alimenticio o material equivalente apto para contacto con alimentos. * Libres de BPA (BPA Free). * Tapas con cierre hermético que eviten derrames y protejan los alimentos de la humedad, el aire y agentes contaminantes. * Recipientes transparentes o translúcidos que permitan visualizar el contenido. **Capacidades aproximadas:** * Un (1) recipiente de 500 a 700 ml. * Un (1) recipiente de 900 a 1.200 ml. * Un (1) recipiente de 1.500 a 2.000 ml. * Diseño apilable que optimice el almacenamiento. * Aptos para refrigeración y congelación. * Aptos para lavado frecuente y desinfección. * Reutilizables. * Resistentes al uso continuo en cocinas institucionales. * Superficie lisa, no porosa, de fácil limpieza.	SET	4	$ 81.150	$ 324.600

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

22	**Colador en Acero Inoxidable**	**Especificaciones técnicas:** * Diámetro mínimo: 20 cm. * Fabricado en acero inoxidable de grado alimenticio, resistente a la corrosión. * Malla fina de acero inoxidable, firmemente unida al aro. * Aro reforzado para evitar deformaciones durante el uso. * Mango ergonómico de acero inoxidable, resistente y de fácil agarre. * Con gancho o soporte de apoyo que facilite su uso sobre recipientes. * Apto para colar alimentos sólidos y líquidos, tales como arroz, pasta, verduras, legumbres, frutas y caldos. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Apto para uso continuo en cocinas institucionales. **Dimensiones aproximadas:** * Diámetro: 20 cm. * Longitud total: 37 a 39 cm. * Profundidad: 5 a 12 cm. * Condición de calidad	UND	6	$ 23.700	$ 142.200
23	**Tazón Plástico para Preparación y Servicio de Alimentos**	**Especificaciones técnicas:** * Capacidad mínima: 4,5 litros. * Fabricado en plástico de alta resistencia, apto para contacto con alimentos (grado alimenticio). * Libre de BPA (BPA Free). * Diseño redondo, de boca amplia, que facilite la preparación, mezcla y manipulación de alimentos. * Bordes redondeados y reforzados para mayor resistencia. * Base estable que permita su uso sobre superficies planas sin deformarse. * Resistente a impactos, rayaduras y al uso continuo en cocinas institucionales. * Apto para contener alimentos fríos o a temperatura ambiente. * Superficie lisa, no porosa, de fácil lavado y desinfección. * Producto reutilizable. El tazón deberá ser de calidad institucional, fabricado en plástico de alta resistencia, con espesor uniforme, libre de fisuras, grietas, deformaciones, rebabas, bordes filosos y demás defectos de fabricación que afecten su funcionalidad, higiene o vida útil. No se aceptarán productos de paredes delgadas, con flexibilidad o de baja resistencia al uso continuo en restaurantes escolares.	UND	5	$ 33.000	$ 165.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

24	**Plancha Antiaderente**	**Especificaciones técnicas:** **Tipo:** Plancha doble para asar **Material del cuerpo:** Aluminio de alta resistencia **Dimensiones aproximadas:** 50 cm de largo x 27 cm de ancho (±5 %) **Espesor:** Mínimo 2 mm **Peso:** Mínimo 1 kg **Recubrimiento:** Antiadherente de alta resistencia, libre de PFOA **Superficie:** Lisa y/o acanalada, apta para asar diferentes tipos de alimentos **Distribución del calor:** Uniforme sobre toda la superficie **Mangos:** Dos (2) mangos ergonómicos con recubrimiento termoaislante (silicona, baquelita o material equivalente resistente al calor) **Compatibilidad:** Apta para estufas de gas, eléctricas y de vitrocerámica (si el fabricante lo especifica, también para inducción) **Color:** Negro o gris oscuro **Estado:** Producto nuevo, sin defectos de fabricación **Garantía:** Mínimo un (1) año	UND	10	$ 214.500	$ 2.145.000
25	**Cucharas medidoras**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de calidad alimentaria, 100% resistente al óxido, sin elementos tóxicos **Set:** Por 4 **Dimensiones** *Cuchara 60 ml: 5.9cm x 2.4cm *Cuchara 80ml: 6.3cm x 2.9cm *Cuchara 125ml: 7.3cm x 3.1cm *Cuchara 250ml: 8.3cm x 4.9cm	UND	5	$ 33.750	$ 168.750

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

26	**Plato Plástico**	**Especificaciones técnicas:** **Tipo:** Plato llano. **Material:** Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Bordes reforzados. Resistente a deformación por alimentos calientes. **Diámetro:** 24 cm como mínimo. **Peso unitario:** e 60 gramos o mayor. **Espesor mínimo:** 3 mm. **Forma:** Redonda. **Color:** Colores surtidos o variados. **Resistencia:** Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. **Libre de sustancias nocivas:** Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. **Apto para horno microondas:** Sí. **Apto para lavavajillas:** Sí. **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y desinfección **Diseño:** Apilable para facilitar el almacenamiento. **Estado:** Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. **Usos:** Frío-Calor El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.	UND	350	$ 4.600	$ 1.610.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

27	**Taza Sopera Plática**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Bordes reforzados. Resistente a deformación por alimentos calientes. **Diámetro:** 15,8 cm o mayor. **Peso unitario:** 65 gramos o mayor. **Espesor mínimo:** 3 mm. **Asas** ergonómicas que facilitan un agarre cómodo y seguro **Capacidad:** 650 ml | 22 oz **Forma:** Redonda. **Color:** Colores surtidos o variados. **Resistencia:** Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. **Libre de sustancias nocivas:** Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. **Apto para horno microondas:** Sí. **Apto para lavavajillas:** Sí. **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y desinfección **Diseño:** Apilable para facilitar el almacenamiento. **Estado:** Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. **Usos:** Frío-Calor El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.	UND	350	$ 4.600	$ 1.610.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

28	**Vaso Plástico**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Resistente a deformación por alimentos calientes. **Diámetro aproximado:** 6,8 cm . **Alto aproximado:** 10 cm. **Peso unitario:** 45 gramos o mayor. **Espesor mínimo:** 3 mm. **Capacidad:** 10 oz | 295 ml **Color:** Colores surtidos o variados. **Resistencia:** Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. **Libre de sustancias nocivas:** Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. **Apto para horno microondas:** Sí. **Apto para lavavajillas:** Sí. **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y desinfección **Diseño:** Apilable para facilitar el almacenamiento. **Estado:** Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.Cuerpo de forma cónica que facilita el agarre y el apilado para ahorrar espacio.	UND	350	$ 2.750	$ 962.500
29	**Tenedor de mesa**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de alta resistencia. **Espesor mínimo:** 2 mm. **Peso unitario:** 33 gramos o mayor. **Medidas aproximadas:** largo: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150	$ 6.150	$ 922.500

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

30	**Cuchara Sopera**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de alta resistencia. **Espesor mínimo:** 2,5 mm. **Peso unitario:** 45,6 gr mínimo. **Medidas aproximadas:** largo: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150	$ 6.150	$ 922.500
31	**Cuchillo de Mesa**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de alta resistencia. **Espesor mínimo:** 2,5 mm. **Peso unitario:** 35 gr mínimo. **Medidas aproximadas: largo:** 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150	$ 7.000	$ 1.050.000
32	**Pocillo Chocolatero**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Resistente a deformación por alimentos calientes. **Diámetro aproximado:** 9,5 cm . **Alto aproximado:** 6,8 cm. **Espesor mínimo:** 3 mm. **Peso unitario:** 55 gramos o mayor. **Capacidad:** 290 ml **Color:** Colores surtidos o variados. **Resistencia:** Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. **Libre de sustancias nocivas:** Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. **Apto para horno microondas:** Sí. **Apto para lavavajillas:** Sí. **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y desinfección **Estado:** Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.Cuerpo de forma cónica que facilita el agarre y el apilado para ahorrar espacio	UND	350	$ 4.600	$ 1.610.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

33	**Tenedor Grande**	**Especificaciones técnicas:** * Material duradero: hecho de acero inoxidable resistente con asa de madera y remaches reforzados. * Detalles prácticos: la longitud total es de aproximadamente 15.16 pulgadas, la longitud del mango de madera es de 8.27 pulgadas. * Fácil de usar: la punta cónica curva facilita la perforación y el agarre de la carne. La distancia entre las sierras dentadas facilita el transporte de los alimentos al plato sin que se caigan ni se dispersen, lo que es práctico y eficaz.	UND	5	$ 23.250	$ 116.250
34	**Cuchillo Carne Profesional**	**Especificaciones técnicas:** **Descripción:** Lámina de acero inoxidable Mango de polipropileno. **Peso aproximado:** 0,1300 kg. **Espesor:** 3,0 mm. **Medida aproximada:** Largo (273 mm) Ancho (33 mm) Alto (18 mm) **Color:** Blanco **Mango:** Anatómico en polipropileno texturizado. Inyectado directamente sobre la espiga para asegurar una perfecta fijación y evitar la retención de residuos. Ideal para cortes sobre tablas.	UND	6	$ 39.750	$ 238.500
35	**Cuchillo Legumbres**	**Especificaciones técnicas:** **Descripción:** Lámina de acero inoxidable Mango de polipropileno. **Peso aproximado:** 0,0317 kg. **Espesor:** 1,4 mm. **Medida aproximada:** (largo x ancho x altura): 199x 25x 15 mm. **Color:** Blanco **Mango:** Anatómico en polipropileno texturizado. Inyectado directamente sobre la espiga para asegurar una perfecta fijación y evitar la retención de residuos.	UND	6	$ 20.750	$ 124.500

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

36	**Cucharón**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de alta calidad. **Color:** Plateado **Capacidad:** 12 onzas **Peso:** 58 gr **Medidas aproximadas:** Largo (6.4 cm) Diametro del porcionador (10 cm). Mango largo con gancho para colgar, que facilita su uso y almacenamiento. Apto para contacto con alimentos y resistente a altas temperaturas.	UND	5	$ 59.200	$ 296.000
37	**Silla Plástica sin Brazos**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Apta para uso en interiores y exteriores. * Diseño ergonómico, sin brazos. * Respaldo y asiento de una sola pieza o estructura integrada, que brinde comodidad y estabilidad. * Resistente a la humedad, rayos UV y a la corrosión. * Color uniforme. * Diseño apilable para facilitar el almacenamiento y transporte. * Fácil limpieza y mantenimiento. * Patas con apoyos antideslizantes o superficie estable que reduzca el deslizamiento. * Capacidad mínima de carga: 110 kg. **Dimensiones aproximadas:** * Altura total: 95 cm (± 5 cm). * Ancho: 46 cm (± 5 cm). * Profundidad: 52 cm (± 5 cm). La silla deberá ser de calidad institucional, fabricada en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Deberá soportar el uso continuo en instituciones educativas, conservando su estabilidad, color y resistencia mecánica.	UND	72	$ 81.250	$ 5.850.000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

38	**Mesa Plástica Cuadrada**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Apta para uso en interiores y exteriores. * Diseño cuadrado. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Estructura con cuatro (4) patas resistentes y estables. * Resistente a la humedad, rayos UV y corrosión. * Color uniforme. * Capacidad mínima para cuatro (4) personas. * Con orificio central para instalación de sombrilla, con tapa protectora removible. * Capacidad mínima de carga distribuida sobre la superficie: 50 kg. **Dimensiones aproximadas:** * Largo: 72 cm (± 5 cm). * Ancho: 72 cm (± 5 cm). * Altura: 72 cm (± 5 cm). La mesa deberá ser de calidad institucional, fabricada en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Deberá soportar el uso continuo en instituciones educativas, conservando su estabilidad, color y resistencia mecánica.	UND	18	$ 171.200	$ 3.081.600

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

39	**Armario Plástico Multiusos Grande**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricado en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Diseño con dos (2) puertas abatibles. * Con cuatro (4) entrepaños, de los cuales tres (3) deberán ser ajustables en **altura.** * Capacidad mínima de carga por entrepaño: 18 kg. * Capacidad mínima total de carga: 72 kg. **Dimensiones aproximadas:** * Ancho: 65 a 67 cm. * Profundidad: 39 a 45 cm. * Altura: 169 a 189 cm. * Apto para almacenamiento de utensilios, alimentos no perecederos, insumos o elementos de aseo. * Resistente a la humedad, corrosión y agentes propios de ambientes de cocina. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Fácil armado, sin requerir herramientas especializadas. * Con sistema para cierre mediante candado o dispositivo de seguridad equivalente. * Color neutro (gris, almendra, blanco o similar). El armario deberá ser de calidad institucional, fabricado en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Las puertas deberán abrir y cerrar correctamente, los entrepaños deberán soportar la carga especificada sin deformarse y el producto deberá conservar su estabilidad durante el uso continuo.	UND	1	$ 587.400	$ 587.400

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

40	**Molinillo Espumador Manual**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricado en plástico de alta resistencia de grado alimenticio o material equivalente, apto para contacto con alimentos. * Con émbolo o mecanismo manual de accionamiento para mezclar y espumar líquidos. * Mango ergonómico que facilite el accionamiento manual. * Apto para preparar y espumar bebidas como chocolate, avena, café con leche y otras preparaciones líquidas. * Superficie lisa, no porosa, de fácil limpieza y desinfección. * Reutilizable. **Dimensiones aproximadas:** * Altura: 35 cm (± 5 cm). * Diámetro: 5 a 6 cm.	UND	12	$ 10.650	$ 127.800
41	**Rallador Multifuncional en Acero Inoxidable**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricado en acero inoxidable de grado alimenticio, resistente a la corrosión. * Longitud mínima: 25 cm. * Diseño multifuncional con mínimo cuatro (4) superficies de corte (rallado fino, rallado grueso, rebanado y desmenuzado o equivalente). * Base con material antideslizante (silicona, caucho o equivalente) que proporcione estabilidad durante el uso. * Bordes y estructura reforzados para mayor resistencia. * Apto para rallar frutas, verduras, quesos, chocolate y otros alimentos. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Apto para uso continuo en cocinas institucionales. **Dimensiones aproximadas:** * Longitud: 25 cm. * Ancho: 12 cm (± 2 cm). * Profundidad: 8 cm (± 2 cm). El rallador deberá ser de calidad institucional, fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, con cuchillas firmemente integradas a la estructura, libres de corrosión, rebabas, bordes filosos expuestos, fisuras, deformaciones o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, higiene o vida útil.	UND	4	$ 22.400	$ 89.600

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

42	**Mesa de Trabajo en Acero Inoxidable con Entrepaño**	**Especificaciones técnicas:** Fabricada completamente en acero inoxidable AISI/SAE 304, apto para contacto con alimentos. Superficie de trabajo en acero inoxidable calibre 16 o superior. **Dimensiones mínimas:** * Largo: 200 cm. * Ancho (profundidad): 50 cm. * Altura: 90 cm. * Con entrepaño inferior fijo, elaborado en acero inoxidable, reforzado y apto para almacenamiento de utensilios e insumos. * Estructura soportada sobre cuatro (4) patas tubulares en acero inoxidable de mínimo 1 ¼ pulgadas de diámetro o sección equivalente. * Con refuerzos estructurales que garanticen estabilidad y resistencia. * Patas con niveladores antideslizantes de altura ajustable para compensar irregularidades del piso. * Acabado satinado, con superficie lisa, no porosa y de fácil limpieza y desinfección. * Bordes doblados o redondeados que reduzcan el riesgo de accidentes durante su manipulación. **Capacidad mínima de carga distribuida:** * Superficie superior: 100 kg. * Entrepaño inferior: 50 kg. * Resistente a la humedad, corrosión y productos de limpieza utilizados en cocinas institucionales. * Apta para uso continuo en restaurantes escolares, comedores institucionales y áreas de preparación de alimentos.	UND	1	$ 1.687.500	$ 1.687.500
PRESUPUESTO TOTAL						**$ 80.163.450**

Atentamente,

Yidney Camila Pinzón

YIDNEY CAMILA PINZON QUINTERO
C.C. No. 1.100.220.334 expedida en San Gil - Santander
Representante Legal Visión Económica CTA
NIT. 902018636-5

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISIÓN ECONÓMICA CTA NIT. 902018636-5
Carrera 9 # 10 - 20 Oficina 301 San Gil – Santander
e-mail visioneconomicacta@gmail.com
Tel. 3188865854

COOPCAMBIO CTA
Cooperativa de Trabajo Asociado Generando Cambio

Socorro, Septiembre 08 de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL SAN GIL
E.S.D.

Ref. Cotización Suministro de Menaje

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	**Malla Plástica Anti Mosquito**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Mallas para cerramientos **Características :** Malla Plástica Anti Mosquito. No se oxida. No tóxicas ni corrosivas. Higiénicas y fáciles de limpiar. Facil instalación. No transmite la electricidad. Resistentes a los rayos UV. **Alto:** 100 cm **Largo:** 3000 cm **Espesor:** 2 mm **Garantía:** 1 año	ROLLO	10	$ 257.250	$ 2.572.500

804.010.954 - 0

DIRECCIÓN: CRA 14 # 13-39
OFICINA 303 SOCORRO SANTANDER
TEL: (+57) 318 7475141
E-MAIL: COOPCAMBIO@HOTMAIL.COM

2	**Congelador Horizontal**	**Especificaciones Técnicas:** **Capacidad:** Mínimo 320 litros brutos (11 pies cúbicos aproximadamente) **Funciones:** Triple función: refrigerar, conservar y congelar **Control de temperatura:** Electrónico con niveles ajustables **Rango de temperatura:** Refrigeración y congelación hasta mínimo -30 °C en modo de congelación rápida **Sistema de enfriamiento:** Refrigeración por paredes con distribución uniforme del frío **Tipo de deshielo:** Manual **Iluminación interior:** Luz LED o tecnología equivalente **Canastillas:** Mínimo dos (2) canastillas removibles **Movilidad:** Mínimo cuatro (4) ruedas para desplazamiento **Seguridad:** Cerradura con llave incluida **Drenaje:**Tapón de drenaje para facilitar la limpieza **Material interior:** Plástico de alta resistencia o material anticorrosivo de fácil limpieza **Gas refrigerante** Refrigerante ecológico R600a o equivalente de bajo impacto ambiental **Alimentación eléctrica:** 115 V – 60 Hz **Dimensiones aproximadas:** 84,5 cm de alto x 110 cm de ancho x 74,5 cm de profundidad **Peso:** Mínimo 50 kg **Garantía:** Mínimo un (1) año para el equipo y tres (3) años para el compresor **Uso:** Apto para uso institucional y/o comercial El gabinete deberá contar con aislamiento térmico de alta	UND	5	$ 1.725.000	$ 8.625.000

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

		eficiencia que permita conservar el frío durante cortes de energía por un tiempo prolongado (mínimo 100 horas). El equipo deberá permitir seleccionar entre funciones de refrigeración, conservación y congelación mediante control de temperatura.El producto deberá ser nuevo, original, de fabricación reciente, libre de reparaciones o remanufacturación. El proveedor deberá entregar manual de operación en español y póliza o certificado de garantía. Deberá contar con disponibilidad de repuestos y servicio técnico autorizado en Colombia.				
	Congelador Horizontal	**Especificaciones Técnicas:** **Capacidad:** Mínimo 519 litros brutos **Funciones:** Triple función: refrigerar, conservar y congelar **Control de temperatura:** Electrónico con niveles ajustables **Rango de temperatura:** Refrigeración y congelación hasta mínimo -30 °C en modo de congelación rápida **Sistema de enfriamiento:** Refrigeración por paredes con distribución uniforme del frío **Tipo de deshielo:** Manual **Iluminación interior:** Luz LED o tecnología equivalente **Canastillas:** Mínimo dos (2) canastillas removibles **Movilidad:** Mínimo cuatro (4) ruedas para desplazamiento **Material interior:** Plástico de alta resistencia o material anticorrosivo de fácil limpieza **Gas refrigerante**	UND	2	$ 2.968.750	$ 5.937.500

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Sogorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

		Refrigerante ecológico R600a o equivalente de bajo impacto ambiental **Alimentación eléctrica:** 115 V – 60 Hz **Dimensiones aproximadas:** 84,5 cm de alto x 165 cm de ancho x 74,5 cm de profundidad **Peso:** Mínimo 76 kg **Garantía:** Mínimo un (1) año para el equipo y tres (3) años para el compresor **Uso:** Apto para uso institucional y/o comercial El gabinete deberá contar con aislamiento térmico de alta eficiencia que permita conservar el frío durante cortes de energía por un tiempo prolongado (mínimo 150 horas). El equipo deberá permitir seleccionar entre funciones de refrigeración, conservación y congelación mediante control de temperatura.El producto deberá ser nuevo, original, de fabricación reciente, libre de reparaciones o remanufacturación. El proveedor deberá entregar manual de operación en español y póliza o certificado de garantía. Deberá contar con disponibilidad de repuestos y servicio técnico autorizado en Colombia.				
4	**Estufa Industrial 3 puestos**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Estufa industrial de piso **Número de puestos:** Tres (3) **Tipo de alimentación:** Gas **Conversión de gas:** Convertible para funcionamiento con GLP y gas natural **Material de la estructura:**	UND	3	$ 1.535.600	$ 4.606.800

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

		Acero inoxidable AISI 430 o acero inoxidable de calidad equivalente o superior **Calibre de la lámina:** Mínimo calibre 24 **Quemadores:** Tres (3) quemadores industriales de alta potencia en aluminio fundido o hierro fundido. Distribución uniforme de la llama. **Potencia:** Mínimo 65.000 BTU/h por quemador **Parrillas:** Hierro fundido o acero de alta resistencia para trabajo pesado **Válvulas :** Válvulas industriales de alta presión con sistema de seguridad **Encendido:** Manual **Bandeja recolectora:** Bandeja desmontable para recolección de residuos y fácil limpieza **Tubo de conducción de gas:** Acero o cobre de alta resistencia **Patas:** Estructura metálica reforzada con niveladores o apoyos antideslizantes **Dimensiones aproximadas:** 137 cm de largo × 48 cm de ancho × 82 cm de alto **Peso:** Mínimo 40 kg **Uso:** Institucional, comercial o industrial **Estado:** Producto nuevo **Garantía:** Mínimo un (1) año Conexiones de gas fabricadas con materiales resistentes a la corrosión. Todos los bordes deberán estar redondeados o protegidos para evitar accidentes durante la operación. Acabados libres de rebabas, deformaciones, soldaduras deficientes o filos cortantes.				

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

5	**Nevecón No Frost**	**Especificaciones técnicas – Refrigerador tipo nevecón** **Tipo:** Refrigerador de dos compartimentos, con sistema de congelación independiente. **Capacidad:** Capacidad bruta mínima de 565 litros y capacidad neta aproximada de 529 litros. **Configuración:** Tipo Side by Side o de dos compartimentos verticales independientes. **Sistema de refrigeración:** Sistema No Frost, con circulación de aire para distribución uniforme de la temperatura. **Compresor:** De velocidad variable y alta eficiencia energética, tipo Inverter o tecnología equivalente. Refrigerante: Gas refrigerante de bajo impacto ambiental, preferiblemente R600a o equivalente permitido por la normativa aplicable. **Alimentación eléctrica:** 110–120 V / 60 Hz, compatible con la red eléctrica colombiana. **Control de temperatura:** Electrónico, con posibilidad de regulación independiente de la temperatura del compartimento de refrigeración y congelación. **Iluminación interior:** Sistema de iluminación LED. **Bandejas:** En cristal templado o material de resistencia y características equivalentes, apto para uso en refrigeración de alimentos. **Compartimento de refrigeración:** Debe contar con cajones para conservación de frutas y verduras y anaqueles	UND	1	$ 3.371.250	$ 3.371.250

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

		interiores de almacenamiento. **Compartimento de congelación:** Debe contar con espacio de almacenamiento organizado mediante bandejas y/o anaqueles. **Dispensador de agua:** Incorporado, con depósito removible de aproximadamente 3 litros de capacidad. **Material exterior:** Acabado resistente a la corrosión y de fácil limpieza, preferiblemente en acero inoxidable o material equivalente. **Funciones:** Control de temperatura, modo de ahorro de energía y función de enfriamiento/congelación rápida o equivalente. **Sistema de alarma:** Alarma de puerta abierta y/o sistema equivalente de advertencia. **Sistema de seguridad:** Bloqueo de controles o sistema equivalente que permita evitar modificaciones accidentales de la configuración. **Altura aproximada:** 177 cm. **Ancho aproximado:** 90 cm. **Profundidad aproximada:** 66 cm. **Peso aproximado:** 88 kg. **Condiciones de suministro** El equipo deberá ser nuevo, sin uso, entregado en perfecto estado de funcionamiento, con todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Deberá contar con garantía del fabricante o proveedor y manual de operación en idioma español.				

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

6	**Nevera No Frost**	**Especificaciones técnicas:** **Capacidad neta total:** mínimo 290 litros. **Compartimento de refrigeración:** mínimo 220 litros. **Compartimento de congelación:** mínimo 70 litros. **Sistema de enfriamiento:** No Frost o equivalente. **Configuración:** mínimo dos compartimentos independientes para refrigeración y congelación. **Número de puertas:** mínimo dos. **Control de temperatura:** sí. **Iluminación interior:** sí. **Sistema de alerta por puerta abierta:** sí. **Refrigerante:** R600a o refrigerante equivalente permitido por la normativa vigente. **Alimentación eléctrica:** 115 V / 60 Hz o compatible con la red eléctrica colombiana. **Eficiencia energética:** mínimo clase A, conforme al sistema de clasificación energética aplicable. **Superficies interiores y exteriores:** resistentes, lavables y de fácil limpieza, aptas para uso en establecimientos de alimentación. **Bandejas y compartimentos:** fabricados en materiales resistentes y aptos para almacenamiento de alimentos. **Garantía mínima 1 año** El equipo deberá ser nuevo, sin uso y entregado en perfecto estado de	UND	4	$ 2.032.750	$ 8.131.000

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

		funcionamiento, con garantía y manual de operación.				
7	**Exprimidor de Naranja Industrial**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Exprimidor manual industrial para cítricos. **Material del cuerpo:** Aluminio fundido de alta resistencia o material de características técnicas iguales o superiores. **Sistema de accionamiento:** Manual mediante palanca. **Varilla o eje:** Acero de alta resistencia, con diámetro aproximado de 3/4 de pulgada, apto para trabajo pesado. **Mango:** Con recubrimiento en goma o material antideslizante que permita un agarre seguro y facilite su manipulación. **Dimensiones aproximadas:** 45 cm de alto × 14 cm de ancho × 21 cm de largo. **Peso aproximado:** 4,2 kg. **Uso:** Apto para uso institucional, comercial o de trabajo continuo. **Construcción:** Estructura estable, resistente y segura durante la operación. **Garantía mínima:** Seis (6) meses por defectos de fabricación. **Estado:** Producto nuevo, sin uso, completo y en perfectas condiciones de funcionamiento.	UND	4	$ 152.800	$ 611.200

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Sogorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

8	**Licuadora Industrial**	**Especificaciones Técnicas:** * Licuadora industrial con capacidad mínima de 10 litros. * Vaso fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 o superior, apto para contacto con alimentos. * Base o estructura en acero inoxidable o material de alta resistencia para uso industrial. * Motor con potencia mínima de 2 HP (1.492 W). * Dimensiones aproximadas: 90 X 40 X 40 cm * Cuchilla en acero inoxidable de mínimo seis (6) aspas. * Sistema de transmisión directa o equivalente de alta resistencia. * Sistema basculante o mecanismo que facilite el vaciado del contenido. * Alimentación eléctrica de 110 V. * Equipo apto para uso continuo en cocinas industriales o institucionales. * Garantía mínima de un (1) año en la unidad de motor. * El equipo deberá entregarse con manual de operación y mantenimiento.	UND	2	$ 2.092.500	$ 4.185.000

DIRECCIÓN: CRA 14 # 13-39
OFICINA 303 SOCORRO SANTANDER
TEL: (+57) 318 7475141
E-MAIL: COOPCAMBIO@HOTMAIL.COM

9	**Licuadora Profesional**	**Especificaciones Técnicas:** **Potencia:** 1.500 W. **Capacidad del vaso:** 2 litros. **Material del vaso:** Vidrio refractario, resistente a cambios de temperatura, olores, manchas y rayaduras **Tipo de motor:** Motor de alto rendimiento con tecnología reversible, que permite el giro de las cuchillas en ambas direcciones. **Sistema de cuchillas:** Cuchilla de acero inoxidable, de cuatro niveles y diez aspas, con recubrimiento de titanio **Velocidades manuales:** Tres (3): baja, media y función o velocidad de alta potencia para trituración de ingredientes duros. **Función de pulso:** Sí. **Función de pulso reversible:** Sí. **Programas automáticos:** Tres (3), correspondientes a Smoothie, Triturar y Procesar. **Tecnología de procesamiento:** Alta potencia para trituración y pulverización de ingredientes de mayor dureza. **Acople:** Sistema de acople metálico **Interfaz de control:** Control digital y manual. **Sistema de protección:** Protección contra sobrecarga. **Material libre de BPA:** Sí, en los componentes que tienen contacto con los alimentos. **Piezas aptas para lavavajillas:** Vaso Boroclass, tapa, copa de alimentación, collar del vaso, anillo sellador y disco de fondo, exceptuando la cuchilla y la base.	UND	5	$ 644.000	$ 3.220.000

DIRECCIÓN: CRA 14 # 13-39
OFICINA 303 SOCORRO SANTANDER
TEL: (+57) 318 7475141
E-MAIL: COOPCAMBIO@HOTMAIL.COM

		Alimentación eléctrica: 110 V/60 Hz **Dimensiones aproximadas** **Altura:** 40,3 cm. **Ancho:** 28,6 cm. **Profundidad:** 24,6 cm. **Peso aproximado:** 4,5 kg. **Garantía mínima de un (1) año.** **Condiciones de suministro** El bien deberá ser nuevo, original, sin uso, entregado en su empaque original y con todos sus accesorios, y deberá corresponder a las especificaciones técnicas ofertadas. Deberá entregarse en adecuado estado de funcionamiento y con la respectiva garantía del fabricante.				
10	**Olla a Presión**	**Especificaciones Técnicas:** * Olla a presión de uso industrial o institucional. * Capacidad mínima de 25 litros. * Cuerpo y tapa fabricados en aluminio de alta resistencia, con espesor apto para trabajo pesado, apto para contacto con alimentos. * Presión nominal de operación de 50 kPa o superior. * Mínimo dos (2) sistemas de seguridad (válvulas de alivio de presión o equivalentes). * Sistema de regulación de presión mediante pesa o mecanismo equivalente. * Empaque de silicona de alta resistencia y grado alimenticio. * Asas metálicas reforzadas	UND	2	$ 914.400	$ 1.828.800

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

		con aislamiento térmico. * Apta para uso continuo en cocinas industriales o institucionales. * Garantía mínima de cinco (5) años.				
11	**Olleta Chocolatera Industrial**	**Especificaciones Técnicas:** Olleta chocolatera elaborada en aluminio de alta resistencia, apta para la preparación y calentamiento de bebidas y alimentos, diseñada para uso frecuente. Capacidad: 4 litros aproximadamente. Diámetro: 15 cm aproximadamente. Material: Aluminio resistente, apto para contacto con alimentos. Tipo: Olleta chocolatera. Mango: Mango lateral resistente, con sujeción firme al cuerpo del recipiente, que facilite su manipulación. Características térmicas: Buena conductividad térmica que permita una distribución uniforme del calor durante la preparación de los alimentos. Acabado: Superficie lisa, de fácil limpieza y mantenimiento. Resistencia: Apta para uso frecuente y exposición a altas temperaturas. Estado: Producto nuevo, sin deformaciones, fisuras, bordes cortantes ni defectos de fabricación.	UND	12	$ 43.100	$ 517.200

DIRECCIÓN: CRA 14 # 13-39
OFICINA 303 SOCORRO SANTANDER
TEL: (+57) 318 7475141
E-MAIL: COOPCAMBIO@HOTMAIL.COM

12	**Juego de Tablas para Picar**	**Especificaciones Técnicas:** * Tabla para picar de uso institucional o profesional. * Dimensiones mínimas de 45 cm de largo x 30 cm de ancho x 1,3 cm de espesor. * Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE), apto para contacto con alimentos. * Superficie lisa, no porosa, resistente a la absorción de humedad, olores y manchas. * Resistente a cortes, impactos y deformaciones por uso continuo. * Bordes redondeados o con acabado que facilite la limpieza y evite la acumulación de residuos. * Fácil de lavar, desinfectar y mantener, apta para uso en cocinas institucionales o comerciales. * Material no tóxico, libre de sustancias nocivas (BPA) y apto para contacto directo con alimentos. * Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación. **Colores:** **Rojo:** carnes rojas. **Amarillo:** aves. **Verde:** frutas y verduras. Para facilitar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y reducir el riesgo de contaminación cruzada.	UND	27	$ 82.150	$ 2.218.050

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

13	**Paila de aluminio de 46 cm**	**Especificaciones técnicas:** Paila elaborada en aluminio de alta pureza y resistencia, apta para la preparación y cocción de alimentos. Con diseño amplio y de fácil manipulación, adecuada para uso institucional. **Diámetro superior:** 46 cm aproximadamente. **Material:** Aluminio de alta pureza, resistente y apto para contacto con alimentos. **Tipo:** Paila de uso institucional. **Asas:** Dos (2) asas laterales resistentes, firmemente sujetas al cuerpo de la paila, que faciliten su manipulación y transporte. **Características térmicas:** Material con buena conductividad térmica que permita una distribución uniforme y eficiente del calor. **Acabado:** Superficie lisa, de fácil limpieza y mantenimiento. **Resistencia:** Apta para uso frecuente y exposición a altas temperaturas durante la cocción. **Estado:** Producto nuevo, sin deformaciones, fisuras, bordes cortantes ni defectos de fabricación.	UND	4	$ 152.750	$ 611.000

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

COOPCAMBIO CTA
Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando Cambio

14	**Olla aluminio 9L**	**Especificaciones Técnicas:** * Olla institucional con capacidad de 9 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	12	$ 97.750	$ 1.173.000
15	**Olla aluminio 11L**	**Especificaciones Técnicas:** * Olla institucional con capacidad de 11 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	12	$ 193.550	$ 2.322.600

804 010 954 - 0

DIRECCIÓN: CRA 14 # 13-39
OFICINA 303 SOCORRO SANTANDER
TEL: (+57) 318 7475141
E-MAIL: COOPCAMBIO@HOTMAIL.COM

16	**Olla aluminio 14L**	**Especificaciones Técnicas:** * Olla institucional con capacidad de 14 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	4	$ 193.400	$ 773.600
17	**Rodillo**	**Especificaciones Técnicas:** * Rodillo amasador de uso institucional o profesional. * Longitud total mínima de 43,5 cm. * Longitud útil del cilindro mínima de 25 cm. * Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, apto para contacto con alimentos. * Superficie lisa que facilite el amasado y evite la adherencia de la masa. * Diseño cilíndrico con mangos ergonómicos que permitan un agarre firme y un manejo cómodo durante su utilización. Material resistente a la corrosión, de fácil limpieza y apto para uso continuo en cocinas institucionales o comerciales. * Apto para la preparación de masas para pan, pizza, arepas, galletas, pastelería y otras preparaciones similares. * Garantía mínima de un (1)	UND	5	$ 40.600	$ 203.000

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

		año por defectos de fabricación.				
18	**Caldero de aluminio fundido 40 cm**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Caldero con tapa **Material:** Aluminio fundido de alta pureza, apto para contacto con alimentos **Diámetro:** 40 cm **Capacidad:** Mínimo 28 litros **Peso:** Mínimo 5 kg **Espesor de paredes:** Mínimo 5 mm **Tapa:** Aluminio fundido, del mismo material del cuerpo, con ajuste seguro **Asas:** Dos (2) asas reforzadas, fundidas o remachadas de alta resistencia **Fondo:** Plano, reforzado y de alta estabilidad **Distribución del calor:** Uniforme sobre toda la superficie **Compatibilidad:** Apto para estufas de gas, eléctricas y de leña **Resistencia:** Alta resistencia a impactos, deformaciones y altas temperaturas **Acabado:** Superficie lisa, libre de porosidades, grietas, rebabas o defectos de fabricación **Estado:** Producto nuevo **Garantía:** Mínimo un (1) año	UND	4	$ 193.900	$ 775.600

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: goopcambio@hotmail.com

19	**Caldero de aluminio fundido 30 cm**	**Especificaciones Técnicas:** **Tipo:** Caldero con tapa **Material:** Aluminio fundido de alta pureza, apto para contacto con alimentos **Diámetro:** 30 cm **Espesor de paredes:** Mínimo 4 mm **Tapa:** Aluminio fundido, del mismo material del cuerpo, con ajuste seguro **Asas:** Dos (2) asas reforzadas, fundidas o remachadas de alta resistencia **Fondo:** Plano, reforzado y de alta estabilidad **Distribución del calor:** Uniforme sobre toda la superficie **Compatibilidad:** Apto para estufas de gas, eléctricas y de leña **Resistencia:** Alta resistencia a impactos, deformaciones y altas temperaturas **Acabado:** Superficie lisa, libre de porosidades, grietas, rebabas o defectos de fabricación **Estado:** Producto nuevo **Garantía:** Mínimo un (1) año	UND	8	$ 83.900	$ 671.200
20	**Jarra plástica**	**Especificaciones técnicas:** **Capacidad mínima:** 4 litros (1 galón). Fabricada en plástico de alta resistencia, apto para contacto con alimentos (grado alimenticio). Libre de BPA (BPA Free). Diseño rectangular o similar que facilite su almacenamiento. Con tapa ajustable o hermética que evite derrames y contaminación del contenido. Con boquilla o sistema de	UND	4	$ 21.150	$ 84.600

DIRECCIÓN: CRA 14 # 13-39
OFICINA 303 SOCORRO SANTANDER
TEL: (+57) 318 7475141
E-MAIL: COOPCAMBIO@HOTMAIL.COM

		vertido para facilitar el servicio de bebidas. Con manija ergonómica integrada, resistente al uso continuo. Apta para bebidas frías y para refrigeración. Material resistente a impactos y al uso frecuente en servicios institucionales de alimentación. Fácil de lavar y desinfectar. Color transparente o translúcido que permita visualizar el contenido. Capacidad y/o marca de medición visible en el recipiente. Dimensiones aproximadas: entre 26 y 30 cm de alto, con capacidad equivalente a 1 galón. El producto deberá ser de calidad institucional, fabricado en plástico de alta resistencia, con acabado uniforme, libre de fisuras, deformaciones, rebabas o defectos de fabricación. No se aceptarán productos elaborados con material reciclado de baja resistencia que presente flexibilidad excesiva, paredes muy delgadas o fragilidad que comprometa su vida útil durante el uso en restaurantes escolares.				

DIRECCIÓN: CRA 14 # 13-39
OFICINA 303 SOCORRO SANTANDER
TEL: (+57) 318 7475141
E-MAIL: COOPCAMBIO@HOTMAIL.COM

21	**SET DE CONTENEDORES HERMÉTICOS**	**Especificaciones técnicas:** * Set compuesto por tres (3) recipientes herméticos. * Fabricados en polipropileno (PP) de grado alimenticio o material equivalente apto para contacto con alimentos. * Libres de BPA (BPA Free). * Tapas con cierre hermético que eviten derrames y protejan los alimentos de la humedad, el aire y agentes contaminantes. * Recipientes transparentes o translúcidos que permitan visualizar el contenido. **Capacidades aproximadas:** * Un (1) recipiente de 500 a 700 ml. * Un (1) recipiente de 900 a 1.200 ml. * Un (1) recipiente de 1.500 a 2.000 ml. * Diseño apilable que optimice el almacenamiento. * Aptos para refrigeración y congelación. * Aptos para lavado frecuente y desinfección. * Reutilizables. * Resistentes al uso continuo en cocinas institucionales. * Superficie lisa, no porosa, de fácil limpieza.	SET	4	$ 74.650	$ 298.600

DIRECCIÓN: CRA 14 # 13-39
OFICINA 303 SOCORRO SANTANDER
TEL: (+57) 318 7475141
E-MAIL: COOPCAMBIO@HOTMAIL.COM

22	**Colador en Acero Inoxidable**	**Especificaciones técnicas:** * Diámetro mínimo: 20 cm. * Fabricado en acero inoxidable de grado alimenticio, resistente a la corrosión. * Malla fina de acero inoxidable, firmemente unida al aro. * Aro reforzado para evitar deformaciones durante el uso. * Mango ergonómico de acero inoxidable, resistente y de fácil agarre. * Con gancho o soporte de apoyo que facilite su uso sobre recipientes. * Apto para colar alimentos sólidos y líquidos, tales como arroz, pasta, verduras, legumbres, frutas y caldos. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Apto para uso continuo en cocinas institucionales. **Dimensiones aproximadas:** * Diámetro: 20 cm. * Longitud total: 37 a 39 cm. * Profundidad: 5 a 12 cm. * Condición de calidad	UND	6	$ 22.500	$ 135.000

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

23	**Tazón Plástico para Preparación y Servicio de Alimentos**	**Especificaciones técnicas:** * Capacidad mínima: 4,5 litros. * Fabricado en plástico de alta resistencia, apto para contacto con alimentos (grado alimenticio). * Libre de BPA (BPA Free). * Diseño redondo, de boca amplia, que facilite la preparación, mezcla y manipulación de alimentos. * Bordes redondeados y reforzados para mayor resistencia. * Base estable que permita su uso sobre superficies planas sin deformarse. * Resistente a impactos, rayaduras y al uso continuo en cocinas institucionales. * Apto para contener alimentos fríos o a temperatura ambiente. * Superficie lisa, no porosa, de fácil lavado y desinfección. * Producto reutilizable. El tazón deberá ser de calidad institucional, fabricado en plástico de alta resistencia, con espesor uniforme, libre de fisuras, grietas, deformaciones, rebabas, bordes filosos y demás defectos de fabricación que afecten su funcionalidad, higiene o vida útil. No se aceptarán productos de paredes delgadas, con flexibilidad o de baja resistencia al uso continuo en restaurantes escolares.	UND	5	$ 30.050	$ 150.250

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

24	**Plancha Antiaderente**	**Especificaciones técnicas:** **Tipo:** Plancha doble para asar **Material del cuerpo**: Aluminio de alta resistencia **Dimensiones aproximadas:** 50 cm de largo x 27 cm de ancho (±5 %) **Espesor:** Mínimo 2 mm **Peso:** Mínimo 1 kg **Recubrimiento:** Antiadherente de alta resistencia, libre de PFOA **Superficie:** Lisa y/o acanalada, apta para asar diferentes tipos de alimentos **Distribución del calor:** Uniforme sobre toda la superficie **Mangos:** Dos (2) mangos ergonómicos con recubrimiento termoaislante (silicona, baquelita o material equivalente resistente al calor) **Compatibilidad:** Apta para estufas de gas, eléctricas y de vitrocerámica (si el fabricante lo especifica, también para inducción) **Color:** Negro o gris oscuro **Estado:** Producto nuevo, sin defectos de fabricación **Garantía:** Mínimo un (1) año	UND	10	$ 201.650	$ 2.016.500
25	**Cucharas medidoras**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de calidad alimentaria, 100% resistente al óxido, sin elementos tóxicos **Set:** Por 4 **Dimensiones** *Cuchara 60 ml: 5.9cm x 2.4cm *Cuchara 80ml: 6.3cm x 2.9cm *Cuchara 125ml: 7.3cm x 3.1cm *Cuchara 250ml: 8.3cm x 4.9cm	UND	5	$ 31.700	$ 158.500

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

26	**Plato Plástico**	**Especificaciones técnicas:** **Tipo:** Plato llano. **Material:** Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Bordes reforzados. Resistente a deformación por alimentos calientes. **Diámetro:** 24 cm como mínimo. **Peso unitario:** e 60 gramos o mayor. **Espesor mínimo:** 3 mm. **Forma:** Redonda. **Color:** Colores surtidos o variados. **Resistencia:** Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. **Libre de sustancias nocivas:** Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. **Apto para horno microondas:** Sí. **Apto para lavavajillas:** Sí. **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y desinfección **Diseño:** Apilable para facilitar el almacenamiento. **Estado:** Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. **Usos:** Frío-Calor El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que	UND	350	$ 4.250	$ 1.487.500

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

		presenten diferencias frente a lo ofertado.				
27	**Taza Sopera Plática**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Bordes reforzados. Resistente a deformación por alimentos calientes. **Diámetro:** 15,8 cm o mayor. **Peso unitario:** 65 gramos o mayor. **Espesor mínimo:** 3 mm. **Asas** ergonómicas que facilitan un agarre cómodo y seguro **Capacidad:** 650 ml | 22 oz **Forma:** Redonda. **Color:** Colores surtidos o variados. **Resistencia:** Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. **Libre de sustancias nocivas:** Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. **Apto para horno microondas:** Sí. **Apto para lavavajillas:** Sí. **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y desinfección **Diseño:** Apilable para facilitar el almacenamiento. **Estado:** Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. **Usos:** Frío-Calor El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características	UND	350	$ 4.350	$ 1.522.500

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

		técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.				
28	**Vaso Plástico**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Resistente a deformación por alimentos calientes. **Diámetro aproximado:** 6,8 cm . **Alto aproximado:** 10 cm. **Peso unitario:** 45 gramos o mayor. **Espesor mínimo:** 3 mm. **Capacidad:** 10 oz | 295 ml **Color:** Colores surtidos o variados. **Resistencia:** Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. **Libre de sustancias nocivas:** Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. **Apto para horno microondas:** Sí. **Apto para lavavajillas:** Sí. **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y desinfección **Diseño:** Apilable para facilitar el almacenamiento. **Estado:** Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con	UND	350	$ 2.500	$ 875.000

DIRECCIÓN: CRA 14 # 13-39
OFICINA 303 SOCORRO SANTANDER
TEL: (+57) 318 7475141
E-MAIL: COOPCAMBIO@HOTMAIL.COM

		alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.Cuerpo de forma cónica que facilita el agarre y el apilado para ahorrar espacio.				
29	**Tenedor de mesa**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de alta resistencia. **Espesor mínimo:** 2 mm. **Peso unitario:** 33 gramos o mayor. **Medidas aproximadas:** largo: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150	$ 5.700	$ 855.000
30	**Cuchara Sopera**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de alta resistencia. **Espesor mínimo:** 2,5 mm. **Peso unitario:** 45,6 gr mínimo. **Medidas aproximadas:** largo: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150	$ 5.800	$ 870.000
31	**Cuchillo de Mesa**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de alta resistencia. **Espesor mínimo:** 2,5 mm. **Peso unitario**: 35 gr mínimo. **Medidas aproximadas:** **largo**: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150	$ 6.300	$ 945.000
32	**Pocillo Chocolatero**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Resistente a deformación por alimentos calientes. **Diámetro aproximado:** 9,5 cm .	UND	350	$ 4.300	$ 1.505.000

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

		Alto aproximado: 6,8 cm. **Espesor mínimo:** 3 mm. **Peso unitario:** 55 gramos o mayor. **Capacidad:** 290 ml **Color:** Colores surtidos o variados. **Resistencia:** Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. **Libre de sustancias nocivas:** Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. **Apto para horno microondas:** Sí. **Apto para lavavajillas:** Sí. **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y desinfección **Estado:** Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.Cuerpo de forma cónica que facilita el agarre y el apilado para ahorrar espacio				

DIRECCIÓN: CRA 14 # 13-39
OFICINA 303 SOCORRO SANTANDER
TEL: (+57) 318 7475141
E-MAIL: COOPCAMBIO@HOTMAIL.COM

33	**Tenedor Grande**	**Especificaciones técnicas:** * Material duradero: hecho de acero inoxidable resistente con asa de madera y remaches reforzados. * Detalles prácticos: la longitud total es de aproximadamente 15.16 pulgadas, la longitud del mango de madera es de 8.27 pulgadas. * Fácil de usar: la punta cónica curva facilita la perforación y el agarre de la carne. La distancia entre las sierras dentadas facilita el transporte de los alimentos al plato sin que se caigan ni se dispersen, lo que es práctico y eficaz.	UND	5	$ 21.400	$ 107.000
34	**Cuchillo Carne Profesional**	**Especificaciones técnicas:** **Descripción:** Lámina de acero inoxidable Mango de polipropileno. **Peso aproximado:** 0,1300 kg. **Espesor:** 3,0 mm. **Medida aproximada:** Largo (273 mm) Ancho (33 mm) Alto (18 mm) **Color:** Blanco **Mango:** Anatómico en polipropileno texturizado. Inyectado directamente sobre la espiga para asegurar una perfecta fijación y evitar la retención de residuos. Ideal para cortes sobre tablas.	UND	6	$ 37.750	$ 226.500

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

35	**Cuchillo Legumbres**	**Especificaciones técnicas:** **Descripción:** Lámina de acero inoxidable Mango de polipropileno. **Peso aproximado:** 0,0317 kg. **Espesor:** 1,4 mm. **Medida aproximada:** (largo x ancho x altura): 199x 25x 15 mm. **Color:** Blanco **Mango:** Anatómico en polipropileno texturizado. Inyectado directamente sobre la espiga para asegurar una perfecta fijación y evitar la retención de residuos.	UND	6	$ 18.900	$ 113.400
36	**Cucharón**	**Especificaciones técnicas:** **Material:** Acero inoxidable de alta calidad. **Color:** Plateado **Capacidad:** 12 onzas **Peso:** 58 gr **Medidas aproximadas:** Largo (6.4 cm) Diametro del porcionador (10 cm). Mango largo con gancho para colgar, que facilita su uso y almacenamiento. Apto para contacto con alimentos y resistente a altas temperaturas.	UND	5	$ 55.650	$ 278.250

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

37	**Silla Plástica sin Brazos**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Apta para uso en interiores y exteriores. * Diseño ergonómico, sin brazos. * Respaldo y asiento de una sola pieza o estructura integrada, que brinde comodidad y estabilidad. * Resistente a la humedad, rayos UV y a la corrosión. * Color uniforme. * Diseño apilable para facilitar el almacenamiento y transporte. * Fácil limpieza y mantenimiento. * Patas con apoyos antideslizantes o superficie estable que reduzca el deslizamiento. * Capacidad mínima de carga: 110 kg. **Dimensiones aproximadas:** * Altura total: 95 cm (± 5 cm). * Ancho: 46 cm (± 5 cm). * Profundidad: 52 cm (± 5 cm). La silla deberá ser de calidad institucional, fabricada en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Deberá soportar el uso continuo en instituciones educativas, conservando su estabilidad, color y resistencia mecánica.	UND	72	$ 76.400	$ 5.500.800

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

38	**Mesa Plástica Cuadrada**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Apta para uso en interiores y exteriores. * Diseño cuadrado. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Estructura con cuatro (4) patas resistentes y estables. * Resistente a la humedad, rayos UV y corrosión. * Color uniforme. * Capacidad mínima para cuatro (4) personas. * Con orificio central para instalación de sombrilla, con tapa protectora removible. * Capacidad mínima de carga distribuida sobre la superficie: 50 kg. **Dimensiones aproximadas:** * Largo: 72 cm (± 5 cm). * Ancho: 72 cm (± 5 cm). * Altura: 72 cm (± 5 cm). La mesa deberá ser de calidad institucional, fabricada en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Deberá soportar el uso continuo en instituciones educativas, conservando su estabilidad, color y resistencia mecánica.	UND	18	$ 157.500	$ 2.835.000
39	**Armario Plástico Multiusos Grande**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricado en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente.	UND	1	$ 558.050	$ 558.050

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

		* Diseño con dos (2) puertas abatibles. * Con cuatro (4) entrepaños, de los cuales tres (3) deberán ser ajustables en **altura.** * Capacidad mínima de carga por entrepaño: 18 kg. * Capacidad mínima total de carga: 72 kg. **Dimensiones aproximadas:** * Ancho: 65 a 67 cm. * Profundidad: 39 a 45 cm. * Altura: 169 a 189 cm. * Apto para almacenamiento de utensilios, alimentos no perecederos, insumos o elementos de aseo. * Resistente a la humedad, corrosión y agentes propios de ambientes de cocina. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Fácil armado, sin requerir herramientas especializadas. * Con sistema para cierre mediante candado o dispositivo de seguridad equivalente. * Color neutro (gris, almendra, blanco o similar). El armario deberá ser de calidad institucional, fabricado en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Las puertas deberán abrir y cerrar correctamente, los entrepaños deberán soportar la carga especificada sin deformarse y el producto deberá conservar su estabilidad durante el uso continuo.				

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

40	**Molinillo Espumador Manual**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricado en plástico de alta resistencia de grado alimenticio o material equivalente, apto para contacto con alimentos. * Con émbolo o mecanismo manual de accionamiento para mezclar y espumar líquidos. * Mango ergonómico que facilite el accionamiento manual. * Apto para preparar y espumar bebidas como chocolate, avena, café con leche y otras preparaciones líquidas. * Superficie lisa, no porosa, de fácil limpieza y desinfección. * Reutilizable. **Dimensiones aproximadas:** * Altura: 35 cm (± 5 cm). * Diámetro: 5 a 6 cm.	UND	12	$ 9.700	$ 116.400

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

41	**Rallador Multifuncional en Acero Inoxidable**	**Especificaciones técnicas:** * Fabricado en acero inoxidable de grado alimenticio, resistente a la corrosión. * Longitud mínima: 25 cm. * Diseño multifuncional con mínimo cuatro (4) superficies de corte (rallado fino, rallado grueso, rebanado y desmenuzado o equivalente). * Base con material antideslizante (silicona, caucho o equivalente) que proporcione estabilidad durante el uso. * Bordes y estructura reforzados para mayor resistencia. * Apto para rallar frutas, verduras, quesos, chocolate y otros alimentos. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Apto para uso continuo en cocinas institucionales. **Dimensiones aproximadas:** * Longitud: 25 cm. * Ancho: 12 cm (± 2 cm). * Profundidad: 8 cm (± 2 cm). El rallador deberá ser de calidad institucional, fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, con cuchillas firmemente integradas a la estructura, libres de corrosión, rebabas, bordes filosos expuestos, fisuras, deformaciones o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, higiene o vida útil.	UND	4	$ 20.850	$ 83.400

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

42	**Mesa de Trabajo en Acero Inoxidable con Entrepaño**	**Especificaciones técnicas:** Fabricada completamente en acero inoxidable AISI/SAE 304, apto para contacto con alimentos. Superficie de trabajo en acero inoxidable calibre 16 o superior. **Dimensiones mínimas:** * Largo: 200 cm. * Ancho (profundidad): 50 cm. * Altura: 90 cm. * Con entrepaño inferior fijo, elaborado en acero inoxidable, reforzado y apto para almacenamiento de utensilios e insumos. * Estructura soportada sobre cuatro (4) patas tubulares en acero inoxidable de mínimo 1 ¼ pulgadas de diámetro o sección equivalente. * Con refuerzos estructurales que garanticen estabilidad y resistencia. * Patas con niveladores antideslizantes de altura ajustable para compensar irregularidades del piso. * Acabado satinado, con superficie lisa, no porosa y de fácil limpieza y desinfección. * Bordes doblados o redondeados que reduzcan el riesgo de accidentes durante su manipulación. **Capacidad mínima de carga distribuida:** * Superficie superior: 100 kg. * Entrepaño inferior: 50 kg. * Resistente a la humedad, corrosión y productos de limpieza utilizados en cocinas institucionales. * Apta para uso continuo en restaurantes escolares,	UND	1	$ 1.586.250	$ 1.586.250

Dirección: Cra 14 # 13-39
Oficina 303 Socorro Santander
Tel: (+57) 318 7475141
E-mail: coopcambio@hotmail.com

COOPCAMBIO CTA
Cooperativa de Trabajo Asociado Generando Cambio

		comedores institucionales y áreas de preparación de alimentos.				
	PRESUPUESTO TOTAL					**$ 74.662.800**

Cordialmente,

COOPCAMBIO CTA
Cooperativa de Trabajo
Generando Cambio

Firma: Bayron Gómez

COOPCAMBIO
R/L: BAYRON DAVID GOMEZ CASTRO
C/c. 1.101.694.509 De Socorro
Tel: 318-747-5141
Carrera 14 N° 13-39 Oficina 303
coopcambio@hotmail.com
Socorro
Santander / Colombia

COOPCAMBIO CTA
Cooperativa de Trabajo
Asociado Generando Cambio
Nit. 804.010.954-0