

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA	F:13.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

FECHA: 13 OCT 2026

AVISO DE CONVOCATORIA (ART 224 DEL DECRETO 019 DE 2012 Y ART 2.2.1.1.2.1.2 DEL
DECRETO 1082 DE 2015)

SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES
No. SASI-011-2026

I. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD

La Entidad contratante es el MUNICIPIO DE SAN GIL.

**II. DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO DONDE SE ATENDERÁ A LOS INTERESADOS PARA
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y LUGAR DE CONSULTA:**

La consulta del pliego de condiciones y la presentación de observaciones deberá hacerse a través

III. OBJETO DEL CONTRATO Y CANTIDADES

del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II–
<http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx> o página o sistema electrónico que haga sus
veces.

**OBJETO: “ADQUISICIÓN DE MENAJE ESCOLAR Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL,
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR”**

La presente solicitud tiene como objetivo la adquisición de diversos elementos de utensilios y
menaje necesarios para el adecuado funcionamiento de los restaurantes escolares que operan en
las Instituciones Educativas Públicas del municipio de San Gil. Estos espacios prestan un servicio
fundamental de alimentación, dirigido a estudiantes en condición de vulnerabilidad
socioeconómica, debidamente registrados en la base de datos del Sistema Integrado de Matrícula
(SIMAT).

En atención a las necesidades identificadas por cada institución educativa, los elementos a
suministrar son los siguientes:

ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
1	Malla Plástica Anti Mosquito	Especificaciones Técnicas: Tipo: Mallas para cerramientos Características: Malla Plástica Anti Mosquito. No se oxida. No tóxicas ni corrosivas. Higiénicas y fáciles de limpiar. Fácil instalación. No transmite la electricidad. Resistentes a los rayos UV. Alto: 100 cm Largo: 3000 cm Espesor: 2 mm Garantía: 1 año	ROLLO	10

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA	F:13.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

		Especificaciones	Técnicas:		
3	Congelador Horizontal	Capacidad: Mínimo 519 litros brutos Funciones: Triple función: refrigerar, conservar y congelar Control de temperatura: Electrónico con niveles ajustables Rango de temperatura: Refrigeración y congelación hasta mínimo -30 °C en modo de congelación rápida Sistema de enfriamiento: Refrigeración por paredes con distribución uniforme del frío Tipo de deshielo: Manual Iluminación interior: Luz LED o tecnología equivalente Canastillas: Mínimo dos (2) canastillas removibles Movilidad: Mínimo cuatro (4) ruedas para desplazamiento Material interior: Plástico de alta resistencia o material anticorrosivo de fácil limpieza Gas refrigerante: Refrigerante ecológico R600a o equivalente de bajo impacto ambiental Alimentación eléctrica: 115 V – 60 Hz Dimensiones aproximadas: 84,5 cm de alto x 165 cm de ancho x 74,5 cm de profundidad Peso: Mínimo 76 kg Garantía: Mínimo un (1) año para el equipo y tres (3) años para el compresor Uso: Apto para uso institucional y/o comercial El gabinete deberá contar con aislamiento térmico de alta eficiencia que permita conservar el frío durante cortes de energía por un tiempo prolongado (mínimo 150 horas). El equipo deberá permitir seleccionar entre funciones de refrigeración, conservación y congelación mediante control de temperatura. El producto deberá ser nuevo, original, de fabricación reciente, libre de reparaciones o remanufacturación. El proveedor deberá entregar manual de operación en español y póliza o certificado de garantía. Deberá contar con disponibilidad de repuestos y servicio técnico autorizado en Colombia.		UND	2

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA	F:13.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

		Bandejas: En cristal templado o material de resistencia y características equivalentes, apto para uso en refrigeración de alimentos. Compartimento de refrigeración: Debe contar con cajones para conservación de frutas y verduras y anaqueles interiores de almacenamiento. Compartimento de congelación: Debe contar con espacio de almacenamiento organizado mediante bandejas y/o anaqueles. Dispensador de agua: Incorporado, con depósito removible de aproximadamente 3 litros de capacidad. Material exterior: Acabado resistente a la corrosión y de fácil limpieza, preferiblemente en acero inoxidable o material equivalente. Funciones: Control de temperatura, modo de ahorro de energía y función de enfriamiento/congelación rápida o equivalente. Sistema de alarma: Alarma de puerta abierta y/o sistema equivalente de advertencia. Sistema de seguridad: Bloqueo de controles o sistema equivalente que permita evitar modificaciones accidentales de la configuración. Altura aproximada: 177 cm. Ancho aproximado: 90 cm. Profundidad aproximada: 66 cm. Peso aproximado: 88 kg. Condiciones de suministro El equipo deberá ser nuevo, sin uso, entregado en perfecto estado de funcionamiento, con todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Deberá contar con garantía del fabricante o proveedor y manual de operación en idioma español.		
6	Nevera No Frost	Especificaciones técnicas: Capacidad neta total: mínimo 290 litros. Compartimento de refrigeración: mínimo 220 litros. Compartimento de congelación: mínimo 70 litros. Sistema de enfriamiento: No Frost o equivalente. Configuración: mínimo dos compartimentos independientes para refrigeración y congelación. Número de puertas: mínimo dos. Control de temperatura: sí. Iluminación interior: sí. Sistema de alerta por puerta abierta: sí. Refrigerante: R600a o refrigerante equivalente permitido por la normativa vigente. Alimentación eléctrica: 115 V / 60 Hz o compatible con la red eléctrica colombiana. Eficiencia energética: mínimo clase A, conforme al sistema de clasificación energética aplicable. Superficies interiores y exteriores: resistentes, lavables y de fácil limpieza, aptas para uso en establecimientos de alimentación. Bandejas y compartimentos: fabricados en materiales resistentes y aptos para almacenamiento de alimentos. Garantía mínima 1 año El equipo deberá ser nuevo, sin uso y entregado en perfecto estado de funcionamiento, con garantía y manual de operación.	UND	4



Alcaldía de
SAN GIL

ALCALDÍA DE SAN GIL
AVISO CONVOCATORIA

F:13.AP.GC

VERSIÓN: 0.2

FECHA: 19.12.24

		Función de pulso: Sí. Función de pulso reversible: Sí. Programas automáticos: Tres (3), correspondientes a Smoothie, Triturar y Procesar. Tecnología de procesamiento: Alta potencia para trituración y pulverización de ingredientes de mayor dureza. Acople: Sistema de acople metálico Interfaz de control: Control digital y manual. Sistema de protección: Protección contra sobrecarga. Material libre de BPA: Sí, en los componentes que tienen contacto con los alimentos. Piezas aptas para lavavajillas: Vaso Boroclass, tapa, copa de alimentación, collar del vaso, anillo sellador y disco de fondo, exceptuando la cuchilla y la base. Alimentación eléctrica: 110 V/60 Hz Dimensiones aproximadas Altura: 40,3 cm. Ancho: 28,6 cm. Profundidad: 24,6 cm. Peso aproximado: 4,5 kg. Garantía mínima de un (1) año. Condiciones de suministro El bien deberá ser nuevo, original, sin uso, entregado en su empaque original y con todos sus accesorios, y deberá corresponder a las especificaciones técnicas ofertadas. Deberá entregarse en adecuado estado de funcionamiento y con la respectiva garantía del fabricante.		
10	Olla a Presión	Especificaciones Técnicas: * Olla a presión de uso industrial o institucional. * Capacidad mínima de 25 litros. * Cuerpo y tapa fabricados en aluminio de alta resistencia, con espesor apto para trabajo pesado, apto para contacto con alimentos. * Presión nominal de operación de 50 k.Pa o superior. * Mínimo dos (2) sistemas de seguridad (válvulas de alivio de presión o equivalentes). * Sistema de regulación de presión mediante pesa o mecanismo equivalente. * Empaque de silicona de alta resistencia y grado alimenticio. * Asas metálicas reforzadas con aislamiento térmico. * Apta para uso continuo en cocinas industriales o institucionales. * Garantía mínima de cinco (5) años.	UND	2



ALCALDÍA DE SAN GIL
AVISO CONVOCATORIA

F:13.AP.GC

VERSIÓN: 0.2

FECHA: 19.12.24

13	Paila de aluminio de 46 cm	Especificaciones técnicas: Paila elaborada en aluminio de alta pureza y resistencia, apta para la preparación y cocción de alimentos. Con diseño amplio y de fácil manipulación, adecuada para uso institucional. Diámetro superior: 46 cm aproximadamente. Material: Aluminio de alta pureza, resistente y apto para contacto con alimentos. Tipo: Paila de uso institucional. Asas: Dos (2) asas laterales resistentes, firmemente sujetas al cuerpo de la paila, que faciliten su manipulación y transporte. Características térmicas: Material con buena conductividad térmica que permita una distribución uniforme y eficiente del calor. Acabado: Superficie lisa, de fácil limpieza y mantenimiento. Resistencia: Apta para uso frecuente y exposición a altas temperaturas durante la cocción. Estado: Producto nuevo, sin deformaciones, fisuras, bordes cortantes ni defectos de fabricación.	UND	4
14	Olla aluminio 9L	Especificaciones Técnicas: * Olla institucional con capacidad de 9 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	12
15	Olla aluminio 11L	Especificaciones Técnicas: * Olla institucional con capacidad de 11 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	12
16	Olla aluminio 14L	Especificaciones Técnicas: * Olla institucional con capacidad de 14 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	4



Alcaldía de
SAN GIL

ALCALDÍA DE SAN GIL
AVISO CONVOCATORIA

F:13.AP.GC

VERSIÓN: 0.2

FECHA: 19.12.24

20	Jarra plástica	Especificaciones técnicas: Capacidad mínima: 4 litros (1 galón). Fabricada en plástico de alta resistencia, apto para contacto con alimentos (grado alimenticio). Libre de BPA (BPA Free). Diseño rectangular o similar que facilite su almacenamiento. Con tapa ajustable o hermética que evite derrames y contaminación del contenido. Con boquilla o sistema de vertido para facilitar el servicio de bebidas. Con manija ergonómica integrada, resistente al uso continuo. Apta para bebidas frías y para refrigeración. Material resistente a impactos y al uso frecuente en servicios institucionales de alimentación. Fácil de lavar y desinfectar. Color transparente o translúcido que permita visualizar el contenido. Capacidad y/o marca de medición visible en el recipiente. Dimensiones aproximadas: entre 26 y 30 cm de alto, con capacidad equivalente a 1 galón. El producto deberá ser de calidad institucional, fabricado en plástico de alta resistencia, con acabado uniforme, libre de fisuras, deformaciones, rebabas o defectos de fabricación. No se aceptarán productos elaborados con material reciclado de baja resistencia que presente flexibilidad excesiva, paredes muy delgadas o fragilidad que comprometa su vida útil durante el uso en restaurantes escolares.	UND	4
21	SET DE CONTENEDORES HERMÉTICOS	Especificaciones técnicas: * Set compuesto por tres (3) recipientes herméticos. * Fabricados en polipropileno (PP) de grado alimenticio o material equivalente apto para contacto con alimentos. * Libres de BPA (BPA Free). * Tapas con cierre hermético que eviten derrames, y protejan los alimentos de la humedad, el aire y agentes contaminantes. * Recipientes transparentes o translúcidos que permitan visualizar el contenido. Capacidades aproximadas: * Un (1) recipiente de 500 a 700 ml. * Un (1) recipiente de 900 a 1.200 ml. * Un (1) recipiente de 1.500 a 2.000 ml. * Diseño apilable que optimice el almacenamiento. * Aptos para refrigeración y congelación. * Aptos para lavado frecuente y desinfección. * Reutilizables. * Resistentes al uso continuo en cocinas institucionales. * Superficie lisa, no porosa, de fácil limpieza.	SET	4

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA	F:13.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

24	Plancha Antiadherente	Especificaciones técnicas: Tipo: Plancha doble para asar Material del cuerpo: Aluminio de alta resistencia Dimensiones aproximadas: 50 cm de largo x 27 cm de ancho (±5 %) Espesor: Mínimo 2 mm Peso: Mínimo 1 kg Recubrimiento: Antiadherente de alta resistencia, libre de PFOA Superficie: Lisa y/o acanalada, apta para asar diferentes tipos de alimentos Distribución del calor: Uniforme sobre toda la superficie Mangos: Dos (2) mangos ergonómicos con recubrimiento termoaislante (silicona, baquelita o material equivalente resistente al calor) Compatibilidad: Apta para estufas de gas, eléctricas y de vitrocerámica (si el fabricante lo especifica, también para inducción) Color: Negro o gris oscuro Estado: Producto nuevo, sin defectos de fabricación Garantía: Mínimo un (1) año	UND	10
25	Cucharas medidoras	Especificaciones técnicas: Material: Acero inoxidable de calidad alimentaria, 100% resistente al óxido, sin elementos tóxicos Set: Por 4 Dimensiones *Cuchara 60 ml: 5.9cm x 2.4cm *Cuchara 80ml: 6.3cm x 2.9cm *Cuchara 125ml: 7.3cm x 3.1cm *Cuchara 250ml: 8.3cm x 4.9cm	UND	5
26	Plato Plástico	Especificaciones técnicas: Tipo: Plato llano. Material: Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Bordes reforzados. Resistente a deformación por alimentos calientes. Diámetro: 24 cm como mínimo. Peso unitario: e 60 gramos o mayor. Espesor mínimo: 3 mm. Forma: Redonda. Color: Colores surtidos o variados. Resistencia: Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. Libre de sustancias nocivas: Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. Apto para horno microondas: Sí. Apto para lavavajillas: Sí. Superficie: Lisa, de fácil limpieza y desinfección Diseño: Apilable para facilitar el Almacenamiento. Estado: Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. Usos: Frío-Calor. El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.	UND	350

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA	F:13.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

29	Tenedor de mesa	Especificaciones técnicas: Material: Acero inoxidable de alta resistencia. Espesor mínimo: 2 mm. Peso unitario: 33 gramos o mayor. Medidas aproximadas: largo: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150
30	Cuchara Sopera	Especificaciones técnicas: Material: Acero inoxidable de alta resistencia. Espesor mínimo: 2,5 mm. Peso unitario: 45,6 gr mínimo. Medidas aproximadas: largo: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150
31	Cuchillo de Mesa	Especificaciones técnicas: Material: Acero inoxidable de alta resistencia. Espesor mínimo: 2,5 mm. Peso unitario: 35 gr mínimo. Medidas aproximadas: largo: 18.3 cm ancho: 4.2 cm	UND	150
32	Pocillo Chocolatero	Especificaciones técnicas: Material: Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Resistente a deformación por calientes. Diámetro aproximado: 9,5 cm. Alto aproximado: 6,8 cm. Espesor mínimo: 3 mm. Peso unitario: 55 gramos o mayor. Capacidad: 290 ml Color: Colores surtidos o variados. Resistencia: Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. Libre de sustancias nocivas: Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. Apto para horno microondas: Sí. Apto para lavavajillas: Sí. Superficie: Lisa, de fácil limpieza y desinfección Estado: Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado. Cuerpo de forma cónica que facilita el agarre y el apilado para ahorrar espacio	UND	350
33	Tenedor Grande	Especificaciones técnicas: * Material duradero: hecho de acero inoxidable resistente con asa de madera y remaches reforzados. * Detalles prácticos: la longitud total es de aproximadamente 15.16 pulgadas, la longitud del mango de madera es de 8.27 pulgadas. * Fácil de usar: la punta cónica curva facilita la perforación y el agarre de la carne. La distancia entre las sierras dentadas facilita el transporte de los alimentos al plato sin que se caigan ni se dispersen, lo que es práctico y eficaz.	UND	5

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA	F:13.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

37	Silla Plástica sin Brazos	Especificaciones técnicas: * Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Apta para uso en interiores y exteriores. * Diseño ergonómico, sin brazos. * Respaldo y asiento de una sola pieza o estructura integrada, que brinde comodidad y estabilidad. * Resistente a la humedad, rayos UV y a la corrosión. * Color uniforme. * Diseño apilable para facilitar el almacenamiento y transporte. * Fácil limpieza y mantenimiento. * Patas con apoyos antideslizantes o superficie estable que reduzca el deslizamiento. * Capacidad mínima de carga: 110 kg. Dimensiones aproximadas: * Altura total: 95 cm (± 5 cm). * Ancho: 46 cm (± 5 cm). * Profundidad: 52 cm (± 5 cm). La silla deberá ser de calidad institucional, fabricada en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Deberá soportar el uso continuo en instituciones educativas, conservando su estabilidad, color y resistencia mecánica.	UND	72
38	Mesa Plástica Cuadrada	Especificaciones técnicas: * Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Apta para uso en interiores y exteriores. * Diseño cuadrado. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Estructura con cuatro (4) patas resistentes y estables. * Resistente a la humedad, rayos UV y corrosión. * Color uniforme. * Capacidad mínima para cuatro (4) personas. * Con orificio central para instalación de sombrilla, con tapa protectora removible. * Capacidad mínima de carga distribuida sobre la superficie: 50 kg. Dimensiones aproximadas: * Largo: 72 cm (± 5 cm). * Ancho: 72 cm (± 5 cm). * Altura: 72 cm (± 5 cm). La mesa deberá ser de calidad institucional, fabricada en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Deberá soportar el uso continuo en instituciones educativas, conservando su estabilidad, color y resistencia mecánica.	UND	18

41	Rallador Multifuncional en Acero Inoxidable	Especificaciones técnicas: * Fabricado en acero inoxidable de grado alimenticio, resistente a la corrosión. * Longitud mínima: 25 cm. * Diseño multifuncional con mínimo cuatro (4) superficies de corte (rallado fino, rallado grueso, rebanado y desmenuzado o equivalente). * Base con material antideslizante (silicona, caucho o equivalente) que proporcione estabilidad durante el uso. * Bordes y estructura reforzados para mayor resistencia. * Apto para rallar frutas, verduras, quesos, chocolate y otros alimentos. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Apto para uso continuo en cocinas institucionales. Dimensiones aproximadas: * Longitud: 25 cm. * Ancho: 12 cm (± 2 cm). * Profundidad: 8 cm (± 2 cm). El rallador deberá ser de calidad institucional, fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, con cuchillas firmemente integradas a la estructura, libres de corrosión, rebabas, bordes filosos expuestos, fisuras, deformaciones o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, higiene o vida útil.	UND	4
42	Mesa de Trabajo en Acero Inoxidable con Entrepañó	Especificaciones técnicas: Fabricada completamente en acero inoxidable AISI/SAE 304, apto para contacto con alimentos. Superficie de trabajo en acero inoxidable calibre 16 o superior. Dimensiones mínimas: * Largo: 200 cm. * Ancho (profundidad): 50 cm. * Altura: 90 cm. * Con entrepañó inferior fijo, elaborado en acero inoxidable, reforzado y apto para almacenamiento de utensilios e insumos. * Estructura soportada sobre cuatro (4) patas tubulares en acero inoxidable de mínimo 1 ¼ pulgadas de diámetro o sección equivalente. * Con refuerzos estructurales que garanticen estabilidad y resistencia. * Patas con niveladores antideslizantes de altura ajustable para compensar irregularidades del piso. * Acabado satinado, con superficie lisa, no porosa y de fácil limpieza y desinfección. * Bordes doblados o redondeados que reduzcan el riesgo de accidentes durante su manipulación. Capacidad mínima de carga distribuida: * Superficie superior: 100 kg. * Entrepañó inferior: 50 kg. * Resistente a la humedad, corrosión y productos de limpieza utilizados en cocinas institucionales. * Apta para uso continuo en restaurantes escolares, comedores institucionales y áreas de preparación de alimentos.	UND	1

IV. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

Que el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto Reglamentario 310 de 2021, prevé que “Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA	F:13.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO**, contados una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y se suscriba el acta de inicio.

VI. FECHA LÍMITE, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El Proponente debe presentar su oferta al proceso que va a participar a través del SECOP II de acuerdo con lo establecido en esta sección, para lo cual debe estar previamente registrado en esta plataforma.

Será de exclusiva responsabilidad del proponente interesado ingresar su oferta en la Plataforma SECOP II con suficiente antelación.

Las instrucciones para el registro y la presentación de ofertas en el SECOP II se encuentran en el manual de uso del SECOP II para Proveedores, al cual podrá acceder a través de la página web de Colombia Compra Eficiente, disponible en el siguiente enlace: <http://www.colombiacompra.gov.co/>. El Proponente debe ingresar al enlace SECOP II <http://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii>. Posteriormente, el Proponente debe acceder al SECOP II para Proveedores <http://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/secop-ii-para-proveedores>. Y en la parte inferior de la página, podrá descargar el "Manual de uso del SECOP II Proveedores".

Las ofertas deberán presentarse de conformidad con la fecha y forma estipulado en el pliego de condiciones, a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

VII. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD.

El valor presupuesto oficial es la suma de **OCHENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$80.163.450)** el cual incluye todos los gravámenes nacionales, departamentales y municipales vigentes que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Este valor esta respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 26-01592 de fecha 14 de septiembre de 2026, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

A continuación, se detallan los valores unitarios del presupuesto:

ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	Malla Plástica Anti Mosquito	Especificaciones Técnicas: Tipo: Mallas para cerramientos Características: Malla Plástica Anti Mosquito. No se oxida. No tóxicas ni corrosivas. Higiénicas y fáciles de limpiar. Fácil instalación. No transmite la electricidad. Resistentes a los rayos UV. Alto: 100 cm Largo: 3000 cm Espesor: 2 mm Garantía: 1 año	ROLLO	10	\$ 273.650	\$ 2.736.500

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA	F:13.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

		Especificaciones	Técnicas:				
3	Congelad or Horizonta l	Capacidad: Mínimo 519 litros brutos Funciones: Triple función: refrigerar, conservar y congelar Control de temperatura: Electrónico con niveles ajustables Rango de temperatura: Refrigeración y congelación hasta mínimo -30 °C en modo de congelación rápida Sistema de enfriamiento: Refrigeración por paredes con distribución uniforme del frío Tipo de deshielo: Manual Iluminación interior: Luz LED o tecnología equivalente Canastillas: Mínimo dos (2) canastillas removibles Movilidad: Mínimo cuatro (4) ruedas para desplazamiento Material interior: Plástico de alta resistencia o material anticorrosivo de fácil limpieza Gas refrigerante: Refrigerante ecológico R600a o equivalente de bajo impacto ambiental Alimentación eléctrica: 115 V – 60 Hz Dimensiones aproximadas: 84,5 cm de alto x 165 cm de ancho x 74,5 cm de profundidad Peso: Mínimo 76 kg Garantía: Mínimo un (1) año para el equipo y tres (3) años para el compresor Uso: Apto para uso institucional y/o comercial El gabinete deberá contar con aislamiento térmico de alta eficiencia que permita conservar el frío durante cortes de energía por un tiempo prolongado (mínimo 150 horas). El equipo deberá permitir seleccionar entre funciones de refrigeración, conservación y congelación mediante control de temperatura. El producto deberá ser nuevo, original, de fabricación reciente, libre de reparaciones o remanufacturación. El proveedor deberá entregar manual de operación en español y póliza o certificado de garantía. Deberá contar con disponibilidad de repuestos y servicio técnico autorizado en Colombia.	UND	2	\$ 3.125.000	\$ 6.250.000	

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA		F:13.AP.GC	
			VERSIÓN: 0.2	
			FECHA: 19.12.24	

		aplicable. Alimentación eléctrica: 110–120 V / 60 Hz, compatible con la red eléctrica colombiana. Control de temperatura: Electrónico, con posibilidad de regulación independiente de la temperatura del compartimento de refrigeración y congelación. Iluminación interior: Sistema de iluminación LED. Bandejas: En cristal templado o material de resistencia y características equivalentes, apto para uso en refrigeración de alimentos. Compartimento de refrigeración: Debe contar con cajones para conservación de frutas y verduras y anaqueles interiores de almacenamiento. Compartimento de congelación: Debe contar con espacio de almacenamiento organizado mediante bandejas y/o anaqueles. Dispensador de agua: Incorporado, con depósito removible de aproximadamente 3 litros de capacidad. Material exterior: Acabado resistente a la corrosión y de fácil limpieza, preferiblemente en acero inoxidable o material equivalente. Funciones: Control de temperatura, modo de ahorro de energía y función de enfriamiento/congelación rápida o equivalente. Sistema de alarma: Alarma de puerta abierta y/o sistema equivalente de advertencia. Sistema de seguridad: Bloqueo de controles o sistema equivalente que permita evitar modificaciones accidentales de la configuración. Altura aproximada: 177 cm. Ancho aproximado: 90 cm. Profundidad aproximada: 66 cm. Peso aproximado: 88 kg. Condiciones de suministro El equipo deberá ser nuevo, sin uso, entregado en perfecto estado de funcionamiento, con todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Deberá contar con garantía del fabricante o proveedor y manual de operación en idioma español.				
6	Nevera No Frost	Especificaciones técnicas: Capacidad neta total: mínimo 290 litros. Compartimento de refrigeración: mínimo 220 litros. Compartimento de congelación: mínimo 70 litros. Sistema de enfriamiento: No Frost o equivalente. Configuración: mínimo dos compartimentos independientes para refrigeración y congelación. Número de puertas: mínimo dos. Control de temperatura: sí. Iluminación interior: sí. Sistema de alerta por puerta abierta: sí.	UND	4	\$ 2.162.500	\$ 8.650.000

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA	F:13.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

		* Equipo apto para uso continuo en cocinas industriales o institucionales. * Garantía mínima de un (1) año en la unidad de motor. * El equipo deberá entregarse con manual de operación y mantenimiento.				
9	Licudador a Profesion al	Especificaciones Técnicas: Potencia: 1.500 W. Capacidad del vaso: 2 litros. Material del vaso: Vidrio refractario, resistente a cambios de temperatura, olores, manchas y rayaduras. Tipo de motor: Motor de alto rendimiento con tecnología reversible, que permite el giro de las cuchillas en ambas direcciones. Sistema de cuchillas: Cuchilla de acero inoxidable, de cuatro niveles y diez aspas, con recubrimiento de titanio Velocidades manuales: Tres (3): baja, media y función o velocidad de alta potencia para trituración de ingredientes duros. Función de pulso: Sí. Función de pulso reversible: Sí. Programas automáticos: Tres (3), correspondientes a Smoothie, Triturar y Procesar. Tecnología de procesamiento: Alta potencia para trituración y pulverización de ingredientes de mayor dureza. Acople: Sistema de acople metálico Interfaz de control: Control digital y manual. Sistema de protección: Protección contra sobrecarga. Material libre de BPA: Sí, en los componentes que tienen contacto con los alimentos. Piezas aptas para lavavajillas: Vaso Boroclass, tapa, copa de alimentación, collar del vaso, anillo sellador y disco de fondo, exceptuando la cuchilla y la base. Alimentación eléctrica: 110 V/60 Hz Dimensiones aproximadas Altura: 40,3 cm. Ancho: 28,6 cm. Profundidad: 24,6 cm. Peso aproximado: 4,5 kg. Garantía mínima de un (1) año. Condiciones de suministro El bien deberá ser nuevo, original, sin uso, entregado en su empaque original y con todos sus accesorios, y deberá corresponder a las especificaciones técnicas ofertadas. Deberá entregarse en adecuado estado de funcionamiento y con la respectiva garantía del fabricante.	UND	5	\$ 700.000	\$ 3.500.000

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA	F:13.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

		* Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación. Colores: Rojo: carnes rojas. Amarillo: aves. Verde: frutas y verduras. Para facilitar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y reducir el riesgo de contaminación cruzada.				
13	Paila de aluminio de 46 cm	Especificaciones técnicas: Paila elaborada en aluminio de alta pureza y resistencia, apta para la preparación y cocción de alimentos. Con diseño amplio y de fácil manipulación, adecuada para uso institucional. Diámetro superior: 46 cm aproximadamente. Material: Aluminio de alta pureza, resistente y apto para contacto con alimentos. Tipo: Paila de uso institucional. Asas: Dos (2) asas laterales resistentes, firmemente sujetas al cuerpo de la paila, que faciliten su manipulación y transporte. Características térmicas: Material con buena conductividad térmica que permita una distribución uniforme y eficiente del calor. Acabado: Superficie lisa, de fácil limpieza y mantenimiento. Resistencia: Apta para uso frecuente y exposición a altas temperaturas durante la cocción. Estado: Producto nuevo, sin deformaciones, fisuras, bordes cortantes ni defectos de fabricación.	UND	4	\$ 162.500	\$ 650.000
14	Olla aluminio 9L	Especificaciones Técnicas: * Olla institucional con capacidad de 9 litros. * Cuerpo fabricado en Aluminio: 85% • Acero inoxidable: 15%, aluminio de alta pureza o alta resistencia, con espesor mínimo de 2,7 mm. * Tapa en aluminio con espesor mínimo de 1,8 mm. * Asas en acero inoxidable ensambladas con remaches de aluminio. * Apta para uso institucional o trabajo pesado. * Material apto para contacto con alimentos. * Garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación.	UND	12	\$ 106.250	\$ 1.275.000



ALCALDÍA DE SAN GIL
AVISO CONVOCATORIA

F:13.AP.GC

VERSIÓN: 0.2

FECHA: 19.12.24

18	Caldero de aluminio fundido 40 cm	Especificaciones Técnicas: Tipo: Caldero con tapa Material: Aluminio fundido de alta pureza, apto para contacto con alimentos Diámetro: 40 cm Capacidad: Mínimo 28 litros Peso: Mínimo 5 kg Espesor de paredes: Mínimo 5 mm Tapa: Aluminio fundido, del mismo material del cuerpo, con ajuste seguro Asas: Dos (2) asas reforzadas, fundidas o remachadas de alta resistencia Fondo: Plano, reforzado y de alta estabilidad Distribución del calor: Uniforme sobre toda la superficie Compatibilidad: Apto para estufas de gas, eléctricas y de leña Resistencia: Alta resistencia a impactos, deformaciones y altas temperaturas Acabado: Superficie lisa, libre de porosidades, grietas, rebabas o defectos de fabricación Estado: Producto nuevo Garantía: Mínimo un (1) año	UND	4	\$ 206.250	\$ 825.000
19	Caldero de aluminio fundido 30 cm	Especificaciones Técnicas: Tipo: Caldero con tapa Material: Aluminio fundido de alta pureza, apto para contacto con alimentos Diámetro: 30 cm Espesor de paredes: Mínimo 4 mm Tapa: Aluminio fundido, del mismo material del cuerpo, con ajuste seguro Asas: Dos (2) asas reforzadas, fundidas o remachadas de alta resistencia Fondo: Plano, reforzado y de alta estabilidad Distribución del calor: Uniforme sobre toda la superficie Compatibilidad: Apto para estufas de gas, eléctricas y de leña Resistencia: Alta resistencia a impactos, deformaciones y altas temperaturas Acabado: Superficie lisa, libre de porosidades, grietas, rebabas o defectos de fabricación Estado: Producto nuevo Garantía: Mínimo un (1) año	UND	8	\$ 93.250	\$ 746.000

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA	F:13.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

22	Colador en Acero Inoxidable	Especificaciones técnicas: * Diámetro mínimo: 20 cm. * Fabricado en acero inoxidable de grado alimenticio, resistente a la corrosión. * Malla fina de acero inoxidable, firmemente unida al aro. * Aro reforzado para evitar deformaciones durante el uso. * Mango ergonómico de acero inoxidable, resistente y de fácil agarre. * Con gancho o soporte de apoyo que facilite su uso sobre recipientes. * Apto para colar alimentos sólidos y líquidos, tales como arroz, pasta, verduras, legumbres, frutas y caldos. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Apto para uso continuo en cocinas institucionales. Dimensiones aproximadas: * Diámetro: 20 cm. * Longitud total: 37 a 39 cm. * Profundidad: 5 a 12 cm. * Condición de calidad	UND	6	\$ 23.700	\$ 142.200
23	Tazón Plástico para Preparación y Servicio de Alimentos	Especificaciones técnicas: * Capacidad mínima: 4,5 litros. * Fabricado en plástico de alta resistencia, apto para contacto con alimentos (grado alimenticio). * Libre de BPA (BPA Free). * Diseño redondo, de boca amplia, que facilite la preparación, mezcla y manipulación de alimentos. * Bordes redondeados y reforzados para mayor resistencia. * Base estable que permita su uso sobre superficies planas sin deformarse. * Resistente a impactos, rayaduras y al uso continuo en cocinas institucionales. * Apto para contener alimentos fríos o a temperatura ambiente. * Superficie lisa, no porosa, de fácil lavado y desinfección. * Producto reutilizable. El tazón deberá ser de calidad institucional, fabricado en plástico de alta resistencia, con espesor uniforme, libre de fisuras, grietas, deformaciones, rebabas, bordes filosos y demás defectos de fabricación que afecten su funcionalidad, higiene o vida útil. No se aceptarán productos de paredes delgadas, con flexibilidad o de baja resistencia al uso continuo en restaurantes escolares.	UND	5	\$ 33.000	\$ 165.000
24	Plancha Antiadherente	Especificaciones técnicas: Tipo: Plancha doble para asar Material del cuerpo: Aluminio de alta resistencia Dimensiones aproximadas: 50 cm de largo x 27 cm de ancho (±5 %) Espesor: Mínimo 2 mm Peso: Mínimo 1 kg Recubrimiento: Antiadherente de alta	UND	10	\$ 214.500	\$ 2.145.000



Alcaldía de
SAN GIL

ALCALDÍA DE SAN GIL
AVISO CONVOCATORIA

F:13.AP.GC

VERSIÓN: 0.2

FECHA: 19.12.24

27	Taza Sopera Plástica	Especificaciones técnicas: Material: Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Bordes reforzados. Resistente a deformación por alimentos calientes. Diámetro: 15,8 cm o mayor. Peso unitario: 65 gramos o mayor. Espesor mínimo: 3 mm. Asas ergonómicas que facilitan un agarre cómodo y seguro Capacidad: 650 ml 22 oz Forma: Redonda. Color: Colores surtidos o variados. Resistencia: Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. Libre de sustancias nocivas: Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. Apto para horno microondas: Sí. Apto para lavavajillas: Sí. Superficie: Lisa, de fácil limpieza y desinfección Diseño: Apilable para facilitar el almacenamiento. Estado: Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. Usos: Frío-Calor El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado.	UND	350	\$ 4.600	\$ 1.610.000
28	Vaso Plástico	Especificaciones técnicas: Material: Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Resistente a deformación por alimentos calientes. Diámetro aproximado: 6,8 cm. Alto aproximado: 10 cm. Peso unitario: 45 gramos o mayor. Espesor mínimo: 3 mm. Capacidad: 10 oz 295 ml Color: Colores surtidos o variados. Resistencia: Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. Libre de sustancias nocivas: Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. Apto para horno microondas: Sí. Apto para lavavajillas: Sí. Superficie: Lisa, de fácil limpieza y desinfección Diseño: Apilable para facilitar el almacenamiento. Estado: Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás	UND	350	\$ 2.750	\$ 962.500



ALCALDÍA DE SAN GIL
AVISO CONVOCATORIA

F:13.AP.GC

VERSIÓN: 0.2

FECHA: 19.12.24

32	Pocillo Chocolat ero	Especificaciones técnicas: Material: Polipropileno de alta calidad apto para contacto con alimentos. Resistente a deformación por alimentos calientes. Diámetro aproximado: 9,5 cm. Alto aproximado: 6,8 cm. Espesor mínimo: 3 mm. Peso unitario: 55 gramos o mayor. Capacidad: 290 ml Color: Colores surtidos o variados. Resistencia: Material resistente a golpes, caídas y uso continuo. Libre de sustancias nocivas: Libre de BPA (Bisfenol A) y de plomo. Apto para horno microondas: Sí. Apto para lavavajillas: Sí. Superficie: Lisa, de fácil limpieza y desinfección Estado: Producto nuevo, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación. El contratista deberá presentar, al momento de la entrega, la ficha técnica o catálogo del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas (material, dimensiones, peso, aptitud para contacto con alimentos, libre de BPA y demás características técnicas). La entidad podrá rechazar los productos que no acrediten dichas especificaciones o que presenten diferencias frente a lo ofertado. Cuerpo de forma cónica que facilita el agarre y el apilado para ahorrar espacio	UND	350	\$ 4.600	\$ 1.610.000
33	Tenedor Grande	Especificaciones técnicas: * Material duradero: hecho de acero inoxidable resistente con asa de madera y remaches reforzados. * Detalles prácticos: la longitud total es de aproximadamente 15.16 pulgadas, la longitud del mango de madera es de 8.27 pulgadas. * Fácil de usar: la punta cónica curva facilita la perforación y el agarre de la carne. La distancia entre las sierras dentadas facilita el transporte de los alimentos al plato sin que se caigan ni se dispersen, lo que es práctico y eficaz.	UND	5	\$ 23.250	\$ 116.250
34	Cuchillo Carne Profesion al	Especificaciones técnicas: Descripción: Lámina de acero inoxidable Mango de polipropileno. Peso aproximado: 0,1300 kg. Espesor: 3,0 mm. Medida aproximada: Largo (273 mm) Ancho (33 mm) Alto (18 mm) Color: Blanco Mango: Anatómico en polipropileno texturizado. Inyectado directamente sobre la espiga para asegurar una perfecta fijación y evitar la retención de residuos. Ideal para cortes sobre tablas.	UND	6	\$ 39.750	\$ 238.500

38	Mesa Plástica Cuadrada	Especificaciones técnicas: * Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Apta para uso en interiores y exteriores. * Diseño cuadrado. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Estructura con cuatro (4) patas resistentes y estables. * Resistente a la humedad, rayos UV y corrosión. * Color uniforme. * Capacidad mínima para cuatro (4) personas. * Con orificio central para instalación de sombrilla, con tapa protectora removible. * Capacidad mínima de carga distribuida sobre la superficie: 50 kg. Dimensiones aproximadas: * Largo: 72 cm (± 5 cm). * Ancho: 72 cm (± 5 cm). * Altura: 72 cm (± 5 cm). La mesa deberá ser de calidad institucional, fabricada en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, seguridad o vida útil. Deberá soportar el uso continuo en instituciones educativas, conservando su estabilidad, color y resistencia mecánica.	UND	18	\$ 171.200	\$ 3.081.600
39	Armario Plástico Multiusos Grande	Especificaciones técnicas: * Fabricado en polipropileno (PP) de alta resistencia o material equivalente. * Diseño con dos (2) puertas abatibles. * Con cuatro (4) entrepaños, de los cuales tres (3) deberán ser ajustables en altura. * Capacidad mínima de carga por entrepaño: 18 kg. * Capacidad mínima total de carga: 72 kg. Dimensiones aproximadas: * Ancho: 65 a 67 cm. * Profundidad: 39 a 45 cm. * Altura: 169 a 189 cm. * Apto para almacenamiento de utensilios, alimentos no perecederos, insumos o elementos de aseo. * Resistente a la humedad, corrosión y agentes propios de ambientes de cocina. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Fácil armado, sin requerir herramientas especializadas. * Con sistema para cierre mediante candado o dispositivo de seguridad equivalente. * Color neutro (gris, almendra, blanco o similar). El armario deberá ser de calidad institucional, fabricado en polipropileno de alta resistencia, con estructura firme y estable, libre de grietas, fisuras, deformaciones, rebabas, bordes filosos o	UND	1	\$ 587.400	\$ 587.400



ALCALDÍA DE SAN GIL
AVISO CONVOCATORIA

F:13.AP.GC
VERSIÓN: 0.2
FECHA: 19.12.24

41	Rallador Multifuncional en Acero Inoxidable	Especificaciones técnicas: * Fabricado en acero inoxidable de grado alimenticio, resistente a la corrosión. * Longitud mínima: 25 cm. * Diseño multifuncional con mínimo cuatro (4) superficies de corte (rallado fino, rallado grueso, rebanado y desmenuzado o equivalente). * Base con material antideslizante (silicona, caucho o equivalente) que proporcione estabilidad durante el uso. * Bordes y estructura reforzados para mayor resistencia. * Apto para rallar frutas, verduras, quesos, chocolate y otros alimentos. * Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección. * Apto para uso continuo en cocinas institucionales. Dimensiones aproximadas: * Longitud: 25 cm. * Ancho: 12 cm (± 2 cm). * Profundidad: 8 cm (± 2 cm). El rallador deberá ser de calidad institucional, fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, con cuchillas firmemente integradas a la estructura, libres de corrosión, rebabas, bordes filosos expuestos, fisuras, deformaciones o cualquier otro defecto de fabricación que afecte su funcionalidad, higiene o vida útil.	UND	4	\$ 22.400	\$ 89.600
42	Mesa de Trabajo en Acero Inoxidable con Entrepañero	Especificaciones técnicas: Fabricada completamente en acero inoxidable AISI/SAE 304, apto para contacto con alimentos. Superficie de trabajo en acero inoxidable calibre 16 o superior. Dimensiones mínimas: * Largo: 200 cm. * Ancho (profundidad): 50 cm. * Altura: 90 cm. * Con entrepaño inferior fijo, elaborado en acero inoxidable, reforzado y apto para almacenamiento de utensilios e insumos. * Estructura soportada sobre cuatro (4) patas tubulares en acero inoxidable de mínimo 1 ¼ pulgadas de diámetro o sección equivalente. * Con refuerzos estructurales que garanticen estabilidad y resistencia. * Patas con niveladores antideslizantes de altura ajustable para compensar irregularidades del piso. * Acabado satinado, con superficie lisa, no porosa y de fácil limpieza y desinfección. * Bordes doblados o redondeados que reduzcan el riesgo de accidentes durante su manipulación. Capacidad mínima de carga distribuida: * Superficie superior: 100 kg. * Entrepañero inferior: 50 kg. * Resistente a la humedad, corrosión y productos de limpieza utilizados en cocinas institucionales.	UND	1	\$ 1.687.500	\$ 1.687.500

ESTAMPILLAS MUNICIPALES	
PRO ADULTO MAYOR	4
PRO CULTURA	2
COMISARIA DE FAMILIA mayo 10 SMMLV	2
OTROS DESCUENTOS MUNICIPALES	
PAPELERIA \$29.200,00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,6
RETENCIÓN EN LA FUENTE	
"Se definirá al momento del pago , de acuerdo con el Estatuto Tributario Nacional vigente"	

En los estudios del sector (los cuales hacen parte integral de los presentes documentos previos) se describe el análisis de mercado en los cuales se detallan las empresas participantes dentro del proceso de estudio de costos, las variables matemáticas para llegar al presupuesto oficial estimado y el presupuesto final que arroja a su vez el presupuesto oficial total del proceso.

- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26-01479 del 21 de agosto de 2026 y N°26-01592 del 14 de septiembre de 2026 expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal, del presupuesto general de gastos del Municipio de San Gil (Santander), para la vigencia fiscal 2026, con el cual se cancelará el valor del presente contrato y con cargo a:

CDP	Rubro	Descripción rubro	Valor
N° 26-01479 del 21 de agosto de 2026	2.3.2.02.02.006.01.22.220 1.2201028 – SGPA	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación n escolar	\$42.603.864.20
	2.3.2.02.02.006.01.22.220 1.2201028 – RBAE		\$18.712.110.72
	2.3.2.02.02.006.01.22.220 1.2201028 – RBRA		\$973,406.61
N°26-01592 del 14 de septiembre de 2026	2.3.2.02.02.009.01.22.220 1.2201069 – ICRP	Infraestructura educativa dotada	\$17.873.500
TOTAL			\$80.163.541.53

Así mismo se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de San Gil Vigencia 2026, según consta en certificación anexa a este estudio.

Los acuerdos comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el estado

VIII. ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN LA CONTRATACIÓN

colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero; De acuerdo a la aplicación de las tablas estimadas por Colombia Compra Eficiente el presente proceso está cubierto por el acuerdo Decisión 439 de 1998 CAN.

Tabla: Desarrollo identificación de acuerdos comerciales

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal incluida	Umbral aplicabl e SI/NO	Excepció n aplicable	Proceso de Contrataci ón cubierto
Alianza Pacífico	Chile	SI	NO	-	NO
	Perú	SI	NO	-	NO
Chile		SI	NO	-	NO
Costa Rica		SI	NO	-	NO
Estados AELC		SI	NO	-	NO
Triángulo Norte	El Salvador	NO	NO	-	NO
	Guatemala	SI	SI	-	NO

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDÍA DE SAN GIL AVISO CONVOCATORIA	F:13.AP.GC
		VERSIÓN: 0.2
		FECHA: 19.12.24

3.5. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Nota 1: Si el presente proceso de contratación se limita a Mipymes solo se aceptarán las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme.

X. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Podrán participar en el presente proceso, todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en consorcio o unión temporal, legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia. Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y un año más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

Los requisitos habilitantes (Capacidad técnica, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad organizacional, conforme al art 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015) y demás se indican de manera completa en el pliego de condiciones del proceso.

XI. PRECALIFICACION

En el presente proceso NO hay lugar a precalificación.

XII. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El presente proceso de selección se desarrollará de conformidad con el cronograma señalado en la plataforma de SECOP II.

ORLANDO QUINTERO GOMEZ

Alcalde Municipal (D)

Resolución N°100-30-2-0639-2026
(09/10/2026)

-Revisó aspectos jurídicos modalidad de selección
Claudia Liliana Garcia Sandoval –Secretaria Jurídica y Contratación.
-Proyectó y Revisó aspectos técnicos:
Any Janeth Rodríguez Sierra-Secretaría de Gestión Social y salud