


FICHA TÉCNICA 1

Tanque Australiano en Panel Galvanizado Corrugado

ELEMENTO	Tanque Australiano en Panel Galvanizado Corrugado, Lámina de Acero
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Almacenamiento de agua cruda en zonas rurales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Tanque australiano circular en paneles de acero galvanizado corrugado, calibre 20 (G90), con tornillería de alta resistencia y juntas selladas, con revestimiento de geomembrana HDPE de 40 mils (1.0 mm), grado virgen, con aditivo negro de humo para protección UV, confeccionada en una sola pieza (sin pliegues manuales) cuyas dimensiones sean (diámetro: 2.96 m / Altura: 1.20 m, capacidad útil: 8,000 L.Hidráulica 2 bridas de salida de 2" en PVC de alta presión con empaquetadura de caucho EPDM para garantizar estanqueidad
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 2**Manguera De Riego Agrícola**

ELEMENTO	Manguera De Riego Agrícola
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Riego agrícola.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Manguera de riego agrícola , en polietileno de baja densidad (PEBD) 100% virgen, con aditivo negro de humo para protección contra radiación UV y resistencia a la intemperie. Cuyas dimensiones sean: Diámetro nominal de 1/2"; longitud de rollo de 90 metros. De calibre 60 (pared reforzada), diseñado para soportar una presión de trabajo nominal de 60 PSI.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 3

Manguera transparente

ELEMENTO	Manguera transparente
UNIDAD DE MEDIDA	UND1 (Unidad)
USO	Conducción de fluidos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Manguera transparente de 90 m en PVC (Policloruro de Vinilo) Transparente de grado industrial, con acabado interno liso para evitar la acumulación de sedimentos o biopelículas. Diámetro interno de 1/2"; Longitud total de 90 metros, espesor de Pared de calibre 40, proporcionando una flexibilidad superior y resistencia moderada a la torsión (colapsamiento).
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 4

Bebedero de volteo 5 litros para pollos

ELEMENTO	Bebedero de volteo para pollos
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
CANTIDAD POR KIT	5
USO	Suministro de agua para pollos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Bebedero de volteo 8 litros para pollos En Polipropileno de alto impacto , Modulo transparente y plató rojo, ancho 29,3cms, Alto 35,5 cms , 1 Manija – 1 Modulo – Platón
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado en predios de productores seleccionados en los municipios de Monguí (veredas Docuasa y Hato viejo).
	

FICHA TÉCNICA 5

Comedero para gallina ponedora

ELEMENTO	Comedero para gallina ponedora
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Suministro de alimento para gallinas ponedoras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Comedero para gallina ponedora. Tolva/Depósito: Fabricada en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), material resistente a la corrosión y con protección contra rayos UV (apto para galpones abiertos). Plato Base: Plato circular (aprox. 38 cm de diámetro) con pestaña interior antidesperdicio que evita que las aves escarben y boten el alimento. Sistema de Cierre: Cierre tipo rosca o encaje a presión entre la tolva y el plato para garantizar estabilidad. Manejo: Incluye manija de sujeción paracolgar, facilitando la regulación de altura. Capacidad y Rendimiento, Capacidad de Almacenamiento: Comúnmente de 8 kg, Aletas/Divisores: La base cuenta con aletas que dividen el plato para asegurar acceso ordenado y reducir la competencia, Sistema: Manual por gravedad
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado en predios de productores seleccionados en los municipios de Monguí (veredas Docuasa y Hato viejo).
	

FICHA TÉCNICA 6

Caneca en polietileno de alta densidad (PEAD) 200 litros

ELEMENTO	Caneca en polietileno de alta densidad (PEAD) 200 litros
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Almacenamiento general.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Caneca en polietileno de alta densidad (PEAD) 200 litros 100% virgen y atóxico, con grado alimenticio (FDA) y alta resistencia al agrietamiento por tensión ambiental (ESCR). Con capacidad de 200 litros (55 galones) cuerpo cilíndrico de estructura reforzada, color azul (estabilizado con protección uv para evitar la degradación por luz solar). Sistema de cierr tapa de seguridad con cierre hermético (aro metálico o rosca) con accesorios registro (válvula) de salida de 1" en polipropileno o pvc de alta resistencia, instalado con empaquetaduras de caucho para evitar fugas.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 7

Caneca en polietileno de alta densidad (PEAD) de 50 litros

ELEMENTO	Caneca en polietileno de alta densidad (PEAD) de 50 litros
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Almacenamiento general.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Caneca en polietileno de alta densidad (PEAD) de 50 litros 100% virgen y atóxico, con grado alimenticio (FDA) y alta resistencia al agrietamiento por tensión ambiental (ESCR). Con capacidad de 50 litros (55 galones) cuerpo cilíndrico de estructura reforzada, color azul (estabilizado con protección uv para evitar la degradación por luz solar). Sistema de cierr tapa de seguridad con cierre hermético (aro metálico o rosca) con accesorios registro (válvula) de salida de 1" en polipropileno o pvc de alta resistencia, instalado con empaquetaduras de caucho para evitar fugas.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	


FICHA TÉCNICA 8

Caneca metálica en acero al carbono de grado industrial 55 galones

ELEMENTO	Caneca metálica en acero al carbono de grado industrial 55 galones
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Para cocciones largas y a altas temperaturas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Caneca metálica en acero al carbono de grado industrial 55 galones (Cold Rolled) de alta densidad, con tratamiento térmico para resistencia a ciclos de alta temperatura. Cuerpo reforzado con venas de expansión (anillos de rodadura) para soportar la presión interna por vapor. Calibre 18 o 20 (0.9 mm a 1.2 mm) para garantizar estabilidad mecánica. Pintura exterior electrostática de alta resistencia anticorrosiva. Interior natural o con recubrimiento epoxi-fenólico. Diámetro exterior: ~600 mm / Altura: ~880 mm.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 10

Filtro de aire airlock. En polipropileno (PP) de grado alimenticio

ELEMENTO	Filtro de aire airlock. En polipropileno (PP) de grado alimenticio
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Filtro airlock (o trampa de aire) uso principal es mantener un entorno anaeróbico seguro durante el proceso de fermentación . Funciona como una válvula de seguridad que permite la salida del dióxido de carbono (CO ₂) sin dejar que el oxígeno, las bacterias o los contaminantes entren al recipiente
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Filtro de aire airlock. En polipropileno (PP) de grado alimenticio , transparente y de alta resistencia química a los ácidos orgánicos derivados de la fermentación. Tipo S-Shape (doble curva) o de tres piezas (cilíndrico), diseñado para actuar como sello hidráulico. Compatible con tapones de caucho o silicona perforados para ajuste hermético en las tapas de las canecas de 200L o 20L.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 11

Papeletas de medición de PH reactivas

ELEMENTO	Papeletas de medición de PH reactivas
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Paquete)
USO	Medir la acidez o alcalinidad (valor pH) de una sustancia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Papel indicador de pH de amplio espectro en formato de tiras reactivas de diagnóstico rápido. Rango de medición escala completa de 1.0 a 14.0 pH, con guía de comparación colorimétrica integrada. Paquete por 80 tiras individuales, protegidas en estuche que evita la degradación por humedad o luz. Resolución de 1.0 unidad de pH (ideal para monitoreo de fermentaciones y mezclas de caldos minerales).
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 12

Galón con tapa en material recuperado, en polietileno de alta densidad (PEAD)

ELEMENTO	Galón con tapa en material recuperado, en polietileno de alta densidad (PEAD)
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Almacenar líquidos y sólidos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Galón con tapa en material recuperado, en polietileno de alta densidad (PEAD), de grado industrial. Con capacidad de 20 Litros (5 Galones) en color negro sólido, con alta opacidad para bloquear el 100% de la radiación lumínica, evitando la degradación de microorganismos fotosensibles. Alta resistencia al impacto y a la corrosión por agentes químicos, ácidos orgánicos y lixiviados propios de los biopreparados y con tapa de rosca con aro de seguridad (precinto) y línea de sellado interno para prevenir fugas y asegurar la estanqueidad.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 13

Pala redonda o de punta #4


ELEMENTO	Pala redonda o de punta #4
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Mezclar materiales (cemento, arena y tierra). Uso en construcción y agricultura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Pala redonda o de punta #4 color negro metálica, tratada térmicamente para menor desgaste y resistencia a la flexión, tracción o torsión e impacto. uso: para cavar y recoger, con cabo madera. medidas: 26 x 33 x 95 cm.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 14
Regadera plástica polietileno de Baja Densidad (LDPE)

ELEMENTO	Regadera plástica polietileno de Baja Densidad (LDPE)
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Riego de plantas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Regadera plástica polietileno de Baja Densidad (LDPE) virgen, con aditivos para resistencia al agrietamiento térmico y protección UV. Capacidad 7,5 litro. Boquilla de aspersión fina (tipo lluvia) que garantiza una distribución uniforme de la gota, evitando la compactación del sustrato y el estrés mecánico en plántula y boble asa de sujeción (superior y lateral) para equilibrar el centro de gravedad durante el llenado y el vertido.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 15

Polisombra Al 35%

ELEMENTO	Polisombra Al 35%
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Proporcionar sombreado y protección a cultivos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Polisombra al 35% en Polietileno de alta densidad (HDPE) 100% virgen, con tejido tipo Raschel de monofilamento de alta tenacidad. Porcentaje de Sombra 35% de interceptación lumínica, permitiendo un paso óptimo de radiación fotosintéticamente activa (PAR). Protección UVA ditivada con estabilizadores UV (Uvinul o similar) para prevenir la fotodegradación y cristalización del polímero en alta montaña. Dimensiones Rollo industrial de 4.0 metros de ancho x 100 metros de largo.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	


FICHA TÉCNICA 16
Machete Barrigón Pulido De 18 Pulgadas

ELEMENTO	Machete barrigón pulido de 18 pulgadas, Sin Funda
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Herramienta de corte para maleza densa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Machete barrigón pulido de 18 pulgadas , sin funda. En acero al carbono, templado y laminado para alta durabilidad y resistencia al desgaste. acabado: pulido brillante. mango: ergonómico.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 17


Termómetro Digital Sencillo

ELEMENTO	Termómetro Digital Sencillo
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)
USO	Medir la temperatura de sólidos, líquidos o gases.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Termómetro digital sencillo. sensor de temperatura: utiliza un termistor (semiconductor) que varía su resistencia eléctrica con la temperatura. pantalla: LCD digital.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.



FICHA TÉCNICA 18

Plástico negro, calibre 8

ELEMENTO	Plástico negro, calibre 8	
UNIDAD DE MEDIDA	UND (Unidad)	
USO	Cubrimiento de abonos sólidos. Uso para protección de la humedad y la lluvia (obras civiles, techos, taludes). Advertencia: No recomendado para contacto con alimentos.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Plástico negro, calibre 8. Dimensiones: 10x50 mts para cubrir los abonos sólidos.	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 19

Melaza presentación por 5 kilos.

ELEMENTO	Melaza presentación por 5 kilos.
UNIDAD DE MEDIDA	bolsa
USO	(Implícito: Ingrediente para biopreparados, alimentación animal, etc.).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Melaza presentación por 5 kilos. Líquido viscoso color café/marrón oscuro. sabor/olor: dulce, característico. contenido de azúcares totales: 45% - 60%. densidad: alta, típicamente >79.5 grados brix. composición: sacarosa, azúcares invertidos, sales minerales y agua. uso agrícola: potenciador microbiano, fuente de carbono para téis de compost, fuente de energía para el suelo. uso pecuario: suplemento energético (5-10% en raciones), aglutinante en concentrados, ensilaje.
REGULACIÓN	Con registro ICA vigente.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 20

Roca fosfatada bulto por 50 kilos

ELEMENTO	Roca fosfatada bulto por 50 kilos	
UNIDAD DE MEDIDA	bulto	
USO	Fertilizante natural rico en fósforo .	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Roca fosfatada bulto por 50 kilos. Composición química típica: fósforo total: 20% - 30% (generalmente garantizado en torno al 24-25%).calcio : 30% - 43%.sílice : 22% (en algunostipos).presentación: saco de polipropileno (rafia) laminado por 50 kilogramos. Estado físico: polvo micropulverizado o granos finos, color beige a marrón. Granulometría: alta finura, a menudo 100% pasa malla #20 y 40-50% pasa malla #100, lo que garantiza mayor reactividad.humedad: máxima del 3% al 5%. CON REGISTRO ICA	
REGULACIÓN	Con registro ICA vigente.	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 21

Sulfato de zinc kilo

ELEMENTO	Sulfato de zinc kilo	
UNIDAD DE MEDIDA	kilo	
USO	Fertilizante elementos menores	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Sulfato de zinc kilo tipos: sulfato de zinc heptahidratado (\approx \) 21-22% zn) y monohidratado (\approx \) 33-35% zn).aspecto: polvo o cristales de color blanco, altamente solubles en agua. Presentación por kilo CON REGISTRO ICA	
REGULACIÓN	Con registro ICA vigente .	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 22

Sulfato de magnesio kilo

ELEMENTO	Sulfato de magnesio kilo	
UNIDAD DE MEDIDA	kilo	
USO	Fertilizante elementos menores	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Sulfato de magnesio kilo, presentación cristales solubles, empaque por 1 kilo. magnesio (mgo) azufre total (s) ph en solución al 10% solubilidad a 20 °c 16,5% 12,0% 8,3 90 g/100ml. CON REGISTRO ICA	
REGULACIÓN	Con registro ICA vigente.	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 23

Sulfato de potasio kilo

ELEMENTO	Sulfato de potasio kilo	
UNIDAD DE MEDIDA	kilo	
USO	Fertilizante elementos menores	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Sulfato de potasio kilo. Granulado (para aplicación edáfica) o soluble (para fertirriego/foliar) CON REGISTRO ICA	
REGULACIÓN	Con registro ICA vigente.	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 24

Sulfato de manganeso kilo

ELEMENTO	Sulfato de manganeso kilo	
UNIDAD DE MEDIDA	kilo	
USO	Fertilizante elementos menores	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Sulfato de manganeso kilo, presentación polvo cristalino o granular en bolsas de 1 kg. CON REGISTRO ICA.	
REGULACIÓN	Con registro ICA vigente.	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 25

Sulfato de cobre kilo

ELEMENTO	Sulfato de cobre kilo	
UNIDAD DE MEDIDA	kilo	
USO	Fertilizante elementos menores	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Sulfato de cobre kilo, en presentación de cristales o polvo azul soluble 25% de cu) CON REGISTRO ICA.	
REGULACIÓN	Con registro ICA vigente.	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 26

Sulfato de hierro kilo

ELEMENTO	Sulfato de hierro kilo	
UNIDAD DE MEDIDA	kilo	
USO	Fertilizante elementos menores	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Sulfato de hierro kilo, Presentación de 1 kilo polvo soluble. CON REGISTRO ICA.	
REGULACIÓN	Con registro ICA vigente.	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 27

Ácido bórico kilo

ELEMENTO	Ácido bórico kilo	
UNIDAD DE MEDIDA	kilo	
USO	Fertilizante elementos menores	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Ácido bórico kilo, presentación polvo blanco cristalino, granular o polvo soluble, empacado en bolsas de 1 kilo. CON REGISTRO ICA.	
REGULACIÓN	Con registro ICA vigente.	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 28

Azufre agrícola kilo

ELEMENTO	Azufre agrícola kilo	
UNIDAD DE MEDIDA	kilo	
USO	Fertilizante elementos menores	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Azufre agrícola kilo. Presentación granulado, fino y polvo amarillo de olor característico e insoluble en agua, presentación de 1 kilo. CON REGISTRO ICA.	
REGULACIÓN	Con registro ICA vigente.	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 29

Cal hidratada

ELEMENTO	Cal hidratada	
UNIDAD DE MEDIDA	kilo	
USO	Fertilizante elementos menores	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Cal hidratada kilo. Compuesto inorgánico en polvo blanco, fino e inoloro, obtenido por la hidratación controlada del óxido de calcio (cal viva) presentación de 1kilo, CON REGISTRO ICA.	
REGULACIÓN	Con registro ICA vigente.	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 30

Alcohol industrial 90%

Campo	Alcohol industrial 90%
USO	Uso principal como solvente y desinfectante de alto rendimiento
UNIDAD DE MEDIDA	Galón
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Alcohol industrial 90% , líquido, transparente (etanol, agua, agentes desnaturalizantes) Ph: Neutro. presentación por galón
PRESENTACIÓN	Presentación por galón
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 31

Microorganismos Eficientes (EM)

Campo	Especificación
ELEMENTO	Microorganismos eficientes EM ⁹
UNIDAD DE MEDIDA	Litro
CARACTERISTICAS	Microorganismos eficientes EM. Mezcla de microorganismos benéficos (bacterias ácido lácticas, levaduras, bacterias fotosintéticas), no modificados genéticamente apariencia: líquido café rojizo, olor agridulce o a fermento. Ph: 2.8 - 3.6 (altamente ácido). Vida útil: 1 año en concentrado. CON REGISTRO ICA.
PRESENTACIÓN	Estado líquido , presentación por litro
REQUISITOS	Con registro ICA vigente ¹⁴ .
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 32

Hidróxido de Potasio

Campo	Especificación
ELEMENTO	Hidróxido de potasio ¹⁶
UNIDAD DE MEDIDA	Kilo
CARACTERISTICAS	Hidróxido de potasio kilo. Sólido blanco, inodoro, Presentación de 1 kilo. CON REGISTRO ICA.
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 33

Abono Orgánico Compostado

Campo	Especificación	Fuente
ELEMENTO	Abono orgánico compostado ²⁰	
UNIDAD DE MEDIDA	Bulto ²¹	
COMPOSICIÓN	Abono orgánico compostado bulto por 50 kilos. Materia orgánica estabilizada, microorganismos benéficos, minerales naturales, y enriquecido con micorrizas o tricotermas. Textura suelta, olor a tierra húmeda, libre de patógenos y semillas de malezas. CON REGISTRO ICA.	
PRESENTACIÓN	Bulto por 50 kilos ²⁴ .	
REQUISITOS	Con registro ICA vigente ²⁵ .	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 34

Bórax

Campo	Especificación
ELEMENTO	Bórax
UNIDAD DE MEDIDA	Kilo
PRESENTACIÓN	Granulado Soluble por Kilogramo
USO	Actua como una fuente altamente soluble y económica de boro (B) en la fertilización de cultivos
CARACTERISTICAS	Bórax kilo. En cristales o polvos blancos. Presentación 1 kilo. CON REGISTRO ICA.
REQUISITOS	Con registro ICA vigente
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 35

Micorrizas bulto por 10 kilos

Campo	Especificación
ELEMENTO	Micorrizas bulto por 10 kilos
UNIDAD DE MEDIDA	Bulto por 10 kilos
COMPOSICIÓN	Micorrizas bulto por 10 kilos. Mezcla de hongos micorrízicos arbusculares (hma) de los géneros glomus, acaulospora, scutellospora y entrophospora. Sustrato sólido (arcilla, arena, raíces colonizadas, material inerte). Concentración: >230 esporas/gramo de suelo. % colonización: mínimo 70%. Ph: 6,0 - 6,5. CON REGISTRO ICA.
REQUISITOS	Registro ICA
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	


FICHA TÉCNICA 36

Insecticida base de tazas (cepas) del hongo beauveria bassiana y esporas de la bacteria bacillus thuringiensis

Campo	Especificación	Fuente
ELEMENTO	Insecticida base de cepas del hongo <i>Beauveria bassiana</i> y esporas de la bacteria <i>Bacillus thuringiensis</i> ⁴⁰ .	
UNIDAD DE MEDIDA	Libra	
COMPOSICIÓN	Insecticida base de tazas (cepas) del hongo beauveria bassiana y esporas de la bacteria bacillus thuringiensis, libra. Polvo mojabable color beige, Ph 4.7 – 6.3, categoria toxicologica III medianamente tóxico, presentación bolsas flexiup n°3 metalizadas con zipper de cierre hermético de 500 gramos. CON REGISTRO ICA	
PRESENTACIÓN	Presentación 500 gramos ⁴³ .	
REQUISITOS	Con registro ICA vigente ⁴⁴ .	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		

FICHA TÉCNICA 37

Fungicida, bactericida y nematocida biológico a base de cepas de la bacteria burkholderia vietnamiensis, libra

Campo	Especificación	Fuente
ELEMENTO	Fungicida, Bactericida y Nematicida biológico a base de cepas de la bacteria <i>Burkholderia vietnamiensis</i> ⁴⁶ .	
UNIDAD DE MEDIDA	Litro	
USO	Uso principal controlar poblaciones de nematodos fitoparásitos. Promotor de Crecimiento Vegetal (PGPR) , Fijador de nitrógeno atmosférico, moviliza nutrientes y estimula el desarrollo de las raíces	
USO	Fungicida, bactericida y nematocida biológico a base de cepas de la bacteria burkholderia vietnamiensis, libra . Inhibidor de crecimiento y desarrollo de microorganismos fitopatógenos (hongos, bacterias y nemátodos). CON REGISTRO ICA.	
PRESENTACIÓN	Presentación de un litro ⁴⁹ .	
REQUISITOS	Con registro ICA vigente ⁵⁰ .	
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.	
		


FICHA TÉCNICA 38

Mezcla de Semillas de Ryegrass y Trébol

Campo	Especificación
ELEMENTO	Mezcla de semillas de Ryegrass Anual Tetraploide, Ryegrass Híbrido Tetraploide, Pasto Azul Orchoro y Trébol Rojo ⁵² .
UNIDAD DE MEDIDA	Bulto
COMPOSICIÓN (Porcentaje)	Mezcla de semillas de ryegrass anual tetraploide: 30% ryegrass híbrido tetraploide: 50% pasto azul orchoro: 10% trébol rojo: 10% en presentación bulto x 50 kg CON REGISTRO ICA.
PRESENTACIÓN	Bulto por 50 libras (50 lb) ⁵⁸ .
REQUISITOS	Con registro ICA vigente ⁵⁹ .
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 39

Semillas de Lechuga Black Simpson

Campo	Especificación
ELEMENTO	Semilla de lechuga <i>Black Simpson</i> ⁶¹ .
UNIDAD DE MEDIDA	Bolsa
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS	Semillas de lechuga black simpson. Ciclo de cultivo: Rápido desarrollo, lista para cosecha entre 50 y 80 días después del trasplante, Semillas por gramo: Aproximadamente 800 a 1.200 semillas por gramo
PRESENTACIÓN	Bolsa de 4 gramos
REQUISITOS	Con registro ICA vigente ⁶⁸ .
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 40

Semillas de Coliflor Snowball

Campo	Especificación
ELEMENTO	Semillas de coliflor <i>Snowball</i> ⁷⁰ .
UNIDAD DE MEDIDA	Bolsa
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS	Semillas de coliflor snowball. Periodo vegetativo en días: 65 a 70, bolsa de 2 gramos (2 gr), CON REGISTRO ICA.
PRESENTACIÓN	Bolsa de 2 gramos (2 gr)
REQUISITOS	Con registro ICA vigente ⁷⁴ .
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 41

Semillas de Espinaca

Campo	Especificación
ELEMENTO	Semillas de espinaca
UNIDAD DE MEDIDA	Bolsa
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS	Semillas de espinaca. semillas por gramo (aprox.): 4878. días de germinación: 5 a 10 . periodo vegetativo: 50 a 60 días, bolsa de 6 gramos (6 gr), CON REGISTRO ICA
PRESENTACIÓN	Bolsa de 6 gramos (6 gr) ⁸¹ .
REQUISITOS	Con registro ICA vigente ⁸² .
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	


FICHA TÉCNICA 42

Semillas de Cilantro Patimorado

Campo	Especificación
ELEMENTO	Semillas de cilantro <i>Patimorado</i> ⁸⁴ .
UNIDAD DE MEDIDA	Bolsa ⁸⁵
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS	Semillas de cilantro patimorado. Adaptación a altitud sobre el nivel del mar (a.s.n.m.): 2000 a 3000. Periodo vegetativo: 70 a 90 días. bolsa de 5 gramos, CON REGISTRO ICA.
PRESENTACIÓN	Bolsa de 5 gramos ⁸⁸ .
REQUISITOS	Con registro ICA vigente ⁸⁹ .
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 43

Semillas de Cebolla Cabezona

Campo	Especificación
ELEMENTO	Semillas de cebolla cabezona ⁹¹ .
UNIDAD DE MEDIDA	Bolsa ⁹²
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS	Semillas de cebolla cabezona. Semillas por gramo (aprox.): 215. periodo vegetativo: 150 días ⁹⁵ . Adaptación a.s.n.m.: 2900 o más. bolsa de 1 gramo, CON REGISTRO ICA.
PRESENTACIÓN	Bolsa de 1 gramo ⁹⁷ .
REQUISITOS	Con registro ICA vigente ⁹⁸ .
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 44

Semillas de Yerba Buena

Campo	Especificación
ELEMENTO	Semillas de yerba buena
UNIDAD DE MEDIDA	Bolsa
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS	Semillas de yerba buena Ciclo vegetativo: perenne. familia: labiadas. semillas aproximadas: 1500 , paquete de 1 gramo (1 gr), CON REGISTRO ICA.
PRESENTACIÓN	Paquete de 1 gramo (1 gr).
REQUISITOS	Con registro ICA vigente
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 45

Semillas de Toronjil

Campo	Especificación
ELEMENTO	Semillas de toronjil ¹⁰⁸ .
UNIDAD DE MEDIDA	Bolsa ¹⁰⁹
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS	Semillas de toronjil, ciclo vegetativo: perenne. familia: labiadas. Semillas aproximadas: 373. bolsa de 1 gramo (1 gr). CON REGISTRO ICA
PRESENTACIÓN	Bolsa de 1 gramo (1 gr)
REQUISITOS	Con registro ICA vigente
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	

FICHA TÉCNICA 46

Semillas de Albahaca

Campo	Especificación
ELEMENTO	Semillas de albahaca ¹¹⁶ .
UNIDAD DE MEDIDA	Bolsa
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS	Semillas de albahaca, familia: labiadas. semillas aproximadas por gramo: 600, bolsa de 2 gramos (2 gr), CON REGISTRO ICA.
PRESENTACIÓN	Bolsa de 2 gramos (2 gr) ¹²⁰ .
REQUISITOS	Con registro ICA vigente ¹²¹ .
CONDICIONES DE ENTREGA	Entregado según condiciones de los estudios previos.
	