DETALLES DE CIELO RASO EN DRYWALL SOPORTES



DETALLES DE SOPORTES PARACOLECTORES





DETALLE ANCLAJE DE VENTANA Y ANTEPECHO



CORTE A1-A1

VIGA VERTICAL



CORTE B1-B1



VIGA VERTICAL C1





DETALLE ELEMENTO DE FACHADA EN TOLETE A LA VISTA CON ENCHAPE EN COLUMNAS Y VIGAS





CORTE A2-A2

CORTE A3-A3



DETALLE DE DINTEL PREFABRICADO

DETALLE ELEMENTO DE FACHADA CON PAÑETE EN BLOQUE



CORTE D1-D1





CORTE B2-B2



CORTE B3-B3

NOTAS ESTRUCTURALES
REGLAMENTO SISMO RESISTENTES NSR - 10

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CAPITULO A.9

* (A) ACABADO Y ELEMENTOS ARQUITECTONICOS DECORATIVOS SE DENOMINA DESEMPEÑO EL COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CLASIFICADA EN EL GRADO BUENO.

* GRADO DE DESEMPEÑO MINIMO COEFICIENTE CAPACIDAD DE DISIPACION Rp = 1.50
- MORTERO DE PEGA 17.5 Mpa = 175 kGf/ cm².
- LADRILLO ARCILLA MACIZA F'm = 7.0 Mpa- 70 Kgf/ Cm².

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

ALCALDÍA MUNICIPAL

ALCALDE
MAURICIO BARÓN G.

SECRETARIA DE PLANEACION

Secretaría de Planeación:
DORA AMANDA MESA C.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

HELBER DANILO MARTINEZ

DIRECTOR DE PROYECTOS

WILMAN ARTURO TINJACA

INTERVENTORIA:
-
DIRECTOR
-
Mat.:
RESIDENTE
-
Mat.:
VALIDACION INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:
-
DIRECTOR
-
Mat.:
RESIDENTE
-
Mat.:

CONTROL DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSION	MODIFICACION	ARQ. RESPONSABLE	OFICIO	FIRMA

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURAL
CENTRO VIDA NORTE - CONTROL INGRESO

UBICACION: CARRERA 11 No 40-31
MUNICIPIO DE SOGAMOSO

CONTENIDO: ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
NOTAS Y DETALLES

COORDINADOR: Ing. BERNARDO UMBARILA

DISEÑO:
ARQUITECTONICO: Arq. YENNY COSTANSA ALFONSO V.
Mat. Prof. 070201-108108ATL
DISEÑO ESTRUCTURAL: Ing. FELIPE PEÑUELA CHAVEZ
Mat. Prof. 15202-151177 CND
DISEÑO ESTRUCTURAL: Ing. CARLOS MAURICIO GOMEZ M.
Mat. Prof. 15202-151178 BYC

NOMBRE DEL DIBUJO: ESTRUCT CENTRO VIDA AGOSTO 2026 .dwg

ESCALA: INDICADAS
1:50 / 1:20

FECHA: AGOSTO 2026

PLANO No.: 3 DE 3