DETALLES DE CIELO RASO EN DRYWALL
SOPORTES



DETALLES DE SOPORTES PARACOLECTORES



SOPORTE COLGANTE PARA TUBERIA COLGANTE



SOPORTE PARA TUBERIA COLGANTE



SOPORTE PARA TUBERIA DE DESAGUES POR DUCTO





DETALLE ANCLAJE DE VENTANA Y ANTEPECHO



CORTE A1-A1

VIGA VERTICAL



CORTE B1-B1



VIGA VERTICAL C1



DETALLE ELEMENTO DE FACHADA EN TOLETE A LA VISTA CON ENCHAPE EN COLUMNAS Y VIGAS





CORTE A2-A2

CORTE A3-A3



DETALLE ELEMENTO DE FACHADA CON PAÑETE EN BLOQUE



CORTE D1-D1





CORTE B2-B2



CORTE B3-B3



DETALLE DE DINTEL PREFABRICADO

NOTAS ESTRUCTURALES
REGLAMENTO SISMO RESISTENTES NSR - 10

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CAPITULO A.9

* (A) ACABADO Y ELEMENTOS ARQUITECTONICOS DECORATIVOS SE DENOMINA DESEMPEÑO EL COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CLASIFICADA EN EL GRADO BUENO.

* GRADO DE DESEMPEÑO MINIMO COEFICIENTE CAPACIDAD DE DISIPACION Rp = 1.50
- MORTERO DE PEGA. 17.5 Mpa = 175 kGf/ cm².
- LADRILLO ARCILLA MACIZA F'm = 7.0 Mpa- 70 Kgf/ Cm².

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

ALCALDÍA MUNICIPAL

ALCALDE
MAURICIO BARÓN G.

SECRETARIA DE PLANEACION

Secretaria de Planeación:
DORA AMANDA MESA C.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

HELBER DANILO MARTINEZ

DIRECTOR DE PROYECTOS

WILMAN ARTURO TINJACA

INTERVENTORIA:
-
DIRECTOR
-
Mat.:
RESIDENTE
-
Mat.:
VALIDACION INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:
-
DIRECTOR
-
Mat.:
RESIDENTE
-
Mat.:

CONTROL DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSION	MODIFICACION	ING. RESPONSABLE	APROB	FIRMA

PROYECTO:
DISEÑO ESTRUCTURAL
CENTRO VIDA NORTE- TANQUE

UBICACION:
CARRERA 11 No. 4D- 31
MUNICIPIO DE SOGAMOSO

CONTENIDO:
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
NOTAS Y DETALLES

COORDINACION:
Ing. BERNARDO UMBARILA

DISEÑO:
ARQUITECTONICO: **Arq. YENNY COSTANSA ALFONSO V.**
Mat. Profesional 0000-0000

ESTRUCTURAL: **Ing. FELIPE PEÑUELA CHAVEZ**
Mat. Prof. 15100-251372 STD

ESTRUCTURAL: **Ing. CARLOS MAURICIO GOMEZ M.**
Mat. Prof. 15202-15272 BYC

NOMBRE DEL DETALLE:
ESTRUCT- CENTRO VIDA- AGOSTO2026 .dwg

ESCALA: **INDICADAS 1:20 / 1:25**

FECHA: **AGOSTO DE 2026**

HOJA No.: **4 DE 4**