



## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### DOTACIONES 2026

Objeto contractual: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS REDIMIBLES PARA LA ADQUISICION DE LA DOTACION PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. VIGENCIA 2026.

Responsable de la elaboración:

JULIES KATHERINE LEÓN BELTRAN - Director Operativo de Gestión del Talento Humano

## 2. ALCANCE

El presente anexo define los bienes, cantidades, condiciones de calidad y procedimiento de suministro mediante bonos nominativos, no convertibles en dinero y redimibles exclusivamente por vestuario y calzado de labor autorizado. Su finalidad es hacer efectiva la dotación de los empleados públicos y trabajadores oficiales beneficiarios de la vigencia 2026, de acuerdo con la Ley 70 de 1988, el Decreto 1978 de 1989 y las disposiciones convencionales que correspondan. El anexo integra el estudio previo CO-CBS-FT-49 V3 y el contrato; las fichas de cada kit describen los elementos que deberán ser efectivamente entregados y no simples referencias para canjear libremente.

Bienes a adquirir:

| ADMINISTRATIVOS                         |   | Descripción                                                                                                                                 | Cantidad |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KIT ADMINISTRATIVO MUJER                | 1 | Sastre de paño de dos piezas, zapatos en cuero (par), Blusa.                                                                                | 37       |
| KIT ADMINISTRATIVO HOMBRE               | 2 | Vestido de paño de dos piezas, zapatos de cuero (par), camisa, corbata.                                                                     | 25       |
| KIT ADMINISTRATIVO HOMBRE               | 3 | Pantalón de dril, camisa, chaqueta institucional, zapatos de cuero (par)                                                                    | 2        |
| KIT ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO HOMBRE | 4 | Pantalón y camisa en Jean, botas industriales de cuero, guantes de carnaza, casco industrial de protección, 1 par de botas de caucho al año | 2        |
| KIT ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO MUJER  | 5 | Uniforme de dos piezas, peto de caucho, zapatos de cuero, guantes de caucho, botas de caucho.                                               | 1        |

|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>KIT ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO (APH)</b> | <b>6 y</b> | Chaqueta impermeable, doble faz de color azul y verde con cinta reflectiva en espalda y brazos con refuerzos de codos, con bolsillos grandes y con cierre, camiseta blanca tipo polo, Pantalón de dril gabardina azul con bolsillo lateral en la pierna con pretina para cinturón, botas con punta metálica, media caña en cuero con suela antideslizante color negro, gorra. | <b>23 HOMBRES<br/>2 MUJERES</b> |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

| ASISTENCIALES          | Descripción                                                                                                                                    | PERFIL                                               | Cantidad |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>KIT ASISTENCIAL</b> | <b>1</b><br>Uniforme asistencial dos piezas en antifuído, chaqueta antifuído, Zapatos antideslizantes. Modelo institucional - Blanco           | AUXILIAR AREA DE LA SALUD (204 Mujeres - 25 Hombres) | 229      |
|                        | Uniforme asistencial dos piezas en antifuído, chaqueta antifuído, Zapatos antideslizantes. Modelo institucional- color escogido por la entidad | CAMILLERO (5 Mujeres - 5 Hombres)                    | 10       |

#### FASES A DESARROLLAR:

FASE 1. La Dirección de Gestión del Talento Humano validará, antes de ordenar la emisión, la relación de beneficiarios, la calidad que genera el derecho, el número de entregas correspondientes a la vigencia 2026, el kit aplicable y las novedades debidamente soportadas. La base nominativa será entregada por canal seguro al contratista.

FASE 2. Se conciliará la matriz de cantidades del anexo con el presupuesto oficial del estudio previo y con el listado definitivo autorizado por la supervisión, diferenciando beneficiarios de unidades de dotación, y los casos con derecho a una sola entrega.

FASE 3. La planeación económica corresponde al estudio de mercado y a los precios unitarios de referencia documentados en el estudio previo. Los bonos serán emitidos por el valor autorizado para cada kit, sin exceder el valor unitario y el presupuesto contractual aplicables.

FASE 4. El proveedor seleccionado acreditará el cumplimiento de las condiciones habilitantes y de las fichas técnicas de cada elemento, así como la red física o comercial de redención y su capacidad para entregar los bienes en las tallas autorizadas.

FASE 5. Cumplidos los requisitos de ejecución, contratista y supervisión definirán el protocolo de emisión, activación, validación de identidad, custodia, atención de novedades, puntos de redención en Bogotá D.C. y trazabilidad de cada bono, sin alterar las especificaciones ni los valores contractuales.

FASE 6. Antes de la redención masiva, el contratista presentará fichas técnicas, catálogos y, cuando sea necesario para verificar calidad, muestras de los elementos. La supervisión comprobará su concordancia con las fichas de



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Redes Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

## SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

### ANEXO TÉCNICO – PROCESOS BIENES Y SERVICIOS

CO-CBS-FT-58 V1

los siete kits y con los logos oficiales, con acompañamiento de las instancias institucionales que corresponda. Se dejará soporte de la aprobación.

FASE 7. El contratista emitirá y activará los bonos individualizados y dispondrá de inventario o capacidad de suministro suficiente en sus establecimientos propios o aliados, de modo que cada beneficiario reciba efectivamente la totalidad de los componentes de su kit. La inexistencia inmediata de una talla o referencia se atenderá conforme al plazo contractual máximo de cinco (5) días hábiles.

FASE 8. La supervisión verificará las constancias de recepción del bono, los comprobantes de redención, la entrega material de prendas y calzado, las novedades y las reposiciones. La entrega del bono por sí sola no acredita el suministro efectivo ni da lugar a reconocimiento de bienes que no hayan sido redimidos y recibidos a satisfacción.

### KITS Y CANTIDADES

| ADMINISTRATIVOS                         |     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad de funcionarios | Cantidad total de dotaciones requeridas |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| KIT ADMINISTRATIVO MUJER                | 1   | Sastre de paño de dos piezas, zapatos en cuero (par), Blusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37                       | 111                                     |
| KIT ADMINISTRATIVO HOMBRE               | 2   | Vestido de paño de dos piezas, zapatos de cuero (par), camisa, corbata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25                       | 75                                      |
| KIT ADMINISTRATIVO HOMBRE               | 3   | Pantalón de dril, camisa, chaqueta institucional, zapatos de cuero (par)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                        | 6                                       |
| KIT ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO HOMBRE | 4   | Pantalón y camisa en Jean, botas industriales de cuero, guantes de carnaza, casco industrial de protección, 1 par de botas de caucho al año                                                                                                                                                                                                                                   | 2                        | 6                                       |
| KIT ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO MUJER  | 5   | Uniforme de dos piezas, peto de caucho, zapatos de cuero, guantes de caucho, botas de caucho.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                        | 3                                       |
| KIT ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO (APH)    | 6 y | Chaqueta impermeable, doble faz de color azul y verde con cinta reflectiva en espalda y brazos con refuerzos de codos, con bolsillos grandes y con cierre, camiseta blanca tipo polo, Pantalón de dril gabardina azul con bolsillo lateral en la pierna con pretina para cinturón, botas con punta metálica, media caña en cuero con suela antideslizante color negro, gorra. | 23 HOMBRES<br>2 MUJERES  | 69 HOMBRE<br>6 MUJERES                  |

| ASISTENCIALES   |   | Descripción                                                                                                                                                                                                                       | Cantidad                                                | Cantidad Total |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| KIT ASISTENCIAL | 1 | Uniforme asistencial dos piezas en antifluído, chaqueta antifluído, Zapatos antideslizantes.<br>AUXILIAR ÁREA DE SALUD: Blanco 218 unidades (194 mujeres y 24 hombres)<br>11 unidades – una sola dotación (10 mujeres y 1 hombre) | 239<br>(228 – tres dotaciones<br>11- una sola dotación) | 695            |


|  |                                                                                                    |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | CAMILLEROS: Color por definir por la Entidad correspondiente a 10 unidades (5 Mujeres - 5 Hombres) |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## FICHAS TÉCNICAS POR ELEMENTO COTIZADO

### 1. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y APLICACIÓN DE LOGOS

Las prendas que llevarán los logotipos serán las denominadas como KIT 3 ADMINISTRATIVO (chaqueta), KIT 6 ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL (chaqueta) Y KIT 1 ASISTENCIAL (chaqueta y blusa) y deberán incorporar la identificación institucional utilizando exclusivamente los archivos oficiales suministrados por la Entidad. El proveedor no podrá reconstruir, redibujar, recortar, deformar, separar elementos, cambiar tipografías ni utilizar versiones descargadas de internet.

#### Logos oficiales de referencia



Logo principal: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



SECRETARÍA DE  
**SALUD**



Logo complementario: Secretaría Distrital de Salud - Bogotá, versión negra oficial incluida en el archivo suministrado.

**USO DE COLOR.** La diagramación del documento utiliza únicamente negro y grises. Los archivos oficiales de identidad conservarán sus colores y versiones autorizadas; la selección de versión positiva, negativa o monocromática dependerá del contraste con la prenda y de la aprobación institucional.

#### Condiciones de aplicación

- El logo de la Subred será la identificación principal. El logo de tres cuerpos podrá emplearse como complemento en prendas exteriores, dentro del número máximo de aplicaciones definido por kit y conforme a la aprobación institucional.
- En prendas textiles se utilizará bordado industrial, parche tejido o técnica equivalente con definición suficiente para conservar la legibilidad del logo.



- En prendas impermeables se utilizará transferencia térmica, parche termosellado o técnica equivalente que no perfora ni reduzca la resistencia al agua.
- En el casco únicamente se permitirá un adhesivo institucional aprobado. No se podrá perforar, pintar, lijar o modificar su estructura.
- No se aplicarán logos sobre zapatos, botas, guantes o corbatas, salvo instrucción escrita de la Entidad.
- Los logos deberán conservar proporción, orientación, separación entre elementos y contraste. No se permiten sombras, contornos, fondos añadidos ni modificaciones cromáticas no autorizadas.
- Antes de producir en serie, el contratista presentará una propuesta gráfica y una muestra física de cada técnica de aplicación. La aprobación no dará lugar a incrementos del valor ofertado.

#### Dimensiones y precio

| Ubicación                  | Condición para cotizar                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pecho o frente             | Ancho aproximado entre 9 y 11 cm, conservando la proporción y legibilidad del archivo oficial.                                                                                               |
| Espalda de prenda exterior | Ancho aproximado entre 18 y 22 cm, cuando el kit permita una segunda aplicación.                                                                                                             |
| Gorra o casco              | Ancho aproximado entre 5 y 7 cm; únicamente con versión simplificada o adaptación entregada y aprobada por la Entidad.                                                                       |
| Precio                     | El valor unitario del paquete incluirá digitalización, bordado, transferencia, parche, adhesivo, aplicación, materiales y ajustes necesarios, hasta el número máximo indicado para cada kit. |

#### FICHAS TÉCNICAS

##### 1. ADMINISTRATIVOS:

#### FICHA TÉCNICA - KIT 1 – ADMINISTRATIVO MUJER

| Dato        | Definición                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Sastre de paño de dos piezas, blusa ejecutiva, zapatos ejecutivos de cuero. |
| Corte       | Femenino                                                                    |

**Boceto visual orientativo**



**ALCANCE DEL BOCETO.** La imagen es una ejemplificación general y no crea características obligatorias sobre colores exactos, silueta, apariencia del modelo, marca, acabados, accesorios, ubicación definitiva de logos o elementos que no estén escritos en esta ficha. En caso de diferencia, prevalecen las especificaciones técnicas, la matriz de identificación institucional, el anexo de cantidades y la muestra aprobada.

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>SASTRE FEMENINO DOS PIEZAS</u></b>             | Conjunto femenino compuesto por chaqueta y pantalón en tejido plano tipo paño, sarga o gabardina ejecutiva, mezcla de poliéster, viscosa, algodón y/o fibra elástica; gramaje orientativo de 180 a 280 g/m <sup>2</sup> . Chaqueta forrada, cierre frontal y bolsillos; pantalón con pretina, cierre y bolsillos. Corte y color según muestra aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>BLUSA EJECUTIVA FEMENINA</u></b>               | Blusa institucional en popelina, Oxford, tejido tipo dobby o equivalente, algodón, poliéster o mezcla; gramaje orientativo de 110 a 170 g/m <sup>2</sup> . Manga y cuello conforme al diseño aprobado, cierre frontal y costuras uniformes. Debe ser compatible con el sastre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>REQUISITOS DE FABRICACIÓN O CONFECCIÓN</u></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costuras rectas, uniformes y continuas, con remates completos y refuerzo en los puntos sometidos a mayor tensión.</li> <li>• Piezas simétricas y correctamente alineadas; cierres, botones, pretinas, bolsillos y demás accesorios firmemente instalados y funcionales.</li> <li>• Acabados interiores y exteriores limpios, sin hilos sueltos, manchas, perforaciones, deformaciones ni residuos de adhesivo.</li> <li>• La chaqueta y el pantalón deberán corresponder al mismo lote de tela y conservar uniformidad de tono, caída y acabado.</li> </ul>                |
| <b><u>REQUISITOS DE DESEMPEÑO</u></b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabilidad dimensional y conservación de la forma, el color y la apariencia bajo uso y lavado normales.</li> <li>• Resistencia suficiente de tejido, costuras, cierres y accesorios para la periodicidad y actividad prevista.</li> </ul> <p>Comodidad, movilidad y transpirabilidad acordes con la función de la prenda</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><u>TALLAS Y AJUSTE</u></b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tallaje nacional y toma o validación individual de medidas antes de iniciar la producción en serie.</li> <li>• El patronaje se ajustará al corte requerido (Femenino) sin crear un paquete ni un precio unitario diferente.</li> <li>• La prenda deberá permitir movilidad funcional y ajustes menores de ruedo, cintura o manga cuando correspondan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>PRESENTACIÓN Y ENTREGA</u></b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada unidad deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li> <li>• Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li> <li>• Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li> </ul> <p>El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete</p> |
| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAPATOS                                | Par de zapatos cerrados en cuero natural, diseño clásico, tacón estable bajo o medio entre 2 y 4 cm, suela en caucho, PU o TPU con superficie antideslizante y plantilla confortable. Color según muestra aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN O CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>•Cada par deberá presentar la misma talla, color y configuración, con costuras uniformes y uniones firmes entre capellada y suela.</li><li>•No se admitirán deformaciones, fisuras, desprendimientos, excedentes de adhesivo, rebabas, diferencias de altura o defectos que afecten la marcha.</li><li>•La plantilla, el forro y el sistema de cierre deberán quedar correctamente instalados y permitir un uso confortable.</li></ul>                                                                                                                                 |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO                | <ul style="list-style-type: none"><li>•Comodidad, flexibilidad y estabilidad para jornadas laborales prolongadas, sin puntos rígidos o elementos que lesionen el pie.</li><li>•Suela íntegra con diseño antideslizante y unión resistente a la capellada.</li><li>•Conservación de la forma y del acabado bajo condiciones normales de uso y limpieza.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| TALLAS Y AJUSTE                        | <ul style="list-style-type: none"><li>•Tallaje comercial utilizado en Colombia y disponibilidad de las tallas requeridas por cada beneficiario.</li><li>•Antes del suministro deberá validarse la talla individual; los cambios derivados de una talla incorrecta respecto del registro aprobado no generarán costo adicional.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•Cada par deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>•Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>•Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>•El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul> |

#### FICHA TÉCNICA - KIT 2 – ADMINISTRATIVO HOMBRE

| Dato        | Definición                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Vestido de paño de dos piezas, camisa ejecutiva, zapatos ejecutivos de cuero y corbata. |
| Corte       | Masculino                                                                               |

#### Boceto visual orientativo



**ALCANCE DEL BOCETO.** La imagen es una ejemplificación general y no crea características obligatorias sobre colores exactos, silueta, apariencia del modelo, marca, acabados, accesorios, ubicación definitiva de logos o elementos que no estén escritos en esta ficha. En caso de diferencia, prevalecen las especificaciones técnicas, la matriz de identificación institucional, el anexo de cantidades y la muestra aprobada.



| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VESTIDO FORMAL MASCULINO DOS PIEZAS    | Conjunto masculino compuesto por chaqueta y pantalón en tejido plano tipo paño, sarga o gabardina ejecutiva, mezcla de poliéster, viscosa, algodón y/o fibra elástica; gramaje orientativo de 180 a 280 g/m <sup>2</sup> . Chaqueta forrada con cierre de dos botones y bolsillos; pantalón con pretina, pasadores, cierre y bolsillos. Corte y color según muestra aprobada.                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAMISA EJECUTIVA MASCULINA             | Camisa de manga larga en popelina, Oxford, tejido tipo dobby o equivalente, algodón, poliéster o mezcla; gramaje orientativo de 110 a 170 g/m <sup>2</sup> . Cuello apto para corbata, puños con botón, cierre frontal y costuras uniformes. Color según muestra aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ZAPATO EJECUTIVO MASCULINO             | Par de zapatos cerrados en cuero natural, diseño clásico, con cordones o sistema equivalente, suela en caucho, PU o TPU con superficie antideslizante y plantilla confortable. Color según muestra aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN O CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>•Costuras rectas, uniformes y continuas, con remates completos y refuerzo en los puntos sometidos a mayor tensión.</li><li>•Piezas simétricas y correctamente alineadas; cierres, botones, pretinas, bolsillos y demás accesorios firmemente instalados y funcionales.</li><li>•Acabados interiores y exteriores limpios, sin hilos sueltos, manchas, perforaciones, deformaciones ni residuos de adhesivo.</li><li>•La chaqueta y el pantalón deberán corresponder al mismo lote de tela y conservar uniformidad de tono, caída y acabado.</li></ul>                     |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO                | <ul style="list-style-type: none"><li>•Estabilidad dimensional y conservación de la forma, el color y la apariencia bajo uso y lavado normales.</li><li>•Resistencia suficiente de tejido, costuras, cierres y accesorios para la periodicidad y actividad prevista.</li><li>•Comodidad, movilidad y transpirabilidad acordes con la función de la prenda</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| TALLAS Y AJUSTE                        | <ul style="list-style-type: none"><li>•Tallaje nacional y toma o validación individual de medidas antes de iniciar la producción en serie.</li><li>•El patronaje se ajustará al corte requerido (Masculino) sin crear un paquete ni un precio unitario diferente.</li><li>•La prenda deberá permitir movilidad funcional y ajustes menores de ruedo, cintura o manga cuando correspondan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•Cada unidad deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>•Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>•Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>•El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul> |
| CORBATA INSTITUCIONAL                  | Corbata en microfibra de poliéster, seda sintética o tejido equivalente, largo aproximado de 145 a 155 cm y ancho en la pala mayor de 7 a 9 cm. Color y diseño institucional según muestra aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN O CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>•Corte simétrico, costuras internas completas, pala y forro correctamente alineados.</li><li>•Sin torsiones, manchas, hilos sueltos o deformaciones que impidan formar y recuperar el nudo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO | •Estabilidad dimensional y conservación de la forma, el color y la apariencia bajo uso y lavado normales.<br>•Resistencia suficiente de tejido, costuras, cierres y accesorios para la periodicidad y actividad prevista.<br>•Comodidad, movilidad y transpirabilidad acordes con la función de la prenda. |
| TALLAS Y AJUSTE         | •Largo aproximado entre 145 y 155 cm y ancho de pala mayor entre 7 y 9 cm.                                                                                                                                                                                                                                 |

### FICHA TÉCNICA – KIT 3 – ADMINISTRATIVO HOMBRE

| Dato                                   | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                            | Pantalón de drill, camisa, chaqueta institucional, zapatos de cuero (par)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corte                                  | Masculino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Identificación institucional           | Chaqueta institucional: ubicación y cantidad de aplicaciones conforme a la matriz de identificación institucional y al diseño aprobado por la Entidad; no se presumirá reversible si la ficha particular no lo establece.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PANTALÓN                               | Confeccionado en drill, gabardina o lino, este pantalón de dotación, Hilos e hilazas:<br>Poliéster 100% o mezcla poliéster–algodón<br>Cremalleras: Nylon #6 nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN              | Material uniforme y flexible, sin poros, perforaciones, fisuras, rebabas, zonas endurecidas ni variaciones que afecten el ajuste.<br>Uniones, bordes, tirantes o puños correctamente terminados y funcionales.<br>Superficie de fácil limpieza, sin residuos del proceso de fabricación ni olores anormales persistentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Resistencia al paso visible del agua en las condiciones de uso previstas, sin filtraciones por el material o las uniones.</li><li>• Flexibilidad y libertad de movimiento, con funcionamiento continuo de cierres, ajustes, bolsillos y elementos reflectivos cuando apliquen.</li><li>• Conservación de la forma y del recubrimiento después de la limpieza recomendada, sin fisuras, desprendimientos o endurecimiento prematuro</li></ul>                                                                                                                                |
| TALLAS Y AJUSTE                        | Talla o sistema de ajuste suficiente para cubrir el torso y permitir movimiento sobre la ropa de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada unidad deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>• Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>• Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>• El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul> |
| CAMISA                                 | Camisa de manga larga en popelina, Oxford, tejido tipo dobby o equivalente, algodón, poliéster o mezcla; gramaje orientativo de 110 a 170 g/m <sup>2</sup> , puños con botón, cierre frontal y costuras uniformes. Color según muestra aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN O CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>• Costuras rectas, uniformes y continuas, con remates completos y refuerzo en los puntos sometidos a mayor tensión.</li><li>• Piezas simétricas y correctamente alineadas; cierres, botones, pretinas, bolsillos y demás accesorios firmemente instalados y funcionales.</li><li>• Acabados interiores y exteriores limpios, sin hilos sueltos, manchas, perforaciones, deformaciones ni residuos de adhesivo.</li></ul>                                                                                                                                                      |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"><li>La chaqueta y el pantalón deberán corresponder al mismo lote de tela y conservar uniformidad de tono, caída y acabado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO   | <ul style="list-style-type: none"><li>Estabilidad dimensional y conservación de la forma, el color y la apariencia bajo uso y lavado normales.</li><li>Resistencia suficiente de tejido, costuras, cierres y accesorios para la periodicidad y actividad prevista.</li><li>Comodidad, movilidad y transpirabilidad acordes con la función de la prenda</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TALLAS Y AJUSTE           | <ul style="list-style-type: none"><li>Tallaje nacional y toma o validación individual de medidas antes de iniciar la producción en serie.</li><li>El patronaje se ajustará al corte requerido (Masculino) sin crear un paquete ni un precio unitario diferente.</li><li>La prenda deberá permitir movilidad funcional y ajustes menores de ruedo, cintura o manga cuando correspondan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA    | <ul style="list-style-type: none"><li>Cada unidad deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CHAQUETA                  | <p>Chaquetas sin abullonar – Chaqueta de manga larga, con cierre de cremallera en frente. En color azul (dos tonalidades) según manual de imagen de la Alcaldía Mayor de Bogotá y diseño entregado, en tejido técnico impermeable o antilíquido de prestaciones equivalentes, conforme a la muestra aprobada con acabado antilíquido sin abullonar. Con forro de tela de malla al interior; bolsillos laterales con cremallera escondida y bolsillo interior sin cremallera. Capota oculta en el cuello con cierre de cremallera. Con aplicaciones de identificación institucional en cantidad y ubicación acordes con la matriz general de logos y la muestra aprobada. *(Se requiere muestra para aprobación por parte de la oficina de Comunicaciones, previo a la producción de las mismas). Las chaquetas deben ir marcadas con el escudo de la Alcaldía en el frente. El escudo de la parte frontal debe medir 5x5 cm y el de la parte trasera 7x7 cm, mientras que la marca Bogotá deberá medir 18 cm de ancho x 9 cm de alto. Las chaquetas deben contar con un refuerzo en los hombros que permita garantizar la durabilidad de las mismas, teniendo en cuenta que los colaboradores de salud pública, están desempeñando acciones en campo y por tanto el peso de las maletas corroe las chaquetas.</p> |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>Costuras rectas, uniformes y continuas, con remates completos y refuerzo en los puntos sometidos a mayor tensión.</li><li>Piezas simétricas y correctamente alineadas; cierres, botones, pretinas, bolsillos y demás accesorios firmemente instalados y funcionales.</li><li>Acabados interiores y exteriores limpios, sin hilos sueltos, manchas, perforaciones, deformaciones ni residuos de adhesivo.</li><li>Las uniones expuestas al agua deberán quedar protegidas o selladas de acuerdo con el material ofrecido, sin aberturas que comprometan la resistencia a la lluvia.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO   | <ul style="list-style-type: none"><li>Resistencia al paso visible del agua en las condiciones de uso previstas, sin filtraciones por el material o las uniones.</li><li>Flexibilidad y libertad de movimiento, con funcionamiento continuo de cierres, ajustes, bolsillos y elementos reflectivos cuando apliquen.</li><li>Conservación de la forma y del recubrimiento después de la limpieza recomendada, sin fisuras, desprendimientos o endurecimiento prematuro.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TALLAS Y AJUSTE           | <ul style="list-style-type: none"><li>Tallaje nacional y toma o validación individual de medidas antes de iniciar la producción en serie.</li><li>El patronaje se ajustará al corte requerido (Masculino) sin crear un paquete ni un precio unitario diferente.</li><li>La prenda deberá permitir movilidad funcional y ajustes menores de ruedo, cintura o manga cuando correspondan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada unidad deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>• Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>• Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>• El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul> |
| ZAPATOS                   | Par de zapatos cerrados en cuero natural, diseño clásico, con cordones o sistema equivalente, suela en caucho, PU o TPU con superficie antideslizante y plantilla confortable. Color según muestra aprobada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada par deberá presentar la misma talla, color y configuración, con costuras uniformes y uniones firmes entre capellada y suela.</li><li>• No se admitirán deformaciones, fisuras, desprendimientos, excedentes de adhesivo, rebabas, diferencias de altura o defectos que afecten la marcha.</li><li>• La plantilla, el forro y el sistema de cierre deberán quedar correctamente instalados y permitir un uso confortable.</li></ul>                                                                                                                                     |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comodidad, flexibilidad y estabilidad para jornadas laborales prolongadas, sin puntos rígidos o elementos que lesionen el pie.</li><li>• Suela íntegra con diseño antideslizante y unión resistente a la capellada.</li><li>• Conservación de la forma y del acabado bajo condiciones normales de uso y limpieza.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TALLAS Y AJUSTE           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tallaje comercial utilizado en Colombia y disponibilidad de las tallas requeridas por cada beneficiario.</li><li>• Antes del suministro deberá validarse la talla individual; los cambios derivados de una talla incorrecta respecto del registro aprobado no generarán costo adicional.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada par deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>• Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>• Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>• El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul>    |

#### FICHA TÉCNICA – KIT 4 – ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO

| Dato        | Definición                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Camisa y pantalón en jean, botas industriales de cuero, guantes de carnaza y casco industrial de protección en cada periodo; un par de botas de caucho al año |
| Corte       | Masculino                                                                                                                                                     |

**Boceto visual orientativo**



**ALCANCE DEL BOCETO.** La imagen es una ejemplificación general y no crea características obligatorias sobre colores exactos, silueta, apariencia del modelo, marca, acabados, accesorios, ubicación definitiva de logos o elementos que no estén escritos en esta ficha. En caso de diferencia, prevalecen las especificaciones técnicas, la matriz de identificación institucional, el anexo de cantidades y la muestra aprobada.

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAMISA INDUSTRIAL EN JEAN</b>              | Camisa de manga larga en denim o jean, algodón o mezcla resistente, gramaje orientativo de 7 a 11 oz/yd <sup>2</sup> . Cierre mediante botones o broches, mínimo un bolsillo de pecho y refuerzos en costuras de mayor esfuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PANTALÓN INDUSTRIAL EN JEAN</b>            | Pantalón en denim o jean, algodón o mezcla resistente, gramaje orientativo de 8 a 12 oz/yd <sup>2</sup> . Pretina con pasadores, cierre y botón, mínimo cinco bolsillos o configuración tipo cargo aprobada, y costuras reforzadas en entrepierna y bolsillos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>REQUISITOS DE FABRICACIÓN O CONFECCIÓN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costuras rectas, uniformes y continuas, con remates completos y refuerzo en los puntos sometidos a mayor tensión.</li> <li>• Piezas simétricas y correctamente alineadas; cierres, botones, pretinas, bolsillos y demás accesorios firmemente instalados y funcionales.</li> <li>• Acabados interiores y exteriores limpios, sin hilos sueltos, manchas, perforaciones, deformaciones ni residuos de adhesivo.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>REQUISITOS DE DESEMPEÑO</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabilidad dimensional y conservación de la forma, el color y la apariencia bajo uso y lavado normales.</li> <li>• Resistencia suficiente de tejido, costuras, cierres y accesorios para la periodicidad y actividad prevista.</li> <li>• Comodidad, movilidad y transpirabilidad acordes con la función de la prenda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TALLAS Y AJUSTE</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tallaje nacional y toma o validación individual de medidas antes de iniciar la producción en serie.</li> <li>• El patronaje se ajustará al corte requerido (Masculino) sin crear un paquete ni un precio unitario diferente.</li> <li>• La prenda deberá permitir movilidad funcional y ajustes menores de ruedo, cintura o manga cuando correspondan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PRESENTACIÓN Y ENTREGA</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada unidad deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li> <li>• Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li> <li>• Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li> <li>• El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li> </ul> |
| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>BOTA INDUSTRIAL DE SEGURIDAD</b>           | Par de botas de mediacaña en cuero, con puntera metálica o de material compuesto, suela antideslizante en caucho, PU o TPU y plantilla confortable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Deben corresponder a calzado de seguridad certificado bajo ISO 20345 vigente, ASTM F2413 vigente o norma técnicamente equivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN O CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada par deberá presentar la misma talla, color y configuración, con costuras uniformes y uniones firmes entre capellada y suela.</li><li>• No se admitirán deformaciones, fisuras, desprendimientos, excedentes de adhesivo, rebabas, diferencias de altura o defectos que afecten la marcha.</li><li>• La plantilla, el forro y el sistema de cierre deberán quedar correctamente instalados y permitir un uso confortable.</li></ul>                                                                                                                                                 |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Protección de los dedos frente a impacto y compresión, de acuerdo con la norma de seguridad declarada para el producto.</li><li>• Suela con comportamiento antideslizante, unión firme con la capellada, flexibilidad suficiente y estabilidad durante la marcha.</li><li>• Conservación de la forma y de las propiedades de protección durante el uso normal y el mantenimiento indicado por el fabricante.</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| TALLAS Y AJUSTE                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tallaje comercial utilizado en Colombia y disponibilidad de las tallas requeridas por cada beneficiario.</li><li>• Antes del suministro deberá validarse la talla individual; los cambios derivados de una talla incorrecta respecto del registro aprobado no generarán costo adicional.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada par deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>• Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>• Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>• El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul>                |
| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GUANTE DE CARNAZA                      | Un par de guantes tipo ingeniero en carnaza bovina o cuero dividido equivalente, con palma, dedos y costuras reforzados y puño de seguridad. Aptos para riesgos mecánicos generales de mantenimiento, sin exigir un nivel de desempeño no respaldado por la matriz de riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Resistencia mecánica apropiada para labores generales de mantenimiento, sin exigir un nivel específico no respaldado por la matriz de riesgos.</li><li>• Movilidad de los dedos, ajuste funcional y conservación de las costuras durante el uso normal.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TALLAS Y AJUSTE                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tallas acordes con la mano del beneficiario, con ajuste que permita movilidad y evite desprendimiento durante el uso.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TALLAS Y AJUSTE                        | Sistema de ajuste regulable y rango compatible con las medidas individuales de los beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GARANTÍA                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía mínima de seis (6) meses desde el recibo, frente a defectos atribuibles a materiales, confección o fabricación en condiciones normales de uso.</li><li>• Corrección o reposición, según corresponda, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al requerimiento de la supervisión, sin costo adicional.</li><li>• La garantía no cubre desgaste normal, uso contrario a las instrucciones de cuidado o daños ajenos a la fabricación.</li></ul>                                                                                                                          |
| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BOTA IMPERMEABLE DE CAUCHO             | Un par de botas en caucho, PVC, PVC/nitrilo o material equivalente, impermeables, flexibles y de fácil limpieza; suela con labrado antideslizante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN O CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada par deberá presentar la misma talla, color y configuración, con costuras uniformes y uniones firmes entre capellada y suela.</li><li>• No se admitirán deformaciones, fisuras, desprendimientos, excedentes de adhesivo, rebabas, diferencias de altura o defectos que afecten la marcha.</li><li>• La plantilla, el forro y el sistema de cierre deberán quedar correctamente instalados y permitir un uso confortable.</li><li>• El cuerpo moldeado y sus uniones deberán ser continuos, sin poros, perforaciones o zonas delgadas que comprometan la impermeabilidad.</li></ul> |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Impermeabilidad funcional del cuerpo y de las uniones, flexibilidad y estabilidad durante la marcha.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

- Suela con labrado antideslizante y resistencia al uso y a la limpieza habitual.
- Conservación de la forma sin fisuras, endurecimiento prematuro o separación de la suela.

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN   |
|------------------------------|---------------|
| CASCO                        | Casco Tipo I. |

## FICHA TÉCNICA – KIT 5 – ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO

| Dato        | Definición                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Uniforme de dos piezas, peto de caucho, zapatos de cuero, guantes de caucho, botas de caucho. |
| Corte       | Femenino                                                                                      |

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIFORME                     | Antifluído, 100% poliéster<br>Detalle Especial Blusa: tres bolsillos, dos inferiores y uno superior izquierdo, corte vertical atrás, aberturas laterales inferiores.<br>Detalle Especial Pantalón: Resortado en la cintura con tira interna para ajustar, dos bolsillos laterales.<br>Color a determinar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PETO DE CAUCHO               | Peto en PVC, PVC/nitrilo, poliéster recubierto o material equivalente; impermeable, flexible y lavable. Debe cubrir el frente del torso hasta, por lo menos, la parte superior de la rodilla e incluir ajuste en cuello y cintura. Sin poros, fisuras ni uniones abiertas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material uniforme y flexible, sin poros, perforaciones, fisuras, rebabas, zonas endurecidas ni variaciones que afecten el ajuste.</li> <li>• Uniones, bordes, tirantes o puños correctamente terminados y funcionales.</li> <li>• Superficie de fácil limpieza, sin residuos del proceso de fabricación ni olores anormales persistentes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia al paso visible del agua en las condiciones de uso previstas, sin filtraciones por el material o las uniones.</li> <li>• Flexibilidad y libertad de movimiento, con funcionamiento continuo de cierres, ajustes, bolsillos y elementos reflectivos cuando apliquen.</li> <li>• Conservación de la forma y del recubrimiento después de la limpieza recomendada, sin fisuras, desprendimientos o endurecimiento prematuro.</li> </ul>                                                                                                                                |
| TALLAS Y AJUSTE              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Talla o sistema de ajuste suficiente para cubrir el torso y permitir movimiento sobre la ropa de trabajo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada unidad deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li> <li>• Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li> <li>• Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li> <li>• El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li> </ul> |
| ZAPATOS DE CUERO             | Par de zapatos cerrados con capellada en cuero natural, forro confortable, plantilla removible o fija y suela en caucho, PU o TPU con diseño antideslizante. Sistema de cierre por cordones o equivalente. No se exige puntera de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada par deberá presentar la misma talla, color y configuración, con costuras uniformes y uniones firmes entre capellada y suela.</li> <li>• No se admitirán deformaciones, fisuras, desprendimientos, excedentes de adhesivo, rebabas, diferencias de altura o defectos que afecten la marcha.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"><li>La plantilla, el forro y el sistema de cierre deberán quedar correctamente instalados y permitir un uso confortable.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO   | <ul style="list-style-type: none"><li>Comodidad, flexibilidad y estabilidad para jornadas laborales prolongadas, sin puntos rígidos o elementos que lesionen el pie.</li><li>Suela íntegra con diseño antideslizante y unión resistente a la capellada.</li><li>Conservación de la forma y del acabado bajo condiciones normales de uso y limpieza.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TALLAS Y AJUSTE           | <ul style="list-style-type: none"><li>Tallaje comercial utilizado en Colombia y disponibilidad de las tallas requeridas por cada beneficiario.</li><li>Antes del suministro deberá validarse la talla individual; los cambios derivados de una talla incorrecta respecto del registro aprobado no generarán costo adicional.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA    | <ul style="list-style-type: none"><li>Cada par deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul>                |
| GUANTES DE CAUCHO         | Un par de guantes reutilizables en caucho natural, nitrilo, PVC o material equivalente, apropiados para limpieza y manipulación húmeda; superficie de agarre texturizada y puño largo de mínimo 28 cm. Deben estar libres de perforaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>Material uniforme y flexible, sin poros, perforaciones, fisuras, rebabas, zonas endurecidas ni variaciones que afecten el ajuste.</li><li>Uniones, bordes, tirantes o puños correctamente terminados y funcionales.</li><li>Superficie de fácil limpieza, sin residuos del proceso de fabricación ni olores anormales persistentes.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO   | <ul style="list-style-type: none"><li>Impermeabilidad, flexibilidad, agarre en húmedo y resistencia al rasgado durante labores normales de limpieza.</li><li>Compatibilidad con detergentes y desinfectantes de uso institucional únicamente dentro de las concentraciones declaradas por el fabricante.</li><li>Conservación de la elasticidad y ausencia de fugas después de los procesos normales de limpieza y reutilización.</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| TALLAS Y AJUSTE           | <ul style="list-style-type: none"><li>Disponibilidad mínima en tallas S, M, L y XL, de acuerdo con el registro individual aprobado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA    | <ul style="list-style-type: none"><li>Cada par deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul>                |
| BOTAS DE CAUCHO           | Un par de botas en caucho, PVC, PVC/nitrilo o material equivalente, impermeables, flexibles y de fácil limpieza; suela con labrado antideslizante. Para conductor: media caña, aproximadamente 25 a 35 cm. Para mantenimiento o servicios generales: altura conforme a la muestra aprobada y al uso definido por la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>Cada par deberá presentar la misma talla, color y configuración, con costuras uniformes y uniones firmes entre capellada y suela.</li><li>No se admitirán deformaciones, fisuras, desprendimientos, excedentes de adhesivo, rebabas, diferencias de altura o defectos que afecten la marcha.</li><li>La plantilla, el forro y el sistema de cierre deberán quedar correctamente instalados y permitir un uso confortable.</li><li>El cuerpo moldeado y sus uniones deberán ser continuos, sin poros, perforaciones o zonas delgadas que comprometan la impermeabilidad.</li></ul> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REQUISITOS DE DESEMPEÑO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Impermeabilidad funcional del cuerpo y de las uniones, flexibilidad y estabilidad durante la marcha.</li> <li>Suela con labrado antideslizante y resistencia al uso y a la limpieza habitual.</li> <li>Conservación de la forma sin fisuras, endurecimiento prematuro o separación de la suela.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TALLAS Y AJUSTE</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tallaje comercial utilizado en Colombia y disponibilidad de las tallas requeridas por cada beneficiario.</li> <li>Antes del suministro deberá validarse la talla individual; los cambios derivados de una talla incorrecta respecto del registro aprobado no generarán costo adicional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PRESENTACIÓN Y ENTREGA</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cada par deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li> <li>Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li> <li>Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li> <li>El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li> </ul> |

#### FICHA TÉCNICA - KIT 6 – ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL (APH)

| Dato                                | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                  | Chaqueta impermeable, doble faz de color azul y verde con cinta reflectiva en espalda y brazos con refuerzos de codos, con bolsillos grandes y con cierre, camiseta blanca tipo polo, Pantalón de dril gabardina azul con bolsillo lateral en la pierna con pretina para cinturón, botas con punta metálica, media caña en cuero con suela antideslizante color negro, gorra. |
| <b>Cargo(s)</b>                     | Conductor y tripulante de ambulancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Identificación institucional</b> | Camiseta tipo polo: una aplicación frontal. Chaqueta reversible: hasta dos aplicaciones en total, una por cada cara. Gorra: una aplicación frontal de la versión simplificada que suministre la Entidad.                                                                                                                                                                      |

#### Boceto visual orientativo





**ALCANCE DEL BOCETO.** La imagen es una ejemplificación general y no crea características obligatorias sobre colores exactos, silueta, apariencia del modelo, marca, acabados, accesorios, ubicación definitiva de logos o elementos que no estén escritos en esta ficha. En caso de diferencia, prevalecen las especificaciones técnicas, la matriz de identificación institucional, el anexo de cantidades y la muestra aprobada.

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAQUETA DOBLE FAZ PARA CONDUCTOR | Chaqueta impermeable, doble faz de color azul y verde con cinta reflectiva en espalda y brazos con refuerzos de codos, con bolsillos grandes y con cierre, camiseta blanca tipo polo, Pantalón de dril gabardina azul con bolsillo lateral en la pierna con pretina para cinturón, botas con punta metálica, media caña en cuero con suela antideslizante color negro, gorra.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Costuras rectas, uniformes y continuas, con remates completos y refuerzo en los puntos sometidos a mayor tensión.</li><li>• Piezas simétricas y correctamente alineadas; cierres, botones, pretinas, bolsillos y demás accesorios firmemente instalados y funcionales.</li><li>• Acabados interiores y exteriores limpios, sin hilos sueltos, manchas, perforaciones, deformaciones ni residuos de adhesivo.</li><li>• Las uniones expuestas al agua deberán quedar protegidas o selladas de acuerdo con el material ofrecido, sin aberturas que comprometan la resistencia a la lluvia.</li></ul> |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Resistencia al paso visible del agua en las condiciones de uso previstas, sin filtraciones por el material o las uniones.</li><li>• Flexibilidad y libertad de movimiento, con funcionamiento continuo de cierres, ajustes, bolsillos y elementos reflectivos cuando apliquen.</li><li>• Conservación de la forma y del recubrimiento después de la limpieza recomendada, sin fisuras, desprendimientos o endurecimiento prematuro.</li></ul>                                                                                                                                                      |
| TALLAS Y AJUSTE                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tallaje nacional y toma o validación individual de medidas antes de iniciar la producción en serie.</li><li>• El patronaje se ajustará al corte requerido (Masculino) sin crear un paquete ni un precio unitario diferente.</li><li>• La prenda deberá permitir movilidad funcional y ajustes menores de ruedo, cintura o manga cuando correspondan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada unidad deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>• Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>• Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>• El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul>                        |
| CAMISETA TIPO POLO                | Camiseta blanca tipo polo, manga corta, tejido de punto tipo piqué o equivalente, en algodón, poliéster o mezcla; gramaje orientativo entre 170 y 240 g/m <sup>2</sup> . Cuello y puños estables, pechera con botones y costuras reforzadas. Logo según diseño aprobado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Costuras rectas, uniformes y continuas, con remates completos y refuerzo en los puntos sometidos a mayor tensión.</li><li>• Piezas simétricas y correctamente alineadas; cierres, botones, pretinas, bolsillos y demás accesorios firmemente instalados y funcionales.</li><li>• Acabados interiores y exteriores limpios, sin hilos sueltos, manchas, perforaciones, deformaciones ni residuos de adhesivo.</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estabilidad dimensional y conservación de la forma, el color y la apariencia bajo uso y lavado normales.</li><li>• Resistencia suficiente de tejido, costuras, cierres y accesorios para la periodicidad y actividad prevista.</li><li>• Comodidad, movilidad y transpirabilidad acordes con la función de la prenda.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TALLAS Y AJUSTE                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Tallaje nacional y toma o validación individual de medidas antes de iniciar la producción en serie.</li><li>El patronaje se ajustará al corte requerido (Masculino) sin crear un paquete ni un precio unitario diferente.</li><li>La prenda deberá permitir movilidad funcional y ajustes menores de ruedo, cintura o manga cuando correspondan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA           | <ul style="list-style-type: none"><li>Cada unidad deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul> |
| PANTALÓN CARGO DE DRIL           | Pantalón azul en dril o gabardina de uso operativo, algodón, poliéster o mezcla; gramaje orientativo de 200 a 280 g/m <sup>2</sup> . Pretina con pasadores, cierre y botón, mínimo dos bolsillos delanteros, dos posteriores y un bolsillo lateral funcional. Refuerzo de costuras en entrepierna y bolsillos.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN        | <ul style="list-style-type: none"><li>Costuras rectas, uniformes y continuas, con remates completos y refuerzo en los puntos sometidos a mayor tensión.</li><li>Piezas simétricas y correctamente alineadas; cierres, botones, pretinas, bolsillos y demás accesorios firmemente instalados y funcionales.</li><li>Acabados interiores y exteriores limpios, sin hilos sueltos, manchas, perforaciones, deformaciones ni residuos de adhesivo.</li></ul>                                                                                                                                                    |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO          | <ul style="list-style-type: none"><li>Estabilidad dimensional y conservación de la forma, el color y la apariencia bajo uso y lavado normales.</li><li>Resistencia suficiente de tejido, costuras, cierres y accesorios para la periodicidad y actividad prevista.</li><li>Comodidad, movilidad y transpirabilidad acordes con la función de la prenda.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| TALLAS Y AJUSTE                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Tallaje nacional y toma o validación individual de medidas antes de iniciar la producción en serie.</li><li>El patronaje se ajustará al corte requerido (Masculino) sin crear un paquete ni un precio unitario diferente.</li><li>La prenda deberá permitir movilidad funcional y ajustes menores de ruedo, cintura o manga cuando correspondan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA           | <ul style="list-style-type: none"><li>Cada unidad deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul> |
| BOTA DE SEGURIDAD PARA CONDUCTOR | Par de botas negras de mediacaña, capellada en cuero, puntera de seguridad metálica o en material compuesto y suela antideslizante en caucho, PU o TPU. Deben corresponder a calzado de seguridad certificado bajo ISO 20345 vigente, ASTM F2413 vigente o norma técnicamente equivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN        | <ul style="list-style-type: none"><li>Cada par deberá presentar la misma talla, color y configuración, con costuras uniformes y uniones firmes entre capellada y suela.</li><li>No se admitirán deformaciones, fisuras, desprendimientos, excedentes de adhesivo, rebabas, diferencias de altura o defectos que afecten la marcha.</li><li>La plantilla, el forro y el sistema de cierre deberán quedar correctamente instalados y permitir un uso confortable.</li></ul>                                                                                                                                   |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO          | <ul style="list-style-type: none"><li>Protección de los dedos frente a impacto y compresión, de acuerdo con la norma de seguridad declarada para el producto.</li><li>Suela con comportamiento antideslizante, unión firme con la capellada, flexibilidad suficiente y estabilidad durante la marcha.</li><li>Conservación de la forma y de las propiedades de protección durante el uso normal y el mantenimiento indicado por el fabricante.</li></ul>                                                                                                                                                    |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

## SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

### ANEXO TÉCNICO – PROCESOS BIENES Y SERVICIOS

CO-CBS-FT-58 V1

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TALLAS Y AJUSTE           | <ul style="list-style-type: none"><li>Tallaje comercial utilizado en Colombia y disponibilidad de las tallas requeridas por cada beneficiario.</li><li>Antes del suministro deberá validarse la talla individual; los cambios derivados de una talla incorrecta respecto del registro aprobado no generarán costo adicional.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA    | <ul style="list-style-type: none"><li>Cada par deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul>    |
| GORRA INSTITUCIONAL       | Gorra tipo béisbol de cinco o seis paneles, en dril o tejido equivalente, con visera semirrígida, ojeteros de ventilación y ajuste posterior. Color y logo según muestra institucional aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REQUISITOS DE FABRICACIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>Paneles simétricos, costuras uniformes, visera centrada y sistema de ajuste posterior funcional.</li><li>Ojeteros, bordado o estampado y acabados firmes, sin hilos sueltos, manchas o deformaciones.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REQUISITOS DE DESEMPEÑO   | <ul style="list-style-type: none"><li>Estabilidad dimensional y conservación de la forma, el color y la apariencia bajo uso y lavado normales.</li><li>Resistencia suficiente de tejido, costuras, cierres y accesorios para la periodicidad y actividad prevista.</li><li>Comodidad, movilidad y transpirabilidad acordes con la función de la prenda.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| TALLAS Y AJUSTE           | <ul style="list-style-type: none"><li>Sistema de ajuste regulable y rango compatible con las medidas individuales de los beneficiarios.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENTACIÓN Y ENTREGA    | <ul style="list-style-type: none"><li>Cada unidad deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul> |

## 2. ASISTENCIAL

### FICHA TÉCNICA – KIT 1 – ASISTENCIAL

| Dato                         | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                  | Uniforme asistencial dos piezas en antifluído, chaqueta antifluído, Zapatos antideslizantes.<br>AUXILIAR ÁREA DE SALUD: Blanco 218 unidades (194 mujeres y 24 hombres)<br>11 unidades – una sola dotación (10 mujeres y 1 hombre)<br>CAMILLEROS: Color por definir por la Entidad correspondiente a 10 unidades (5 Mujeres - 5 Hombres) |
| Corte                        | Femenino / masculino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beneficiarios totales:       | 228 (tres dotaciones)<br>11 (una sola dotación)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Total                        | 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Identificación institucional | Blusa de uniforme clínico y chaqueta antifluído: una aplicación frontal una aplicación frontal bordada.                                                                                                                                                                                                                                 |
| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VESTIDO CLÍNICO ANTIFLUÍDO   | Antifluído, 100% poliéster<br>Detalle Especial Blusa: tres bolsillos, dos inferiores y uno superior izquierdo, corte vertical atrás, aberturas laterales inferiores.                                                                                                                                                                    |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Detalle Especial Pantalón: Resortado en la cintura con tira interna para ajustar, dos bolsillos laterales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CHAQUETA ANTIFLUIDO</b>                    | Antifluído 100% Poliéster<br>Cuello: Camisero o redondo<br>Cierre: cremallera invisible y separable adelante.<br>Manga: Larga<br>Detalle Especial: 2 bolsillos inferiores, cortes con doble pespuntos desde los hombros adelante y atrás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>REQUISITOS DE FABRICACIÓN O CONFECCIÓN</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Costuras rectas, uniformes y continuas, con remates completos y refuerzo en los puntos sometidos a mayor tensión.</li><li>• Piezas simétricas y correctamente alineadas; cierres, botones, pretinas, bolsillos y demás accesorios firmemente instalados y funcionales.</li><li>• Acabados interiores y exteriores limpios, sin hilos sueltos, manchas, perforaciones, deformaciones ni residuos de adhesivo.</li><li>• La chaqueta y el pantalón deberán corresponder al mismo lote de tela y conservar uniformidad de tono, caída y acabado.</li></ul>                     |
| <b>REQUISITOS DE DESEMPEÑO</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conservación del acabado repelente a líquidos y de la estabilidad dimensional durante los ciclos de lavado recomendados por el fabricante.</li><li>• Resistencia suficiente de tejido, costuras, cierres y accesorios para la periodicidad y actividad prevista.</li><li>• Comodidad, movilidad y transpirabilidad acordes con la función de la prenda.</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TALLAS Y AJUSTE</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tallaje nacional y toma o validación individual de medidas antes de iniciar la producción en serie.</li><li>• El patronaje se ajustará al corte requerido (Femenino / masculino) sin crear un paquete ni un precio unitario diferente.</li><li>• La prenda deberá permitir movilidad funcional y ajustes menores de ruedo, cintura o manga cuando correspondan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PRESENTACIÓN Y ENTREGA</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada unidad deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>• Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>• Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li><li>• El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.</li></ul> |
| <b>ZAPATO HOSPITALARIO ANTIDESLIZANTE</b>     | Par de zapatos cerrados para uso hospitalario, en cuero o microfibra técnica lavable, con plantilla confortable y suela antideslizante en caucho, PU o TPU. Sin puntera de seguridad, salvo requerimiento posterior sustentado. La superficie debe permitir limpieza frecuente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>REQUISITOS DE FABRICACIÓN O CONFECCIÓN</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada par deberá presentar la misma talla, color y configuración, con costuras uniformes y uniones firmes entre capellada y suela.</li><li>• No se admitirán deformaciones, fisuras, desprendimientos, excedentes de adhesivo, rebabas, diferencias de altura o defectos que afecten la marcha.</li><li>• La plantilla, el forro y el sistema de cierre deberán quedar correctamente instalados y permitir un uso confortable</li></ul>                                                                                                                                      |
| <b>REQUISITOS DE DESEMPEÑO</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comodidad, flexibilidad y estabilidad para jornadas laborales prolongadas, sin puntos rígidos o elementos que lesionen el pie.</li><li>• Suela íntegra con diseño antideslizante y unión resistente a la capellada.</li><li>• Conservación de la forma y del acabado bajo condiciones normales de uso y limpieza.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TALLAS Y AJUSTES</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tallaje comercial utilizado en Colombia y disponibilidad de las tallas requeridas por cada beneficiario.</li><li>• Antes del suministro deberá validarse la talla individual; los cambios derivados de una talla incorrecta respecto del registro aprobado no generarán costo adicional.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PRESENTACIÓN Y ENTREGA</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada par deberá entregarse completamente terminado, limpio, sin uso y libre de defectos visibles.</li><li>• Empaque individual limpio y resistente, identificado como mínimo con componente, talla cuando aplique y beneficiario o código de distribución.</li><li>• Etiqueta o rotulado del fabricante con material o composición, talla, cuidados y referencia del producto, según corresponda.</li></ul>                                                                                                                                                                 |



- El color, los distintivos y la ubicación de logos se ajustarán a la muestra institucional aprobada sin alterar el contenido económico del paquete.

## NOTA DE INTERPRETACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS Y NORMAS DE SEGURIDAD

Los gramajes expresamente denominados orientativos no operarán como restricciones de marca o fabricante. Se aceptarán productos de características y desempeño equivalentes, siempre que cumplan la finalidad funcional del elemento. Las especificaciones de calzado y protección para mantenimiento y APH deben guardar correspondencia con los peligros y niveles de protección documentados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las aplicaciones de imagen institucional utilizarán únicamente archivos oficiales autorizados. En caso de contradicción entre imagen ilustrativa, descripción general y ficha particular, prevalecerá la especificación técnica escrita y verificada en la muestra aprobada, sin modificar unilateralmente el objeto o el precio.

## 3. GARANTÍAS Y SOPORTE

### GARANTÍA PARA TODOS LOS PRODUCTOS

- Garantía mínima de seis (6) meses desde el recibo, frente a defectos atribuibles a materiales, confección o fabricación en condiciones normales de uso.
- Corrección o reposición, según corresponda, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al requerimiento de la supervisión, sin costo adicional.
- 

Las reclamaciones podrán presentarse durante el término de garantía aunque el plazo de redención haya vencido. El contratista conservará canales de atención y asumirá, a su costo, transporte, cambio o reposición imputables a defectos de calidad; la supervisión documentará la trazabilidad de cada caso.

## 4. ENTREGABLES

El mecanismo contractual consiste en suministrar bonos nominativos redimibles exclusivamente por los componentes del kit de dotación autorizado para cada beneficiario. Su emisión, entrega o activación no equivale a entrega material de vestuario y calzado ni, por sí sola, causa el pago. El contratista deberá acreditar la redención efectiva y el recibido de los elementos completos, conforme a las especificaciones técnicas y precios unitarios contratados. Los bonos no se convertirán en efectivo, saldo de libre destinación, tarjeta regalo, ni permitirán adquirir bienes diferentes; tampoco se impondrán compras mínimas, pagos adicionales ni cobros de emisión, administración o redención.

Para la evaluación técnica, los proponentes aportarán fichas verificables de todos los componentes de los siete kits, con identificación del elemento, composición y características principales, tallas o rangos disponibles, fotografía o catálogo y referencia comercial. La Entidad podrá verificar muestras en condiciones iguales para los proponentes y dejando acta técnica; la validación de logos, colores y tallaje definitivo se hará en ejecución. Cuando intervengan representantes de los beneficiarios o instancias institucionales, su revisión se documentará sin sustituir las competencias de la evaluación y supervisión.

### FORMA DE ENTREGA DE LA DOTACIÓN (VESTUARIO – CALZADO)

El contratista entregará a la Dirección de Gestión del Talento Humano, o mediante el mecanismo seguro que esta autorice, los bonos nominativos activos con consecutivo único, nombre e identificación del beneficiario.

|                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.</p> | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. |  |
| ANEXO TÉCNICO – PROCESOS BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                     | CO-CBS-FT-58 V1                                   |  |

identificación del kit, valor autorizado, fecha de habilitación, fecha de vencimiento y puntos de redención. La Dirección distribuirá o habilitará el acceso a los beneficiarios y registrará su entrega. El contratista conservará trazabilidad de activación, utilización, bienes entregados, cambios y saldos comprometidos por novedades, sin cobros adicionales.

La redención será personal mediante validación de identidad del beneficiario, sin exigir documentos innecesarios ni conservar copias de identificación sin justificación. Deberá efectuarse en establecimientos habilitados de Bogotá D.C., con oferta real de todos los elementos del kit en tallas acordes con el beneficiario. En caso de falta temporal de inventario, el proveedor gestionará y entregará la prenda, talla o referencia faltante dentro de cinco (5) días hábiles desde la solicitud, dejando constancia de la novedad y su solución. La redención no podrá condicionarse al pago de diferencias o a la sustitución por productos ajenos al kit.

Los bonos físicos, cuando se pacte su entrega en esa modalidad, se recibirán en la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., carrera 24 C n.º 54-47 Sur, Bogotá D.C., previa coordinación con la supervisión. La entrega material de prendas y calzado se realizará al beneficiario en los puntos de redención ofrecidos por el contratista y aprobados para la ejecución. Los mecanismos digitales equivalentes deberán garantizar identificación, acceso, seguridad y trazabilidad.

#### **TRAZABILIDAD DOCUMENTAL Y CONDICIONES DE PAGO**

El contratista entregará un reporte semanal editable y en PDF que contenga, como mínimo, consecutivo del bono; código interno del beneficiario; kit; valor asignado; fecha de entrega o activación; fecha y punto de redención; identificación de los componentes recibidos; cantidades; novedades por talla, referencia o defectos; fecha de solución y soporte de conformidad. La supervisión conciliará estos registros con los bonos autorizados y con la factura electrónica. El reconocimiento económico se limitará a la dotación efectivamente redimida y entregada a satisfacción, de acuerdo con la forma de pago del estudio previo, sin anticipar pagos por bonos simplemente emitidos.

#### **CONTROL DE CALIDAD, CAMBIOS Y GARANTÍAS**

Todos los bienes deberán ser nuevos, de primera calidad, aptos para su finalidad, con tallaje y condiciones de uso adecuados al perfil ocupacional. El contratista garantizará cambios razonables de talla o referencia de bienes sin uso y en buen estado, sin imponer restricciones que hagan ilusoria la dotación. La garantía mínima de calidad será de seis (6) meses desde el recibo y las correcciones o reposiciones por defectos de fabricación deberán realizarse dentro de diez (10) días hábiles desde el requerimiento, sin costo adicional. La falta temporal de stock de elementos o tallas se atenderá en máximo cinco (5) días hábiles desde la solicitud, conforme al estudio previo.

#### **PROTECCIÓN DE DATOS Y RESTRICCIONES DE REDENCIÓN**

La base nominativa de servidores tendrá uso exclusivo para emitir, validar y controlar los bonos. El proveedor aplicará medidas de seguridad, reserva y acceso limitado conforme a la Ley 1581 de 2012, reportará incidentes y devolverá o eliminará los datos cuando corresponda. No podrá comercializar perfiles, emitir duplicados sin autorización ni exigir información ajena a la verificación del derecho. Queda prohibida cualquier redención por dinero, compras libres, transferencia del bono o imposición de pagos adicionales.

#### **CONCILIACIÓN DE CANTIDADES Y VALORES ANTES DE PUBLICAR**

Matriz base de beneficiarios: 92 administrativos y 239 asistenciales, total 331. Cantidades del anexo: kits administrativos 111, 75, 6, 6, 3 y 75 unidades, respectivamente; kit 1 asistencial, 695 unidades calculadas como 228 beneficiarios con tres entregas (684) y 11 con una entrega (11). Total proyectado: 971 unidades de kit. En el estudio previo existe una tabla económica con 684 unidades asistenciales y otra con 695; la dependencia solicitante deberá conciliar y dejar constancia del número definitivo, su valoración y la correspondencia con el



presupuesto oficial de \$729.461.909 y el CDP n.º 2125 de 2026 por \$740.000.000. La diferencia de 11 unidades asistenciales no podrá resolverse informalmente en ejecución ni autoriza superar el presupuesto o alterar la oferta sin el trámite que corresponda.

## 5. CRONOGRAMA Y CONDICIONES DE ENTREGA

El contratista presentará a la supervisión, al inicio de la ejecución, un cronograma verificable de emisión, activación, distribución y redención. Este deberá garantizar que la obligación correspondiente a la vigencia 2026 pueda cumplirse a más tardar el 31 de diciembre de 2026, fecha límite de redención prevista en el estudio previo, sin perjuicio de las garantías y reclamaciones posteriores. Las novedades de entrega se reportarán oportunamente.

La ejecución se desarrollará en Bogotá D.C. La emisión y entrega institucional de bonos se realizará en la sede o canal indicado por la Dirección de Gestión del Talento Humano; la entrega efectiva de vestuario y calzado se realizará en los establecimientos físicos propios o aliados habilitados por el contratista y previamente informados a la supervisión. Se deberán identificar direcciones, horarios, mecanismos de atención y procedimientos para cambios y reclamaciones.

El contratista asumirá el inventario, almacenamiento, custodia y conservación de las prendas y del calzado hasta su entrega efectiva a los beneficiarios. Deberá contar con inventario y procedimientos para reposiciones, faltantes y cambios de talla, evitando el deterioro, la sustitución por productos de menor calidad o cualquier costo adicional para la Subred o el servidor.

Al cierre de la ejecución se conciliará la base de bonos emitidos, entregados, activados, redimidos, pendientes y anulados, así como la dotación efectivamente recibida, las garantías y las reclamaciones. No se trasladarán automáticamente prendas no entregadas a la custodia de la supervisión ni se facturarán bienes sin soporte de redención y recepción; cualquier pendiente se definirá mediante acta y decisión contractual sustentada, sin perjuicio de los derechos de los beneficiarios.

