

ANEXO TÉCNICO NO. 1 CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Suministro de elementos e insumos para atender emergencias, primeros auxilios, dotar los botiquines y calibrar equipos biomédicos de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Ítem N°	Código UNSPSC	Elemento	Descripción
1	51102714	Solución Salina	Bolsa por 250 cc
2	51102707	Jabón Quirúrgico Antiséptico	Gluconato de Clorhexidina al 4% en solución jabonosa antiséptico. Debe incluir agentes emolientes y humectantes que protejan la integridad de la barrera cutánea y prevengan la resequedad o dermatitis irritativa. De 60 ml frasco de polietileno de alta densidad (HDPE), opaco o resistente a la radiación UV para evitar la degradación lumínica del producto.
3	51102710	Alcohol	Antiséptico Frasco por 275 ml
4	51102710	Gel Antibacterial Humectante	Frasco de 100 ml
5	51102710	Gel Antibacterial Humectante	Frasco de 1 litro
6	42311511	Gasas	Estériles 3" x3", paquete individual con 2 unidades
7	42311708	Esparadrapo	Rollo de 2" x 5, de tela algodón 100% de alta adherencia, resistencia o tejido plano, hipoalergénica y libre de látex. Carrete plástico o metálico individual con tapa protectora (cubierta). No debe deshilacharse con facilidad al corte manual o con tijeras de trauma.
8	42311708	Micropore	Cinta hipoalergénica de papel microporosa color piel, sin látex, suave, buena adherencia, transpirable e indicada para fijar apósitos o dispositivos, registro sanitario y empaque individual. Tamaño: 2,5 cm x 9,1 m.
9	42311505	Venda Elástica 2x5	2"x 5 yardas en empaque individual
10	42311505	Venda Elástica 3x5	3"x 5 yardas en empaque individual
11	42311505	Venda Elástica 5x5	5"x 5 yardas en empaque individual
12	42311505	Venda Algodón 3x5	5"x 5 yardas en empaque individual
13	42311505	Venda Algodón 5x5	5"x 5 yardas en empaque individual
14	42291802	Pinza	Tipo Mosquito Curva 12, 5 cm
15	42311518	Parche ocular	Autoadhesivos elásticos, con apósito absorbente, base hipoalergénica, cubierto con material siliconado protector y papel de envoltura de sellado en frío, 100 % libre de látex, empacados

Ítem N°	Código UNSPSC	Elemento	Descripción
			individualmente en papel de envoltura hermético (sellado en frío o estéril). Caja por 20 unidades.
16	42183000	Linterna pupilar	Material resistente en aluminio, bombilla led, escala de medida de la pupila, segura que no daña la piel y o el cuerpo, con botón de encendido/cierre, diseño con clip de metal tipo lapicero, incluye 2 pilas AAA.
17	55101500	Cartilla primeros auxilios	Guía básica y practica que incluya como actuar y técnicas de primera respuesta o atención inmediata de un accidentado, hasta que llegue la asistencia médica profesional. Tamaño pequeño para poderla guardar dentro el botiquín, tapa y hojas resistentes.
18	42172001	Botiquín tipo canguro brigadista	Elaborado en lona impermeable resistente al agua, de alta duración y difícil rasgado. Diseño de acuerdo con muestra entregada por la entidad (ver imagen). Tipo canguro con correa de sujeción en reata ajustable y hebillas plásticas de clic, permite la apertura total y es enrollable con cierres en reata y hebillas plásticas de clic. Al abrirlo está conformado por 5 paneles (ver imagen): el primero con compartimiento de cierre en cremallera; el segundo ubicado a la altura donde va la reata de sujeción a la cintura, con 1 compartimiento grande de cierre en cremallera y sobre este 4 bolsillos y sobre la sección de tela que une con la reata 1 bolsillo a cada lado con cierre de botón a presión; el tercero con compartimiento en vinilo grueso o resistente y cierre con solapa en la misma tela del canguro; el cuarto compartimiento mitad en vinilo y mitad en tela con cierre en el medio de cremallera y quinto compartimiento con cierre en cremallera. Cerrado en la parte de arriba tiene manija de sujeción en tela, de frente en el centro escudo de la entidad bordado a 4 colores y ubicadas a cada lado cinta reflectiva. Tamaño cerrado: 30 cm de largo y 26 cm de ancho. Tamaño abierto: 93 cm de largo y 26 cm de ancho. Color azul medio. 

Ítem N°	Código UNSPSC	Elemento	Descripción
			
19	53121603	Morral Brigadista	De 50 x 45 centímetros. Tela de alta duración, difícil rasgado y resistente al agua: Capacidad entre 26 a 30 litros. Color Negro. Tela de con protector general, que contenga varios bolsillos con cremallera, correas de compresión y de alta seguridad, amarre pélvico. Diseño entregado por la entidad.
20	42172001	Botiquín Tipo Maletín Sin Dotación	Elaborado en lona impermeable resistente al agua, de alta duración y difícil rasgado. Diseño de acuerdo con muestra entregada por la entidad (ver imagen). Tipo maletín con manija de agarre en tela y reata para colgar, con 3 compartimientos con organizador en vinilo grueso cierres en cremallera; de frente en el centro escudo de la entidad bordado a 4 colores y ubicada en la parte de abajo cinta reflectiva. 
21	42172001	Botiquín Metálico Sin Dotación	Botiquín de primeros auxilios sin dotación, elaborado en lámina de alta calidad y resistencia, pintura electrostática horneable, de color blanco, puerta metálica, con chapa y 2 llaves, 3 divisiones, para fijar en pared. Dimensiones: 32cm de alto x 27cm de ancho x 12cm de fondo

Ítem N°	Código UNSPSC	Elemento	Descripción
22	60131105	Silbato Tipo emergencias o profesional	Diseño de 3 cámaras, sin bola, sonido agudo y penetrante, evita obstrucciones de sonido. Color negro. Tamaño compacto para transportar, sonidos entre 90 - 125 decibelios que se escucharán por encima de los ruidos ambientales o a grandes distancias, diseño que evite que en condiciones de humedad la bola se adhiera a las paredes y el sonido se obstruya.
23	42161702	Camilla de emergencias con complementos	Material polietileno de alta densidad, color anaranjado, fabricada mediante inyección en una sola pieza y en material traslucido apto para rayos x, tamaño mínimo 183 cm x 45 cm x 4 cm, soporte de carga mínimo 130 Kg, superficie antideslizante, varias aberturas para fijar el arnés al paciente, bordes cuyo ángulo permita la ubicación en el paciente y asas ergonómicas que faciliten el agarre. Debe incluir: Arnés de sujeción a la camilla tipo araña hecho en reata de mínimo 5 cm de ancho con 4 correas laterales y 2 superiores, ajustables con velcro y franjas reflectivas, resistente al peso del paciente; Inmovilizador lateral de cabeza para tablas espinales largas, elaborado en espuma de alta densidad inyectada, material hipoalergénico, base con velcro de alta duración y dos almohadillas de apoyo laterales, con correas ajustables de sujeción de mentón y cabeza y para ser fijado a la tabla espinal, fácil limpieza, desmontable, color anaranjado y traslucido; Señalización informativa de camilla de emergencias que incluya cinta Doble Faz para fijación a superficie y que cumpla con la Norma Técnica Colombiana 1461; Base soporte metálica para instalación a la pared, chazos y tornillos.
24	42192207	Arnés reflectivo para camilla	Arnés de sujeción a la camilla tipo araña hecho en reata de mínimo 5 cm de ancho con 4 correas laterales y 2 superiores, ajustables con velcro y franjas reflectivas, resistente al peso del paciente.
25	42142207	Inmovilizador cefálico	Inmovilizador lateral de cabeza para tablas espinales largas, elaborado en espuma de alta densidad inyectada, material hipoalergénico, base con velcro de alta duración y dos almohadillas de apoyo laterales, con correas ajustables de sujeción de mentón y cabeza y para ser fijado a la camilla,

Ítem N°	Código UNSPSC	Elemento	Descripción
			fácil limpieza, desmontable, color anaranjado y traslucido.
26	42142207	Inmovilizador cervical	Rígido, de una sola pieza en material polipropileno, cubierto con forro de espuma suave interna, cierre en velcro, ajuste de seguridad tipo clic, 16 graduaciones de ajuste, para adulto, pieza móvil para la barbilla que permite guardarlo en posición plana.
27	42172101	Desfibrilador externo automático (DEA)	Equipo portátil, sistema de análisis automático para la determinación de un ritmo susceptible de descarga eléctrica, capacidad de suministro de descarga eléctrica mediante onda bifásica, sistema de instrucciones de voz en idioma español, operación automática o semiautomática, para uso pediátrico y adulto, electrodos adhesivos para adultos y pediátrico, con fecha de vencimiento vigentes, batería con duración mínima de 24 meses en estado de espera o recargable, autodiagnóstico para el control del estado del equipo y la batería, memoria de almacenamiento de eventos, transferencia y visualización de la información almacenada mediante algún medio electrónico, manual de operación en idioma español y protocolo según recomendaciones actualizado, señalización símbolo internacional del DEA (cuadro verde con símbolo blanco, según norma ISO 7010), hoja de vida del equipo con sus respectivas acciones de mantenimiento y calibración si lo requiere de acuerdo con el fabricante, registro sanitario expedido por el INVIMA, cumplimiento características establecidas en la Resolución 668 de 2022 o en normas que la adicionen o modifiquen.
28	42171902	Gabinete Desfibrilador	Material en acero con pintura electrostática, con alarmas auditivas, diseño amplio, puerta panorámica en acrílico transparente, compartimiento para testeo de baterías, con señalización y comunicación visual, no requiere conexión eléctrica, gancho para colgar el equipo a la pared, manija de apertura, tamaño mínimo 35*45*12 cm, luz led interior opcional, incluye guía.
29	81141504	Calibración Desfibrilador	Calibración por un laboratorio acreditado bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025 del desfibrilador marca Mindray BeneHeartD1, de acuerdo con las

Ítem N°	Código UNSPSC	Elemento	Descripción
			especificaciones y recomendaciones del fabricante, incluyendo la realización de las respectivas pruebas como la de descarga y teniendo como referencia la norma técnica y entrega de certificado de calibración que contenga mínimo: descripción del equipo, método de calibración, condiciones ambientales, resultados e incertidumbre de la medición, trazabilidad del equipo patrón y documentación que evidencie la idoneidad del laboratorio y personal encargado de la calibración.
30	42181602	Tensiómetro digital	Monitor de presión arterial que realiza lecturas de la presión sistólica, presión diastólica y del pulso con tecnología que permite obtener mediciones más exactas. Y controles de cuando detecta: error de movimiento y su guía de ajuste de brazalete avisa cuando no está colocado adecuadamente y/o hipertensión y/o presencia de latidos irregulares potencialmente peligrosos. Y almacenamiento de resultados de medición. 1 Manual de instrucciones, 1 Brazalete universal que se ajuste fácil y cómodamente a brazos de 22 a 42 cm de circunferencia, 4 Pilas AA alcalinas, Estuche individual. Registro INVIMA y Garantía 5 años.
31	42181601	Tensiómetro	Tecnología de engranaje libre, resistente a los golpes, estándar de la AAMI, brazalete montado, Medidor gira 360°
32	42182103	Estetoscopio	Tipo de producto: Cabezal doble, Diámetro Diafragma: 45 mm Diámetro de campana: 38 mm (1,5") Ajustable al oído: Sí Longitud total: 710 mm (28"). Longitud de tubo: 571,5 mm (22,5") Libre de látex: Sí Material de pieza pectoral: Acero inoxidable Material de diafragma: Policarbonato Material de arco y auriculares: Acero inoxidable Tipo de diafragma: liso Binaural ajustable: sí. Olivas: Suaves, hechas de goma libre de látex, Lavables Sistema de rotación para el cambio de diafragma/campana: NO Sistema de Presión para el cambio de campana: SI Rango de frecuencia: 20 a 500 Hz

Ítem N°	Código UNSPSC	Elemento	Descripción
			Tipo de Tubo: Sencillo Anillo antifrío: Sí Garantía: 5 años
33	24112412	Maletín para fonendo y tensiómetro	Elaborado en lona impermeable resistente al agua, de alta duración y difícil rasgado. Color azul medio. Diseño de acuerdo con muestra entregada por la entidad. Con 1 compartimiento grande de cierre en cremallera, de frente en el centro escudo de la entidad bordado a 4 colores y una cinta reflectiva. Tamaño: largo 22 cm x alto 15 cm x 6 cm ancho.
34	42181801	Unidades para oxímetros de pulso	Digital, Medidor de saturación de oxígeno en hemoglobina arterial (SOP2), y medidor de frecuencia cardiaca, con estuche individual, Pantalla OLED Display- giro automático en seis direcciones, Indicador en pantalla curva plestimografica: barra de frecuencia y nivel de batería. Incluir: 2 baterías AAA. Tamaño aproximado: 50mm x 28mm x 28mm.
35	41112220	Termómetro sonda	Digital, pantalla LCD, con sonda para congelador, doble temperatura, alarma, Fijación: Base Magnética y repuesto de baterías.
36	27111801	Cinta antropométrica	Cinta forma circular, botón retráctil automático, de 150 cm de largo, para medición de perímetros, permite calcular el índice de masa corporal (riesgo de obesidad), líneas del peso y de la altura, divisiones con colores y doble escala (hombre y mujer).
37	41111614	Tallímetro	Material ABS, Tamaño aproximado 15 x 11,5 cm, rango de medida 0 a 2.20 cm, con 3 tornillos para sujeción a pared.
38	42311502	Compresa frio y calor	Material de viniplast con gel, con sujeción de velcro, tamaño mínimo 36,5 x 21 cm.
39	11162114	Tela antilíquido biombo	Repuesto de tela resistente, antilíquido y lavable con velcro que permita un perfecto ajuste a la estructura metálica del biombo, color blanco, sobre medidas que se deberán tomar en la entidad.
40	42132100	Sabana desechable para camilla	En tela Spunbond o similar de 28 gramos con resorte color azul de 2,10 X 0,90 mts en empaque individual, en paquete de 10 unidades
41	55121903	Cinta acordonamiento	Cinta de demarcación de peligro con leyenda "PELIGRO NO PASE". Tamaño: ancho 9 centímetros por 500 metros de largo. Material: polietileno de baja densidad, de calibre 2,5. Color

Ítem N°	Código UNSPSC	Elemento	Descripción
			amarillo con líneas negras y color de texto letras rojas.
42	46161504	Cono de Seguridad	Cono de seguridad vial trapezoidal, con láminas reflectivas blancas. Tamaño de 28" o 70 centímetros, base de 35 centímetros por 35 centímetros. Material: PVC Flexible, Protección UV, alta resistencia a impactos y apilable, que soporte vientos. Color: Naranja.

Nota: Las cantidades de cada uno de los ítems serán requeridas de acuerdo con la necesidad de la entidad y a solicitud del supervisor.

Firmado
digitalmente por
MARIA DEL PILAR
GONZALEZ
MORENO

María del Pilar González Moreno
Directora del Talento Humano

Proyectado por:	Claudia Liliana Quijano Martínez - Profesional Universitario Dirección del Talento Humano	Claudia Liliana Quijano Martínez Firmado digitalmente por Claudia Liliana Quijano Martínez	24/09/2026
-----------------	--	---	------------