



ANEXO NO. 06

OFERTA ECONOMICA

Ciudad y fecha

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"

CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS.

REF: PROCESO DE **MÍNIMA CUANTÍA N° MC-SCR-0050- 2026**

Por medio de la presente, oferto en firme, de forma irrevocable y como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer el servicio, correspondiente a la Invitación Publica de Mínima Cuantía N° **MC-SCR-0050-2026**, bajo las características y especificaciones técnicas establecidas y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, por un valor total fijo de _____ PESOS COLOMBIANOS (\$-----), que se discriminan así:

Para la presentación de la oferta económica, tenga en cuenta que en ella se deben considerar todos los gastos necesarios para la ejecución del contrato (costos de personal, equipos, elementos e insumos que permitan la adecuada prestación del servicio).

Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a los que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El SENA Regional Sucre podrá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar.

ITEM	ENSERES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL IVA ANTES DE IVA
1	MESA CUADRADA EN MADERA DE PINO CON 4 PATAS DE HIERRO TUBULAR	Superficie en Pino color natural lacada Estructura en tubo cuadrado 2" calibre 18. Dimensiones: 80 cm x 80 cm x 75 cm. Alto: 73 centímetros. Ancho: 60 centímetros. Fondo: 60 centímetros.	unidad	20		
2	Sillas Plásticas Eva	Características técnicas Especificaciones Técnicas (por unidad): Material Asiento: Polipropileno de alto impacto con filtro UV. Estructura: Tubo redondo de 3/4" calibre 16 (Acero Cold Rolled).	unidad	80		



		Acabado: Cromo de alta calidad y tapones protectores para evitar rayones en el piso. Medidas: Alto: 84 cm Ancho: 43 cm Fondo: 43 cm				
3	CARRO BANDEJERO EN ACERO INOX	Características Principales Material de alta resistencia: Fabricados comúnmente en acero inoxidable AISI 304 (alta resistencia a la corrosión y apto para uso alimentario) o AISI 201 (para presupuestos más económicos). Estructura robusta: Chasis de tubo cuadrado o redondo (usualmente de 1" o 25 a 35 mm de espesor) totalmente soldado o modular desarmable. Sistema de rodamiento: Equipados con 4 ruedas giratorias multidireccionales (típicamente de poliuretano, TPR o goma antisonora). Al menos 2 ruedas incluyen freno de bloqueo de seguridad. Seguridad antivuelco: Integran guías con topes o barras de seguridad traseras y delanteras (<i>Lock Bandejas</i>) para evitar que las bandejas se deslicen durante el movimiento. Ancho (Frente): 53 cm a 59 cm. Profundidad (Fondo): 83 cm a 85 cm. Altura: 80 cm a 100 cm.	unidad	2		
4	SANDUCHERA DOBLE CON CONTROLADOR 110 W ANTIADHERENTE CERAMICO.	Características Técnicas Voltaje de Operación: 110 V / 60 Hz (apta para conexiones eléctricas comerciales o residenciales estándar). Potencia: Generalmente entre 1500 Watts (1.5 kW) y 1800 Watts para garantizar un calentamiento rápido. Consumo de Corriente: Aproximadamente 13.5 a 16.5 Amperios. Controlador de Temperatura: Termostato analógico ajustable integrado que permite regular el calor desde los 50 °C hasta los 300 °C.	unidad	2		



		Antiadherente Cerámico: Placas construidas usualmente en aluminio fundido o hierro fundido, revestidas con una capa de antiadherente cerámico libre de PFOA y PTFE, lo que facilita una limpieza rápida sin necesidad de aceites. Material Exterior: Estructura robusta fabricada en acero inoxidable de alta resistencia para uso continuo. Seguridad: Incluye luces indicadoras de encendido/calentamiento y sistemas de protección contra sobrecalentamiento (fusibles térmicos). Dimensiones del Equipo (Frente x Fondo x Alto): 39.5 cm x 58 cm x 21 cm Plancha de Cocción Inferior: 50 cm x 23 cm. Planchas de Cocción Superiores: Alrededor de 21 cm x 21 cm cada una				
5	Mandolina rebanadora. Fabricada en acero inoxidable, hoja de corte estándar de acero inoxidable y cinco cuchillas intercambiables.	Medidas Frente: 39 cm Fondo: 16.5 cm Altura: 7.6 cm Características Material del cuerpo: Acero inoxidable Material de las cuchillas: Acero inoxidable de alta resistencia Durabilidad: Alta resistencia a la corrosión y al desgaste continuo Higiene: Superficie lisa que facilita la limpieza y evita la acumulación de bacterias Tipos de Cuchillas Cuchilla Recta: Cuchilla Ondulada / Waffle (Rejilla): Cuchillas Juliana (Finas y Gruesas)	UNIDAD	3		
6	tijera de cocina profesional con agarre ("grip") ergonómico	Características técnicas y de diseño Hojas de corte: Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad durabilidad, resistencia a la corrosión y un afilado prolongado.	unidad	6		



		Mango ergonómico Grip: Estructura plástica con recubrimiento texturizado y antideslizante. Rompenueces integrado: El área centralizada entre los mangos incluye dientes de sierra metálicos útiles para romper cáscaras duras o triturar huesos pequeños. Destapador de botellas: Incorpora una muesca en el reverso de la cuchilla para abrir tapas de corona sin cambiar de herramienta. Longitud total: 28 cm (11 pulgadas), lo que otorga un brazo de palanca superior para cortar alimentos duros				
7	TIJERAS PARA AVES	Características Principales Material de las hojas: Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, excepcionalmente afiladas y duraderas, resistentes a la corrosión por fluidos biológicos. Mango ergonómico: Elaborado en polipropileno suave con un diseño antideslizante. Proporciona un agarre cómodo y seguro, reduciendo la fatiga durante el uso continuo. Mecanismo de seguridad: Incorpora un bloqueo de gancho en los extremos del mango. Esto mantiene las hojas cerradas de forma segura mientras la herramienta está almacenada. Medidas Longitud total: 23 cm Longitud de la hoja: 10 cm	unidad	5		
8	SERVILLETERO EN ACERO INOXIDABLE	Características Material: Acero inoxidable de alta durabilidad. Dispensación: Lateral (permite sacar servilletas por ambos lados). Base: Cuatro topes o tapas de goma antideslizantes. Medidas Alto: 14.2 cm Ancho: 10 cm	UNIDAD	20		



		Profundidad / Largo: 11.8 cm Peso: 300 g Capacidad Capacidad: 100 servilletas Medida compatible de servilleta: 11.5 cm x 12.5 cm				
9	BAÑO MARÍA 4 AZAFATES ELÉCTRICO DE SOBREPONER INCLUYE 4 RECIPIENTES MEDIOS (1/2 GN) DE 10 CM DE PROFUNDIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON TAPA	Características Técnicas y Capacidad Azafates: Incluye 4 recipientes medios (1/2 GN) de 10 cm de profundidad en acero inoxidable con tapa. Tapas: Fabricadas en policarbonato transparente. Protección: Cubierta superior en vidrio templado para exhibición higiénica. Desagüe: Cuenta con una válvula de drenaje para retirar el agua fácilmente. Material: Fabricado con partes estructurales en acero inoxidable. Especificaciones Eléctricas y Control Potencia: 1.5 kW (1500 Vatios). Corriente: 14 Amperios. Voltaje: Monofásico 110V con polo a tierra. Termostato: Regulable de 30 a 85 °C. Seguridad: Termostato límite incorporado contra sobrecalentamiento. Piloto: Luz indicadora de encendido y fase de calentamiento. Dimensiones y Peso Frente: 1.170 metros. Fondo: 0.350 metros. Altura: 0.315 metros. Peso neto: 22 Kilogramos.	unidad	2		
10	ESTUFA A GAS CON HORNO DE 6 PUESTOS	Ficha Técnica de Rendimiento Potencia Total: 210,000 BTU/H. Quemadores Superiores: 6 unidades de hierro fundido (30,000 BTU/H cada uno). Potencia del Horno: 30,000 BTU/H. Rango de Temperatura: Horno regulable entre 50 °C y 320 °C. Dimensiones y Estructura Medidas: Frente: 0.915 m Fondo: 0.83 m Altura: 1.52 m.	unidad	1		



		Peso Neto: 167 kg. Material Principal: Mueble de acero inoxidable con superficie de acero laminado en frío (<i>cold-rolled</i>). Soportes: Patas de acero inoxidable de 15 cm. Características de Diseño y Limpieza Higiene: Piso y contrapuerta del horno porcelanizados; quemadores superiores removibles. Controles: Perillas metálicas individuales con aleación y revestimiento en cromo duradero. Soporte de Carga: Rejillas de fundición para trabajo pesado con cabezales despegables. Capacidad del Horno: 3 posiciones de rack (cremalleras). Funcionalidad Extra: Espaldar con repisa superior y repisa delantera telescópica para sostener productos. Accesorios Incluidos 4 patas niveladoras. 2 parrillas para horno. 4 soportes de parrilla. 1 bandeja recolectora de residuos. 1 manual de usuario.				
11	MESA DE TRABAJO ADOSADA (MURAL) 1.60x0.60Mts	Dimensiones de la Estructura Largo: 1.60 metros. Ancho: 0.60 metros. Altura: 0.90 metros. Cubierta Principal Material: Acero inoxidable calibre 16, tipo 201. Acabado: Tipo 4N (satinado industrial). Diseño: Incluye salpicadero posterior para proteger los muros. Frente: Cartera frontal de bordes rectos sin sistema antideslizante. Almacenamiento y Soporte Inferior Entrepañó: Desarmable, fabricado en acero inoxidable	unidad	2		



		calibre 16, tipo 430, acabado 4N. Refuerzos: Estructura longitudinal y transversal en la parte inferior de la cubierta y del entrepaño. Material de refuerzos: Acero inoxidable calibre 20, tipo 430. Sistema de Apoyo Patas: Fabricadas en tubo redondo de acero inoxidable de 1 5/8 pulgadas. Nivelación: Bases niveladoras del mismo material para ajustar la estabilidad en suelos irregulares.				
			VALOR ANTES DE IVA			
			VALOR IVA			
			VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			

FIRMA: _____

Nombre o Razón Social del Proponente:

Este formato deberá entregarse firmado por la proponente persona natural, por el representante legal de la persona jurídica y en el caso de consorcios o uniones temporales, deberá ser firmado por el representante legal o por cada uno de sus integrantes.