



PROCESO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
03/09/26	08+53	Jairo Martin Melgudo	125/80mmHg	98	97%	Jairo Melgudo
03/09/26	09+03	Jorge Alberto Casmura	128/70mmHg	104	97%	Jorge Casmura
03/09/26	09+15	Andres Collazos Rico	118/70mmHg	94	99%	Andres Collazos Rico
03/09/26	09+23	Esteban Salazar	130/40mmHg	92	99%	Esteban Salazar
03/09/26	09+35	Ivan Rodriguez	140/82mmHg	85	97%	Ivan Rodriguez
03/09/26	09+39	Randru Toro Morales	128/80mmHg	81	97%	Randru Toro Morales
03/09/26	09+40	Yelson Diaz Cancha	120/70mmHg	73	98%	Yelson Diaz Cancha
03/09/26	09+44	German Nueva Alvarez	130/80mmHg	74	99%	German Nueva Alvarez
03/09/26	10+10	Andres Felipe Anas	130/82mmHg	83	97%	Andres Felipe Anas
03/09/26	10+20	Maria Susana Benquechea	116/70mmHg	90	99%	Maria Susana Benquechea
03/09/26	10+28	Daniel Villa	125/76mmHg	86	97%	Daniel Villa
03/09/26	10+33	M ^a Solangel Sanchez Lopez	116/78mmHg	90	97%	M ^a Solangel Sanchez Lopez
03/09/26	10+37	Morji Steven Naranjo E.	126/82mmHg	60	98%	Morji Steven Naranjo E.
03/09/26	10+44	Juan Pablo Durazo	140/90mmHg	83	98%	Juan Pablo Durazo
03/09/26	10+49	Juan Diego Cusanas	120/82mmHg	78	99%	Juan Diego Cusanas
03/09/26	10+56	Janeth Dominguez	128/80mmHg	80	96%	Janeth Dominguez
03/09/26	10+59	Paula Bedoya	126/84mmHg	75	97%	Paula Bedoya

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024



SIGCMA

PROCESO		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES			
FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA	
03/09/2026	11+20	Fredy Mureu	136/70mmHg	72	98.1		
03/09/2026	11+29	Jorge Salgado	130/84mmHg	84	97.1		
03/09/2026	11+33	Gerardo Conde	128/70mmHg	84	97.1		
03/09/2026	11+39	James Angeliha	125/80mmHg	80	97.1		
03/09/2026	11+42	Muricio Arango	137/40mmHg	94	97.1		
03/09/2026	11+48	Pablo Muruvelu	130/40mmHg	83	98.1		
03/09/2026	11+52	van Carlos Chumuro	122/84mmHg	82	97.1		
03/09/2026	11+58	Sandra mendez	138/80mmHg	90	98.1		
03/09/2026	11+59	Alejandro Parra	122/82mmHg	64	97.1		
03/09/2026	12+05	Jesus Antonio Juvenillo	137/84mmHg	94	97.1		
03/09/2026	12+10	Jabian OSARIO	125/80mmHg	75	98.1		
03/09/2026	12+12	Gustavo Arbolena	116/70mmHg	43	98.1		
03/09/2026	12+18	Leonardo vuleras	128/82mmHg	87	98.1		
03/09/2026	13+05	maria camila ceballos	122/80mmHg	88	94.1		
03/09/2026	13+10	william Andres Butruyo	138/80mmHg	86	98.1		
03/09/2026	13+15	Juan manuel Lopez	120/70mmHg	89	98.1		
03/09/2026	13+28	Lina maria Salcedo	112/70mmHg	90	99.1		

CODIGO: FASST-110	ELABORO Lider del Proceso	REVISO Profesional Especializado Grado 33	APROBO Division de Gestion de Calidad y Medio Ambiente
VERSION: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024



SIGCMA

PROCESO		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES			
FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA	
03/09/26	13+52	Rafaela Lora	130/80mmHg	88	94%	[Signature]	
03/09/26	14+03	Adriana Mercedes Ospina	130/84mmHg	84	98%	[Signature]	
03/09/26	14+15	William Osorio	126/84mmHg	84	96%	[Signature]	
03/09/26	14+19	Marcos German Rodriguez	128/86mmHg	77	98%	[Signature]	
03/09/26	14+25	Carlos Andres Jaramillo	128/84mmHg	85	96%	[Signature]	
03/09/26	14+49	Daniela Duenco	124/82mmHg	80	99%	[Signature]	
03/09/26	14+57	Andrés Gomez	140/90mmHg	82	97%	[Signature]	
03/09/26	15+05	Hector Quintan	122/90mmHg	83	94%	[Signature]	
03/09/26	16+08	David Daza	128/90mmHg	94	96%	[Signature]	
03/09/26	16+44	Carolina Lopez	125/82mmHg	92	98%	[Signature]	
03/09/26	11+55	Andrés Gales	114/62mmHg	80	94%	[Signature]	
03/09/26	12+04	Sandra Gomez	156/87mmHg	75	96%	[Signature]	
03/09/26	12+08	Julian Otero	196/130mmHg	85	97%	[Signature]	
03/09/26	12+12	Victor Miguel Narvaez	148/94mmHg	79	98%	[Signature]	
03/09/26	12+14	Stephanie Hernandez	143/98mmHg	80	98%	[Signature]	
03/09/26	12+28	David Gomez	145/94mmHg	65	97%	[Signature]	
03/09/26	12+30	Familio Soto	130/84mmHg	76	94%	[Signature]	

CODIGO: F-ASST-110 VERSION: 01	ELABORO Lider del Proceso FECHA: 21/09/2024	REVISO Profesional Especializado Grado 33 FECHA: 08/11/2024	APROBO División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente FECHA: 15/11/2024
---	--	--	---



Ministerio de Salud y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública
Unidad Ejecutiva de Salud Pública

SIGCMA

PROCESO		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				
REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES						
FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
04/09/26	14+40	Daniela Quintero	131/64mmHg	73	96/	[Signature]
04/09/26	14+46	Jhon Gomez	155/106mmHg	83	96/	[Signature]
04/09/26	14+50	Jhonairo Fajardo	134/76mmHg	92	95/	
04/09/26	14+56	Manlyn Duarte	154/95mmHg	90	96/	[Signature]
04/09/26	15+05	Heitor Escobar	130/79mmHg	79	97/	Heitor Escobar
04/09/26	15+10	Stephania Herrera	142/83mmHg	89	94/	Estelina Herrera
4/09/26	15+18	Saul Gomez	141/87mmHg	91	98/	[Signature]
07/09/26	11+20	Fabian Diaz Rosero	127/82mmHg	61	97/	[Signature]
07/09/26	14+45	Luis Soto	153/89mmHg	77	96/	Luis Edgardo Soto
07/09/26	14+50	Yaneth Yegres	140/85mmHg	89	98/	Yaneth Yegres
07/09/26	14+56	Stephania Herrera	163/80mmHg	90	97/	Estelina Herrera
07/09/26	15+00	Saul Gomez	153/88mmHg	78	94/	[Signature]
07/09/26	15+04	Ildamir Pulgarin	142/69mmHg	84	96/	Diana Pulgarin
07/09/26	15+08	Vilma Fuentes	134/81mmHg	79	97/	[Signature]
07/09/26	15+09	Angelica Ibarra	157/92mmHg	88	97/	Angelica Ibarra
07/09/26	15+12	Ines Gelber	152/84mmHg	87	96/	Ines Gelber
08/09/26	11+53	Jhon Gomez	161/92mmHg	88	97/	[Signature]

CÓDIGO: F-ASST-110 VERSIÓN: 01	ELABORÓ Lider del Proceso FECHA: 21/05/2024	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33 FECHA: 08/11/2024	APROBÓ Division de Gestión de Calidad y Medio Ambiente FECHA: 15/11/2024
---	--	--	---



Ministerio de Salud Pública
Dirección General de Epidemiología

SIGCMA

PROCESO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	FRECUENCIA RESPIRATORIA	OXIMETRIA	FIRMA
09/09/26	16:30	Jhon Gomez	161/105 mmHg	72	28	96	Jhon Gomez
09/09/26	16:33	Ives Gilber	136/84 mmHg	90	30	98	Juan Carlos Gomez
09/09/26	16:36	Sandra Gomez	140/92 mmHg	87	27	97	Sandra Gomez
09/09/26	16:40	Jose Navarrete	160/92 mmHg	88	31	96	Jose Navarrete
09/09/26	16:46	Vilma Utrero	216/104 mmHg	93	33	97	Vilma Utrero
09/09/26	16:55	Estefania Herrera	153/94 mmHg	86	33	97	Estefania Herrera
09/09/26	17:00	Saul Gomez	175/120 mmHg	75	36	97	Saul Gomez
10/09/26	14:04	Stephane Herrera	148/93 mmHg	84	37	98	Stephane Herrera
10/09/26	14:08	Saul Gomez	145/91 mmHg	87	33	97	Saul Gomez
10/09/26	14:13	Ives Gilber	135/87 mmHg	86	30	96	Ives Gilber
10/09/26	14:15	Wilmar Rodriguez	147/85 mmHg	82	29	97	Wilmar Rodriguez
10/09/26	14:24	Juan Luis Tejedor	123/64 mmHg	85	27	97	Juan Luis Tejedor
10/09/26	14:26	Yamila Duval	134/86 mmHg	89	28	97	Yamila Duval
11/09/26	14:16	Stephane Herrera	159/90 mmHg	80	32	98	Stephane Herrera
11/09/26	14:20	Saul Gomez	117/76 mmHg	87	29	98	Saul Gomez
11/09/26	14:22	Emilio Soto Polanco	137/74 mmHg	69	33	97	Emilio Soto Polanco
11/09/26	14:25	Milena Pulgarin	138/81 mmHg	77	28	98	Milena Pulgarin
11/09/26	14:28	Ives Gilber	140/84 mmHg	85	34	97	Ives Gilber
11/09/26	14:29	Wilmar Rodriguez	141/85 mmHg	77	30	97	Wilmar Rodriguez
11/09/26	14:41	Jhon Luis Tejedor	137/82 mmHg	85	35	98	Jhon Luis Tejedor
11/09/26	14:42	OSquibaud Pulgarin	135/77 mmHg	80	36	97	OSquibaud Pulgarin
11/09/26	14:44	Sandra wendz	136/76 mmHg	85	34	97	Sandra wendz
11/09/26	14:46	Viviana warrn	127/67 mmHg	65	30	96	Viviana warrn
11/09/26	14:48	Carolina Cepeda	139/50 mmHg	86	33	97	Carolina Cepeda
11/09/26	14:50	Magnolia Hurtado	151/73 mmHg	73	30	97	Magnolia Hurtado
11/09/26	14:51	Morfin Viera Lopez	166/66 mmHg	65	32	97	Morfin Viera Lopez
11/09/26	14:53	Sandra Lundund	144/78 mmHg	80	33	97	Sandra Lundund
11/09/26	14:54	Wiston Gamboa	169/96 mmHg	90	30	98	Wiston Gamboa
11/09/26	14:55	Hector Tschorn	129/82 mmHg	75	31	97	Hector Tschorn
11/09/26	14:59	Mileydi Pardo	127/103 mmHg	89	30	97	Mileydi Pardo
11/09/26	15:02	Yuli Angelia Granada	109/76 mmHg	75	28	97	Yuli Angelia Granada
11/09/26	15:03	Maria Eugenia Warrn	108/74 mmHg	70	24	97	Maria Eugenia Warrn
11/09/26	15:05	Liliana Mejia Sotolongo	115/73 mmHg	63	30	97	Liliana Mejia Sotolongo
11/09/26	15:07	David Fernando Sured	113/69 mmHg	64	26	97	David Fernando Sured
11/09/26	15:09	Nicolas Vazquez	122/75 mmHg	67	27	97	Nicolas Vazquez
11/09/26	15:04	Diego Antonio Fernandez	135/91 mmHg	100	27	97	Diego Antonio Fernandez
11/09/26	15:13	Yuriana	140/80 mmHg	78	30	97	Yuriana

CODIGO: F ASST-110 VERSION: 01	ELABORADO Lider del Proceso FECHA: 21/09/2024	REVISADO Profesional Especializado Grado 33 FECHA: 08/11/2024	APROBADO Director de Gestión de Calidad y Medio Ambiente FECHA: 15/11/2024
---	--	--	---



Ministerio de Salud
Dirección de Gestión de Calidad y Medio Ambiente

SIGCMA

PROCESO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	FRECUENCIA RESPIRATORIA	OXIMETRIA	FIRMA
14/09/26	13:21	Nusly Méndez	135/84 mmHg	87	27	94%	Nusly Méndez
14/09/26	13:32	Ruben Danilo Benítez	103/71 mmHg	65	24	97%	Ruben Danilo Benítez
14/09/26	13:34	Glوريا González	128/77 mmHg	90	33	98%	Glória González
14/09/26	14:00	Gustavo Nivia	130/80 mmHg	80	34	99%	Gustavo Nivia
14/09/26	14:17	Fukia Ortiz	122/83 mmHg	69	30	94%	Fukia Ortiz
14/09/26	14:14	Jamper Flores Sarmiento	121/72 mmHg	62	23	98%	Jamper Flores Sarmiento
14/09/26	14:24	Carla Cepallus	118/73 mmHg	68	28	95%	Carla Cepallus
14/09/26	14:24	Florencia Henríquez	136/80 mmHg	77	26	99%	Florencia Henríquez
14/09/26	14:52	Sandra Gómez	128/84 mmHg	84	27	97%	Sandra Gómez
14/09/26	15:00	Ómar Jaramillo	140/80 mmHg	62	28	99%	Ómar Jaramillo
14/09/26	15:17	Fabian Díaz	120/70 mmHg	60	26	99%	Fabian Díaz
14/09/26	15:28	Sandra Santel	130/80 mmHg	78	30	99%	Sandra Santel
14/09/26	15:35	Aida Teresa Bejarano	125/74 mmHg	70	25	99%	Aida Teresa Bejarano
14/09/26	15:38	Yolanda Barceñas	100/60 mmHg	78	27	99%	Yolanda Barceñas
14/09/26	15:41	Maná Monedero	110/74 mmHg	75	26	99%	Maná Monedero
14/09/26	15:50	Blanca Rubichland	122/50 mmHg	60	20	99%	Blanca Rubichland
15/09/26	14:44	Ivan Francisco Fajero	120/70 mmHg	55	22	99%	Ivan Francisco Fajero
15/09/26	14:52	Estefanía Herrera	139/80 mmHg	80	19	97%	Estefanía Herrera
15/09/26	14:24	Sandra Gómez	124/80 mmHg	80	18	97%	Sandra Gómez
15/09/26	11:29	Maritza Zapata	118/72 mmHg	60	23	99%	Maritza Zapata
15/09/26	11:33	Jhon Edwin Chaparro	108/60 mmHg	66	20	99%	Jhon Edwin Chaparro
15/09/26	11:50	Wilmar Jota	106/70 mmHg	54	18	97%	Wilmar Jota
15/09/26	11:55	Evika Vanessa Giron	122/80 mmHg	70	29	99%	Evika Vanessa Giron
15/09/26	12:11	Jhon Gómez	140/80 mmHg	79	30	98%	Jhon Gómez
15/09/26	12:12	Jines Gelber	122/70 mmHg	83	28	97%	Jines Gelber
15/09/26	12:14	Carlos Chávez	136/90 mmHg	84	30	97%	Carlos Chávez
15/09/26	14:26	José Miguel Narváez	138/90 mmHg	94	32	97%	José Miguel Narváez
15/09/26	14:27	Julian Utero	150/92 mmHg	107	31	99%	Julian Utero
15/09/26	15:43	Nelson José Tancz	121/80 mmHg	73	28	98%	Nelson José Tancz
15/09/26	15:50	Dana Vanessa Grandu	118/82 mmHg	72	23	97%	Dana Vanessa Grandu
15/09/26	15:54	Fernando Londoño	124/70 mmHg	63	28	99%	Fernando Londoño
15/09/26	16:12	Claudia Obando	122/80 mmHg	63	29	99%	Claudia Obando
16/09/26	08:30	Oscar Restrepo	138/80 mmHg	64	30	98%	Oscar Restrepo
16/09/26	08:43	Shirley Lopez	112/70 mmHg	64	28	99%	Shirley Lopez
16/09/26	08:51	Wenmar Andrus Buenav	155/83 mmHg	71	29	99%	Wenmar Andrus Buenav
16/09/26	09:20	Narcia Perdomo	130/80 mmHg	72	30	97%	Narcia Perdomo
16/09/26	09:24	Grison Quintana	116/70 mmHg	66	29	97%	Grison Quintana

CÓDIGO:
F-ASST-110
VERSIÓN:
01

ELABORÓ
Lider del Proceso
FECHA:
21/05/2024

REVISÓ
Profesional Especializado Grado 33
FECHA:
08/11/2024

APROBÓ
Dirección de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
FECHA:
18/11/2024



Ministerio de Salud Pública
Ministerio de la Protección Social

SIGCMA
Sistema de Gestión de Calidad en el Trabajo

PROCESO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESIÓN ARTERIAL	FRECUENCIA CARDÍACA	FRECUENCIA RESPIRATORIA	OXIMETRÍA	FIRMA
16-09-26	10:05	Sayl Gómez	120/80 mmHg	81	24	98	
16-09-26	10:28	Estefano Herrera	130/82 mmHg	90	24	98	
16-09-26	10:55	Jhon Luis Talavera	140/90 mmHg	72	30	97	
16-09-26	11:10	Mayra Lynn Dyarte	138/84 mmHg	81	23	98	
16-09-26	11:18	Héctor Escobar	122/86 mmHg	87	33	97	
16-09-26	11:22	Wilfredo Rodríguez	130/90 mmHg	72	35	98	
16-09-26	11:24	Daniela Quiroz	120/70 mmHg	70	34	97	
16-09-26	13:04	Mauricio Palomino	138/86 mmHg	76	30	97	
17-09-26	08:25	Julian Fonseca	134/90 mmHg	74	29	98	
17-09-26	09:47	Sayl Gómez	136/80 mmHg	69	28	98	
17-09-26	10:10	Estefano Herrera	126/70 mmHg	61	29	98	
17-09-26	10:36	Jhon Luis Talavera	142/90 mmHg	88	33	98	
17-09-26	10:39	Mayra Lynn Dyarte	120/90 mmHg	61	34	98	
17-09-26	10:45	Héctor Escobar	120/82 mmHg	73	33	98	
17-09-26	10:45	Wilfredo Rodríguez	118/70 mmHg	77	20	98	
17-09-26	10:55	Daniela Quiroz	118/70 mmHg	77	24	98	
17-09-26	11:09	Mauricio Palomino	114/70 mmHg	65	32	98	
17-09-26	11:30	Mayra Lynn Dyarte	120/80 mmHg	80	30	98	
17-09-26	11:35	Héctor Escobar	118/60 mmHg	88	30	98	
17-09-26	11:42	Daniela Quiroz	120/82 mmHg	70	29	98	
17-09-26	11:49	Mauricio Palomino	126/80 mmHg	67	26	98	
17-09-26	08:44	Julian Talavera	120/60 mmHg	74	28	98	
17-09-26	08:45	Mayra Lynn Dyarte	128/80 mmHg	95	30	97	
17-09-26	09:40	Héctor Escobar	110/70 mmHg	90	23	98	
17-09-26	09:41	Wilfredo Rodríguez	120/90 mmHg	82	32	98	
17-09-26	09:41	Daniela Quiroz	130/82 mmHg	92	30	98	
17-09-26	09:42	Mauricio Palomino	124/92 mmHg	90	32	98	
17-09-26	09:43	Estefano Herrera	118/70 mmHg	60	20	98	
17-09-26	09:43	Mayra Lynn Dyarte	122/80 mmHg	74	25	98	
17-09-26	09:44	Héctor Escobar	112/70 mmHg	75	30	98	
17-09-26	10:00	Mauricio Palomino	128/80 mmHg	90	36	98	
17-09-26	10:13	Daniela Quiroz	130/90 mmHg	83	30	98	
17-09-26	10:15	Héctor Escobar	117/70 mmHg	80	28	98	
17-09-26	10:19	Mayra Lynn Dyarte	128/90 mmHg	84	33	98	
17-09-26	10:22	Daniela Quiroz	118/60 mmHg	83	30	98	
17-09-26	10:50	Mauricio Palomino	122/80 mmHg	78	32	98	
17-09-26	12:05	Estefano Herrera	122/80 mmHg	73	30	98	
17-09-26	12:10	Mayra Lynn Dyarte	124/80 mmHg	90	28	98	

COORDINADOR: F-ASST-110 VERSION: 01	ELABORADO: Lider del Proceso FECHA: 21/09/2024	REVISADO: Profesional Especializado Cmo 33 FECHA: 08/11/2024	APROBADO: Delegado de Gestión de Calidad / Líder Ambiental FECHA: 15/11/2024
---	--	--	--

PROCESO		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES						
FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	FRECUENCIA RESPIRATORIA	OXIMETRIA	FIRMA			
18-04-26	13:17	Stephania Herrera	136/84mmHg	73	24	99%	Stephania Herrera			
18-04-26	13:17	WIS JOD.	146/90mmHg	71	30	99%	Luis Soto			
18-04-26	15:26	Paul Gomez	146/82mmHg	68	32	98%	Paul Gomez			
18-04-26	16:11	Diego Mauricio Espino	126/82mmHg	67	30	99%	Diego Mauricio Espino			
21-04-26	08:123	Cecilia Hernandez	120/84mmHg	80	28	99%	Cecilia Hernandez			
21-04-26	08:124	Alfonsa Ordóñez	118/82mmHg	72	29	99%	Alfonsa Ordóñez			
21-04-26	08:133	Melani Betancourt	110/70mmHg	70	33	99%	Melani Betancourt			
21-04-26	08:139	David Milena Echid	116/70mmHg	88	30	99%	David Milena Echid			
21-04-26	08:146	YSETH ROSERO P.	124/70mmHg	80	26	99%	YSETH ROSERO P.			
21-04-26	08:154	Yaniquel Angel Gualdo	122/80mmHg	80	29	99%	Yaniquel Angel Gualdo			
21-04-26	08:128	Saul Gomez	140/90mmHg	76	30	99%	Saul Gomez			
21-04-26	08:152	Felipe Hernandez	126/82mmHg	77	30	99%	Felipe Hernandez			
21-04-26	10:130	Sancho Gomez	116/70mmHg	78	29	99%	Sancho Gomez			
21-04-26	10:142	Ismael Becerra Taron	126/72mmHg	67	30	99%	Ismael Becerra Taron			
21-04-26	14:144	Wes Geller	128/88mmHg	84	32	99%	Wes Geller			
21-04-26	14:118	Jhon Gomez	138/88mmHg	85	33	99%	Jhon Gomez			
21-04-26	14:128	José Miguel Narvaez	138/80mmHg	80	30	99%	José Miguel Narvaez			
21-04-26	14:133	Julian C Otero	150/90mmHg	68	29	99%	Julian C Otero			
22-04-26	08:127	Wes Luchande	118/82mmHg	76	30	99%	Wes Luchande			
22-04-26	08:132	Huber Alvarez	132/84mmHg	71	33	99%	Huber Alvarez			
22-04-26	08:140	Omair Lucifallo	130/84mmHg	72	30	99%	Omair Lucifallo			
22-04-26	08:140	Jhon David Talarco	140/80mmHg	85	33	99%	Jhon David Talarco			
22-04-26	08:132	Ylietzer Escobar Veloso	122/82mmHg	86	30	99%	Ylietzer Escobar Veloso			
22-04-26	08:136	Mariela Nuente	125/80mmHg	81	29	99%	Mariela Nuente			
22-04-26	08:141	Wes Geller	150/90mmHg	81	31	99%	Wes Geller			
22-04-26	08:146	Wes Geller Rodriguez	128/94mmHg	80	32	99%	Wes Geller Rodriguez			
22-04-26	08:153	Sandra Mendez	134/86mmHg	73	30	99%	Sandra Mendez			
22-04-26	10:108	Stephania Herrera	126/80mmHg	71	27	99%	Stephania Herrera			
22-04-26	13:152	Saul Gomez	140/80mmHg	83	30	99%	Saul Gomez			
22-04-26	15:130	Francisco Tomez	178/84mmHg	77	28	99%	Francisco Tomez			
23-04-26	08:105	Saul Gomez	138/80mmHg	76	30	99%	Saul Gomez			
23-04-26	10:125	Stephania Herrera	126/84mmHg	76	29	99%	Stephania Herrera			
23-04-26	10:139	Jhon David Talarco	140/80mmHg	81	28	99%	Jhon David Talarco			
23-04-26	10:142	Wes Geller	128/96mmHg	78	30	99%	Wes Geller			
23-04-26	11:105	Mariela Nuente	128/84mmHg	82	28	99%	Mariela Nuente			
23-04-26	11:107	Ylietzer Escobar	118/70mmHg	79	30	99%	Ylietzer Escobar			
23-04-26	11:123	Wes Geller	128/84mmHg	90	29	99%	Wes Geller			

COORDINADOR	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
PA-2011-119	Liberal Proceso	Profesional Especializado Censo 35	Director de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSION: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 09/11/2024	FECHA: 15/11/2024



• **Chaperone-assisted translocation**

[illegible]