ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

PIC #27
Plan de intervenciones colectivas

La Jagua del Ibirico Cesar, 06 de julio de 2026

RECTOR:
Hernando Gómez Cantillo
IE José Guillermo Castro Castro.

INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE GUILLERMO CASTRO
RECIBIDO
06-07-2026
Hora:
Fecha:

Cordial saludos.

ASUNTO: Solicitud del espacio para realizar dieciocho (18) jornadas educativas (9 por dos ciclos) sobre las Infecciones de transmisión sexual (ITS)-VIH - SIDA. dirigidas al entorno educativo del área urbana grado 9-02 de la IE José Guillermo Castro Castro por el plan de intervenciones colectivas (PIC) Vigencia 2026.

Teniendo en cuenta su actitud proactiva, espíritu colaborador y atendiendo a sus competencias, solicitamos nos conceda el espacio para dar continuidad al desarrollo de las actividades del plan intervención colectiva (PIC) vigencia 2026 en los meses de Julio, agosto y septiembre en el cual se prioriza acciones para los estudiantes.

Agradeciendo de antemano su colaboración y disposición de ayuda

Kenia Ruiz Diaz
Enfermera jefe -PIC

PLANEACIÓN.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar dieciocho (18) jornadas educativas (9 por dos ciclos) sobre las Infecciones de transmisión sexual (ITS)-VIH - SIDA.diigido al entorno educativo del área urbana.

POBLACIÓN A INTERVENIR	TEMA	CRONOGRAMA	DURACIÓN	OBJETIVO	METODOLOGÍA	ALCANCE
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	1.Generalidades sobre las infecciones de transmisión sexual	Abril	2 hora	Brindar educación sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), promoviendo la prevención, el autocuidado y la toma de decisiones responsables frente a su salud sexual y reproductiva .	Charla educativa	Educar a los estudiantes sobre las infecciones de transmisión sexual
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	2. tipos de Infección de transmisión sexual más comunes en adolescentes	MAYO	2 hora	Educar sobre los tipos de Infección de transmisión sexual más comunes en adolescentes	Charla educativa	Lograr que los estudiantes conozcan cuales son los tipos de Infección de transmisión sexual más comunes en adolescentes
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	3. factores de riesgo y métodos de prevención de las infecciones de transmisión sexual	MAYO	2 hora	Educar sobre cuáles son los factores de riesgo y métodos de prevención de las infecciones de transmisión sexual	Charla educativa	Afianzar los conocimientos a los estudiantes sobre factores de riesgo y métodos de prevención de las infecciones de transmisión sexual
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	4. signos y síntomas de ITS; VIH Y SIDA	MAYO	2 hora	Brindar educación sobre signos y síntomas sobre de las ITS; VIH Y SIDA a los estudiantes del grado 9-02	Charla educativa	educar a los estudiantes sobre los signos y síntomas sobre ITS; VIH Y SIDA
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	5.Generalidades sobre el virus del papiloma	J UNIO	2 hora	Educar a los estudiantes sobre el virus del papiloma humano (VPH).	Charla educativa	aumentar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el virus del papiloma humano
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	6.Genralidades de los moluscos contagiosos	JUNIO	2 hora	Brindar educación a los estudiantes del grado 9-02 de la I.E Jose Guillermo Castro Castro sobre las generalidades de los moluscos contagiosos	Charla educativa	Educar para evitar posibles contagios en adolescentes.
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	7.Generalidades sobre ITS (SIFILIS)	JULIO	2 hora	Brindar información clara y sencilla sobre la sífilis, sus formas de transmisión, síntomas, prevención,	Charla educativa	Reducir los casos de infecciones de transmisión sexual y fomentar conductas seguras para la sexualidad

				diagnóstico y tratamiento, promoviendo conductas responsables para el cuidado de la salud sexual.		
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	8 generalidades sobre ITS (HERPES)	JULIO	2 hora	Fortalecer los conocimientos de los adolescentes sobre el herpes como infección de transmisión sexual, promoviendo medidas de prevención, el reconocimiento de sus síntomas y la importancia de buscar atención médica oportuna	Charla educativa	Aumentar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el HERPES.
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	9. Generalidades y tratamiento sobre ITS (Gonorrea)	AGOSTO	2 hora	Educar sobre las medidas de prevención y tratamiento del Gonorrea,	Charla educativa	Reducir el riesgo de contagio y transmisión de la Gonorrea en la población estudiantil.
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	10. Generalidades sobre ITS(Clamidia)	AGOSTO	2 hora	Educar a los estudiantes sobre la infección de transmisión sexual (Clamidia)	Charla educativa	Aumentar el nivel de conocimiento en los estudiantes sobre la ITS(Clamidia)
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	11 generalidades sobre tricomoniasis	Septiembre	2 hora	Educar a los adolescentes sobre la tricomoniasis, sus formas de transmisión, signos y síntomas, prevención, diagnóstico y tratamiento, promoviendo prácticas sexuales responsables y el cuidado de la salud sexual	Charla educativa	Disminuir el contagio y proliferación de la ITS (tricomoniasis) en la etapa de la adolescencia.
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	12. Generalidades de la ITS linfogranuloma venéreo	Septiembre	2 hora	Brindar información clara y comprensible a los adolescentes sobre el Linfogranuloma Venéreo, sus formas de transmisión, signos y síntomas, medidas de prevención y la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier signo de alarma	Charla educativa	Aumentar el nivel de conocimiento en los estudiantes sobre la ITS linfogranuloma venéreo
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	13.Generalidades sobre la ladilla	octubre	2 hora	Brindar fortalecimiento de capacidades sobre infecciones de transmisión sexual (ladilla)	Charla educativa	Aumentar el nivel de conocimiento en los estudiantes sobre la ITS (ladilla)
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	14. generalidades sobre chancro	octubre	2 hora	Instruir a los estudiantes sobre las medidas de prevención y tratamientos de la ITS (chancro)	Charla educativa	Disminuir el contagio de la ITS (chancro) en la etapa de la adolescencia.
Estudiantes del	15.Generali	Noviembr	2 hora	Brindar	Charla	Aumentar el nivel

grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	dades sobre ITS (HEPATITIS B)	e		fortalecimiento de capacidades sobre infecciones de transmisión sexual (Hepatitis B)	educativa	de conocimiento en los estudiantes sobre la ITS (Hepatitis B)
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	16. generalidad sobre ITS (Citomegalovirus)	Noviembre	2 hora	Instruir a los estudiantes sobre las medidas de prevención y tratamientos de la ITS (Citomegalovirus)	Charla educativa	Reducir el riesgo de contagio y transmisión del citomegalovirus
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	17. generalidades de la hepatitis C	Diciembre	2 horas	Brindar educación sobre signos y síntomas sobre de las ITS; HEPATITIS C a los estudiantes del grado decimo.	Charla educativa	educar a los estudiantes sobre los signos y síntomas sobre ITS; HEPATITIS C
Estudiantes del grado noveno (9) de la I.E José Guillermo Castro Castro	18. Generalidades de la sarna	Diciembre	2 horas	Brindar educación sobre generalidades de la sarna	Charla educativa	educar a los estudiantes sobre los signos y síntomas sobre ITS SARNA

ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO

PIC
Plan de intervenciones colectivas

ACTA DE EJECUCIÓN

EJE ESTRATEGICO	**Atención Primaria en Salud**
ACTIVIDAD#11	**Realizar dieciocho (18) jornadas educativas (9 por dos ciclos) sobre las Infecciones de transmisión sexual (ITS)-VIH - SIDA, dirigidos al entorno educativo del área urbana.**
FECHA Y LUGAR DE EJECUCIÓN	**10 de septiembre** 2026, Área urbana, I.E José Guillermo Castro Castro, Territorio 3, Microterritorio 12. Barrio juan Ramón La Jagua De Ibirico, Cesar

POBLACIÓN BENEFICIADA

Género/Sexo:	Femenino: 16	Masculino:17	LGBTI:	TOTAL: 33
Población por ciclo vital:	Primera Infancia (0-5):	Infancia (6-11):	Adolescencia (12-17):33	TOTAL: 33
	Juventud (18-28):	Adultez (29 - 59):	Vejez (mayor de 60):	
Grupo Vulnerable:	PCD:	MCH:	Víctimas:	TOTAL:
	Desplazado:	Reinsertado:		
Grupo Étnico:	Indígena:	Afro: 33		TOTAL:33
OTRO:				

POBLACIÓN OBJETO	Adolescencia.
RESPONSABLE(S) DE LA ESE	KENIA DANELIS RUIZ DIAZ -ENFERMERA JEFE- PIC
ACTOR(ES) SOCIAL(ES)	Geiner Martínez Vides, Docente coordinador del grado 9-02 I.E José Guillermo castro castro.
OBJETIVO GENERAL	Educar a los adolescentes sobre la tricomoniasis, sus formas de transmisión, signos y síntomas, prevención, diagnóstico y tratamiento, promoviendo prácticas sexuales responsables y el cuidado de la salud sexual
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	Se realizo a las 6:30 am una jornada educativa dirigida a los adolescentes del grado noveno -02 sobre las generalidades de la tricomoniasis, como parte de las acciones en salud del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) vigencia 2026. Durante la sesión se fortalecieron los siguientes temas: La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por un parásito llamado *Trichomonas vaginalis,* Afecta tanto a hombres como a mujeres, pero es más común en mujeres. **Formas de transmisión de la tricomoniasis:** **Relaciones sexuales sin protección** Vaginales: es la vía más común. Anales u orales: aunque es menos frecuente, también puede haber riesgo si hay contacto con secreciones infectadas. **Contacto con secreciones infectadas** El parásito *Trichomonas vaginalis* vive en las mucosas genitales y en las secreciones vaginales o uretrales. Se transmite cuando estos fluidos entran en contacto directo durante la relación sexual. **De persona asintomática a otra persona** Una persona infectada sin síntomas puede transmitir la enfermedad sin saberlo. **Rara vez por objetos contaminados** Aunque es muy poco común, puede suceder si se comparten objetos íntimos contaminados inmediatamente después de usarlos.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

En mujeres puede presentarse:

- Flujo vaginal diferente a lo habitual.
- Flujo abundante, que puede ser amarillo o verdoso.
- Olor desagradable.
- Picazón o irritación genital.
- Ardor al orinar.
- Molestia durante las relaciones sexuales.

En hombres:

Muchas veces no hay síntomas.

Cuando aparecen pueden incluir:

- Ardor después de orinar o eyacular.
- Irritación dentro del pene.
- Secreción por el pene.
- Molestia al orinar.

Lo importante es que la tricomoniasis tiene tratamiento y es curable si se diagnostica a tiempo.

Existen dos tipos de tricomoniasis:

Tricomoniasis sintomática

Es cuando la persona infectada presenta síntomas visibles o molestos.

Síntomas frecuentes:

Flujo vaginal abundante, espumoso y con mal olor (en mujeres).

Picazón, enrojecimiento e irritación en la zona genital.

Dolor o ardor al orinar.

Dolor durante las relaciones sexuales.

Este tipo de tricomoniasis es más frecuente en mujeres que en hombres.

Tricomoniasis asintomática

Es cuando la persona está infectada, pero no presenta síntomas.

Los riesgos para estas personas son los siguientes:

Puede transmitir la infección sin saberlo, Dificulta el control de la enfermedad porque las personas no buscan atención médica, el 70% de las personas infectadas pueden no presentar síntomas, sobre todo los hombres.

Factores de riesgo

Relaciones sexuales sin protección.

Múltiples parejas sexuales.

Falta de chequeos médicos.

Diagnóstico

Examen de flujo vaginal o secreción uretral.

Pruebas de laboratorio.

Tratamiento

antiparasitarios (ejemplo: metronidazol) es Importancia de tratar a la pareja.

Prevención y recomendaciones

- Usar preservativo correctamente durante las relaciones sexuales.
- Mantener relaciones sexuales de manera responsable y consensuada.
- Realizarse pruebas para ITS cuando exista riesgo.
- Consultar al personal de salud ante síntomas.
- No automedicarse.
- Si se diagnostica una ITS, la pareja o parejas sexuales también deben recibir orientación y valoración.
- Cumplir el tratamiento indicado por el profesional de salud.

El preservativo reduce el riesgo de tricomoniasis, pero no elimina completamente el riesgo porque la infección puede involucrar áreas genitales que no quedan cubiertas.

Rol de los adolescentes en el control de la tricomoniasis
Informarse y educarse
Conocer qué es la tricomoniasis, cómo se transmite y sus riesgos.
Participar en charlas y actividades de educación sexual.
Tomar decisiones responsables
Retrasar el inicio de las relaciones sexuales si aún no están listos.
Mantener relaciones sexuales con protección (uso correcto del condón).
Evitar tener múltiples parejas sexuales sin protección.
Fomentar la comunicación
Hablar abiertamente con la pareja sobre la salud sexual y la importancia del autocuidado.
Buscar información confiable en fuentes médicas o educativas.
Asistir a controles de salud
Realizarse exámenes médicos cuando sea necesario.
Acudir a los servicios de salud si presentan síntomas o dudas.
Ser agentes de cambio
Compartir lo aprendido con amigos y compañeros para que más jóvenes conozcan la enfermedad y cómo prevenirla.
Promover el respeto, la igualdad y la no discriminación hacia quienes tienen una ITS.
A continuación, se relacionan algunas de las preguntas realizadas durante la jornada educativa por los participantes y las respuestas brindadas por la facilitadora:
1. Pregunta: ¿Qué es la tricomoniasis y cómo se puede adquirir?
Respuesta: La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual causada por un parásito llamado *Trichomonas vaginalis*. Se transmite principalmente mediante relaciones sexuales con una persona que tiene la infección.
2. Pregunta: ¿Una persona puede tener tricomoniasis sin presentar síntomas?
Respuesta: Sí. Algunas personas pueden no presentar ningún síntoma y aun así tener la infección y transmitirla a su pareja. Por esta razón, es importante consultar al personal de salud ante cualquier situación de riesgo.
3. Pregunta: ¿Cómo podemos prevenir la tricomoniasis?
Respuesta: Una de las principales medidas es utilizar correctamente el preservativo durante las relaciones sexuales, además de mantener prácticas sexuales responsables, realizarse pruebas para ITS cuando exista riesgo y consultar oportunamente ante cualquier síntoma.
4. Pregunta: ¿Qué síntomas puede presentar una persona que tiene tricomoniasis?
Respuesta: Puede presentarse flujo vaginal diferente a lo habitual, picazón, irritación genital, ardor al orinar o molestias durante las relaciones sexuales. En los hombres, en muchos casos no hay síntomas, aunque pueden presentar ardor al orinar, irritación o secreción por el pene.
5. Pregunta: ¿La tricomoniasis tiene cura y qué se debe hacer si se sospecha que se tiene?
Respuesta: Sí, la tricomoniasis tiene tratamiento y puede curarse. Ante la presencia de síntomas o sospecha de infección, se debe acudir a un servicio de salud para recibir valoración y el tratamiento indicado. Se recomendó no automedicarse y seguir las indicaciones del personal de salud, incluyendo la valoración y tratamiento de las parejas sexuales cuando corresponda.

	Posteriormente se realizó una dinámica llamada el escudo de la tricomoniasis donde cada adolescente escribió que herramienta de protección tiene para evitar esta ITS. Esta actividad tuvo como objetivo fortalecer de manera participativa y didáctica los conocimientos de los adolescentes, promoviendo la identificación de sus principales medidas de prevención, y acciones de autocuidado, mediante la construcción de un escudo que represente las herramientas que tienen para proteger su salud sexual. Se finalizo alas 8:30am la jornada educativa con los estudiantes donde se evidencio la participaron activamente durante la jornada, se recalcó la importancia de tener información sobre este tema como herramienta de protección y la prevención como la mejor estrategia frente a las ITS, y el respeto por su cuerpo		
PRODUCTOS QUE VALIDAN LA ACTIVIDAD	1. Convocatoria 2. Plan de acción 3. Acta de ejecución 4. Planilla de asistencia 5. Evidencia Fotográfica.		
CODIGO CUPS:	I11206 -EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA Y HEPATITIS		
REVISADO POR:	Esneider Rodríguez	**REALIZADO POR:**	Kenia Ruiz Diaz
CARGO:	Coordinador PIC	**CARGO:**	Enfermera jefe
FIRMA:		**FIRMA:**	Kenia Ruiz Diaz

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO: Atención Primaria en Salud

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar dieciocho (18) jornadas educativas (9 por dos ciclos) sobre las Infecciones de transmisión sexual (ITS)-VIH - SIDA, dirigidos al entorno educativo del área urbana.





ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

PIC
Plan de intervenciones colectivas

PLANILLA DE ASISTENCIA PIC 2026

Fecha: 10 - 09-26 **Nombre de la actividad:** Realizar dieciocho (18) jornadas educativas (9 por dos ciclos) sobre las Infecciones de transmision sexual (ITS) VIH - SIDA Dirigidas al entorno educativo del area urbana.

Lugar: I.E. Jose Guillermo Castro Castro - Grado 9-02.

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	ENFOQUE DIFERENCIAL																		FIRMA
				SEXO		EDAD	CICLO VITAL						VULNERABLES				REINSERTADO	ETNIAS		LGBTI	OTRO	
				FEMENINO	MASCULINO		PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	VEJEZ	PCD	MCH	VICTIMA	DESPLAZADO		INDIGENA	AFRO			
1	Juan David Ortega	1094223140	3505445 19		x	14			/										✓			Juan David Ortega
2	Daniel Herera	1067618243	3233080267		x	14			/										/			daniel Herrera Bayono
3	shaira De armas	1064113074	3206364130	x		14			/										/			Shaira De Armas
4	Emmanuel Diaz	1064 651 923	3216646895		x	15			/										/			Emmanuel Diaz Nuevez
5	Paula Gonzalez	1235241909	3104610624	x		15			/										/			Paula Gonzalez
6	Shaira De Vega	1064114592	3017371563	x		14			/										/			Shaira De Vega B.
7	Zoe Nadariaga	1064115.311	311 3319516	x		14			/										/			Zoe Nadariaga C.
8	Liz carolina Hr	1064114401	3244085753	x		14			/										/			Liz Carolina Liz M.
9	Arlington feguera	1064413860	3022820112		x	13			/										/			Arlington Figueroa G.
10	Emmanuel fontalvo	1123810069	3105699174		x	14			/										/			Emmanuel Fontalvo C.

PRIMERA INFANCIA: 0-5 AÑOS INFANCIA:6-11AÑOS ADOLESCENCIA: 12-17 AÑOS JUVENTUD: 18-28 AÑOS ADULTEZ: 29-59 AÑOS VEJEZ: MAYORES DE 60 AÑOS PDC: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MCH: MUJERES CABEZA DE HOGAR

ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES

PIC
Plan de intervenciones colectivas

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	ENFOQUE DIFERENCIAL																		FIRMA
				SEXO		EDAD	CICLO VITAL						VULNERABLES				REINSERTADO	ETNIAS		LGBTI	OTRO	
				FEMENINO	MASCULINO		PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	VEJEZ	PCD	MCH	VICTIMA	DESPLAZADO		INDIGENA	AFRO			
11	Jorge Gontalez	1137724621	322634238		x	13			✓										/			Jorge Andrés González
12	Andrea Diaz	1067 617 371	3103655832	x		14			/										/			Andrea Diaz P.
13	Mariam escobar	1064115650	3206226695	x		13			/										/			Mariana Escoba.
14	Oswaldo cuadro	1064115010	3264995793		x	14			/										/			Oswaldo Andrescuadro
15	Jafeth Cuadro	1064115372	3107368215		x	13			/										/			Jafeth cuadro Rodriguez
16	Marlon castillo	1065812318	3216574970		x	13			/										/			Marlon castillo
17	Jhoan David Garcia	1066290673	3106622084		x	13			/										/			Jhoan David García
18	juan felipe Henao	1064115652	3137555487		x	14			/										/			Juan Felipe Henao Davila
19	Shirley Machado	1062814712	3248441864	x		13			/										/			Shirley machado M.
20	Nailen Madariaga	1064115280	3106920311	x		14			/										/			Nailen Madariaga d.
21	Isabel echenique	1064115320	3043248722	x		14			/										/			Isabel Sofia Echenique P.
22	Shareth Hernandez	1137724655	3122266884	x		14			/										/			Shaith Hernández
23	Jhoans estrada	1064116007	3145493864		x	13			/										/			Jhoans Estrada
24	Juan lerma	1064113114	3234665082		x	14			/										/			Juan David Lerma Arroyo
25	Misael Liz	1066882414	3215463865		x	13			/										/			Misael David Liz Feria

PRIMERA INFNCIA: 0-5 AÑOS INFANCIA:6-11AÑOS ADOLESCENCIA: 12-17 AÑOS JUVENTUD: 18-28 AÑOS ADULTEZ: 29-59 AÑOS VEJEZ: MAYORES DE 60 AÑOS PDC: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MCH: MUJERES CABEZA DE HOGAR

ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES

PIC
Plan de intervenciones colectivas

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	ENFOQUE DIFERENCIAL																		FIRMA
				SEXO		EDAD	CICLO VITAL						VULNERABLES				REINSERTADO	ETNIAS		LGBTI	OTRO	
				FEMENINO	MASCULINO		PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	VEJEZ	PCD	MCH	VICTIMA	DESPLAZADO		INDIGENA	AFRO			
26	Jesus Hernandez	1043114498	3125648272		x	14			✓										✓			Jesus H.
27	Samuel Lerma	1064115120	3234671284		x	14			✓										✓			Samuel Lerma
28	Emmanuel Jimenez	1064114434	3021025343		x	14			✓										✓			Emanuel Jimenez
29	Salome D Hoyos	1064113147	3126101331	x		14			✓										✓			Salomé de Hoyo Jiménez
30	Mohany perez	1064111123	3216818188	x		15			✓										✓			Yohanny Gómez
31	Luciana Gomez	1067615305	3205323725	x		14			✓										✓			Luciana Gómez
32	celena lopez	1064718111	3117882586	x		14			✓										✓			Celena Lopez Millan
33	Matias Gutierrez	1064781321	No tiene		x	14			✓										✓			Matias Gutierrez
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						

PRIMERA INFNCIA: 0-5 AÑOS INFANCIA:6-11AÑOS ADOLESCENCIA: 12-17 AÑOS JUVENTUD: 18-28 AÑOS ADULTEZ: 29-59 AÑOS VEJEZ: MAYORES DE 60 AÑOS PDC: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MCH: MUJERES CABEZA DE HOGAR

ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO

PIC
Plan de intervenciones colectivas

ACTA DE EJECUCIÓN

EJE ESTRATEGICO	**Atención Primaria en Salud**
ACTIVIDAD#12	**Realizar dieciocho (18) jornadas educativas (9 por dos ciclos) sobre las Infecciones de transmisión sexual (ITS)-VIH - SIDA, dirigidos al entorno educativo del área urbana.**
FECHA Y LUGAR DE EJECUCIÓN	10 de septiembre 2026, Area urbana, I.E José Guillermo Castro Castro,Territorio 3, Microterritorio 12. Barrio juan Ramón La Jagua De Ibirico, Cesar

POBLACIÓN BENEFICIADA

Género/Sexo:	Femenino: 16	Masculino:17	LGBTI:	TOTAL: 33
Población por ciclo vital:	Primera Infancia (0-5):	Infancia (6-11):	Adolescencia (12-17):33	TOTAL: 33
	Juventud (18-28):	Adultez (29 - 59):	Vejez (mayor de 60):	
Grupo Vulnerable:	PCD:	MCH:	Víctimas:	TOTAL:
	Desplazado:	Reinsertado:		
Grupo Étnico:	Indígena:	Afro: 33		TOTAL: 33
OTRO:				

POBLACIÓN OBJETO	Adolescencia.
RESPONSABLE(S) DE LA ESE	KENIA DANELIS RUIZ DIAZ -ENFERMERA JEFE- PIC
ACTOR(ES) SOCIAL(ES)	Geiner Martínez Vides, Docente coordinador del grado 9-02 I.E José Guillermo castro castro.
OBJETIVO GENERAL	Brindar información clara y comprensible a los adolescentes sobre el Linfogranuloma Venéreo, sus formas de transmisión, signos y síntomas, medidas de prevención y la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier signo de alarma.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Se realizo alas 9:00am una jornada educativa dirigida a los estudiantes del grado 9-02 de la institución educativa José Guillermo Castro Castro, con el propósito de brindarles información clara, precisa y adaptada al contexto adolescente sobre el linfogranuloma venéreo como infección de transmisión sexual, promoviendo medidas de prevención, el reconocimiento de sus síntomas y la importancia de buscar atención médica oportuna

Durante la jornada desarrolle los siguientes contenidos:

Generalidades de linfogranuloma venéreo

El linfogranuloma venéreo (LGV) es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria llamada *Chlamydia trachomatis* (tipos L1, L2 y L3).

- Se transmite por relaciones sexuales sin protección con una persona infectada.
- Al inicio aparece una pequeña llaga o úlcera en los genitales que casi no duele y muchas veces pasa desapercibida.
- Después, la infección puede afectar los ganglios de la ingle, causando inflamación, dolor y a veces fiebre.
- Si no se trata, puede causar complicaciones como cicatrices o problemas en la piel y tejidos.

Forma de transmisión

A través de relaciones sexuales sin protección (vaginales, anales u orales) con una persona infectada.

Por contacto directo con secreciones o úlceras infectadas.

La infección suele presentarse en tres etapas:

Primaria

Aparece una pequeña úlcera o llaga indolora en los genitales o área anal.
Muchas veces pasa desapercibida y desaparece sola.

Secundaria

Inflamación de los ganglios linfáticos en la ingle (bubones).
Fiebre, malestar general, dolor en la zona.

Terciaria (crónica)

Ocurre cuando no hay tratamiento.
Puede haber cicatrices, lesiones o daño en los tejidos genitales y anales.

¿Quién está en riesgo?

El linfogranuloma venéreo se ha detectado en personas de todo el mundo, pero es más común en países tropicales y subtropicales. Es poco común en Estados Unidos y Europa, pero en los últimos años se han presentado más brotes en ambas zonas, con mayor frecuencia en hombres blancos que tienen relaciones sexuales con otros hombres y que están infectados con VIH.

El linfogranuloma venéreo es más común en personas de 15 a 40 años. Los hombres suelen ser diagnosticados en etapas más tempranas (probablemente porque es más visible en ellos) que las mujeres, quienes suelen ser diagnosticadas en etapas más avanzadas, a menudo con complicaciones. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin preservativo corre el riesgo de infectarse con linfogranuloma venéreo.

Diagnóstico

Pruebas de laboratorio para detectar *Chlamydia trachomatis*.

Tratamiento

Antibióticos principales

- Doxiciclina: 100 mg por vía oral, dos veces al día durante 21 días.
- Alternativa: Azitromicina en dosis semanales, pero la doxiciclina sigue siendo la más usada.

Otros antibióticos

- Eritromicina o ofloxacino en casos donde la doxiciclina no puede usarse (por ejemplo, en embarazadas).

Tratamiento de complicaciones

- Si hay abscesos en ganglios, a veces se necesita drenaje.
- En casos crónicos, puede requerirse cirugía para grietas o cicatrices.

Tratar a las parejas sexuales

- Es fundamental que todas las parejas de los últimos 60 días reciban tratamiento, aunque no tengan síntomas.

Medidas generales

- Evitar relaciones sexuales hasta completar el tratamiento y recibir indicación médica.
- Uso correcto y constante del preservativo para prevenir reinfecciones.

Rol de los adolescentes en la prevención del LGV

Informarse y educarse

Conocer qué es el LGV, cómo se transmite y sus riesgos.
Participar en charlas y actividades de educación sexual.

Tomar decisiones responsables

Evitar relaciones sexuales sin protección.
Si deciden iniciar su vida sexual, usar preservativo de forma correcta y constante

Promover la comunicación y el respeto

Hablar abiertamente con la pareja sobre salud sexual y prevención.
Respetar el derecho a decir "no" si no se sienten listos.

	Acudir a servicios de salud Consultar al médico si hay síntomas como úlceras, flujo o dolor en la ingle. Realizar chequeos periódicos si son sexualmente activos. **Ser multiplicadores de la información** Compartir lo aprendido con amigos, compañeros y familiares. Fomentar una cultura de prevención y cuidado mutuo. Durante la jornada educativa, uno de los adolescentes preguntó al facilitador: "¿El linfogranuloma venéreo se puede curar?" El facilitador explicó que sí, es una infección que puede tratarse y curarse con antibióticos formulados por un profesional de salud, por lo que es importante consultar oportunamente y cumplir correctamente el tratamiento indicado. Otro adolescente preguntó: "¿Cómo podemos prevenir el linfogranuloma venéreo?" El facilitador respondió que una de las principales medidas de prevención es utilizar correctamente el preservativo durante las relaciones sexuales, además de evitar relaciones sexuales cuando se presenten lesiones o síntomas y acudir al servicio de salud ante cualquier signo de alarma. Luego se realizó una Dinámica: **"**Detectives de la Salud" Esta actividad tuvo como Objetivo Reforzar, conocimientos sobre linfogranuloma venéreo y promover conductas de prevención. Se les hizo entrega de unos carteles con las palabras falso y verdadero por grupo de estudiantes. Preguntas: El linfogranuloma venéreo es causado por una bacteria llamada *Chlamydia trachomatis*. (Verdadero) Solo las personas adultas pueden contagiarse de LGV. (Falso) El uso del preservativo ayuda a prevenir el linfogranuloma venéreo. (Verdadero) El LGV no se puede transmitir por relaciones sexuales anales. (Falso) Una forma de diagnóstico es la prueba PCR para detectar la bacteria. (Verdadero) Si no se trata, el LGV puede causar complicaciones graves. (Verdadero) Una vez que desaparece la úlcera inicial, ya no es necesario tratamiento. (Falso). Se finalizo a las 11:00am la jornada educativa donde los estudiantes participaron activamente con preguntas y aportes, lo que permitió fortalecer conocimientos en salud sexual desde una perspectiva preventiva. Se hizo énfasis en la responsabilidad individual y el autocuidado.
PRODUCTOS QUE VALIDAN LA ACTIVIDAD	1. Acta de ejecución 2. Planilla de asistencia 3. Evidencia Fotográfica.
CODIGO CUPS:	I11206 -EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA Y HEPATITIS

REVISADO POR:	Esneider Rodríguez	**REALIZADO POR:**	Kenia Ruiz Diaz
CARGO:	Coordinador PIC	**CARGO:**	Enfermera jefe
FIRMA:		**FIRMA:**	Kenia Ruiz Diaz

ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO

PIC
Plan de intervenciones colectivas

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO: Atención Primaria en Salud

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar dieciocho (18) jornadas educativas (9 por dos ciclos) sobre las Infecciones de transmisión sexual (ITS)-VIH - SIDA, dirigidos al entorno educativo del área urbana





ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

PIC
Plan de intervenciones colectivas

PLANILLA DE ASISTENCIA PIC 2026

Fecha: 10 - 09 - 26 **Nombre de la actividad:** Realizar dieciocho (18) jornadas educativas (9 por dos ciclos) sobre las Infecciones de transmisión sexual (ITS) VIH - SIDA Dirigidas al entorno educativo del area urbana

Lugar: I.E. José Guillermo Castro Castro - Grado 9-02

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	ENFOQUE DIFERENCIAL																		FIRMA
				SEXO		EDAD	CICLO VITAL						VULNERABLES				REINSERTADO	ETNIAS		LGBTI	OTRO	
				FEMENINO	MASCULINO		PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	VEJEZ	PCD	MCH	VICTIMA	DESPLAZADO		INDIGENA	AFRO			
1	Juan David Ortega	1094223140	3505245194		X	14			/										/			Juan David Ortega
2	Daniel Herrera Bayona	1067 618243	3233080267		X	14			/										/			Daniel Herrera Bayona
3	Shaira De armas	1064 115074	3206364130	X		14			/										/			Shaira De Armas
4	Emmanuel Diaz	1064 651923	3216646895		X	15			/										/			Emmanuel Diaz M.
5	Paula Gonzalez	1235 241509	3104610041	X		15			/										/			Paula Gonzalez
6	Shaira De vega	1064 114 592	3017371363	X		14			/										/			Shaira De Vega B.
7	Zoe Madariaga	1064 115 311	311 3319516	X		14			/										/			Zoe Madariaga C.
8	Liz carolina liz M	1064 114 401	3244085753	X		14			/										/			Liz Carolina Liz M
9	Arlington figueroa	1064115860	302 2820112		X	13			/										/			Arlington figueroa Gualtero
10	Emmanuel fontalvo O	1.123810069	3165699174		X	14			/										/			Emmanuel Fontalvo O.

PRIMERA INFANCIA: 0-5 AÑOS INFANCIA:6-11AÑOS ADOLESCENCIA: 12-17 AÑOS JUVENTUD: 18-28 AÑOS ADULTEZ: 29-59 AÑOS VEJEZ: MAYORES DE 60 AÑOS PDC: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MCH: MUJERES CABEZA DE HOGAR

ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES

PIC
Plan de intervenciones colectivas

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	ENFOQUE DIFERENCIAL																	FIRMA
				SEXO		EDAD	CICLO VITAL						VULNERABLES				REINSERTADO	ETNIAS		LGBTI	OTRO	
				FEMENINO	MASCULINO		PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	VEJEZ	PCD	MCH	VICTIMA	DESPLAZADO		INDIGENA	AFRO			
11	Jorge Gonzalez	1137724624	3226341238		x	13			✓										/			Jorge Andrés Gonzalez
12	Andrea Diaz	1067617371	3103655832	x		14			/										/			Andrea Diaz P.
13	Mariam Escobar	1064115650	3206226695	x		13			/										/			Mariam Escobar
14	Osvaldo cuadro	1064113010	3204957793		x	14			/										/			Osvaldo Andres cuadro
15	Yafeth Cuadro	1064113372	3107368215		x	13			/										/			Jofeth Cuadro Rodi°
16	Marlon Castillo	1065812318	3216574970		x	13			/										/			Marlon Danilo Castillo
17	Jhoan David Garcia	1066290673	3106622054		x	13			/										/			Jhoan David García
18	Juan felipe Hengo	1064115052	3137555487		x	14			/										/			Juan Felipe Hengo Bolaños
19	Shirley Machado	1062814712	3245441864	x		13			/										/			Shirley machado N.
20	Nailen Madariaga	1064115280	3106920511	x		14			/										/			Nailen Madariaga
21	Isabel echenique	1064115320	3043248722	x		13			/										/			Isabel sofia echenique P.
22	Sharath. Hernadez	1137724655	3122266884	x		13			/										/			Sharath Hernandez
23	Jhoan estrada	1064116007	3145493864		x	13			/										/			Jhoan's Estrada
24	Juan lerma	1064115114	3234665082		x	14			/										/			Juan David lerma
25	Misael Ltz.	1066882414	3213463865		x	13			/										/			Misael David Ltz Tcpo

PRIMERA INFNCIA: 0-5 AÑOS INFANCIA:6-11AÑOS ADOLESCENCIA: 12-17 AÑOS JUVENTUD: 18-28 AÑOS ADULTEZ: 29-59 AÑOS VEJEZ: MAYORES DE 60 AÑOS PDC: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MCH: MUJERES CABEZA DE HOGAR

ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES

PIC
Plan de intervenciones colectivas

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	ENFOQUE DIFERENCIAL																			FIRMA
				SEXO		EDAD	CICLO VITAL						VULNERABLES				REINSERTADO	ETNIAS		LGBTI	OTRO		
				FEMENINO	MASCULINO		PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	VEJEZ	PCD	MCH	VICTIMA	DESPLAZADO		INDIGENA	AFRO				
26	Jesus Hernandez	1043114498	3125648272		x	14			✓										/				Jesus H.
27	Samuel Lerma	1064115120	3234671284		x	14			/										/				Samuel Lerma
28	Emmanuel Jimenez	1064114434	3021025343		x	14			/										/				Emanuel Jimenez
29	Salome D Hoyos	1064115147	3126101331	x		14			/										/				Salomé De Hoyo Jimenez
30	Yohany Perez	1064111 23	3216818758	x		15			/										/				Johanny Gómez
31	Yoana Gomez	1067615305	3205323725	x		14			/										/				Yoana Gómez
32	Celena Lopez	1064718111	3117882586	x		14			/										/				Celena Lopez Millán.
33	Matias Gutierrez	1064781321	No tiene		x	10			/										/				Matias Gutierrez
34	Jannet Antonio Salcedo	106471[illegible]																					
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							

PRIMERA INFNCIA: 0-5 AÑOS INFANCIA:6-11AÑOS ADOLESCENCIA: 12-17 AÑOS JUVENTUD: 18-28 AÑOS ADULTEZ: 29-59 AÑOS VEJEZ: MAYORES DE 60 AÑOS PDC: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MCH: MUJERES CABEZA DE HOGAR