



DISTRIBUCIONES RENDÓN
NIT: 1036404799
RIONEGRO-ANTIOQUIA SECTOR GALERÍAS

Rionegro, 07 de septiembre de 2026

SEÑORES,

Asunto. COTIZACIÓN

Socialización con la comunidad			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Ayudas audiovisuales (Computador portatil y videobeam)	1	\$ 230.616,67	\$ 230.616,67
Refrigerio (Pastel dulce hojaldrado y jugo en caja)	20	\$ 16.833,33	\$ 336.666,67
Papelería y logística	1	\$ 84.166,67	\$ 84.166,67
			\$ -
Capacitacione en emprendimiento y proyectos rurales			\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Ayudas audiovisuales (Computador portatil y videobeam)	1	\$ 197.671,43	\$ 197.671,43
Refrigerio (Pastel dulce hojaldrado y jugo en caja)	30	\$ 16.833,33	\$ 505.000,00
Papelería y logística	1	\$ 168.333,33	\$ 168.333,33
Profesional o técnico en turismo, Ambiental, Agronomo, Agropecuario y en comunicaciones con experiencia	1	\$ 1.010.000,00	\$ 1.010.000,00
			\$ -
Capacitaciones en mercadeo digital, Producción limpia a pequena escala, Economía Circular			\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Ayudas audiovisuales (Computador portatil y videobeam)	1	\$ 197.671,43	\$ 197.671,43
Refrigerio (Pastel dulce hojaldrado y jugo en caja)	30	\$ 10.100,00	\$ 303.000,00
Papelería y logística	1	\$ 84.166,67	\$ 84.166,67
Profesional o técnico en turismo, Ambiental, Agronomo, Agropecuario y en comunicaciones con experiencia	1	\$ 1.010.000,00	\$ 1.010.000,00
			\$ -
Fortalecimiento al Negocio Verde Buen Cacao Salvaje			\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL

REFINADOR DE CHOCOLATE BASCULANTE • El refinador de chocolate está hecho de materiales duraderos y de calidad para un rendimiento duradero y sin problemas. La función de inclinación del Melanger permite una extracción más fácil de su producto. El Tambor de Acero Inoxidable tiene la capacidad de refinar hasta 10 lbs/4 kg de chocolate. El tamaño de lote mínimo recomendado es de 3,3 libras/1,5 kg. • Refinador de chocolate inclinable puede refinar el tamaño de las partículas hasta menos de 20 micrones. El interruptor de apagado de seguridad evita el sobrecalentamiento. • Tamaño de la caja: 13x13x19 pulgadas/33x33x48 cm • Peso de la caja: 32 libras/15 kg • Capacidad: hasta 10 libras • Diámetro del tambor: 9,5" (241 mm) • Altura del tambor: 6,25" (159 mm) • Diámetro de la piedra de rodillo: 4,125" (105 mm) • Ancho de la piedra de rodillo: 1,75" (45 mm) • Voltaje disponible: 110 V o 220 V, 50/60 Hz • Potencia: 200 vatios • Revoluciones por minuto (RPM): 120- 140• Garantia de 6 meses por defectos de Fabrica. • Entrega inmediata Bogotá	1	\$ 5.470.833,33	\$ 5.470.833,33
CAJA BLANCA DE EMPAQUE CHOCOLATE (Caja de cartón – 8x8x5cm) X 1000	1	\$ 1.971.183,33	\$ 1.971.183,33
CACAO EN GRANO SECO (POR CUANTOS KILOS??) EL KILO CUESTA A \$60,000	1	\$ 1.155.072,73	\$ 1.155.072,73
		\$ -	\$ -
Fortalecimiento al Negocio Verde ANTOLU		\$ -	\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Licuada Industrial. Construida en acero inoxidable, calibre 18 antiácido especial para alimentos. Motor chino de 2 hp, sistema basculante, base en acero inoxidable, sello mecánico, 110 voltios, vaso cuadrado. LICUADORA INDUSTRIAL 15 LITROS	1	\$ 4.208.333,33	\$ 4.208.333,33
PIPETA DE GAS 40 LIBRAS	1	\$ 252.500,00	\$ 252.500,00
FOGON DE DOS PUESTOS INDUSTRIAL. Estufa de piso. Posee 4 quemadores. Capacidad: 0mL. Tipo de encendido: manual. Dimensiones: 1.27m de ancho, 2.286m de alto y 2.54m de profundidad.	1	\$ 841.666,67	\$ 841.666,67
CANECAS PLASTICAS DE 120 LITROS. Dimensiones: 41cm (diámetro) X 82 cm (alto) Material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso Molecular. Tapa de cierre hermético con tapa y aro metálico.	4	\$ 166.863,78	\$ 667.455,13
OLLAS DE ALUMINIO 40*40. Capacidad: 50 L. Altura: 40 cm. Diametro: 40 cm. Peso: 1 Kg. Revestimiento: Aluminio	4	\$ 262.600,00	\$ 1.050.400,00
Colador en acero inoxidable 20cm. Material: Acero inoxidable. Peso: 0,1732 Kg. Dimensiones (Alto x Largo x Ancho): 38,5X20,8X5,5 CM. Color: PLATEADA	1	\$ 50.500,00	\$ 50.500,00
Guante Térmico Talla M. Especificaciones principales •Tipo : Guante Térmico •Recomendaciones : Lavar a máquina con una temperatura máxima de 40°C. No usar cloro ni blanqueador. No centrifugar. No planchar. •Composición : 55 % poliéster, 45 % nylon.	2	\$ 58.916,67	\$ 117.833,33

Guante Térmico Talla L. Especificaciones principales •Tipo : Guante Térmico •Recomendaciones : Lavar a máquina con una temperatura máxima de 40°C. No usar cloro ni blanqueador. No centrifugar. No planchar. •Composición : 55 % poliéster, 45 % nylon.	2	\$ 58.916,67	\$ 117.833,33
GARRAFA 20 LITROS. Materiales: Pead. Tamaño: 20 litros. Si Incluye Tapa	10	\$ 45.450,00	\$ 454.500,00
BOTELLAS DE LITRO. Color: transparente. Material: Vidrio. Capacidad: 1 litro. Rosca: 38. Peso: 467 gr. Alto: 26,7 cm. Ancho: 8,5 cm. Largo: 8,5 cm. Circunferencia: 28 cm	69	\$ 8.282,00	\$ 571.458,00
ETIQUETAS (QUE CARACTERISTICAS, ARTE, TINTAS)	1	\$ 404.000,00	\$ 404.000,00
		\$ -	\$ -
Fortalecimiento al Negocio Verde Wayra Ecotiurs		\$ -	\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Bastones de Trekking, con agarre ergonómico, con puño de espuma larga y densa tipo 3D, Empuñadura cómoda que incluya correa de muñeca suave, sistema de ajuste interno con rosca, * Con amortiguador desactivable de 105 a 130 cm. El bastón debe ser Compactible en 3 tramos telescópicos. Medidas: Longitud plegado de 64 cm. Longitud abierto: ~ 5 cm, Resistente por su aluminio 7075-T6. * Diámetro de tubo de 18/16/14 mm. * Punta resistente de tungsteno. El baston debe Incluir arandela o mariposa para superficies blandas. Peso: Pesa solo 265 g / bastón. Composición de mango 100% Aluminio y asa 100% Polipropileno.	20	\$ 273.618,18	\$ 5.472.363,64
Chaleco salva vidas: formado por cinco partes: dos frontales, un espaldar y dos laterales que sirven como brazos expandibles, con tres reatas de ajuste. Este ajuste se obtiene con las reatas y hebillas uniformemente distribuidas. Su relleno es de espuma es polietileno expandido de celda cerrada, resistente a perforaciones sin perder su flotabilidad. La lona 450 es elaborada por Textilia 100% impermeable (aatcc 35 storm*) Debe ser resistente a la tensión y al rasgado, que no destiña o decolore. *storm: resistencia a la penetración del agua, intensidad fuerte. Lona 100% impermeable estampado con logos de WAYRA TOUR OPERADORA, con instrucciones de uso. Las correas de ajuste 1" en polinyon 100% impermeable; hilos de multifilamento continuo de poliamida bondeado certificado calibre 60, resistente al agua, la humedad y la sal marina, las hebillas en acetal de alta resistencia (1") 25 m.m. y estabilidad a altas temperaturas, fatiga, intemperie y productos químicos. Ojáles de poliacetal de 5 m.m. Cinta reflectiva de 2" certificada, en espalda y pechos a la altura del hombro para mayor visibilidad en caso de caer al agua. El chaleco debe cumplir con la norma técnica colombiana NTMD 0018 A2, de debe ajustar a los requerimientos de la norma SOLAS 2.1.1.1 - 2.2.1.2 y el código de dispositivos de salvamento IDS. Norma UNE- ISO 12402. 75 newton para aguas protegidas y tranquilas. Capacidad de resistencia: 75 NEWTON - 90 KG, Referencia: PT00670 Dimensiones: Largo 60cm(23.5") - Ancho 45cm (17.5") Espesor: 6 cm (2.5") Tallas: Única ajustable a las tallas S, M, L, XL.	23	\$ 175.923,64	\$ 4.046.243,64

Botiquín morral trauma, para senderismo y trekking: Elaborado en lona 450 (textilia), poliéster 100% con recubrimiento de PVC, alta calidad, resistente a la tensión y solidez, con manija y cargaderas de alta resistencia reforzadas con reata y hebilla para mayor adhesión al torso frontal al ser llevada. Estampado primeros auxilios y de la agencia de viajes WAYRA TOUR OPERADORA, con 7 compartimentos internos en vinilo transparente en las bases internas, 4 compartimentos en lona en los costados laterales y dos bolsillos exteriores con volumen para acomodar insumos adicionales. Elásticos con compartimentos para fijar insumos. Velcro y cierre en toda su extensión con la finalidad de poder exponer los insumos con mayor facilidad, rapidez y visualización, debe ser reflectiva en el frente y los costados para la manipulación nocturna. debe contener minimo 25 insumos médicos y lista con fechas de vencimiento. Color verde, estampado de color blanco.	2	\$ 353.500,00	\$ 707.000,00
Camilla de primeros Auxilios. Diseñada especialmente para transporte de pacientes que requieren primeros auxilios por accidentalidad, enfermedad repentina, traslúcida a rayos X. Que sea fabricada en polietileno de alta densidad, debe soportar condiciones adversas, de fácil limpieza y desinfección. elementos funcionales: debe contar con 21 manijas de sujeción orificio para colgarla de 4 x 4 cm. Arnés de seguridad ajustable fabricado en reata de alta resistencia calibre (2"), con cinta reflectiva de alta visibilidad para operaciones nocturnas o espacios de poca iluminación. Inmovilizador de cabeza fabricado en lona 100% nylon, de fácil limpieza. debe ser de color: naranja oscuro. Capacidad: hasta 130 Kg. Dimensiones: Largo 184cm - Ancho Superior 44cm - Ancho inferior 33cm - Espesor 5cm. Agarre: Orificios de facilitan la manipulación. Peso: 67 Kg	2	\$ 627.852,73	\$ 1.255.705,45
Chaleco Salva vidas para perro razas pequeñas, talla S, ajustable , certificado, diseñado específicamente para perros, con diseño ergonómico, relleno en espuma en polietileno expandido de celda cerrada, resistente a perforaciones sin perder su flotabilidad, 100% impermeable, con los LOGOS de WAYRA TOUR OPERADORA,	1	\$ 117.833,33	\$ 117.833,33
Chaleco Salva vidas para perro razas pequeñas, talla M, ajustable , certificado, diseñado específicamente para perros, con diseño ergonómico, relleno en espuma en polietileno expandido de celda cerrada, resistente a perforaciones sin perder su flotabilidad, 100% impermeable, con los LOGOS de WAYRA TOUR OPERADORA,	1	\$ 208.733,33	\$ 208.733,33
Chaleco salva vidas para perro razas pequeñas, talla L, ajustable , certificado, diseñado específicamente para perros, con diseño ergonómico, relleno en espuma en polietileno expandido de celda cerrada, resistente a perforaciones sin perder su flotabilidad, 100% impermeable, con los LOGOS de WAYRA TOUR OPERADORA,	1	\$ 290.543,33	\$ 290.543,33
Chaleco salva vidas para perro razas pequeñas, talla XL, ajustable , certificado, diseñado específicamente para perros, con diseño ergonómico, relleno en espuma en polietileno expandido de celda cerrada, resistente a perforaciones sin perder su flotabilidad, 100% impermeable, con los LOGOS de WAYRA TOUR OPERADORA,	1	\$ 290.543,33	\$ 290.543,33

Radio telefonos boquitoquies, con las siguientes características: 440-480 MHz, Práctico y Ligero, MIL-STD-810, 16 Canales, DTMF, IP54, VOX. Indicador de estado de batería. Modo de ahorro de batería. Comunicación directa (Talkaround). Codificación/decodificación CTCSS/DCS. Anuncio de canal. VOX interno (transmisión activada por voz) Conector de accesorios de dos pines. Bloqueo de canal ocupado (BCLO)	6	\$ 1.616.000,00	\$ 9.696.000,00
Binoculares crossfire HD, resistente a condiciones estrema rendimiento optico ideal para el avistamiento de aves, impermeable a prueba de niebla, oculares ajustables, compatibilidad del tripode. Características: Aumento: 8x, Diámetro objetivo: 42mm, Distancia ocular: 17mm, Salida de pupila: 5,2 mm, Campo de vision lineal: 119,7/ 914, Campo de visión angular: 7,5º, Enfoque cercano de 1,8m, Dimensiones 15,8 x 13,2 cm, peso aproximado: 674 gramos.	1	\$ 2.008.553,33	\$ 2.008.553,33
		\$ -	\$ -
Fortalecimiento al Negocio Verde Viajando con Rodolfo		\$ -	\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Terrazas aereas tendran una distancia de 4x4 (16 metros cuadrados a 4 metros de altura). (Especificaciones: soportado por columnas, y vigas aereas apoyados en arboles de eucaliptos, 70 guaduas , 6 metros de larga x 10 cm a 12cm espesor calentana quindiana. 40 Latas, 40 esterillas, 30 esparragos 3/8, 300 tornillos 1/2, 1broca 3/8 100 areandelas y 200 tuercas para la contrucion de boys aereos.. Baño seco, ducha al aire libre y zona comun).	1	\$ 3.084.540,00	\$ 3.084.540,00
Buzo de Senderismo de Hombre (Basic) talla L verde militar	2	\$ 84.166,67	\$ 168.333,33
Pantalón Convertible de hombre Secado rápido talla L negro	1	\$ 346.766,67	\$ 346.766,67
Chaqueta Espeletia - Seagreen Unisex TALLA L	1	\$ 353.500,00	\$ 353.500,00
En esta carpa, se trata de un armado clásico en domo. cm. (2 espacios para dormir 65 cm) Altura máx. útil: Especificaciones Habitación 130 x 210.107 cm, Estructura con autoagarre. Instalación simple con varillas.	2	\$ 318.150,00	\$ 636.300,00
Carpa para 3 personas impermeable. Diseñada con los mejores estandares de calidad para un buen camping, una alta impermeabilidad acampar sin preocupación Habitación 195 x 210 cm. (3 espacios para dormir 65 cm) Altura máx. útil: 120 cm	2	\$ 486.483,33	\$ 972.966,67
Una carpa accesible. Estructura domo con autoagarre, se puede desplazar una vez armada para buscar el mejor sitio.			
Silla Para Camping Plegable Con Brazos Colores Surtidos	4	\$ 92.415,00	\$ 369.660,00
Mesa Plegable Portafolio Plástica Polietileno 183cmX71cmx73cm. (Especificaciones principales •Tipo : Mesas de plástico •Largo : 183 cm •Color : Café •Plegable : Si)	1	\$ 471.165,00	\$ 471.165,00
Hamaca basic de quechua. Diseñada para ser práctica, acompañarte de camping en plena naturaleza. Tamaño de 300 x 150 centímetros y peso maximo de 110 kg	4	\$ 143.333,33	\$ 573.333,33

Estufa Para Camping 2 Quemadores. (Especificaciones principales •Tipo : Estufas portables •Ancho : 13 cm •Alto : 28 cm •Largo : 63 cm •Peso : 3.29 kg)	1	\$ 319.665,00	\$ 319.665,00
Binoculares 30 x 60 + estuche largo alcance rf 557. Tienen un alcance de 126 metros o 1000 metros.(Especificaiones: Material: Plástico y goma. Tamaño Aprox. Empaque: 11 x 8 x 5 cm. Tamaño Aprox. producto: 10.5 x 9.5 x 2.6 cm. Peso Aprox. producto: 158 g. Peso Aprox. empaque: 190 g. Alcance: 126 m o 1000 metros).	3,00	\$ 144.033,33	\$ 432.100,00
Camilla De Emergencia 185 Cm X 43 Cm. (Especificaciones principales •Tipo : Camilla •Color : NARANJA •Garantía : 10 meses •Características : Camilla Flotante en polietileno de alta densidad. • 100% reciclable y amiga del Medio Ambiente. • Asas ergonómicas para facilitar la labor del rescatista. • Ideales para todo tipo de rescate. • Arnés reflectivo de sujeción de 5 puntos. • Bordes cuyo ángulo permite que entren rodando. • 100% traslucida para rayos x. • Soporta hasta 160 kg de peso. • Fácil y de cómoda limpieza. • Resistente a fuertes impactos. • Incluye arnés y señal informativa).	1,00	\$ 569.833,33	\$ 569.833,33
Marketing y publicidad: Pendones, rompetrafico, informacion digital, gorras y llaveros	1	\$ 1.010.000,00	\$ 1.010.000,00
Morral de 20 litros Color negro	1	\$ 235.666,67	\$ 235.666,67
Sleeping para 20°C para camping. 0,75 kg. Dimensiones: 37 x 21 x 18 cm	4	\$ 139.716,67	\$ 558.866,67

Botiquín Tipo B. (Especificaciones principales: •Tipo : Extintores y Botiquines •País de Origen : Colombia •Material del forro : Poliéster). (Contiene: 1 Gasa limpia paquete x 100 unidades 20 Gasa estéril 7.5x7.5 por 5 unidades 4 Compresa abdominal 1 Esparadrapo de tela 4" x5 yardas 1 Bajalenguas paquete x 20 unidades 2 Venda elástica 2" x 5 yardas 2 Venda elástica 3" x 5 yardas 2 Venda elástica 5" x 5 yardas 2 Venda de algodón 3" x 5 yardas 2 Venda de algodón 5" x 5 yardas 1 Yodopovidona solución 120ml 5 Solución salina 250ml 1 Guante vinilo caja por 100unidades 1 Termómetro digital 1 Alcohol antiséptico frasco x 300ml 1 Linterna dinamo recargable no necesita pilas 1 Tijera universal para trauma 1 Cuello para inmovilización cervical uso adulto mul 1 Inmovilizador maleable para extremidades superior o inferiores 1 Vasos paquete x 25 unidades 1 Ácido acetil salicílico tab x 10 unidades 2 Acetaminofén 500 mg tab x 10 unidades 1 Hidróxido de aluminio tableta x 10 2 Barrera plástica de protección para RCP tipo llavero 1 Morral grande de 52cm x 36cm x 13 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros)	1	\$ 652.965,00	\$ 652.965,00
Canasta Portaequipaje diseñado para soportar una capacidad de carga máxima de 100 kg. Cuadrante: 2" Capacidad de carga: Este producto está diseñado para soportar una capacidad de carga máxima de 100 kg Peso: 12 Kg Color: Negro Liso Brillante Dimensiones: 123 cm x 93 cm x 25,5 cm)	1,00	\$ 1.766.666,67	\$ 1.766.666,67
Nevera Polipropileno Coleman Azul 15 Litros. (Especificaciones principales •Tipo : Hieleras y neveras portátiles •Ancho : 40 cm •Alto : 28 cm •Largo : 30 cm)	1	\$ 336.498,33	\$ 336.498,33
Bicicleta Roadmaster Hurricane R29 L Negro Verde. (Especificaciones: Material del cuadro: acero inoxidable. Con frenos: Disco mecánico. Con cambios delanteros Shimano Tourney TZ510 y traseros Shimano Tourney TY500. Con pie de apoyo. Peso: 15kg).	2	\$ 1.144.666,67	\$ 2.289.333,33

Red catamaran tejido sin nudo, multifilamento resistencia de 500kg x M, impermevializante tamaño de 5x5cm color negra tiempo de fabricacion 8 dias 3x3 exactamente	1	\$ 1.430.833,33	\$ 1.430.833,33
Cartucho Gas Butano Para Estufa. (Especificaciones principales •Tipo : Cilindros •Profundidad : 68 mm •Características : Contiene Gas butano en estado líquido, sistema de seguridad de alivio RVR: se activará en una situación de sobrepresión, liberando el gas por la parte superior del cartucho).	1	\$ 83.998,33	\$ 83.998,33
Botas cálidas impermeables para senderismo Hombre - Color Negro	1	\$ 269.333,33	\$ 269.333,33
Malla de voleibol playa Copaya BV100 amarillo	1	\$ 126.250,00	\$ 126.250,00
Balón de voleibol Allsix VB 100 amarillo	1	\$ 132.983,33	\$ 132.983,33
Toldo externo para vehiculo con varillas y extensiones 1,85x2,00mts altura	1	\$ 1.683.333,33	\$ 1.683.333,33
		\$ -	\$ -
Fortalecimiento al Negocio Verde Almna		\$ -	\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Mariposario: Medidas 3 metros X 2 metros. Altura 2.5 metros. Estructura principal en madera inmunizada de 4 pulgadas X 2 pulgadas. Cubierta superior en teja ajover transparente. Fachadas cubiertas en malla anti trips. Marco de puerta de acceso en madera inmunizada de 4 pulgadas X 2 pulgadas. Estructura de puerta en madera inmunizada 2 pulgadas x 2 pulgadas y cubierta en tablilla inmunizada. Mortero en cemento de 10 centímetros Suministro, transporte e instalación	1	\$ 9.181.818,18	\$ 9.181.818,18
		\$ -	\$ -
Fortalecimiento al Negocio Verde Artesanías Juan Camilo		\$ -	\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Taladro 1/2 inalambrico, 2 vels, 20V percutor, 2 Baterías, de 2.0 Ah y una de 4Ah XR, (1) Cargador, (1) Bolsa de transporte	1	\$ 1.522.345,45	\$ 1.522.345,45
Taladro 1/2 DWD024-B3. - Llave de porta accesorios. - Mango lateral. - Varilla de profundidad.710w 110vltios	1	\$ 756.398,18	\$ 756.398,18
Pulidora 9 pulgadas, Potente 1500W - 11000RPM ofrece mayor velocidad bajo cargas de trabajo pesado Circunferencia de agarre pequeña, 194mm lo mejor energonomía de su clase Guarda de ajuste convertible, ofrece al usuario la opción de convertir la guarda con uno o dos movimientos para ajuste Protección contra sobrecargas. Arranque progresivo Freno automatico por atascamiento de disco Protección contra re arranque en caso de perdida de corriente Sistema extractor de polvo para una mayor vida útil del motor Empuñadura lateral antivibración Multiposición, ofrece al usuario comodidad y seguridad en el uso	1	\$ 1.841.689,09	\$ 1.841.689,09
Pulidora 4 1/2 pulgadas, Motor de 900Watts. Sistema mejorado de expulsión de polvo. El cuerpo delgado para largo tiempo de uso Sistema de ventilación mejorado. Mango antivibración. Embrague electrónico y freno. Gatillo tipo paleta. El freno de retroceso electrónico se activa cuando se detecta un evento de pellizco o bloqueo, que se activa con la fuerza máxima para detener rápidamente el disco de la pulidora y apaga el motor. POWER-LOSS RESET: el interruptor de activación ON / OFF tiene una función de liberación sin voltaje.	1	\$ 789.636,36	\$ 789.636,36

Sierra circular, 1 disco de corte standard 24T, 1, 1300w, electrica 127 voltios	1	\$ 888.616,36	\$ 888.616,36
Colilladora 10 pulgadas y 1650 W. (Especificaciones principales •Tipo : Ingleteadora •Ancho : 58 cm •Alto : 38.5 cm •Largo : 47.5 cm. Tipo velocidad: Fijo Uso de herramienta: Industrial Largo del cable: 2 m Profundidad máxima de corte: 8.9 cm Diámetro del disco: 10 pulgadas. Velocidad: 5.000 RPM. Voltaje: 110 V. Alimentación: Eléctrica)	1	\$ 2.754.545,45	\$ 2.754.545,45
Compresor de aire 2.5HP 25 litros. (Especificaciones: Frecuencia: 60Hz. Voltaje: 110V. Presión máxima de 125psi. Pesa 22kg. Posee un caudal de aire de 206.713l/min. 125 Psi)	1	\$ 1.285.454,55	\$ 1.285.454,55
		\$ -	\$ -
Fortalecimiento al Negocio Verde Granja la abundancia		\$ -	\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Descremadora. CAPACIDAD: 100LTS/H ▪ TODA LA PARTE DE CONTACTO CON LA LECHE ESTA ELABORADA EN ASIS 304 ▪ PESO: 6KG	1	\$ 10.283.636,36	\$ 10.283.636,36
Unidades de ordeño para cabras: • 3 m. Manguera de ordeño a cantina de 40 Lts leche. • 3.m Manguera de pulsación • 1,50 manguera de vacio • 1 tapa acrílica para cantina con 2 ojetes y juntas. • 1 pulsador neumático. • 4 tubos cortos de vacio. • Colector de leche acero 280LTS • 4 casquillos en acero inox. • 4 Pezoneras • GRAPAS PLASTICAS	2	\$ 1.505.910,00	\$ 3.011.820,00
Motor Eléctrico Electric Motors 2 HP 1800 RPM 110/220V. Motor Eléctrico Electric Motors 2 HP 1800 RPM 110/220V, monofásico, con protección IP54 y embobinado en aluminio, ofrece una solución potente, eficiente y resistente para compresores industriales.	1	\$ 1.579.272,73	\$ 1.579.272,73
		\$ -	\$ -
Fortalecimiento al Negocio Verde Oriente Grow		\$ -	\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Tanques de almacenamiento de 2.000 Litros. (Especificaciones principales: •Tipo : Tanque 2000 Litros •Uso : Residencial, agropecuario e industrial. Temperaturas menores a 60°C. No apto para uso con derivados del petróleo o solventes •Normas de Fabricación : NTC 4384 •Ancho : 152 cm •Alto : 155 cm)	2	\$ 1.499.681,67	\$ 2.999.363,33

Reflectores solares de 200 W	6	\$ 252.500,00	\$ 1.515.000,00
Sistema de riego (SE NECESITAN CARACTERISTICAS, NO EXISTEN STANDARD)	1	\$ 2.809.636,36	\$ 2.809.636,36
Canecas de 220lt tapa rosca	4	\$ 496.415,00	\$ 1.985.660,00
Botellas vono 750 + tapa	35	\$ 7.575,00	\$ 265.125,00
Envases aromaticas +tapa (EN QUE MATERIAL?)	34	\$ 1.928,18	\$ 65.558,18
Envase gotero 5ml + tapa	35	\$ 3.198,33	\$ 111.941,67
Envase gotero 25ml + tapa	35	\$ 5.050,00	\$ 176.750,00
Envase linimento (ESPECIFICACIONES TAMAÑO, MATERIAL)	35	\$ 2.938,18	\$ 102.836,36
Aceite Mineral 3.8 litros	1	\$ 209.575,00	\$ 209.575,00
Envase pomada	35	\$ 2.104,17	\$ 73.645,83
		\$ -	\$ -
Fortalecimiento al Negocio Verde Chica Osorio		\$ -	\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Licadora industrial de 20 lt. 2hp de fuerza. Acero inoxidable	1	\$ 4.590.909,09	\$ 4.590.909,09
Lavamanos. Acero inoxidable calibre 20. Con llave y Pedal	1	\$ 1.599.166,67	\$ 1.599.166,67
Filtro de agua osmosis inversa 100gpd ultravioleta uv 6 etapas (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Capacidad de Producción o salida de Agua: 75 GPD Producción en litros: 285 Litros x día. 11,5 litros por hora. Consumo: 60W Max. Velocidad de flujo: 75 GPD / 24 horas Tipo de Membrana: Tipo seco. 1812 Tecnología USA Contenedor o carcasa: Para Membrana RO 1812 Voltaje y Frecuencia: 120/60Hz. Input: 110W Función de auto-limpieza: Tipo de Lavado - Automático. Porcentaje de recuperación del agua: 92% - 99% Pre-filtros de 10 pulgadas: PP 5 micras, CTO y GAC. Conectores: Quick Fitting (acople rápido) Rechazo de membranas: 98% Temperatura Agua: 5 a 45 grados centígrados Presión de entrada: (Mínima/máximo) 14.5 - 43 PSI Tipo flush. Auto lavado Membrana RO: Automático Presión de operación Membrana RO: 50 -100 psi Máxima Temperatura: 50 ° C Bomba de presión para la membrana de osmosis: 1 Bomba presión de membrana: Tipo diafragma 24VDC / 80 PSI Tanque de Presión. Metálico De 3 Galones Tanque Bottom air charge pressure: 5 a 7 PSI Características del agua requeridas a la entrada: Tipo de agua: Agua pre tratada Total de Sólidos Disueltos: Menor 800 PPM Cloro: Menor 0.2 PPM Presión: 0.1 -0.3 MPA Características del agua de salida: TDS: Min/Max 0 - 20ppp)	1	\$ 2.846.363,64	\$ 2.846.363,64
		\$ -	\$ -
Mercados campesinos (Ferias)		\$ -	\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Ayudas audiovisuales (Computador portatil y videobeam)	1	\$ 252.500,00	\$ 252.500,00
Refrigerios (Hidratación y Almuerzo)	40	\$ 63.966,67	\$ 2.558.666,67
1 Carpa 4X4 y 20 Sillas Plasticas	1	\$ 2.525.000,00	\$ 2.525.000,00
Presentador	1	\$ 734.545,45	\$ 734.545,45

Musicos	1	\$ 1.248.727,27	\$ 1.248.727,27
		\$ -	\$ -
Fortalecimiento a los Mercados Campesinos con elementos de promocion como: Brochure, etiquetas, pendones o toldos para la realización de los mercados campesinos		\$ -	\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Elementos de promocion como pendones (lona) para toldos para la realización de los mercados campesinos (Lona con ojaletes en las esquinas y medios de 3,00 mtrs ancho X 1,00 mtr de alto. Estampado monocromatico con Logo de Negocios Verdes, Cornare y el logo del municipio de El Carmen de Viboral)	72	\$ 420.833	\$ 25.250.000,00
Elementos de promocion como pendones (lona) para toldos para la realización de los mercados campesinos (Lona con ojaletes en las esquinas y medios de 3,10 mtrs ancho X 1,75 mtr de alto. Estampado monocromatico con Logo de Negocios Verdes, Cornare y el logo del municipio de El Carmen de Viboral)	72	454500	\$ 27.270.000,00
Cuñas radiales y piezas publicitarias		\$ -	\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Computador	1	\$ 168.333,33	\$ 168.333,33
Pieza Publicitaria (SE REQUIERE EL ARTE) TAMAÑO Y TIPO DE PIEZA	10	\$ 84.166,67	\$ 841.666,67
Cuñas radiales (SE REQUIERE LA CUÑA, DURACIÓN, NÚMERO DE TRANSMISIONES Y TIPO DE EMISORA)	10	\$ 84.166,67	\$ 841.666,67
Profesional en: Comunicador social y/o Diseñador Grafico	1	\$ 669.034,10	\$ 669.034,10
		\$ -	\$ -
Plan de medios y otras estrategias promocionales		\$ -	\$ -
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Almuerzo y Refrigerio	50	\$ 63.966,67	\$ 3.198.333,33
Diplomas (TIPO DE PAPEL Y TAMAÑO)	9	\$ 15.150,00	\$ 136.350,00
Anchetas (QUÉ CONTENIDO Y CANTIDAD)	9	\$ 101.000,00	\$ 909.000,00
Decoración de espacio (AREA Y TEMATICA)	1	\$ 1.683.333,33	\$ 1.683.333,33
Presentador	1	\$ 673.333,33	\$ 673.333,33
Musicos	1	\$ 1.144.666,67	\$ 1.144.666,67
		SUBTOTAL	\$ 157.799.322,52
		IVA	\$ 29.981.871,28
		TOTAL	\$ 187.781.193,80