CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CVI-065-2026 DEL 21/09/2026

MOTIVO REUNIÓN:	QUIEN CONVOCA:
Conformación del comité técnico, aprobación del cronograma de actividades, plan de inversión y acta de inicio.	Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental
OBJETIVO: Conformación del comité técnico, aprobación del cronograma de actividades, plan de inversión y dar inicio al desarrollo del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CVI-065-2026 DEL 21/09/2026 cuyo objeto es el CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURÍSTICA, EN EL MARCO DE XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026- PUERTO LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.	FECHA: 19 de octubre de 2026 LUGAR: Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental. HORA: 03:30 pm PRÓXIMA REUNIÓN: Por definir

OBJETO	CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURÍSTICA, EN EL MARCO DE XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026- PUERTO LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
CLASE DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
ENTIDAD	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO
NIT. O C.C. No.	NIT. 891.200.513-8
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 310.000.000 Mcte
FORMA DE PAGO	El DEPARTAMENTO transferirá el cien por ciento (100%) de los aportes con destinación especifica de que trata el convenio al MUNICIPIO, una vez se hayan cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del convenio, se suscriba el acta de inicio y el Municipio de Mocoa allegue al Departamento del

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CVI-065-2026 DEL 21/09/2026

	Putumayo: solicitud de desembolso y certificación de la cuenta bancaria aperturada para el convenio donde manejarán los respectivos recursos. Nota: Para la constitución del desembolso, EL MUNICIPIO deberá aperturar una cuenta bancaria, en la cual se compromete manejar exclusivamente los recursos correspondientes al presente convenio. Los rendimientos financieros generados, serán reintegrados al departamento. Cuando EL MUNICIPIO sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia. Si EL MUNICIPIO no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actuaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. La documentación requerida para proceder con el pago debe ser entregada en la secretaria de productividad y competitividad a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega de los bienes, misma que se describe a continuación: 1. Factura expedida. 2. Informes sobre la prestación del servicio 3. Comprobante de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando corresponda o la certificación expedida por el contador o por el revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 yen el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 4. Acta Parcial firmada por interventoría externa, por el secretario de productividad y competitividad del Departamento del Putumayo y el supervisor del programa. 5. informe mensual de ejecución conforme al formato establecido por el Departamento del Putumayo. 6. Certificación de titular y número de Cuenta Bancaria.
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES.
REGISTRO BPID No	2500000035164
CDP No	2026009310 del 31/08/2026
RP No	1146821092026

CONVOCADOS:
• Doctora DAIRA MILENA PANTOJA LOPEZ Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental. • MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO, identificado con NIT 891.200.513-8, representado legalmente por el Señor LUIS EMILIO BUSTOS MORALES, en calidad de convenido.
ORDEN DEL DÍA:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CVI-065-2026 DEL 21/09/2026

- Doctora DAIRA MILENA PANTOJA LOPEZ Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental.
- MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO, identificado con NIT 891.200.513-8, representado legalmente por el Señor LUIS EMILIO BUSTOS MORALES, en calidad de convenido, aprobación del cronograma de actividades, plan de inversión y acta de inicio.

1

DESARROLLO:

1. La Doctora DAIRA MILENA PANTOJA LOPEZ Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental, da un saludo de bienvenida, agradece la asistencia a la reunión, posteriormente da a conocer el objeto de la reunión y expone el compromiso del Gobierno Departamental y el convenio interadministrativo firmado con el MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO, identificado con NIT 891.200.513-8, representado legalmente por el Señor LUIS EMILIO BUSTOS MORALES, en calidad de convenido, el cual será ejecutado para el desarrollo del proyecto CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURÍSTICA, EN EL MARCO DE XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026- PUERTO LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, En procura de un control técnico y administrativo del convenio en mención por las partes, se conforma el Comité Técnico de la siguiente manera:

- DAIRA MILENA PANTOJA LOPEZ Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental.
- MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO, identificado con NIT 891.200.513, representado legalmente por el Señor LUIS EMILIO BUSTOS MORALES, como convenido y ejecutora del proyecto.
- Un contratista delegado por la Secretaria de Productividad y Competitividad, para realizar apoyo al seguimiento y control al contrato.

Una vez conformado el comité técnico, el MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO, identificado con NIT 891.200.513-8, representado legalmente por el Señor LUIS EMILIO BUSTOS MORALES, expone el Cronograma y plan de inversión correspondiente a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. CVI-065-2026 del 21/09/2026.

2. La Doctora DAIRA MILENA PANTOJA LOPEZ Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental, en calidad de supervisora del convenio, afirma que, de conformidad con lo expuesto por el MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO, identificado con NIT 891.200.513-8, representado legalmente por el Señor LUIS EMILIO BUSTOS MORALES, el cronograma se encuentra acorde a las condiciones previstas en el Convenio Interadministrativo No. CVI-065-2026 del 21/09/2026, por lo cual considera viable su aprobación.

Además de lo señalado anteriormente, y según el tiempo de ejecución del Convenio en mención, los presentes afirman que deberá realizarse dos (02) comités técnicos para el seguimiento y control de actividades del mismo.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CVI-065-2026 DEL 21/09/2026

3. Que de conformidad a las obligaciones del Convenio Interadministrativo No. CVI-065-2026 del 21/09/2026, la secretaria de Productividad y Competitividad Departamental manifiesta y reitera la responsabilidad del MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO de mantener informada a la secretaria de todas las actuaciones administrativas que se efectúen en la ejecución del proyecto.

1

CONCLUSIONES:

1. El cronograma de actividades del Convenio Interadministrativo No. CVI-065-2026 del 21/09/2026 fue aprobado sin ninguna modificación y el mismo anexo a la presente acta.

COMPROMISOS:

1. El MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO, como convenido, se compromete a informar a la supervisión sobre el proceso contractual que adelante para la ejecución del objeto del Convenio Interadministrativo No. CVI-065-2026 del 21/09/2026 y todas las actuaciones administrativas que se efectúen con ocasión a la ejecución del convenio.

Por la Gobernación del Putumayo	Por el Municipio de Puerto Leguizamo
DAIRA MILENA PANTOJA LOPEZ Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental	LUIS EMILIO BUSTOS MORALES Alcalde Municipal de Puerto Leguizamo - NIT 891.200.513-8

Elaboró:	Juana Acosta Hurtado	Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental	Profesional de Apoyo juridico SPCD	

CRONOGRAMA DE ANTICIPIO

CRONOGRAMA CONVENIO XVIII TRIFRONTERIZO				FECHA CRONOGRAMA
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	%	DEL 08 AL 15 DE NOV
1	Descripción: Instalación de espacios modulares (Stand), incluye la adecuación, alquiler de elementos decorativos y desmonte (al finalizar el evento), de 15 stands de exposiciones, de 4x4 mts cuadrados con su respectivo encerramiento en tela de 2 mts de alto, en Material de polipropileno. Los espacios modulares se entregan armados y listos para el emplazamiento de los emprendimientos, los cuales contaran con dos (2) sillas plásticas , una (1) mesa de material plástica, de forma cuadrada, con requerimiento tipo ensamblado, con dimensiones de: 72.5cm de alto x 80.5cm de ancho x 80.5cm de largo, Diámetro: 75.3cm, Peso: 5.5kg. , una caja archivadora de material en cartón , medidas Largo x ancho x alto: 40 x 32 x 28 cms, matera decorativa• Matera: Con recipiente plástica, con dimensiones de: Altura: 15 cm, largo: 25 cm, ancho: 25 cm, Diámetro de la base: 25cm, Diámetro de la boca: 25cm, Capacidad de 50 L, con base en ruedas con soporte cuadrado en madera 25x25cm color natural, repisa (estantería), y un espacio para pórtico publicitario para utilización de logotipo de la Gobernación del Putumayo y de la Secretaria de Productividad y Competividad.	$ 21.000.000,00	100%	
2	TECHO Y TARIMA Techo en truss certificado con medidas de 9 mt de ancho por 9 mt de fondo y 8 mt de alto con 2 alerones de 3 metros, tarima de 8.60 mt x 8.60 mt y altura de 1.50 mt	$ 17.500.000,00	100%	
3	AUDIO 20 RCF HDL 30 A Caja activa con amplificación de 2200W y dos vías 137 dB SPL Máx .Procesado DSP de 48 kHz y 32 bits .Motor de compresión de titanio de 1,4", bobina de 4,0" 2 x altavoces de bajos de 10" de Neodimio, bobina de 2,5" Tecnología exclusiva FIRPHASE integrada Control y gestión RDNet Frecuencia de cruce de 680 Hz 10 SXH218 Subwoofer híbrido de bocina/reflejo® RESPUESTA DE FRECUENCIA (1) 32 Hz – 150 Hz ±3 dB, -10 dB a 27 Hz CONDUCTOR Bobina móvil de 2 x 18" (460 mm)/4,5" (115 mm), larga excursión, imán de neodimio, cono impermeable POTENCIA NOMINAL (2) 3000 W AES, 12 000 W pico SENSIBILIDAD (10) 107 dB MÁXIMA SPL (9) pico de 148 dB IMPEDANCIA NOMINAL 4Ω 6 LINE ARRAY CUSTOM - Line array pasivo con componente de 12' B&C 12ndl76 en neodimio y un driver de 2' RCF nd850 en neodimio, rango de frecuencia 100hz – 20khz 4 SUBWOOFER 218 EIGTHEEN SOUND Subwoofer doble parlantes de 18' de 30000 w rms, rango de frecuencia 30hz – 110hz 1 HARTKE HD 410 HARTKE LH 1000 Descripción: Gabinete para bajos de 4 x 10 « Manejo de potencia: 1000 W RMSImpedancia: 8Ω Controladores LF: conos híbridos de papel / aluminio HyDrive de 10 «Controlador HF: 1 «Control de nivel HF: interruptor de 3 posiciones (-6dB, apagado, encendido) Respuesta de frecuencia: 50Hz-17kHz (-3dB)- 10dB Respuesta LF: 30Hz Entradas: 2 x Twist & Lock, 2 x 1/4 «(cableadas en paralelo) 6 ZLX 15P Altavoz activo de 15» y 2 vías con Bluetooth ; Mezclador digital de 4 canales integrado con efectos; Equipado con: Woofer de 15« y driver de compresión de 1.4» ;Potencia pico 1000 W , SPL máximo: 129 dB; Rango de	$ 31.500.000,00	100%	

	frecuencias 42 - 20.000 Hz ; EQ, compresor, ducker, eliminador de realimentación ;DSP Quicksmart ;Pantalla LC con un solo mando ;Ángulo del monitor: 55° y 23° ;Patrón de dispersión (H x V) 90° x 60° ;3 asas de transporte ;Alimentación phantom conmutable ;Brida de soporte de 35 mm ; Entradas: 2 x XLR/TRS combo jack, 1 x Hi-Z 6,3 mm jack Salida de mezcla: XLR			
4	MICROFONOS 1 AKG DRUM SET SESSION I. Micrófonos de 7 piezas de alto SPL (nivel de presión de sonido) incluidos de la serie Percepción Live de AKG El micrófono de bombo de diafragma grande P2 captura el sonido completo de tu bombo Los 4 micrófonos P4 snare/tom se montan fácilmente y le permiten recoger toms detallados en cada rincón de su equipo 2 micrófonos elevados P17 son perfectos para grabar choques de platillos con una claridad sorprendente. Especificaciones técnicas Número de micrófonos:7 Modelos incluidos:1 x P2 (bombo), 2 x P17 (aéreo), 4 x P4 (toms, caja)Tipo de micrófono: Dinámico (P2, P4), Condensador (P17) Patrón polar:Cardioide SPL máximo:157dB (P2), 152dB (P4), 155dB (P17 con pad) Fuente de alimentación: fantasma de 48 V (P17) Número de pieza del fabricante:2581H001515 SHURE SM 57 Respuesta en frecuencia modelada para conseguir una limpia reproducción instrumental y una toma de voz de gran riqueza. Respuesta en frecuencia: 40 a 15.000 Hz10 SHURE SM 58, Respuesta de frecuencia diseñada para la voz humana con aumento de frecuencias medias y atenuación progresiva de frecuencias bajas El patrón de captación de cardioide uniforme aísla la fuente sonora principal a la vez que reduce al mínimo los ruidos de fondo. El sistema de montaje neumático resistente a choques reduce los ruidos causados por el manejoFiltro esférico incorporado altamente eficaz para reducir los ruidos causados por el viento y por el aliento Incluye un adaptador de pedestal resistente a las roturas que gira 180° La legendaria calidad, durabilidad y confiabilidad de ShureCardioide (unidireccional),Frequency Response: 50 a 15.000 Hz 4 ATM 510 - El micrófono de mano dinámico ATM510 está diseñado para conseguir una reproducción vocal suave y natural y cuenta con cápsulas cardioides reducen la captación de sonidos laterales y posteriores, maximizando el aislamiento de la fuente de sonido deseada y minimizando la retroalimentación. Está equipado con un imán de tierras raras que mejora la salida y la respuesta a transitorios, una amortiguación interna antivibración especialmente diseñada para reducir el ruido de la manipulación y el escenario. 30 K&M 25400 Base para micrófono tipo jirafa (Piaña) 10 DI400P Caja De Inyección Directa Profesional Y Multiusos	$ 15.000.000,00	100%	

5	ILUMINACIÓN. BEAM 380. PARÁMETROS TÉCNICOS Voltaje: CA 110-240 V 50/60 Hz. Potencia: 530 W Fusible: 7 ABalasto: Balasto electrónico. Fuente de luz: Bombilla Potencia: 380 W Temperatura de color: 7800 K Vida útil: 1500 h (la bombilla y el reflector se entregan en un solo paquete, lo que ofrece mayor eficiencia lumínica y mayor vida útil)Número de motores: 14 motores silenciosos, motores trifásicos XY Atenuación: Ajuste lineal del 0 al 100 % Color fijo: 14 chips de color+ luz blanca (posibilidad de efecto semicolor). Patrones estáticos: 11 imágenes fijas + luz blanca + 3 patrones de cristal. Prisma: Prisma de panal 8+8+8, Prisma 8+16 (prisma doble superpuesto 48°, rotación independiente en ambas direcciones). Película de color: 1 película de seis colores (posibilidad de efecto colorido). Atomización: 1 efecto de atomización independiente, punto de luz suave y natural. Canal de control: 18 canales. Dimensiones: 32 x 22 x 58 cm (largo x ancho x alto). Señal de control: Estándar internacional DMX512 WASH 19X15 . LED Principal: 19 piezas de LED RGBW 4-en-1 de 15W de alta luminosidad. LED de Retroiluminación: 30 piezas de LED RGB 3-en-1 de 0.18W. Control y Funciones: Soporta control DMX512, Maestro-esclavo, Automático y Sonido. Ofrece estroboscopio de 1-25 veces/segundo, PAN de 540 grados y TILT de 270 grados, y un ángulo de haz de 8-50 grados. Color y Atenuación: Capaz de una mezcla infinita de colores RGBW y un sistema de atenuación lineal de 0-100%. Conectividad y Protección: Dispone de una pantalla LCD, protección IP20 y entrada/salida DMX XLR de 3 pines. Peso y Dimensiones: Peso neto de 7.7 Kg, peso bruto de 9.5 KgLED STROBO MOVING HEAD 12+12 Voltaje: CA 100-240 V 50/60 Hz Potencia: 38 V/280 W. Fuente de luz: 864 LED RGB 5050 + 96 LED blancos. Control: DMX512, Automático, Maestro/esclavo, Sonido, con RDM Canal: 8/20/52 canales Regulador de intensidad: Regulador lineal de 32 bits 0-100 % Características: Control de secciones B+B + efecto de lavado + estroboscópico + efecto de píxelEntorno de trabajo: -30- 50 °C Frecuencia del estrobo: 1-30 HzCarcasa: Negra Inclinación: 270°Conexión: DMX512/Entrada y salida de alimentación Grado de protección IP: IP20 Canal integrado de varias formas Peso: 6,5 kg 4 BLINDER 4-100. Voltaje: CA 90-240 V 50-60 Hz Potencia: 450 W Fuente: 4 LED COB de 100 W Color: WWW.W.WW Temperatura de color: 3000 K-7000 K ajustable. Vida útil de la luz: 6-10 mil horas. Modo: DMX512, Maestro-esclavo, Automático Canales: 2/4/7 canales. Grado de protección IP: IP20, refrigeración por ventilador. Tamaño: 420 x 120 x 190 mm (largo x ancho x alto) N.W.:8kg Peso bruto: 9,5 kg 1. CONSOLA COMMAND WING GRAND MA2 Control en tiempo real con 2048 parámetros. 6 fader ejecutables, (tam. 6cm), 18 botones ejecutables, 2 switcher de fader A/B (tam. 10cm), 6 botones de ejecución y 6 botones de páginas (canal/ fader / botón), 4 codificadores. 2048 parámetros sobre 4096 par?metros. 2 salidas DMX, 1 entrada DMX (XLR 5-pines) 1 Rueda de Brillo – Conectores Dimmer Midi entrada /salida (Midi-Marcador / Midi-Nota). Con separación de luz de fondo y botón de silencio regulable. Conectores de Entrada Análoga de señal analógica XLR 3- pin LTC (Marcador Lineal) Conexión USB 2.0. Fuente de alimentación Universal ligera, portable y sólida. Peso 6 Kg, puede movilizarse fácilmente. Botones de comandos de capas similares a la grandMA2 ; conectada a la PC, de fácil control remoto.	$ 22.500.000,00	100%	

6	VIDEO: 24 Mts. NOVASTAR P3.9 Exteriores 3.91. 7680hz pantalla Led medidas 500x1000 110v - 220v Paso de pixel 65536 don/m² Densidad de píxeles 181018 SMD1921 Resolución de pixeles Unidad constante (IC:20085/2163) Tipo de unidad HUB75 Tipo de puerto5500-6500 mcd Brillo del balance de blancos1 NOVASTAR VX600 Entradas HDMI 1.3 2 Single Link DVI 1 3G-SDI 1 - Salidas Principales 6 HDMI 1.3 (Loop) 1 HDMI (PVW / MVR)1 Single Link DVI (Loop) 3G-SDI (Loop) 1 - Capacidad de Control Máxima 3.9 Mpx Resolución Entrada Máxima 1920 x 1200, Los usuarios pueden definir la anchura y la altura.3 NOVASTAR CMS 130, 2x conectores de salida Ethernet con una capacidad de carga de hasta 1,3 millones de pixeles DVI-D: entradas de video estándar VESA con una resolución máxima de 1920×1080 a 60 Hz, compatible con versiones anteriores/ compatible con HDCP 1.4 / admite entradas de señal entrelazada HDMI: estándar HDMI 1.3 / resolución de entrada de hasta 1920×1080 a 60 Hz, compatible con versiones anteriores / compatible con HDCP 1.4 / admite entradas de señal entrelazada VGA: resolución de entrada de hasta 1920×1080 a 60 Hz, compatible con versiones anteriores CVBS: entradas de video estándar PAL/NTSC Audio: 2* entrada y salida de audio Conectores de salida 2 conectores de salida Ethernet con una capacidad de carga de hasta 1,3 millones de pixeles Conéctese a las tarjetas receptoras 1 AKAI APC MINI	$ 25.000.000,00	100%	
7	PROCESAMIENTO PRESONUS SL32 3 SERIE Mezcladora digital, 33 faders sensibles al tacto, 40 entradas totales, 32 entradas: 16 XLR, 16 mic / línea, 1 entrada Mic XLR Talkback, 2 entradas auxiliares estéreo, 16 salidas FlexMix: 12 XLR, 4 TRS, 4 salidas de subgrupos TRS, Entrada y salida (RCA) no balanceada, Entrada Bluetooth 4.1, Salida digital estéreo AES / EBU, 2 XLR (L/R) Main, XLR Mono Output, 2 salidas de monitor TRS, Salida de audífonos, 1 Puerto de red de control Ethernet, Modos de dirección IP dinámica, auto asignada y manual, 1 puerto de red de audio Ethercon AVB, Grabadora SD integrada 38×38 (con Capture), Interfaz de grabación USB 38×38, 55×55 interfaz de grabación AVB Intuitivo Fat Channel en cada canal con EQ paramétrico de 4 bandas en entradas, EQ paramétrico de 6 bandas en las salidas, Biblioteca de presets programada profesionalmente, 8 ecualizadores gráficos de 31 bandas, 4 buses de efectos internos: combinación de reverberaciones y delays con opciones modernas y vintage, Analizador de tiempo real incorporado y generador de señal Crea, guarda y edita hasta 100 escenas Convertidores de calidad de estudio con un rango dinámico de 115 Db, Operación de 48 kHz con resolución de 24 bits 2 DF12	$ 20.000.000,00	100%	
8	GRUPOS ELECTROGENOS 2 distribuidor corriente, 1 Varilla de cobre.. Generador de energía de 16KVA**	$ 10.000.000,00	100%	

9	PERSONAL TECNICO 5 AUXILIARES Encargados de armar todo el montaje, sistema de audio y velar durante el evento que todo esté en perfecto orden.1 ING. AUDIO Encargado de la amplificación de los grupos musicales y el manejo total del sonido. 1 ROADY Encargado de las diferentes conexiones de micrófonos para voces e instrumentos, bases de micrófonos, líneas, cajas directas, y cajas de energía para instrumentos eléctricos en tarima 1 ING VISUALES Encargado de la toda la configuración de pantallas y efectos visuales 1 ING ILUMINACION Encargado de la configuración escenas y show de iluminación 2 DF12	$ 37.500.000,00	100%	
10	Contratar servicio de decoración tarima, que Incluya 5 arreglos de 60 cms de largo elaborados en bandejas de material natural, de 50 cms de largo, 10 cms de ancho y 2 cms de alto, con un oasis de 23 cms de largo x 10 cms de ancho y 7 cms de alto, con flores tropicales del género como bromelias 10 y pasifloras 10 , además follajes verdes de tono variado como heliconias y musgo y helechos por cada arreglo, con decoración de escenario con faldón de tela de 16 mts longitud , por todo el contorno del escenario con decoración de flores nativas para el evento.	$ 9.948.000,00	100%	
11	Alimentación (desayuno) por 6 días para 15 emprendedores (mas 1 acompañante por cada uno) para un total de 30 personas. El valor unitario se refiere al costo por día para cada persona, compuesto por: Bebida Caliente o Fría, que puede oscilar entre las siguientes opciones: Café, Chocolate, Aromática, Avena (contenido 7 onzas c/u), Jugo o en Caja o Botella, Gaseosa Personal (350 ml), Jugo Natural en Agua, Yogurt, según requerimientos de la supervisión, huevos al gusto, variedad de pan, mantequilla y mermelada/ desayunos	$ 4.500.000,00	100%	
12	Alimentación (almuerzo) por 6 días para 15 emprendedores (mas 1 acompañante por cada uno), para un total de 30 personas. El valor unitario se refiere al costo por día para cada persona. Incluye: Sopa del día. 2. Bandeja (porción de arroz, carne, pollo o pescado (125 grs), papa al vapor o frita, patacón o plátano, principio, ensalada, según requerimientos de la supervisión. 3. Jugo en Caja o Botella, Gaseosa Personal (350 ml), Jugo Natural en Agua, limonada, según requerimientos de la supervisión. 4. Postre. 5. El suministro del almuerzo incluye su transporte y servicio de atención con meseros al lugar del evento que disponga la supervisión del contrato/almuerzos	$ 4.500.000,00	100%	
13	Alimentación (cena) por 6 días para 15 emprendedores (mas 1 acompañante por cada uno), para un total de 30 personas. El valor unitario se refiere al costo por día para cada persona. Comprende porción de sopa de verdura: una porción de carne de cerdo o res (80 grs), una porción de harina 40 grs(medio plátano): una porción de arroz de 200grs; una porción de verdura o ensalada de vegetales 70 grs y un vaso jugo de fruta amazónica/cenas	$ 4.500.000,00	100%	
14	Hospedaje por 5 noches para 15 emprendedores más 1 acompañante, para un total de 30 personas. El valor unitario se refiere al costo de alojamiento por noche para cada persona. El alojamiento deberá contar con las siguientes características mínimas: habitación individual de cama sencilla, baño privado, aire acondicionado, nevera, servicio de tv por cable e internet, y además de las condiciones óptimas de aseo y salubridad/noches	$ 15.000.000,00	100%	
15	Gastos de transporte fluvial, ida y vuelta para emprendedores con desplazamiento de 15 emprendedores más 1 acompañante, para un total de 30 personas al municipio de puerto Leguizamo desde los polos de desarrollo	$ 25.920.000,00	100%	

	de municipio, para participación en el marco de XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026- PUERTO LEGUIZAMO/pasajes			
16	Transporte aéreo para 4 personas participantes - expositores. Fòro Trinacional en el marco del XVIII en el marco de XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026- PUERTO LEGUIZAMO	$ 8.000.000,00	100%	
17	Hospedaje por 2 noches para 4 personas participantes (panelistas) - invitados. El valor unitario se refiere al costo de alojamiento por noche para cada persona. El alojamiento debera contar con las siguientes caracteristicas minimas: habitación individual de cama sencilla, baño privado, aire acondicionado, nevera, servicio de tv por cable e internet, y además de las condiciones óptimas de aseo y salubridad/ noches.	$ 960.000,00	100%	
18	Alimentación (desayuno) por 2 dias para 4 expositores. El valor unitario se refiere al costo por dia para cada persona, compuesto por: Bebida Caliente o Fría, que puede oscilar entre las siguientes opciones: Café, Chocolate, Aromática, Avena (contenido 7 onzas c/u), Jugo o en Caja o Botella, Gaseosa Personal (350 ml), Jugo Natural en Agua, Yogurt, según requerimientos de la supervisión, huevos al gusto, variedad de pan, mantequilla y mermelada/ desayunos	$ 224.000,00	100%	
19	Alimentación (almuerzo) por 2 dias para 4 expositores. El valor unitario se refiere al costo por dia para cada persona Incluye: Sopa del dia. 2. Bandeja (porción de arroz, carne, pollo o pescado (125 grs), papa al vapor o frita, patacón o plátano, principio, ensalada, según requerimientos de la supervisión. 3. Jugo en Caja o Botella, Gaseosa Personal (350 ml), Jugo Natural en Agua, limonada, según requerimientos de la supervisión. 4. Postre. 5. El suministro del almuerzo incluye su transporte y servicio de atención con meseros al lugar del evento que disponga la supervisión del contrato/almuerzos	$ 224.000,00	100%	
20	Alimentación (cena) por 2 dias para 4 expositores. El valor unitario se refiere al costo por dia para cada persona. Comprende porción de sopa de verdura: una porción de carne de cerdo o res (80 grs), una porción de hanna 40 grs(medio plátano): una porción de arroz de 200grs: una porción de verdura o ensalada de vegetales 70 grs y un vaso jugo de fruta amazónica/cenas	$ 224.000,00	100%	
21	El KIT, esta comprendido de - 1 (una) libreta de 80 hojas tipo offset, grapado en 2 puntos, tamaño media carta, en papel bond de 90 gramos, impresa en tinta monocromática con sus respectivas variaciones en color, pasta impresa en policromia en papel propalcote brillante a color, la agenda constara con distintivos de la SPCD, y alcaldía de Puerto Leguizamo, mcon titulo alusivo al evento" Foro conservación y desarrollo de áreas protejidas-2026. -1(un) esfero retráctil, tinta color negro. - 1(un) vaso elaborado en acero inoxidable con medida, alto:15 cms y capacidad 14 onz(450 cc) , marcado con logo institucional SPCD Y Alcaldía de Puerto Leguizamo.	$ 7.980.000,00	100%	
22	Los folletos impresos en papel propalcote 150 gr. impresos a todo color por ambas caras, entregados plegados a dos o más cuerpos, en el cual se incorpore logos de entidad departamental, municipal y se divulgue las especies más representativas de la región, que especifique su nombre común y su hábitat	$ 3.020.000,00	100%	
23	Realizar actividades de perifoneo en zona urbana y rural, con bafles y vehiculo en el marco de la feria Trifronterizo 2026	$ 5.000.000,00	100%	
24	Servicio para suministro e instalación de pasacalles con información relevante del evento, con el siguiente texto, impreso como medio de comunicación que incluya información relevante del XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026- PUERTO LEGUIZAMO, incluye logotipo de	$ 2.800.000,00	100%	

	Gobernación del Putumayo y de la Secretaria de Productividad y Competividad, con las siguientes dimensiones de 6 mts de largo * 90 cms de ancho, impreso a full colores en lona Bannerde 10 o 13 Onz blackout./pasacalles			
25	Servicio para suministro e instalación de valla con las siguientes dimensiones : 1 de ancho *2.5 m de largo, impresión en material de lona, incluye amarres; como medio de comunicación que incluya información de publicidad relevante del evento (Encuentro Trifronterizo 2026, Municipio de Puerto Leguizamo) , con el siguiente texto, impreso como medio de comunicación gue incluya información relevante del XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026- PUERTO LEGUIZAMO, incluye logos de la Gobernación del Putumayo, y de la Secretaria de Productividad y Competividad.. El material publicitario se localizará en la plaza de ferias y en espacios representativos para promoción del evento/ vallas.	$ 7.200.000,00	100%	
TOTAL, INVERSIÓN		$ 300.000.000,00	100%	

KATHERINE PARRA MEZA
Secretaria de Educación Cultura y Deporte

LUIS EMILIO BUSTOS MORALES
Alcalde Municipal

PLAN DE INVERSION
CONVENIO N° CVI – 065-2026

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO

TIPO DE CONVENIO	INTERADMINISTRATIVO
CONVENIO No.	CVI – 065 - 2026
CONTRATISTA	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO
NÚMERO DE INDENTIFICACIÓN	NIT: 891200513-8
OBJETO	CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL, Y TURÍSTICA, EN EL MARCO DE XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026 – PUERTO LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
PLAZO	UN (01) MES.
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	TRECIENTOS MILLONE DE PESOS($ 300.000.000,00) M/CTE
VALOR DE ANTICIPO	TRECIENTOS MILLONE DE PESOS($ 300.000.000,00) M/CTE
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP: 2026009310 RP: 2026011468
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	CDP. ADICIÓN: N/A RP. ADICIÓN: N/A
SUPERVISOR	KATHERINE P. PARRA MEZA – Secretaria de Educación, Cultura y Deporte.

DESCRIPCIÓN INVERSION ANTICIPO				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VLR/ MES 1**	**VALOR TOTAL**	**%**
1	Descripción: Instalación de espacios modulares (Stand), incluye la adecuación, alquiler de elementos decorativos y desmonte (al finalizar el evento), de 15 stands de exposiciones, de 4x4 mts cuadrados con su respectivo encerramiento en tela de 2 mts de alto, en Material de polipropileno. Los espacios modulares se entregan armados y listos para el emplazamiento de los emprendimientos, los cuales contaran con dos (2) sillas plásticas , una (1) mesa de material plástica, de forma cuadrada, con requerimiento tipo ensamblado, con dimensiones de : 72.5cm de alto x 80.5cm de ancho x 80.5cm de largo. Diámetro: 75.3cm, Peso: 5.5kg. , una caja archivadora de material en cartón , medidas Largo x ancho x alto: 40 x 32 x 28 cms, matera decorativa • Matera: Con recipiente plástica, con dimensiones de: Altura: 15 cm, largo: 25 cm, ancho: 25 cm. Diámetro de la base: 25cm, Diámetro de la boca: 25cm, Capacidad de 50 L, con base en ruedas con soporte cuadrado en madera 25x25cm color natural, repisa (estantería), y un espacio para pórtico publicitario	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	100%

	para utilización de logotipo de la Gobernación del Putumayo y de la Secretaria de Productividad y Competividad.			
2	TECHO Y TARIMA Techo en truss certificado con medidas de 9 mt de ancho por 9 mt de fondo y 8 mt de alto con 2 alerones de 3 metros, tarima de 8.60 mt x 8.60 mt y altura de 1.50 mt	$ 17·5^{00}.000,00	$ 17.500.000,00	100%
3	AUDIO 20 RCF HDL 30 A Caja activa con amplificación de 2200W y dos vias 137 dB SPL Máx ,Procesado DSP de 48 kHz y 32 bits ,Motor de compresión de titanio de 1,4", bobina de 4,0" 2 x altavoces de bajos de 10" de Neodimio, bobina de 2,5" Tecnología exclusiva FiRPHASE integrada Control y gestión RDNet Frecuencia de cruce de 680 Hz 10 SXH218 Subwoofer híbrido de bocina/reflejo® RESPUESTA DE FRECUENCIA (1) 32 Hz – 150 Hz ±3 dB, -10 dB a 27 Hz CONDUCTOR Bobina móvil de 2 x 18" (460 mm)/4,5" (115 mm), larga excursión, imán de neodimio, cono impermeable POTENCIA NOMINAL (2) 3000 W AES, 12 000 W pico SENSIBILIDAD (10) 107 dB MÁXIMA SPL (9) pico de 148 dB IMPEDANCIA NOMINAL 4Ω 6 LINE ARRAY CUSTOM - Line array pasivo con componente de 12' B&C 12ndl76 en neodimio y un driver de 2' RCF nd850 en neodimio, rango de frecuencia 100hz – 20khz 4 SUBWOOFER 218 EIGTHEEN SOUND Subwoofer doble parlantes de 18' de 30000 w rms, rango de frecuencia 30hz – 110hz 1 HARTKE HD 410 HARTKE LH 1000 Descripción: Gabinete para bajos de 4 x 10 « Manejo de potencia: 1000 W RMSImpedancia: 8Ω Controladores LF: conos híbridos de papel / aluminio HyDrive de 10 «Controlador HF: 1 «Control de nivel HF: interruptor de 3 posiciones (-6dB, encendido) apagado, Respuesta de frecuencia: 50Hz-17kHz (-3dB)- 10dB Respuesta LF: 30Hz Entradas: 2 x Twist & Lock, 2 x 1/4 «(cableadas en paralelo) 6 ZLX 15P Altavoz activo de 15» y 2 vías con Bluetooth ; Mezclador digital de 4 canales integrado con efectos ; Equipado con: Woofer de 15« y driver de compresión de 1,4» ;Potencia pico 1000 W , SPL máximo: 129 dB ; Rango de frecuencias 42 - 20.000 Hz ; EQ, compresor, ducker, eliminador de realimentación ;DSP Quicksmart ;Pantalla LC con un solo mando ;Ángulo del monitor: 55° y 23° ;Patrón de dispersión (H x V): 90° x 60° ;3 asas de transporte ;Alimentación phantom conmutable ;Brida de soporte de 35 mm ; Entradas: 2 x XLR/TRS combo jack, 1 x Hi-Z 6,3 mm jack Salida de mezcla: XLR	$ 31·5^{00}.000,00	$ 31.500.000,00	100%
4	MICROFONOS 1 AKG DRUM SET SESSION I. Micrófonos de 7 piezas de alto SPL (nivel de presión de sonido) incluidos de la serie Percepción Live de AKG El micrófono de bombo de diafragma grande P2 captura el sonido completo de tu bombo Los 4 micrófonos P4 snare/tom se montan fácilmente y le permiten recoger toms detallados en cada rincón de su equipo 2 micrófonos elevados P17 son perfectos para grabar choques de platillos con una claridad sorprendente. Especificaciones técnicas Número de micrófonos:7 Modelos incluidos:1 x P2 (bombo), 2 x P17 (aéreo), 4 x P4 (toms, caja)Tipo	$ 15·000.000,00	$ 15.000.000,00	100%

	de micrófono: Dinámico (P2, P4), Condensador (P17) Patrón polar:Cardioide SPL máximo:157dB (P2), 152dB (P4), 155dB (P17 con pad) Fuente de alimentación: fantasma de 48 V (P17) Número de pieza del fabricante:2581H001515 SHURE SM 57 Respuesta en frecuencia modelada para conseguir una limpia reproducción instrumental y una toma de voz de gran riqueza. Respuesta en frecuencia: 40 a 15.000 Hz10 SHURE SM 58. Respuesta de frecuencia diseñada para la voz humana con aumento de frecuencias medias y atenuación progresiva de frecuencias bajas El patrón de captación de cardioide uniforme aísla la fuente sonora principal a la vez que reduce al mínimo los ruidos de fondo. El sistema de montaje neumático resistente a choques reduce los ruidos causados por el manejoFiltro esférico incorporado altamente eficaz para reducir los ruidos causados por el viento y por el aliento Incluye un adaptador de pedestal resistente a las roturas que gira 180° La legendaria calidad, durabilidad y confiabilidad de ShureCardioide (unidireccional).Frequency Response: 50 a 15.000 Hz 4 ATM 510 - El micrófono de mano dinámico ATM510 está diseñado para conseguir una reproducción vocal suave y natural y cuenta con cápsulas cardioides reducen la captación de sonidos laterales y posteriores, maximizando el aislamiento de la fuente de sonido deseada y minimizando la retroalimentación. Está equipado con un imán de tierras raras que mejora la salida y la respuesta a transitorios, una amortiguación interna antivibración especialmente diseñada para reducir el ruido de la manipulación y el escenario. 30 K&M 25400 Base para micrófono tipo jirafa (Piaña) 10 DI400P Caja De Inyección Directa Profesional Y Multiusos			
5	ILUMINACIÓN. BEAM 380. PARÁMETROS TÉCNICOS Voltaje: CA 110-240 V 50/60 Hz. Potencia: 530 W Fusible: 7 ABalasto: Balasto electrónico. Fuente de luz: Bombilla Potencia: 380 W Temperatura de color: 7800 K Vida útil: 1500 h (la bombilla y el reflector se entregan en un solo paquete, lo que ofrece mayor eficiencia lumínica y mayor vida útil)Número de motores: 14 motores silenciosos, motores trifásicos XY Atenuación: Ajuste lineal del 0 al 100 % Color fijo: 14 chips de color + luz blanca (posibilidad de efecto semicolor). Patrones estáticos: 11 imágenes fijas+ luz blanca + 3 patrones de cristal. Prisma: Prisma de panal 8+8+8, Prisma 8+16 (prisma doble superpuesto 48°, rotación independiente en ambas direcciones). Película de color: 1 película de seis colores (posibilidad de efecto colorido). Atomización: 1 efecto de atomización independiente, punto de luz suave y natural. Canal de control: 18 canales. Dimensiones: 32 x 22 x 58 cm (largo x ancho x alto). Señal de control: Estándar internacional DMX512 WASH 19X15 . LED Principal: 19 piezas de LED RGBW 4-en-1 de 15W de alta luminosidad. LED de Retroiluminación: 30 piezas de LED RGB 3-en-1 de 0.18W. Control y Funciones: Soporta control DMX512, Maestro-esclavo, Automático y Sonido. Ofrece estroboscopio de 1-25 veces/segundo, PAN de 540 grados y TILT de 270 grados, y un ángulo de haz de 8-50 grados. Color y Atenuación: Capaz de una mezcla infinita de colores RGBW y un sistema de atenuación lineal de 0- 100%. Conectividad y Protección: Dispone de una	$ 22.500.000,00	$ 22.500.000,00	100%

	pantalla LCD, protección IP20 y entrada/salida DMX XLR de 3 pines. Peso y Dimensiones: Peso neto de 7.7 Kg, peso bruto de 9.5 KgLED STROBO MOVING HEAD 12+12 Voltaje: CA 100-240 V 50/60 Hz Potencia: 38 V/280 W. Fuente de luz: 864 LED RGB 5050 + 96 LED blancos. Control: DMX512, Automático, Maestro/esclavo, Sonido, con RDM Canal: 8/20/52 canales Regulador de intensidad: Regulador lineal de 32 bits 0-100 % Características: Control de secciones B+B + efecto de lavado + estroboscópico + efecto de píxelEntorno de trabajo: -30- 50 °C Frecuencia del estrobo: 1-30 HzCarcasa: Negra Inclinación: 270°Conexión: DMX512/Entrada y salida de alimentación Grado de protección IP: IP20 Canal integrado de varias formas Peso: 6,5 kg 4 BLINDER 4-100. Voltaje: CA 90-240 V 50-60 Hz Potencia: 450 W Fuente: 4 LED COB de 100 W Color: WWW.W.WW Temperatura de color: 3000 K-7000 K ajustable. Vida útil de la luz: 6-10 mil horas. Modo: DMX512, Maestro-esclavo, Automático Canales: 2/4/7 canales. Grado de protección IP: IP20, refrigeración por ventilador. Tamaño: 420 x 120 x 190 mm (largo x ancho x alto) N.W.:Bkg Peso bruto: 9,5 kg 1. CONSOLA COMMAND WING GRAND MA2 Control en tiempo real con 2048 parámetros. 6 fader ejecutables, (tam. 6cm), 18 botones ejecutables, 2 switcher de fader A/B (tam. 10cm), 6 botones de ejecución y 6 botones de páginas (canal / fader / botón), 4 codificadores. 2048 parámetros sobre 4096 par?metros. 2 salidas DMX, 1 entrada DMX (XLR 5-pines) 1 Rueda de Brillo – Conectores Dimmer Midi entrada /salida (Midi-Marcador / Midi-Nota). Con separación de luz de fondo y botón de silencio regulable. Conectores de Entrada Análoga de señal analógica XLR 3- pin LTC (Marcador Lineal) Conexión USB 2.0. Fuente de alimentación Universal ligera, portable y sólida. Peso 6 Kg, puede movilizarse fácilmente. Botones de comandos de capas similares a la grandMA2 ; conectada a la PC, de fácil control remoto.			
6	VIDEO: 24 Mts. NOVASTAR P3,9 Exteriores 3.91. 7680hz pantalla Led medidas 500x1000 110v - 220v Paso de pixel 65536 don/m² Densidad de píxeles 181018 SMD1921 Resolución de pixeles Unidad constante (IC:20085/2163) Tipo de unidad HUB75 Tipo de puerto5500-6500 mcd Brillo del balance de blancos1 NOVASTAR VX600 Entradas HDMI 1.3 2 Single Link DVI 1 3G-SDI 1 - Salidas Principales 6 HDMI 1.3 (Loop) 1 HDMI (PVW / MVR)1 Single Link DVI (Loop) 3G-SDI (Loop) 1 - Capacidad de Control Máxima 3,9 Mpx Resolución Entrada Máxima 1920 x 1200, Los usuarios pueden definir la anchura y la altura.3 NOVASTAR CMS 130. 2x conectores de salida Ethernet con una capacidad de carga de hasta 1,3 millones de pixeles DVI-D: entradas de vídeo estándar VESA con una resolución máxima de 1920×1080 a 60 Hz, compatible con versiones anteriores/ compatible con HDCP 1.4 / admite entradas de señal entrelazada HDMI: estándar HDMI 1.3 / resolución de entrada de hasta 1920×1080 a 60 Hz, compatible con versiones anteriores / compatible con HDCP 1.4 / admite entradas de señal entrelazada VGA: resolución de entrada de hasta 1920×1080 a 60 Hz, compatible con versiones anteriores CVBS: entradas de vídeo estándar PAL/NTSC Audio: 2* entrada y salida de audio Conectores de salida 2 conectores de salida	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	100%

	Ethernet con una capacidad de carga de hasta 1,3 millones de píxeles Conéctese a las tarjetas receptoras 1 AKAI APC MINI			
7	PROCESAMIENTO PRESONUS SL32 SERIE 3 Mezcladora digital, 33 faders sensibles al tacto, 40 entradas totales, 32 entradas: 16 XLR, 16 mic / línea, 1 entrada Mic XLR Talkback, 2 entradas auxiliares estéreo, 16 salidas FlexMix: 12 XLR, 4 TRS, 4 salidas de subgrupos TRS, Entrada y salida (RCA) no balanceada, Entrada Bluetooth 4.1, Salida digital estéreo AES / EBU, 2 XLR (L/R) Main, XLR Mono Output, 2 salidas de monitor TRS, Salida de audífonos, 1 Puerto de red de control Ethernet, Modos de dirección IP dinámica, auto asignada y manual, 1 puerto de red de audio Ethercon AVB, Grabadora SD integrada 38×38 (con Capture), Interfaz de grabación USB 38×38, 55×55 interfaz de grabación AVB Intuitivo Fat Channel en cada canal con EQ paramétrico de 4 bandas en entradas, EQ paramétrico de 6 bandas en las salidas, Biblioteca de presets programada profesionalmente, 8 ecualizadores gráficos de 31 bandas, 4 buses de efectos internos: combinación de reverberaciones y delays con opciones modernas y vintage, Analizador de tiempo real incorporado y generador de señal Crea, guarda y edita hasta 100 escenas Convertidores de calidad de estudio con un rango dinámico de 115 Db, Operación de 48 kHz con resolución de 24 bits 2 DF12	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	100%
8	GRUPOS ELECTROGENOS 2 distribuidor corriente. 1 Varilla de cobre.. Generador de energía de 16KVA**	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	100%
9	PERSONALTECNICO 5 AUXILIARES Encargados de armar todo el montaje, sistema de audio y velar durante el evento que todo esté en perfecto orden.1 ING. AUDIO Encargado de la amplificación de los grupos musicales y el manejo total del sonido. 1 ROADY Encargado de las diferentes conexiones de micrófonos para voces e instrumentos, bases de micrófonos, líneas, cajas directas, y cajas de energía para instrumentos eléctricos en tarima 1 ING VISUALES Encargado de la toda la configuración de pantallas y efectos visuales 1 ING ILUMINACION Encargado de la configuración escenas y show de iluminación 2 DF12	$ 37.500.000,00	$ 37.500.000,00	100%
10	Contratar servicio de decoración tarima, que Incluya 5 arreglos de 60 cms de largo elaborados en bandejas de material natural, de 50 cms de largo, 10 cms de ancho y 2 cms de alto, con un oasis de 23 cms de largo x 10 cms de ancho y 7 cms de alto, con flores tropicales del género como bromelias 10 y pasifloras 10 , además follajes verdes de tono variado como heliconias y musgo y helechos por cada arreglo, con decoración de escenario con faldón de tela de 16 mts longitud , por todo el contorno del escenario con decoración de flores nativas para el evento.	$ 9.948.000,00	$ 9.948.000,00	100%

11	Alimentación (desayuno) por 6 días para 15 emprendedores (mas 1 acompañante por cada uno) para un total de 30 personas. El valor unitario se refiere al costo por día para cada persona, compuesto por: Bebida Caliente o Fría, que puede oscilar entre las siguientes opciones: Café, Chocolate, Aromática, Avena (contenido 7 onzas c/u), Jugo o en Caja o Botella, Gaseosa Personal (350 ml), Jugo Natural en Agua, Yogurt, según requerimientos de la supervisión, huevos al gusto, variedad de pan, mantequilla y mermelada/ desayunos	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	100%
12	Alimentación (almuerzo) por 6 días para 15 emprendedores (mas 1 acompañante por cada uno), para un total de 30 personas. El valor unitario se refiere al costo por día para cada persona. Incluye: Sopa del día. 2. Bandeja (porción de arroz, carne, pollo o pescado (125 grs), papa al vapor o frita, patacón o plátano, principio, ensalada, según requerimientos de la supervisión. 3. Jugo en Caja o Botella, Gaseosa Personal (350 ml), Jugo Natural en Agua, limonada, según requerimientos de la supervisión. 4. Postre. 5. El suministro del almuerzo incluye su transporte y servicio de atención con meseros al lugar del evento que disponga la supervisión del contrato/almuerzos	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	100%
13	Alimentación (cena) por 6 días para 15 emprendedores (mas 1 acompañante por cada uno), para un total de 30 personas. El valor unitario se refiere al costo por día para cada persona. Comprende porción de sopa de verdura; una porción de carne de cerdo o res (80 grs), una porción de harina 40 grs(medio plátano): una porción de arroz de 200grs; una porción de verdura o ensalada de vegetales 70 grs y un vaso jugo de fruta amazónica/cenas	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	100%
14	Hospedaje por 5 noches para 15 emprendedores más 1 acompañante, para un total de 30 personas. El valor unitario se refiere al costo de alojamiento por noche para cada persona. El alojamiento deberá contar con las siguientes características mínimas: habitación individual de cama sencilla, baño privado, aire acondicionado, nevera, servicio de tv por cable e internet, y además de las condiciones óptimas de aseo y salubridad/noches	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	100%
15	Gastos de transporte fluvial, ida y vuelta para emprendedores con desplazamiento de 15 emprendedores más 1 acompañante, para un total de 30 personas al municipio de puerto Leguizamo desde los polos de desarrollo de municipio, para participación en el marco de XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026- PUERTO LEGUIZAMO/pasajes	$ 25.920.000,00	$ 25.920.000,00	100%
16	Transporte aéreo para 4 personas participantes - expositores. Foro Trinacional en el marco del XVIII en el marco de XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026- PUERTO LEGUIZAMO	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	100%
17	Hospedaje por 2 noches para 4 personas, participantes (panelistas) - invitados. El valor unitario se refiere al costo de alojamiento por noche para cada persona. El alojamiento deberá contar con las siguientes características mínimas: habitación individual de cama sencilla, baño privado, aire acondicionado,	$ 960.000,00	$ 960.000,00	100%

	nevera, servicio de tv por cable e internet, y además de las condiciones óptimas de aseo y salubridad/ noches.			
18	Alimentación (desayuno) por 2 días para 4 expositores. El valor unitario se refiere al costo por día para cada persona, compuesto por: Bebida Caliente o Fría, que puede oscilar entre las siguientes opciones: Café, Chocolate, Aromática, Avena (contenido 7 onzas c/u), Jugo o en Caja o Botella, Gaseosa Personal (350 ml), Jugo Natural en Agua, Yogurt, según requerimientos de la supervisión, huevos al gusto, variedad de pan, mantequilla y mermelada/ desayunos	$ 224.000,00	$ 224.000,00	100%
19	Alimentación (almuerzo) por 2 días para 4 expositores. El valor unitario se refiere al costo por día para cada persona Incluye: Sopa del día. 2. Bandeja (porción de arroz, carne, pollo o pescado (125 grs), papa al vapor o frita, patacón o plátano, principio, ensalada, según requerimientos de la supervisión. 3. Jugo en Caja o Botella, Gaseosa Personal (350 ml), Jugo Natural en Agua, limonada, según requerimientos de la supervisión. 4. Postre. 5. El suministro del almuerzo incluye su transporte y servicio de atención con meseros al lugar del evento que disponga la supervisión del contrato/almuerzos	$ 224.000,00	$ 224.000,00	100%
20	Alimentación (cena) por 2 días para 4 expositores. El valor unitario se refiere al costo por día para cada persona. Comprende porción de sopa de verdura: una porción de carne de cerdo o res (80 grs), una porción de harina 40 grs(medio plátano): una porción de arroz de 200grs; una porción de verdura o ensalada de vegetales 70 grs y un vaso jugo de fruta amazónica/cenas	$ 224.000,00	$ 224.000,00	100%
21	El KIT, esta comprendido de - 1 (una) libreta de 80 hojas tipo offset, grapado en 2 puntos, tamaño media carta, en papel bond de 90 gramos, impresa en tinta monocromática con sus respectivas variaciones en color, pasta impresa en policromía en papel propalcote brillante a color, la agenda constara con distintivos de la SPCD, y alcaldía de Puerto Leguizamo, mcon título alusivo al evento" Foro conservación y desarrollo de áreas protejidas-2026. - 1(un) esfero retráctil, tinta color negro. - 1(un) vaso elaborado en acero Inoxidable con medida, alto:15 cms y capacidad 14 onz(450 cc), marcado con logo institucional SPCD Y Alcaldía de Puerto Leguizamo.	$ 7.980.000,00	$ 7.980.000,00	100%
22	Los folletos impresos en papel propalcote 150 gr. impresos a todo color por ambas caras, entregados plegados a dos o más cuerpos, en el cual se incorpore logos de entidad departamental, municipal y se divulgue las especies más representativas de la región, que especifique su nombre común y su hábitat	$ 3.020.000,00	$ 3.020.000,00	100%
23	Realizar actividades de perifoneo en zona urbana y rural, con bafles y vehículo en el marco de la feria Trifronterizo 2026	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	100%
24	Servicio para suminIstro e instalación de pasacalles con información relevante del evento, con el siguiente texto, impreso como medio de comunicación que incluya información relevante del XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026- PUERTO LEGUIZAMO, incluye logotipo de Gobernación del Putumayo y de la Secretaria de Productividad y Competividad,	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	100%

	con las siguientes dimensiones de 6 mts de largo * 90 cms de ancho, impreso a full color en lona Banner de 10 o 13 Onz blackout./pasacalles			
25	Servicio para suministro e instalación de valla con las siguientes dimensiones : 1 de ancho *2,5 m de largo, impresión en material de lona, incluye amarres; como medio de comunicación que incluya información de publicidad relevante del evento (Encuentro Trifronterizo 2026, Municipio de Puerto Leguizamo) , con el siguiente texto, impreso como medio de comunicación que incluya información relevante del XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026- PUERTO LEGUIZAMO, incluye logos de la Gobernación del Putumayo, y de la Secretaria de Productividad y Competividad.. El material publicitario se localizará en la plaza de ferias y en espacios representativos para promoción del evento/ vallas.	$ 7.200.000,00	$ 7.200.000,00	100%
TOTAL, INVERSIÓN		**$ 300.000.000,00**	**$ 300.000.000,00**	100%

2. AMORTIZACIÓM

La anticipación que se concederá al CONTRATISTA, será para cubrir aquellas obligaciones que tiene relación directa con las obligaciones especiales que se involucran dentro del contrato, es decir con la cabal ejecución del objeto contractual.

LUIS EMILIO BUSTOS MORALES
Alcalde Municipal

KATHERINE PARRA MEZA
Secretaria de Educación Cultura y Deporte

Transacción aprobada

Fecha	29/09/2026 18:03:24
Método de pago	PSE
Banco	BANCO POPULAR
Moneda	COP
Comercio	TOTAL PAY
Descripción	Pago Estampillas Departamentales - Radicado 72880
Valor de transacción	$ 7.500.000
Tipo de documento	NIT
Número de documento	******5138
Nombre pagador	MU******IO ** PU'TO LE******MO **
Número de teléfono/celular	******8751
Correo electrónico	******@puertoleguizamo-putumayo.gov.co
Dirección	CLL 6 No 2 125
ID Transaccion	1175695
CUS	694437597

Volver al comercio

Bancolombia Clasificación – Interna

Certificación Bancaria

Bancolombia

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE CUENTAS

BANCOLOMBIA

CERTIFICA:

Que el **MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO**, Identificado con **NIT 891200513-8** se encuentra vinculado, a través de la **CUENTA AHORROS N° 451-000052-83** con fecha de apertura **2026/05/22** denominada: **"CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIION DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA, EN EL MARCO DE XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL TRIFRONTERIZO 2026 – PUERTO LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, la cual se encuentra en estado ACTIVA, exenta del GMF, Genera Rendimientos Financieros, y es de carácter inembargable, y cuenta con las condiciones de manejo de las Entidades Públicas.

Se expide en la ciudad de Puerto Leguizamo, EL 21 de octubre de 2026 a solicitud del interesado.

Vladimir Ceron Arango
Asesor Comercial Pyme
Bancolombia- Sucursal Puerto Asis

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario