

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL02
	FORMATO	ADENDA	VERSIÓN	0

Aprobado: 07/09/2017

ADENDA No. 01

AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.08 DE 2026, DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, se permite informar a los posibles oferentes, que de acuerdo con de acuerdo con las observaciones presentadas a las Condiciones Adicionales al Pliego Definitivo de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 08, cuyo objeto es: “Contratar una solución integral para la prestación del servicio de impresión, fotocopiado y escaneo, bajo la modalidad de outsourcing, para atender las necesidades operativas de la Registraduría Nacional del Estado Civil”, mediante la presente Adenda, se realizan las siguientes modificaciones:

1. El numeral “4.3. Especificaciones técnicas por equipo”, de las Condiciones Adicionales al Pliego Definitivo, el cual quedará así:

4.3. Especificaciones técnicas por equipo.

Todas las multifuncionales destinadas a la prestación de los servicios de impresión, escaneo y fotocopiado deberán ser equipos de última generación y cumplir, como mínimo, con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.

- Diseño Compacto
- Impresión Dúplex Automática
- ADF Dúplex una pasada tanto para escáner e impresión.
- 2 bandejas Principales: mínimo 500 páginas.
- Bandejas Auxiliares: mínimo 100 páginas.

Multifuncional B/N tipo 1:

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS
Marca	Especificar
Modelo	Año 2025 o Superior o Nuevo / certificada por el fabricante y/o el distribuidor autorizado para Colombia
Tipo de impresión	Laser monocromático
Funciones	Impresión dúplex automática y Escáner Dúplex Automática y fotocopiado
Velocidad impresión	Mínimo 45 PPM o superior
Calidad de impresión	Mínimo 600x600 dpi o superior
Papel impresora	Carta (8,5" x 11") / Oficio (8,5" x 13") / A4 / Legal (8,5" x 14")
Ciclo de impresión	desde 150.000 páginas mensuales o superior
Resolución de escáner	Mínimo 600x600 ppp o superior
Tipo de Escáner	Escáner plano, ADF (doble cara, una pasada) con alimentador automático mínimo de 100 hojas
Velocidad de escaneo	Mínimo 40 ppm o superior (en blanco y negro, color y escala de grises a 200 dpi)
Tamaño de escaneo	Carta (8,5" x 11") y Oficio (8,5" x 13") Legal (8,5" x 14") para el alimentador automático de documentos y cama plana /Formato PDF y JPEG.
Copiado continuo	1-999
Porcentaje de	Ampliación y reducción 25%-400% con

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL02
	FORMATO	ADENDA	VERSIÓN	0

Aprobado: 0/8/09/2017

ampliación/reducción	incrementos de 1%
Memoria incorporada	Mínimo 1 GB
CONFIGURACIÓN EN RED PARA IMPRESORA Y ESCÁNER INCORPORADO	
Conectividad	Conectividad: Puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-T ó 10/100/1000Base- TX,
Puertos	Puerto USB 2.0, o superior, incluyendo USB-A y/o USB-C de alta velocidad (incluye cable USB)
Sistema Operativo Soportado	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, y superior, Mac OS 12.x, 13.x, 14.x, Linux (compatibilidad para 32 bits y 64 bits)
Tóner	Manejo de Tóner de alto rendimiento, original, Certificaciones de bajas emisiones: Blue Angel o TÜV nuevo, no Remanufacturados.
Certificaciones	Energy Star o equivalente Ecológico o Blue Ángel Certificación ambiental reconocida EPEAT, Blue Angel, Ecológico o equivalente. Cumplimiento norma medio ambiental ISO 14001:2015 o equivalente por parte del fabricante. Clasificación para uso corporativo o empresarial Cumplimiento de la normativa RoHS

· Multifuncional Tipo 2, Láser color impresión dúplex automática:	
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS
Marca	Especificar
Modelo	Año 2025 o Superior o Nuevo / certificada por el fabricante y/o el distribuidor autorizado para Colombia
Tipo de impresión	Láser monocromático y Color
Funciones	Multifuncional color impresión dúplex automática
Velocidad impresión	mínimo 45 ppm o superior Color y 45 ppm o superior Negro
Calidad de impresión	Mínimo 600x600 dpi o superior
Papel impresora	Carta (8,5" x 11") / Oficio (8,5" x 13") / Tabloide (12" x 17"), (12" x 18"), / A4 / Legal / A3 (11" x 17").
Calidad del papel	Bond 75 gr hasta180 en cartulinas. (gr)
Ciclo de impresión	Mínimo de 100.000 páginas mensuales o superior.
Resolución de escáner	Mínimo 600x600 ppp o superior
Tipo de Escáner	Escáner plano, ADF (doble cara, una pasada) con alimentador automático mínimo de 100 hojas
Velocidad de escaneo	Mínimo 40 ppm/100 ipm (blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi)

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL02
	FORMATO	ADENDA	VERSIÓN	0

Aprobado: 0/8/09/2017

Tamaño de escaneo	Carta (8,5" x 11") y Oficio (8,5" x 13") Legal (8,5" x 14") A3/Tabloide o superior, para el alimentador automático de documentos y cama plana /Formato PDF y JPEG.
Copiado continuo	1 – 999
Porcentaje de ampliación/reducción	25% - 400% en incrementos de 1%
Memoria incorporada	Mínimo 2GB
CONFIGURACIÓN EN RED PARA IMPRESORA Y ESCÁNER INCORPORADO	
Conectividad	Conectividad: Puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-T ó 10/100/1000Base- TX,
Puertos	Puerto USB 2.0, o superior, incluyendo USB-A y/o USB-C de alta velocidad (incluye cable USB)
Sistema Operativo Soportado	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, y superior, Mac OS 12.x, 13.x, 14.x, Linux (compatibilidad para 32 bits y 64 bits)
Tóner	Manejo de Tóner de alto rendimiento, original, nuevo, no Remanufacturados. Certificaciones de bajas emisiones: Blue Angel o TÜV
Certificaciones	Energy Star o equivalente Ecológico o Blue Ángel Certificación ambiental reconocida EPEAT, Blue Angel, Ecológico o equivalente. Cumplimiento norma medio ambiental ISO 14001:2015 o equivalente por parte del fabricante. Clasificación para uso corporativo o empresarial Cumplimiento de la normativa RoHS
Multifuncional Tipo 3 color:	
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS
Marca	Especificar
Modelo	Año 2025 o Superior o Nuevo / certificada por el fabricante y/o el distribuidor autorizado para Colombia
Tipo de impresión	Láser monocromático y color
Funciones	Multifuncional color impresión dúplex automática
Velocidad impresión	Velocidad de impresión mínima de 45 ppm en Color o superior y 45 ppm en Negro o superior"
Calidad de impresión	Mínimo 600x600 dpi o superior
Papel impresora	Carta (8,5" x 11") / Oficio (8,5" x 13") / Tabloide (12" x 17"), (12" x 18"), / A4 / Legal / A3 – Extra-tabloide
Calidad del papel	Bond 75 gr hasta 300 en cartulinas. (gr)
Ciclo de impresión	desde 120.000 al mes o superior
Resolución de escáner	Mínimo 600x600 ppp o superior

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL02
	FORMATO	ADENDA	VERSIÓN	0

Aprobado: 0/8/09/2017

Tipo de Escáner	Escáner plano, ADF (doble cara, una pasada) con alimentador automático mínimo de 100 hojas
Velocidad de escaneo	Mínimo 60 ppm/100 ppm (blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi)
Tamaño de escaneo	Carta (8,5" x 11") y Oficio (8,5" x 13") Legal (8,5" x 14") A3/Tabloide o superior, para el alimentador automático de documentos y cama plana /Formato PDF y JPEG.
Copiado continuo	1-999
Porcentaje de ampliación/reducción	Ampliación y reducción 25%-400% con incrementos de 1%
Memoria incorporada	desde 2 GB o superior
CONFIGURACIÓN EN RED PARA IMPRESORA Y ESCÁNER INCORPORADO	
Conectividad	Conectividad: Puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-T ó 10/100/1000Base-TX,
Puertos	Puerto USB 2.0, o superior, incluyendo USB-A y/o USB-C de alta velocidad (incluye cable USB)
Sistema Operativo Soportado	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, y superior, Mac OS 12.x, 13.x, 14.x, Linux (compatibilidad para 32 bits y 64 bits)
Tóner	Manejo de Tóner de alto rendimiento, original, nuevo, no Remanufacturados. Certificaciones de bajas emisiones: Blue Angel o TÜV
Certificaciones	Energy Star o equivalente Ecólogo o Blue Ángel Certificación ambiental reconocida EPEAT, Blue Angel, Ecólogo o equivalente. Cumplimiento norma medio ambiental ISO 14001:2015 o equivalente por parte del fabricante. Clasificación para uso corporativo o empresarial Cumplimiento de la normativa RoHS

Multifuncional Tipo 4 de alto volumen para Centro de copiado y Registro y Control	
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS
Marca	Especificar
Modelo	Año 2025 o Superior o Nuevo / certificada por el fabricante y/o el distribuidor autorizado para Colombia
Tipo de impresión	Láser monocromático
Funciones	Impresión dúplex automática y Escáner Dúplex Automática y fotocopiado
Velocidad impresión	Mínimo de 60 ppm (páginas por minuto) o superior.
Calidad de impresión	Mínimo 600x600 dpi o superior
Papel impresora	Carta (8,5" x 11"), Oficio (8,5" x 13") y A3 (297 x 420 mm) o superior

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL02
	FORMATO	ADENDA	VERSIÓN	0

Aprobado: 0/8/09/2017

Calidad del papel	Bond 75 gr hasta 180 en cartulinas. (gr)
Ciclo de impresión	Mínimo de 200.000 paginas mensuales o superior
Resolución de escáner	Mínimo 600x600 ppp o superior
Tipo de Escáner	Escáner plano, ADF (doble cara, una pasada) con alimentador automático mínimo de 100 hojas
velocidad de escaneo	Mínimo 40 ppm/100 ipm (blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi)
Tamaño de escaneo	Carta (8,5" x 11") y Oficio (8,5" x 13") Legal (8,5" x 14") A3/Tabloide o superior, para el alimentador automático de documentos y cama plana /Formato PDF y JPEG.
Copiado continuo	1- 999
Porcentaje de ampliación/reducción	25% - 400% incrementos de 1%
Memoria incorporada	2 GB o superior
CONFIGURACIÓN EN RED PARA IMPRESORA Y ESCÁNER INCORPORADO	
Conectividad	Conectividad: Puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-T ó 10/100/1000Base- TX,
Puertos	Puerto USB 2.0, o superior, incluyendo USB-A y/o USB-C de alta velocidad (incluye cable USB)
Sistema Operativo Soportado	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, y superior, Mac OS 12.x, 13.x, 14.x, Linux (compatibilidad para 32 bits y 64 bits)
Tóner	Manejo de Tóner de alto rendimiento, original, nuevo, no Remanufacturados. Certificaciones de bajas emisiones: Blue Angel o TÜV
Certificaciones	Energy Star o equivalente Ecológico o Blue Ángel Certificación ambiental reconocida EPEAT, Blue Angel, Ecológico o equivalente. Cumplimiento norma medio ambiental ISO 14001:2015 o equivalente por parte del fabricante. Clasificación para uso corporativo o empresarial Cumplimiento de la normativa RoHS

- 2. Los estudios previos, los cuales serán cargados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
- 3. El formato de aceptación de condiciones técnicas denominado “27. Alcance FORMATO No. 3 ACEPTACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS.docx”, el cual será cargado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Los demás numerales y documentos que hacen parte integral de las Condiciones Adicionales al Pliego Definitivo de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 08 de 2026 de la Registraduría Nacional del Estado Civil no son objeto de modificación alguna.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL02
	FORMATO	ADENDA	VERSIÓN	0

Aprobado: 07/09/2017

La presente Adenda podrá ser retirada en la Avenida Calle 26 No. 51 – 50, Oficina 404, Coordinación del Grupo Compras y consultada en la página Web <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>.

Dada en Bogotá D. C., a los 22 días del mes de octubre de 2026.



CARLOS IVÁN GARCÍA RESTREPO
Director Administrativo

Proyectó:
Revisó:

Eidy Manuela Londoño Muñoz - Servidora pública del Grupo Compras
Camilo Andrés Torres Bustamante - Coordinador del Grupo Compras