


<div></div> <div>INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S NIT: 830.627.337-5</div>			<div>INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S</div> <div>📍 Carrera 18A No. 20-20 Ofc. 202– Bogotá D.C.</div> <div>📄 RESPONSABLE DE IVA</div> <div>☎ (601) 477 5262</div> <div>📠 3506219305</div> <div>📞 WhatsApp: 3506219305 - 3138711108</div> <div>✉ archyservis@gmail.com</div>				
Señores: SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSCTICIA							
NIT:							
Atn. LUIS ANGEL PALACIO BAYUELO							
Teléfono: (601)3779595							
Dirección:							
Ciudad: Bogotá							
Email:							
Departamento de Compras							
Respetado señores en respuesta a su amable solicitud me permito poner a su disposición nuestra propuesta para el suministro de los siguientes elementos:							
ITEM	DETALLE	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA POR UND	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	Silla de conferencias Silla para conferencias •Estructura: tubular en acero de alta resistencia, con espesor aproximado de 1,5 mm, acabado cromado o en pintura electrostática color negro. •Diseño: cuatro (4) patas, sin apoyabrazos y apilable hasta cinco (5) sillas. •Asiento: en polipropileno de alta densidad o base en madera, acolchado con espuma laminada de densidad aproximada de 26 kg/m³ y tapizado en tela. •Espaldar: en polipropileno de alta densidad o base en madera, acolchado con espuma laminada de densidad aproximada de 18 kg/m³ y tapizado en tela. •Color: negro. •Dimensiones aproximadas: •Ancho del espaldar: 49 cm. •Altura del espaldar: 32 cm. •Ancho del asiento: 48 cm. Capacidad mínima de carga: 120 kg •Características: adecuada para uso institucional, con diseño ergonómico y apilable. •Fondo del asiento: 41 cm. •Altura del asiento al piso: 45 cm. •Altura total de la silla: 78 a 82 cm.		50	\$ 480.000	\$ 91.200	\$ 571.200	\$ 28.560.000
2	Silla operativa. •Espaldar: en tela microperforada tipo malla, con marco en polipropileno color negro. oDimensiones aproximadas: 44 cm de ancho × 45 cm de alto. •Asiento: acolchado en espuma, con espesor aproximado de 48 mm, tapizado en paño color negro. oDimensiones aproximadas: 49 cm de ancho × 49 cm de profundidad. •Mecanismo: sistema basculante con bloqueo y regulación de altura del asiento. •Estructura: base de cinco (5) radios en aluminio con acabado plateado brillante, equipada con ruedas, con diámetro aproximado de 60 cm. •Soporte del asiento: polipropileno. •Componentes en polipropileno: color negro. •Ruedas: dobles de 50 mm, para piso duro. •Brazos: fijos, integrados en la carcasa del respaldo y fabricados en polipropileno de alta resistencia al impacto. •Capacidad máxima: 100 kg. •Color: negro		68	\$ 520.000	\$ 98.800	\$ 618.800	\$ 42.078.400
3	Puesto de trabajo en "L" 150 × 150 cm con cajonera Puesto de trabajo en "L" con cajonera pedestal metálica. Materiales: •Superficie de trabajo: Fabricada en tablero aglomerado de 30 mm de espesor, con cara superior recubierta en laminado plástico de alta presión (HPL) y cara inferior con laminado de balance, cantos protegidos con canto rígido de borde recto.Color de la superficie: glacial •Estructura de soporte: Fabricada en lámina de acero Cold Rolled (C.R.), con acabado en pintura en polvo epoxi-poliéster aplicada mediante proceso electrostático •Color de la estructura: gris Pasacables: Dos (2) pasacables inyectados en plástico con sus respectivas tapas. Cajonera: •Material: Metálica •Dimensiones aproximadas: 70 cm de alto × 37 cm de ancho × 50 cm de fondo, fabricada en acero Cold Rolled (C.R.) calibre entre 16 y 20, con acabado en pintura electrostática color gris. •Conformada por dos (2) gavetas superiores para almacenamiento y una (1) gaveta inferior para archivo con capacidad para carpetas tamaño oficio en suspensión lateral, equipada con corredera de extensión total (full extension), cerradura de seguridad con dos (2) llaves y cuatro (4) niveladores de piso. Incluye faldero fabricado en lámina de acero Cold Rolled (C.R.) con acabado en pintura electrostática color gris. Dimensiones del puesto de trabajo: Superficie principal de •150 × 60 cm y retorno de 90 × 60 cm.		5	\$ 2.141.000	\$ 406.790	\$ 2.547.790	\$ 12.738.950

4	<p><u>Escritorio de trabajo con archivador</u> Escritorio de trabajo con cajonera archivadora metálica. Materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Superficie de trabajo: Fabricada en tablero aglomerado de 30 mm de espesor, con cara superior recubierta en laminado plástico de alta presión (HPL) y cara inferior con laminado de balance. Cantos protegidos con canto rígido de borde recto. •Color de la superficie: glacial •Estructura: Base metálica en forma de "H", fabricada en tubo de acero Cold Rolled (C.R.) de 2 pulgadas, con platina de fijación de 1/8 de pulgada y niveladores. •Color de la estructura: gris •Faldero: Fabricado en lámina de acero Cold Rolled (C.R.). •Dos (2) pasacables inyectados en plástico con sus respectivas tapas. •Una (1) cajonera metálica •Dimensiones aproximadas: 70 cm de alto × 37 cm de ancho × 50 cm de fondo, equipada con dos (2) gavetas superiores y una (1) gaveta inferior para archivo, rieles de extensión total, cerradura de seguridad con llave y cuatro(4) niveladores. •Color de la estructura: gris •Acabado: Todas las partes metálicas con pintura en polvo epoxi-poliéster aplicada mediante proceso electrostático de color gris •Dimensiones: Largo: 180 cm. Ancho: 60 cm. Altura: 75 cm. 		4	\$ 1.045.000	\$ 198.550	\$ 1.243.550	\$ 4.974.200
5	<p><u>Silla tándem de tres (3) puestos.</u> •Estructura: fabricada en tubo metálico rectangular de aproximadamente 2,5 × 5 cm, con elementos estructurales en tubo redondo de aproximadamente 7/8" •Asiento y espaldar: en polipropileno de alto impacto. •Capacidad: tres (3) puestos. •Color: negro. •Dimensiones aproximadas: •Largo total: 188 cm. •Fondo total: 40 cm. •Altura total: 82 cm. •Dimensiones de cada asiento: 47 cm de ancho× 39 cm de fondo. •Resistencia: viga con resistencia mínima de 250 kg y niveladores plásticos. •Acabado de piezas metálicas: pintura electrostática. Nota: Para la cotización es importante incluir en el precio el valor de la instalación</p>		13	\$ 686.000	\$ 130.340	\$ 816.340	\$ 10.612.420
6	<p><u>Mesa móvil para conferencias con tablero rectangular plegable.</u> <u>Tablero:</u> •Fabricado en aglomerado de partículas recubierto con melamina (MFC), de 25 mm de espesor. •Dimensiones: 120 cm de largo × 60 cm de ancho. Base: •Altura fija de 73 cm. •Patas fabricadas en acero de sección ovalada de 80 × 30 mm, con esquinas redondeadas con radio de 15 mm. •Barra transversal fabricada en tubo de acero de 40 mm de diámetro, unida a las patas. •Vigas de soporte fabricadas en perfil de acero de 50 × 30 mm, fijadas al tablero y equipadas con tapas plásticas. •Incorpora barra transversal adicional con mecanismo de bloqueo y desbloqueo, conectada a las vigas de soporte. •Equipada con cuatro (4) ruedas de 60 mm de diámetro con sistema de freno Color de la superficie: glacial •Color de la estructura: gris</p>		8	\$ 1.180.000	\$ 224.200	\$ 1.404.200	\$ 11.233.600
7	<p><u>Mesa de reuniones redonda con capacidad para cuatro (4) personas.</u> <u>Materiales:</u> •Tablero: Tablero fabricado en melamina de 25 mm de espesor. Incluye insertos metálicos M6 y tuercas incrustables para la fijación del tablero a la estructura. •Tubo central: Fabricado en tubo de acero laminado en frío (C.R.) de 3 pulgadas de diámetro exterior, calibre 16, con placa de unión en lámina de acero C.R. calibre 12 para la fijación del tablero. •Base: Fabricada con disco repujado en lámina de acero C.R. calibre 20, reforzada con platina de hierro de 5/16 de pulgada e incorporando cinco (5) niveladores roscados M8 en contacto con el suelo para proporcionar estabilidad y permitir la nivelación de la mesa. •Recubrimiento: Pintura electrostática, color por definir. •Dimensiones: Diámetro del tablero: 120 cm. Altura: 73 cm. •Color de la superficie: glacial •Color de la estructura: gris</p>		5	\$ 989.000	\$ 187.910	\$ 1.176.910	\$ 5.884.550

8	<p><u>Mesa de centro redonda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiales: Fabricada en melamina y madera. •Dimensiones: Diámetro: 60 cm, largo 60 cm, Altura: 36 cm. •Color: Superficie de mesa glacial. •Estructura: color gris •Diseño: según la imagen de referencia 		10	\$ 599.000	\$ 113.810	\$ 712.810	\$ 7.128.100
9	<p><u>Lámpara de pie con pantalla colgante.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiales: •Base y estructura: Fabricadas en hierro. •Pantalla: Fabricada en hierro. •Detalles: Madera. •Dimensiones aproximadas: Altura: 132 cm, diámetro de pantalla 43 cm •Peso: 5 kg •Color: Gris •Diseño: Según imagen de referencia. •Características eléctricas: rosca del foco E27, potencia máxima de 45 W. y voltaje de operación de 220–240 V. 		5	\$ 590.000	\$ 112.100	\$ 702.100	\$ 3.510.500
10	<p><u>Matera</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Material: Fabricada en polipropileno •Dimensiones: altura 76 cm, ancho 40 cm. •Peso: 4 kg. •Color: Gris. •Diseño: Según imagen de referencia. 		7	\$ 480.000	\$ 91.200	\$ 571.200	\$ 3.998.400
11	<p><u>Sofá de dos (2) puestos.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiales: •Tapizado: polipropileno de 500 g por metro lineal (g/ml), con alta resistencia a la rotura. •Estructura interna: madera nogal inmunizada. •Espumado: espuma de alta densidad. •Acabado anti fluido •Apoyos: Metálicos, color gris. •Dimensiones: Largo: 180 – 190 cm. Ancho: 85 cm. Altura total: 70 cm. Altura del asiento: 45 cm. •Colores: rosado, verde claro, naranja claro, violeta claro, amarillo claro. •Diseño: Según imagen de referencia. 		11	\$ 3.980.000	\$ 756.200	\$ 4.736.200	\$ 52.098.200
12	<p><u>Sofá de un (1) puesto.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiales: oBase metálica color gris. oTapizado en tejido de polipropileno de 500 g/m², color negro •Acabado anti fluido •Relleno: Espuma. •Capacidad máxima: 120 kg. •Dimensiones: Largo: 85 cm. Ancho: 80 cm. Altura: 88 cm. •Diseño: Según imagen de referencia. •Color: negro 		5	\$ 2.380.000	\$ 452.200	\$ 2.832.200	\$ 14.161.000
13	<p><u>Set compuesto por tres (3) puff para espacios colaborativos, salas de espera o zonas de descanso.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiales: •Asiento: Fabricado en espuma de poliuretano inyectada de densidad 60, con núcleo rígido y superficie flexible. •Tapizado: En Poliuretano (PU) o materiales sintéticos equivalentes. •Cubrimiento inferior: politex o materiales de características técnicas equivalentes. •Composición del set: •Un (1) puff grande con dimensiones de 120 × 120 × 43,5 cm (largo × ancho × alto), equipado con mínimo dieciséis (16) •deslizadores en polipropileno (PP) de 1 pulgada de diámetro. •Dos (2) puff pequeños con dimensiones de 50 × 50 × 41,7 cm (largo × ancho × alto), cada uno equipado con mínimo tres •(3) deslizadores en polipropileno (PP) de 1 pulgada de diámetro. •Diseño: Según imagen de referencia o de características similares. •Colores: Pranna gris oscuro, gris medio, gris claro 		1	\$ 1.850.000	\$ 351.500	\$ 2.201.500	\$ 2.201.500

14	<p><u>Repisa flotante cuadrada para instalación en pared.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Material: Fabricada en tablero recubierto en melamina. •Capacidad de carga: mínima 15kg •Dimensiones: Ancho: 33 cm. Alto: 30 cm. Profundidad: 22,4 cm. •Color: pino •Características: Diseño flotante. Debe incluir herrajes necesarios para su instalación •Diseño: Según imagen de referencia o de características similares. <p>Nota: Para la cotización es importante incluir en el precio el valor de la instalación.</p>		12	\$ 420.000	\$ 79.800	\$ 499.800	\$ 5.997.600
15	<p><u>Armario archivador metálico de oficina con dos (2) puertas abatibles.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Material: Fabricado en lámina de acero Cold Rolled (C.R.) de calibre igual o superior al calibre 20. •Puertas con bisagras internas soldadas y cerradura metálica de seguridad con llave. •Entrepaños: Cuatro (4) entrepaños metálicos graduables en altura, con capacidad de carga de hasta 70 kg por entrepaño, distribuida uniformemente. •Sistema de apoyo: Niveladores con espigo, protegidos con polipropileno. •Color: gris •Dimensiones: Alto: 200 cm. Ancho: 92 cm. Profundidad mínima: 49 cm •Diseño: Según imagen de referencia o de características similares. 		7	\$ 2.820.000	\$ 535.800	\$ 3.355.800	\$ 23.490.600
16	<p><u>Cambiador de pañales abatible para instalación en pared</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiales: Superficie fabricada en polipropileno moldeado por inyección. •Componentes: •Sistema de fijación para instalación en pared. •Correa de seguridad para sujeción del bebé. •Depósito integrado para dispensar pañitos. •Dos (2) ganchos de aluminio ubicados en los extremos para soporte de pañalera. o •Capacidad de carga: Hasta 91 kg. •Dimensiones: Largo: 84,5 cm. Ancho: 54,6 cm. Alto: 10,2 cm. •Diseño: Según imagen de referencia o diseño similar •Color: Blanco 		1	\$ 3.750.000	\$ 712.500	\$ 4.462.500	\$ 4.462.500
17	<p><u>Divisor de ambientes autoportante compuesto por cuatro (4) paneles plegables.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiales: oEstructura: Fabricada en madera. oPaneles: Fabricados en tablero MDF. oBisagras: Fabricadas en acero inoxidable. •Sistema de unión: Cada panel unido mediante tres (3) bisagras bidireccionales flexibles, con rotación de 360° y plegado en cualquier dirección. •Dimensiones aproximadas: Altura: 180 cm. Ancho total: 180 cm. •Color: Negro. •Diseño: Según imagen de referencia 		3	\$ 990.000	\$ 188.100	\$ 1.178.100	\$ 3.534.300
18	<p><u>Divisor de ambientes autoportante compuesto por tres (3) paneles plegables.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiales: •Estructura: Fabricada en madera. •Paneles: Fabricados en tablero MDF. •Bisagras: Fabricadas en acero inoxidable. •Sistema de unión: Cada panel unido mediante tres (3) bisagras bidireccionales flexibles, con rotación de 360° y plegado en cualquier dirección. •Dimensiones aproximadas: Altura: 180 cm. Ancho total: 120 cm. •Color: Negro. •Diseño: Según imagen de referencia 		8	\$ 880.000	\$ 167.200	\$ 1.047.200	\$ 8.377.600

19	<p><u>Mueble auxiliar para almacenamiento de elementos de aseo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiales: •Estructura fabricada en tablero de partículas de madera (MDP) o madera aglomerada de 15 mm de espesor, con recubrimiento en melamina. •Bisagras fabricadas en acero inoxidable •Estructura: Mínimo cuatro (4) entrepaños organizadores e incluye colgador para escobas. •Dimensiones: Altura: 180 cm. Ancho: 51 cm. •Profundidad: 36 cm. •Forma: Rectangular. •Color: Blanco. 		3	\$ 1.280.000	\$ 243.200	\$ 1.523.200	\$ 4.569.600
20	<p><u>Tablero acrílico fijo para escritura.</u></p> <p>Materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Superficie: Fabricada en tablero MDF de 9 mm de espesor, recubierto con laminado liso melamínico de 1 mm, apto para escritura con marcador borrrable en seco. •Marco: Fabricado en aluminio. •Esquineros de protección: Fabricados en PVC color negro. •Incuye Portaborrador fabricado en aluminio. •Sistema de instalación: Fijación mediante chazos y platinas de sujeción. •Dimensiones: Ancho: 180 cm. Alto: 120 cm •Peso aproximado: 6 kg. <p>Nota: Para la cotización es importante incluir en el precio el valor de la instalación.</p>		1	\$ 1.010.000	\$ 191.900	\$ 1.201.900	\$ 1.201.900
21	<p><u>Armario sin puertas para almacenamiento y organización de prendas de vestir.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Conformado por una barra para colgar prendas y una columna de 4 a 5 estantes para guardar ropa o zapatos. •Material: Madera aglomerada de 18 mm de grosor, con cubrimiento de melamina. •Dimensiones aproximadas (cm): Alto: 180. Ancho: 90. Profundidad: 40. •Color: Roble •Diseño: Según imagen de referencia. 		35	\$ 1.485.000	\$ 282.150	\$ 1.767.150	\$ 61.850.250
22	<p><u>Repisa flotante para instalación en pared, con chazos y tornillería para fijación incluidos.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Material: Madera aglomerada de 18 mm de grosor, con cubrimiento de melamina. •Dimensiones aproximadas: Alto: 5 cm, Ancho: 110 cm, Profundidad: 25 cm. •Color: 		35	\$ 395.000	\$ 75.050	\$ 470.050	\$ 16.451.750
23	<p><u>Espejo redondo para fijación en pared, con chazos y tornillería para instalación incluidos.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Material: Marco en aluminio. •Dimensiones aproximadas: 80 cm de diámetro. •Color del marco: Plateado. 		35	\$ 985.000	\$ 187.150	\$ 1.172.150	\$ 41.025.250
24	<p><u>Escritorio sencillo con estructura metálica.</u></p> <p>Materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Superficie en aglomerado de 30 mm, enchapada en laminado plástico de alta presión de espesor F8, con contracara enchapada en balance F5. •Cantos enchapados en canto recto (rígido). •La superficie debe llevar dos pasacables inyectados en plástico. •Base soporte metálica de 0,50 m de ancho exterior entre tubos, con configuración en "H", fabricada en tubos CR de 2", con niveladores. •Acabado: Todas las partes metálicas acabadas en pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática. Dimensiones aproximadas: Ancho 75 cm, Alto 120 cm, Profundidad 60 cm. •Color: Superficie en color roble. Estructura metálica en color negro. 		16	\$ 553.000	\$ 105.070	\$ 658.070	\$ 10.529.120
25	<p><u>Par de dos (2) cortinas de baño con argollas</u></p> <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tela fabricada en polietileno acetato de vinilo (PEVA), con acabado opaco. •Argollas: plástico o metal •Dimensiones aproximadas: Ancho: 180 cm. Alto: 180 cm. •Color: Beige. •Diseño: Según imagen de referencia 		35	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 2.499.000

26	Lámpara de escritorio con cable de alimentación y dos (2) bombillas LED incluidas. Materiales: •Pantalla: Poliéster. •Difusor: Plástico de poliestireno. •Patas: Madera maciza. •Soporte: Plástico de policarbonato. •Dimensiones aproximadas: Alto 40 Cm, Diámetro pantalla 22. •Diseño: Según imagen de referencia.		35	\$ 190.000	\$ 36.100	\$ 226.100	\$ 7.913.500
CONDICIONES COMERCIALES							
Inversiones Archivos y Servicios S.A.S garantiza el mobiliario e indica que este no posee defectos en sus materiales de fabricación, por lo que solo respaldará las piezas que llegaren a tener fallas de origen o que sus lesiones se hayan producido por el uso adecuado y ordenado del aparato, es decir que únicamente la reparación está limitada a las partes defectuosas. Esta garantía no tiene valor alguno; en caso de que la falla producida sea por causas naturales, (inundaciones o incendios) desgaste normal, ensamblaje, ajustes erróneos durante la instalación o desmontaje o por mala manipulación del producto. Cualquier modificación que el adquiriente realice al producto, se anulará la garantía.							
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR GARANTIA: 1 AÑO POR EVENTUALES DEFECTOS DE FABRICACION. VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 DIAS A PARTIR DE SU PRESENTACION		Consignar en *Bancolombia S.A. -Cuenta de ahorros No.22786567690. Incluir en la referencia de consignación el NIT y reportar su pago al Email <u>archyservis@gmail.com</u>					
Observacion: Se reitera que el incremento de los productos , es debido a la alza de materiales en el mercado.							
 Firma vendedor		PARA EMISION DE FACTURA ELECTRONICA SE REQUIERE COPIA DE RUT E INDICAR EL CORREO RECEPTOR DE FACTURAS					