FICHAS TECNICAS FEC - PLACA HUELLA- LA PRIMAVERA

ITEM	CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCION DEL ELMENTO SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
1	30111601	Cemento gris.	Cemento gris para uso en la fabricación de morteros y concretos utilizados para construcción en general. Bulto x 50 Kg.	200	Bulto	
2	11111611	Triturado 3/4" pulgada o grava de 1"	Triturado para construcción de placa huella, agregado granular compuesto por arena mixta con piedras o fragmentos de roca, triturado o agregado grueso.	24	M3	
3	11111611	Arena de rio lavada	Arena de río lavada, Granulometría, Tamaño de agregado fino entre 0.075 mm, Debe estar totalmente libre de materia orgánico, raíces, aceites, sales o exceso de polvo, que se pueda optimizar la adherencia con la pasta de cemento.	15	M3	
4	30103605	Tabla chapa para encofrado	Tabla chapa para encofrado, cepilladas de primera calidad. Medidas: 15cm de ancho x 2.5cm de espesor y 3.5m de largo.	100	Unidad	

FICHAS TECNICAS FEC - PLACA HUELLA- LA PRIMAVERA

5	30102403	Varilla corrugada de 1/2".	Varilla corrugada de 1/2", por 6 m de longitud y 5,9kg de peso, que cumpla con la norma NTC2289:2020.	130	Unidad	
6	30102403	Varilla corrugada de 3/8” (9 mm).	Varilla corrugada de 3/8” (9 mm), por 6 m de longitud, para refuerzo de concreto, con rebordes o estrías para máxima adherencia al concreto. Fabricada en acero de alta resistencia, ideal para cimentaciones, columnas, vigas y losas en obras civiles y edificaciones.	150	Unidad	
7	20122342	Alambre de Amarre No. 18.	Alambre de Amarre No. 18, utilizado en construcción para amarres de varillas corrugadas en todo tipo de estructuras.	8	Kg	

FICHAS TECNICAS FEC - PLACA HUELLA- LA PRIMAVERA

8	30103600	Recebo.	Mezcla de materiales granulares pétreos de origen natural (arena, limo, grava) utilizada para el relleno, nivelación y mejoramiento de subrasantes en vías, andenes y estructuras.	7	M3	
9	11111501	Piedra Rajon o Media Zonga.	Material pétreo de cantera, tamaños promedio entre 20 y 40 cm, para construcción de cimientos, y conformación de vías.	8	M3	

FICHAS TECNICAS FEC - PLACA HUELLA- LA PRIMAVERA

10	27111806	Puntilla 2".	Puntilla de hierro liso con cabeza, especial para madera, fabricada con cabeza, de acuerdo con sus necesidades.	50	Kg	
11	40142008	Rollo de manguera en polietileno.	Rollo de manguera en polietileno ideal para sistemas de riego por gravedad, con motobombas o conducción de agua. Calibre 40 *Diámetro: 1 pulgada - 16mm *Longitud: 100 Metros.	1	Rollo	
12	24111810	Tanque para almacenamiento de agua	Tanque para almacenamiento de agua, fabricado en polietileno negro de alta densidad, medidas: Ancho 156 cm, Alto 96 cm, Largo 156 cm, Diámetro 156 cm, capacidad para 1000 litros.	1	Unidad	

Nota: Las imágenes son solo de referencia para orientar y no conducen al consumo obligatorio de las marcas.