



Versión: 03

Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:

☒

Pública Clasificada:

☐

Pública Reservada:

☐

FECHA:

9/06/2026

CIUDAD/MUNICIPIO:

SANTA MARTA

COD REGIONAL:

47

REGIONAL

MAGDALENA

CENTRO DE COSTO:

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

COD CENTRO DE COSTO:

911810

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
232021	Baldes para limpieza	Baldes de 10 litros	CONSUMO	UNIDAD	0
256149	Papel aluminio para envolver alimentos	Papel Aluminio Rollo X 300 Mts	CONSUMO	UNIDAD	0
273521	Baterías recargables	Baterías recargables AA , AAA, planas	CONSUMO	UNIDAD	0
280682	Cargadores de baterías	De 6 puestos, para pilas AA y AAA	CONSUMO	UNIDAD	0
247392	Cegueta	Cegueta de 12 pulgadas	CONSUMO	UNIDAD	0
234254	Limpiones	Tipo balletilla reutilizables para limpiar superficies	CONSUMO	UNIDAD	0
285294	Brochas	Brochas de 3 pulgadas, 2pulgadas y 5pulgadas	CONSUMO	UNIDAD	0
282308	Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk	Certificado por ICA por KL	CONSUMO	UNIDAD	0
254393	Semillas de girasol	Semillas certificadas por ICA por KL	CONSUMO	UNIDAD	0
273485	Carbón activado	Carbon activado de cascara de coco por KL	CONSUMO	UNIDAD	0
267623	Bolsas con cremallera	Bolsa con fuelle plastico, tamaño largo: 20 cm, ancho: 15 cm	CONSUMO	UNIDAD	0
236452	Bolsas de basura	Bolsas para residuos solidos color blanco tamaño largo 90 cm x ancho 60 cm, paquete por 100 unidades.	CONSUMO	UNIDAD	0
236452	Bolsas de basura	Bolsas para residuos solidos color verde tamaño largo 90 cm x ancho 60 cm, paquete por 100 unidades	CONSUMO	UNIDAD	0
236452	Bolsas de basura	Bolsas para residuos solidos color rojo tamaño largo 90 cm x ancho 60 cm, paquete por 100 unidades.	CONSUMO	UNIDAD	0
236452	Bolsas de basura	Bolsas para residuos solidos color negro tamaño largo 90 cm x ancho 60 cm, paquete por 100 unidades.	CONSUMO	UNIDAD	0

305432	Sistemas y componentes de localizacion y navegacion	GPS Especificaciones: Peso a las dimensiones: 53 onzas a 21 x 40 x 13 pulgadas Altímetro: no Tamaño de pantalla: 2.2 pulgadas Tipo de batería a la vida útil: 2 AA, NIMH o litio a 25 horas Equipado con un mapa base mundial y un receptor GPS de alta sensibilidad, habilitado por WAAS con tecnología HotFix y soporte GNSS que se ajusta a las predicciones satelitales para fijarse en su posición Llévelo a cualquier lugar. Está construido de manera duradera con un cuerpo resistente e impermeable para leer la pantalla monocromática de 2.2 pulgadas para que pueda ver rápidamente su posición Admite archivos GPX de geocaching para descargar información clave, beta del terreno, sugerencias y descripciones directamente al dispositivo para que su próxima aventura de geocaching pueda realizarse sin papel. Descargue datos a través del Puerto USB Compatible con accesorios de montaje en lomo	CONSUMO	UNIDAD	0
299324	Kits de muestreo y pruebas del agua	Muestreador de Agua Kemmerer con el mensajero y la cuerda Toma muestras a profundidades específicas entre 0.9 y 183 m En acero inoxidable con sellos del extremo fabricados de uretano capacidad de 1.2 lt. Cuerda de poliéster trenzado, 338 pies (100 m) y mensajeros con punta cónica con cilindro dividido de 11 oz, acero inoxidable; 4" L x 1" diám. (10.1 x 2.5 cm). Mecanismo sellado de resortes	CONSUMO	UNIDAD	0
232021	BALDE PLÁSTICO DE 10 LITROS	Balde para medicion de caudal aforado capacidad de 10lt. Diametro 125 mm (pitch 300 mm), rango de medicion 0.025 a 10 m/s. juego	CONSUMO	UNIDAD	0
283725	Tamices	Tamices de malla inoxidable X5 Características: tamiz para macetas de metal de alta calidad. Perfecto para clasificar tierra y abono. Práctico para espolvorear semillas en bandejas. Una herramienta perfecta y multiusos, muy útil y práctica. Esencial para quitar piedras y ayudar a refinar la tierra antes de plantar. El paquete incluye: 5 mallas para tamizar acertijos de jardín (otros artículos no incluidos) Solo el contenido del paquete anterior, otros productos no están incluidos. Nota: ligero y las diferentes pantallas pueden hacer que el color del articulo de la imagen sea un poco diferente al real. El error de medición permitido es de +/- 1-3 cm. Color: plateado Material: acero inoxidable Profundidad: 5 cm/2 pulgadas Diámetro: 20 cm/8 pulgadas Tamaño del orificio disponible: 10# (2 mm)	CONSUMO	UNIDAD	0
236288	Formol 10%	Preservar muestras em presentacion de 1000ml	CONSUMO	UNIDAD	0
285563	Acondicionador orgánico de suelos	MELAZA. PH..5.0. MATERIA ORGANIZA (%) 61.7 (POR CALCINACIÓN 550°C.EXTRACTOHÚMICO TOTAL (%) 56.5. NITROGENOTOTAL(%N) 1.3 BULTO X 30 KILOS	CONSUMO	UNIDAD	0
264080	Coladeras para uso comercial	COLADOR PLÁSTICO CON MALLA. TAMAÑO GRANDE	CONSUMO	UNIDAD	0
258907	Tiras o papeles para prueba de ph	papel tornasol universal rango de ph de 0 a 14, papel tornasol de rango de ph de 0 a 7, papel tornasol de rango de ph de 7 a 14, con la respectiva tabla de identificacion de colores entre rangos de ph de 0 a 14.	CONSUMO	UNIDAD	0
273485	Carbón activado	Carbon activado de cascara de coco	CONSUMO	UNIDAD	0
235585	Hielo seco	Hielo seco en recipientes rigidos, para labores de preservacion de la muestra	CONSUMO	UNIDAD	0
230608	Kits de reactivos	Reactivo para analisis de calidad de agua para uso humano, cloro libre	CONSUMO	UNIDAD	0
267623	Bolsas con cremallera	Bolsa con fuelle plastico, tamaño largo: 20 cm, ancho: 15 cm	CONSUMO	UNIDAD	0
243486	Balanzas de resorte tensor	Balanzas mecanicas capacidad 50 kilogramos, para pesar residuos solidos	CONSUMO	UNIDAD	0
278850	Metros de distancia	Flexometro metálico de 5m, 3/4", 19mm, con graduación en ml y pulg con recubrimiento en PVC, manilla de rebobinado rápido.	CONSUMO	UNIDAD	0

304490	Instrumentos de medicion y observacion de caudal de fluido	Caudalímetros flujómetros para ríos Son dispositivos que determinan la Velocidad del Agua en Ríos o Canales Abiertos. Dispositivos de mano o portátiles. rango 0.3-19.9 FPS (0.1-6.1 MPS), longitud 1.7 a 4.6 mts, display ☐ Digital en ft/seg o m/seg	CONSUMO	UNIDAD	0
301135	Medidores del agua	Medidores multiparametro Medicion de parametros fisicoquimicos del agua: pH / mV, ORP, CE, TDS, Resistencia, Salinidad, Agua de mar Σ, Oxígeno Disuelto,, Presión Atmosférica, Temperatura. ph tds temperatura conductividad resistividad salinidad	CONSUMO	UNIDAD	0
298943	Monitoreo de particulas en el aire	CONTADOR DE PARTÍCULAS PM2.5 DE 3 CANALES PM2.5 0.3 UM/2.5 U El producto adopta el principio de dispersión, puede controlar la calidad del aire, la temperatura, la humedad y el grado AQL. Tiene 999 grupos de registros de datos, puede ver la curva de datos, con pantalla TFT a todo color de 3.2 pulgadas, medición automática, fecha y hora en tiempo real, batería de litio recargable o fuente.Color: gris y amarillo/gris y rojo (opcional) Modelo: TC-8100 (gris y Amarillo) /TC-8200 (gris y rojo) Material: ABS Resolución de concentración: 1 (mu) g/m³ Flujo: 1 litro/min (2.83L = 1L* 2.83) Tiempo de respuesta: aproximadamente 1 s Tiempo de estabilización de arranque: aproximadamente 10 s Medición de temperatura: -10 ~ 60° C Rango, más o menos 2° C Precisión, 0.01°C. Medición de humedad de resolución: 0 ~ 100% Rango, más o menos 3% de precisión; Resolución del 0,01% Batería incorporada: 3,7 V 2000 mAh Batería de litio Voltaje de carga: 5 V/USB	CONSUMO	UNIDAD	0
297311	Penetrometro	Penetrometro con punta: El resorte de acero inoxidable se puede ajustar para la calibración en una escala de calidad de campana, 4.5 tons/ft2. Es igual a 17 Lbs. Si el resorte se sale de calibración, se puede reemplazar fácilmente a un costo nominal. Con llave Allen y estuche de plástico con presilla para cinturón. 6-1 / 4 «de largo.	CONSUMO	UNIDAD	0
299770	Equipo para medicion de suelos	Medidor digital de suelo 4 en 1 Rango de pH: 3.5-8 PH (3.5-6.5 ACID, 7 NOR, 7-8 ALKALI) Nivel de humedad: 1-10 (1-3 DRY, 4-7 NOR, 8-10 WET) Luz relativa: 0-2000 lux (0-200 LOW, 200-500LOW +, 500-1000 NOR 1000-2000 HGH) Tamaño: 6 x 28 x 5 cm [2.36 x 11 x 2 “] Longitud de la sonda: 18cm [7.1 “]	CONSUMO	UNIDAD	0
281558	Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo	Barreno para muestra de suelo con extension AMS Acero inoxidable un diámetro exterior de 7/8” y una broca resistente al desgaste tratada térmicamente. Encabezado en el extremo de la broca y perforado a 11/16” de diámetro, lo que proporciona un espacio ideal para una fácil extracción de la muestra. Roscas de mango cruzado de nueve pulgadas en cada sonda. Las sondas de suelo de 21” recuperan una muestra de núcleo de 10” L; Las sondas de suelo de 33” recuperan una muestra de núcleo de 13” L. Sonda de suelo regular AMS, 7/8” x 21”	CONSUMO	UNIDAD	0
271568	Monitoreo de particulas en el aire	MONITOR, MEDIDOR, ANALIZADOR PORTÁTIL, DE 4 GASES Detecta 4 tipos de gas: monóxido de carbono (CO), sulfuro de hidrógeno (HS), oxígeno (O) y gas combustible (EX). La alarma inteligente de voz, sonido, luz y vibración funcionará cuando una de estas concentraciones de gas alcance el nivel de la alarma. Material: ABS Color (opcional): naranja/negro 4 gas: CO, HS, O y EX Batería: batería incorporada de 3.7V 600mAh Tiempo de carga: 1-2 horas Tiempo de trabajo: 6-7 horas Modo de alarma: sonido, alarma de luz y alarma de vibración Tamaño del producto: 140* 73* 32 mm Peso del producto: 300g	CONSUMO	UNIDAD	0

304738	Camaras aereas	Dron profesional Todo en Uno. Con cámara de 20 mpx y sensor de 1 pulgada, zoom digital hasta x8. Graba a la mejor resolución 5.4K para un vídeo que resalte por su calidad y profesionalismo. Sistema Apas 4.0 para completa seguridad de detección de osbtaculos con sus sensores frontales, traseros y superiores. Autonomía de hasta 31 minutos. Sorprendete con las increíbles creaciones a través de su opción MasterShots. Incluye: Drone, Control remoto, 3 Baterías, Cargador, Hub de carga, 3 cables de conexión (Micro USB, Tipo C, Lightning), Protector de cámara, 12 Hélices, Filtros ND y Maleta de Transporte.	CONSUMO	UNIDAD	0
286105	Aparatos para observar la precipitación o evaporación en la superficie	Pluviometro MANUAL TIPO SAN ISIDRO MA15 COLORES VARIADOS	CONSUMO	UNIDAD	0
235308	Caja de petri	instrumento de laboratorio que consta de una base circular y sus paredes son de una altura baja, aproximadamente de 1 cm. Posee una cubierta de la misma forma pero algo más grande de diámetro, para que se pueda colocar encima y cerrar el recipiente, aunque no de forma hermética, para proteger el cultivo de agentes externos que lo podrían contaminar.	CONSUMO	UNIDAD	0
240156	Pipeteador de cremallera	PIPETA DE 10ML PIPETeadOR DE CREMALLERA EN PLASTICO	CONSUMO	UNIDAD	0
240156	Pipeteador de cremallera	PIPETA DE 25ML PIPETeadOR DE CREMALLERA EN PLASTICO	CONSUMO	UNIDAD	0
240156	Pipeteador de cremallera	PIPETA DE 50ML PIPETeadOR DE CREMALLERA EN PLASTICO	CONSUMO	UNIDAD	0
237406	Frasco para laboratorio	Fabricado en polietileno de baja densidad con tapa rosca y pico extraible de 500ml	CONSUMO	UNIDAD	0
304671	Agar agar	El medio contiene extracto de carne, peptona y agar, siendo una formulación suficiente para el desarrollo de los microorganismos. El extracto de carne proporciona al medio fuente de carbohidratos, de nitrógeno y vitaminas de 500 gr	CONSUMO	UNIDAD	0
299324	Medidores del agua	Kits portatil Para Analisis de Aguas Kit con 17 reactivos , tubos de medicion, contadores, botellas, botella BOD, cuentagotastubos plasticos, temometro, para medicion de calidad de agua	CONSUMO	UNIDAD	0
283919	Kits de probadores de suelo	Kit analisis químico de suelos ofrecen métodos simplificados para la determinación de los nutrientes disponibles en los suelos agricolas. Una serie de pruebas rápidas y exactas con químicos utilizan reactivos estandarizados para producir reacciones de color medidos contra los cuadros de color laminadas. Cada kit incluye instrucciones completas, un manual de manejo del suelo y una almohadilla de las formas del suelo, con el informe de análisis.	CONSUMO	UNIDAD	0

301567	SONOMETRO	<p>Sonómetro Medidor de Ruido Y Medidor de nivel de sonido. antalla LCD con función retención de datos, medición máx./mín./promedio. Con retroiluminación y alarma de retroiluminación de color, Función de indicación de batería baja, Indicación de temperatura ambiente. Rango de medición 30 / 130dB resolución 0.1dB precisión +-1.5dB (al nivel de presión de sonido de referencia, 94Db 1kHz)</p> <p>visualización máxima 1999</p> <p>Respuesta frecuente 125 Hz ~ 8 kHz ponderación de tiempo RÁPIDO (rápido) 0,125 segundos; LENTO (lento) 1 segundo tasa de muestreo 2 veces/segundo</p> <p>Micrófono de condensador de 1/2 pulgada de alta sensibilidad</p> <p>temperatura ambiente alcance 0 ~ 60C. temperatura ambiente precisión +-2C</p> <p>barra analógica Una escala representa 2dB</p> <p>Apagado automático Unos 10 minutos (se puede cerrar manualmente)</p> <p>entorno de uso -10 / 50°C, máximo 80% de humedad relativa, altitud interior menor a 2000m</p> <p>entorno de almacenamiento -10 / 50C, máximo 70% de humedad relativa (saque la batería)</p> <p>tamaño de la pantalla 37 × 41 mm</p> <p>fuelle de alimentación 3 pilas AAA de 1,5 V</p>	CONSUMO	UNIDAD	0
287061	FRASCOS PARA LABORATORIO	FRASCO AMBAR 1000	CONSUMO	UNIDAD	0
287061	FRASCOS PARA LABORATORIO	FRASCO AMBAR 500	CONSUMO	UNIDAD	0
233792	FRASCOS PARA LABORATORIO	FRASCO VIDRIO BOROSILICATO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, CON TAPAROSCA AZUL DE 100 ML	CONSUMO	UNIDAD	0
233792	FRASCOS PARA LABORATORIO	FRASCO VIDRIO BOROSILICATO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, CON TAPAROSCA AZUL DE 1000 ML	CONSUMO	UNIDAD	0
233793	FRASCOS PARA LABORATORIO	FRASCO VIDRIO BOROSILICATO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, CON TAPAROSCA AZUL DE 250 ML	CONSUMO	UNIDAD	0
233793	FRASCOS PARA LABORATORIO	FRASCO VIDRIO BOROSILICATO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, CON TAPAROSCA AZUL DE 500 ML	CONSUMO	UNIDAD	0
251615	ACIDOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUTOS	Acido NITRICO 60% PUREZA x 100 GRAMOS	CONSUMO	UNIDAD	0
261684	Pipetas volumétricas	Pipeta graduada 25ml para análisis de alta precisión, Material: Borosilicato 3.3, Graduación en ámbar	CONSUMO	UNIDAD	0
249718	Hidróxido de sodio	Hidroxido de sodio Kg Para analisis de cianuro en lenteja o olvo por KL	CONSUMO	UNIDAD	0
287239	ÁCIDOS INORGÁNICOS	Acido clorhidrico 33% Analisis de grasas, cianuro por Galon	CONSUMO	UNIDAD	0
230598	SALES METÁLICAS INORGÁNICAS	Tiosulfato sodico X 250gramos Cristales incoloros para analisis de Coliformes Totales y E. coli	CONSUMO	UNIDAD	0
230602	SULFATO DE AMONIO	Buffer sulfato de amonio gramos La solución buffer se usa para la preservación de muestras para determinación de Cromo. Nombre químico: Sulfato de Amonio al 33% Formula Química: (NH4)2 SO4 Sinónimo: Solución de sulfato de amonio, Sulfato de amonio (2:1), sulfato diamónico, sal diamónico Presentación: 500 gr	CONSUMO	UNIDAD	0

280032	Pala y palín	Pala rectangular #4 con cabo de madera, y pala hoyadora (palín) con cabo de madera (Alto x Ancho): 33cm - 25.5cm. 9 palas hoyadoras (palines) con cabo de 2.3mm material del mango: madera, largo del mango: 1100 mm, largo total: 500 mm, altura x ancho: 177 mm x 950 mm	CONSUMO	UNIDAD	0
295810	Cajas de hielo	Nevera Termica Portatil Plast + Termometro + Sustituto Hielo Ideal para transporte de muestras. Nevera plastica portatil de 22lt con termometro digital y sustituto de hielo. Cava termica plastica portatil con termometro digital y sustituto de hielo ideal para el transporte de medicamentos - insulina - vacunas - botox - alimentos Incluye termometro digital y sustituto de hielo para mantener cadena de frio. Largo: 41 centímetros Ancho: 31 centímetros Alto: 31 centímetros • Peso: 2.3 Kilogramos • Aislamiento térmico: (espuma poliuretano rígida) Ayuda a mantener temperatura interna baja • Fácil de lavar / No retiene olores. • Fabricado con materia prima de alta resistencia. TERMÓMETRO DIGITAL - • Tipo: Termometro con sonda • Rango temperatura: -30 °C a 100 °C - resolución 0.1 °C • Largo del cable (sensor fijo): 95cm • Tamaño del instrumento: 48mm x 28mm x 15mm • Tamaño de la pantalla 14 x 35mm • Exactitud: +/- 1.5 °C • Alimentación: 01 batería "LR44" (incluida) • Display grande y de fácil lectura	CONSUMO	UNIDAD	0
249789	Vasos de observación para laboratorio	ERLENMEYER DE POLIPROPILENO 500 ML.	CONSUMO	UNIDAD	0
249789	Vasos de observación para laboratorio	ERLENMEYER DE POLIPROPILENO 250 ML.	CONSUMO	UNIDAD	0
303445	Vasos de precipitados para laboratorio	BEAKER DE PLASTICO DE 250 ml.	CONSUMO	UNIDAD	0
303445	Vasos de precipitados para laboratorio	BEAKER DE PLASTICO DE 500 ml.	CONSUMO	UNIDAD	0
230583	Vasos de precipitados para laboratorio	ESPATULA EN ACERO INOXIDABLE DE MANGO PLASTICO	CONSUMO	UNIDAD	0
247587	Buretas para laboratorio	BURETA DE VIDRIO GRADUADA LLAVE RECTA EN VIDRIO 25 ML	CONSUMO	UNIDAD	0
246235	Pipetas volumétricas	PIPETA DE LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 50 ML	CONSUMO	UNIDAD	0
233779	Cilindros graduados para laboratorio	PROBETA DE POLIPROPILENO GRADUADA 250 ML	CONSUMO	UNIDAD	0
233779	Cilindros graduados para laboratorio	PROBETA DE POLIPROPILENO GRADUADA 500 ML	CONSUMO	UNIDAD	0
237406	Frascos para laboratorio	FRASCO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, COLOR AMBAR Y TAPAROSCA AZUL DE 200 ML	CONSUMO	UNIDAD	0
237406	Frascos para laboratorio	FRASCO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, COLOR AMBAR Y TAPAROSCA AZUL DE 500 ML	CONSUMO	UNIDAD	0
251763	Pinzas para laboratorio	PINZAS DE DISECCION RECTA, PUNTA ROMA 14 CM	CONSUMO	UNIDAD	0

251763	Pinzas para laboratorio	PINZAS DE DISECCION RECTA, PUNTA ROMA 20 CM	CONSUMO	UNIDAD	0
282651	Lupas	LUPA PLEGABLE DE BOLSILLO	CONSUMO	UNIDAD	0
282651	Lupas	LUPA DE MANO	CONSUMO	UNIDAD	0
258907	Kits de probadores del suelo	MEDIDOR PH TIRAS CINTA PAPEL X 80 TIRAS RANGO 1 - 14	CONSUMO	UNIDAD	0
230594	Platos o placas petri	CAJAS DE PETRI REDONDA 9 A 10 CM DE DIAMETRO. CAJA X 10 UNIDADES	CONSUMO	UNIDAD	0
230564	Papeles filtrantes para laboratorio	PAPEL FILTRO DE LABORATORIO No 4 DE 15 CM CONOCIDO COMO CAT # 1004 150	CONSUMO	UNIDAD	0
272107	MARCADOR BORRABLE	ROJOS - NEGROS AZUL CAJAS U 12 UNIDADES	CONSUMO	UNIDAD	0
252979	Bolsa ziploc -	PAQUETE X100 DE 1KG	CONSUMO	UNIDAD	0
233793	Frasco tapa rosca azul de 250 ml	Frasco toma muestra de 250ml tapa azul	CONSUMO	UNIDAD	0
234484	Papel kraff	Pliego de 70X100 centímetros con un gramaje de 60 GR	CONSUMO	UNIDAD	0
302768	Neveras de icopor de 20 litros	Neveras pservacion de muestras por 20 lts	CONSUMO	UNIDAD	0
232021	Balde	Balde plastico ñpara recolectar muestras de 10 lts	CONSUMO	UNIDAD	0
233793	Frasco tapa rosca azul	Frasco toma muestra tapa roscaazul x 500ml	CONSUMO	UNIDAD	0
237187	Recipiente de vidrio ambar	Recippiente de vidrio ambar x 500ml	CONSUMO	UNIDAD	0
232876	Cinta de enmascarar	cinta de enmascara 3/4	CONSUMO	UNIDAD	0
246727	Botellas winkler de 250 ml	Botellas x 250 ml	CONSUMO	UNIDAD	0
256519	Marcadores permanente	Marcadores permanente	CONSUMO	UNIDAD	0
300129	Kit de cilindros biselados para la toma de muestras en suelos	Kit de cilindros biselados para medicion de densidad aparente en suelos anillos de infiltracion	CONSUMO	UNIDAD	0
280371	palines y barrenos	MATERIAL ACERO LAMINADO MANGO DE MADERA	CONSUMO	UNIDAD	0
246797	Barometro	Altímetro digital, con barómetro digital, brújula digital, previsión meteorológica, hora, calendario, termómetro y retroiluminación. El dispositivo se basa en la tecnología del sensor electr	CONSUMO	UNIDAD	0
299799	Balanza electrónica de precisión	Balanza electronica de precisión	CONSUMO	UNIDAD	0
301567	SonómetroSonómetro	Lo =35 - 95 dB, Hi= 65 - 130 dB)	CONSUMO	UNIDAD	0

248077	Bascula digital	Bascula digital con capacidad de 100 kg	CONSUMO	UNIDAD	0
289735	Molinete o Micromolinete Propulsor para agua	Molinete o Micromolinete Propulsor para agua Diámetro: 60 mm. Sensibilidad mínima: menor a 3km/h, menor a 1 mt/sg. Precisión: +/- 2 %. Error fuera de eje: +/- 30° (+/- 3 %). Temperatura de	CONSUMO	UNIDAD	0
299782	Multiparámetro	Multiparámetro (Ph, T°, OD, Conductividad,SDT.)	CONSUMO	UNIDAD	0
269044	Termómetro Ambiental	Termómetro Ambiental -10 a 100 °C	CONSUMO	UNIDAD	0
269044	Termometro de suelos de compost	Termometro de suelos de compost en acero de -10 a 120 °C	CONSUMO	UNIDAD	0
303396	Kit de medición dinamica y sensorial de olores	Kit de medición dinamica y sensorial de olores (Camara de captura de muestras de aire, Bolsas NALOPHAN, Campana de Muestreo, Olfatometro, Compresor de aire)	CONSUMO	UNIDAD	0
278909	Palas	Cuadradas y redondas de acero	CONSUMO	UNIDAD	0
235956	Cinta adhesiva.	Cinta adhesiva para empaquetar de 100mts	CONSUMO	UNIDAD	0
234875	Escobas industriales.	Escobas industriales	CONSUMO	UNIDAD	0
254138	Bolsa, estéril, WhirlPak, 207 ml, paq. 500	Bolsas 207ml paquetes x 500	CONSUMO	UNIDAD	0
254138	BOLSAS WHIRL - PAK Estériles para toma de muestras720ml 15x23 con banda (caja 500)	Bolsas esteriles para muestras de 720 ml medidad 15x23 con banda	CONSUMO	UNIDAD	0
239575	Lapiceros	lapicers mina negra desechables cajas po 12 unidades	CONSUMO	UNIDAD	0
230881	pliegos de papel bond	Papel Bond 90 Gramos Carta * 500 Hojas	CONSUMO	UNIDAD	0
240153	Equipo de destilación simple sin soporte	conjunto de cristalería de laboratorio necesario para el proceso, excluyendo el soporte universal	CONSUMO	UNIDAD	0
251594	Titulador automático	Equipo de valoracion de analisis	CONSUMO	UNIDAD	0
299782	Multiparámetro: pH, Conductividad, OD	Multiparámetro (Ph, T°, OD, Conductividad,SDT.)	CONSUMO	UNIDAD	0
303120	Kit tipo oxitop respirométrico para DBO	Kit para calidad de agua	CONSUMO	UNIDAD	0
302946	Medidor de oxigeno disuelto	instrumentos para la medición de la calidad del agua.	CONSUMO	UNIDAD	0
299799	Balanza de precisión 0.0001g	medir la masa de una muestra con un alto grado de exactitud	CONSUMO	UNIDAD	0
246727	Botellas winkler	Botellas x 250 ml	CONSUMO	UNIDAD	0
255128	Medidor solidos en suspensión	Medidores de calidad de agua (Incluye instrumentos para medir turbidez).	CONSUMO	UNIDAD	0

255128	Medidor de DBO portátil	medidores para calidad de agua	CONSUMO	UNIDAD	0
289545	Balanza determinación de humedad Mettler	Para determinar humedad	CONSUMO	UNIDAD	0
243966	Cronómetro, resistente al agua	Medir tiempo ,resistente al agua	CONSUMO	UNIDAD	0
289735	Molinete	Molinete o Micromolinete Propulsor para agua Diámetro: 60 mm. Sensibilidad mínima: menor a 3km/h, menor a 1 mt/sg. Precisión: +/- 2 %. Error fuera de eje: +/- 30° (+/- 3 %).	CONSUMO	UNIDAD	0
237187	Botellas de vidrio color ámbar	para envasado y almacenamiento.	CONSUMO	UNIDAD	0
254138	BOLSAS WHIRL - PAK Estériles para toma de muestras540ml 11,5x23	Estériles para toma de muestras540ml 11,5x23	CONSUMO	UNIDAD	0
235187	Gel refrigerante	bolsas de gel frío o ice packs de gel para acondicionamiento termico	CONSUMO	UNIDAD	0
234948	Botas pantanera caña alta	Para proteccion	CONSUMO	UNIDAD	0
233577	Hipoclorito de sodio (1kg)	ya sea sólido o líquido concentrado, típicamente usado para desinfección	CONSUMO	UNIDAD	0
295810	Nevera para transporte de muestras	Conservacion y almacenamiento de muestras	CONSUMO	UNIDAD	0
246727	Botellas winkler	Botellas x 500 ml	CONSUMO	UNIDAD	0
254138	Bolsa, estéril, Whirl-Pak con agente de clorador 177ml (caja 100)	con agente estéril, Whirl-Pak con agente de clorador 177ml (caja 100)	CONSUMO	UNIDAD	0
299782	Equipo KITpara análisis de agua pH,temperatura cloro libre,oxígeno disuelto	Multiparametro para calidad de agua	CONSUMO	UNIDAD	0
254135	Tarros plásticos de 2l	Tarros plásticos de 2l	CONSUMO	UNIDAD	0
230881	papel bond	Papel Bond 90 Gramos Carta * 500 Hojas	CONSUMO	UNIDAD	0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

9/06/2026

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Baldes para limpieza	Baldes de 10 litros
Papel aluminio para envolver alimentos	Papel Aluminio Rollo X 300 Mts
Baterías recargables	Baterías recargables AA , AAA, planas
Cargadores de baterías	De 6 puestos, para pilas AA y AAA
Cegueta	Cegueta de 12 pulgadas
Limpiones	Tipo balletilla reutilizables para limpiar superficies
Brochas	Brochas de 3 pulgadas, 2pulgadas y 5pulgadas
Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk	Certificado por ICA por KL
Semillas de girasol	Semillas certificadas por ICA por KL
Carbón activado	Carbon activado de cascara de coco por KL


Bolsas con cremallera	Bolsa con fuelle plastico, tamaño largo: 20 cm, ancho: 15 cm
Bolsas de basura	Bolsas para residuos solidos color blanco tamaño largo 90 cm x ancho 60 cm, paquete por 100 unidades.
Bolsas de basura	Bolsas para residuos solidos color verde tamaño largo 90 cm x ancho 60 cm, paquete por 100 unidades
Bolsas de basura	Bolsas para residuos solidos color rojo tamaño largo 90 cm x ancho 60 cm, paquete por 100 unidades.
Bolsas de basura	Bolsas para residuos solidos color negro tamaño largo 90 cm x ancho 60 cm, paquete por 100 unidades.
Sistemas y componentes de localizacion y navegacion	GPS Especificaciones: Peso a las dimensiones: 53 onzas a 21 x 40 x 13 pulgadas Altimetro: no Tamaño de pantalla: 2.2 pulgadas Tipo de batería a la vida útil: 2 AA, NIMH o litio a 25 horas Equipado con un mapa base mundial y un receptor GPS de alta sensibilidad, habilitado por WAAS con tecnología HotFix y soporte GNSS que se ajusta a las predicciones satelitales para fijarse en su posición Llévelo a cualquier lugar. Está construido de manera duradera con un cuerpo resistente e impermeable para leer la pantalla monocromática de 2.2 pulgadas para que pueda ver rápidamente su posición Admite archivos GPX de geocaching para descargar información clave, beta del terreno, sugerencias y descripciones directamente al dispositivo para que su próxima aventura de geocaching pueda realizarse sin papel. Descargue datos a través del Puerto USB Compatible con accesorios de montaje en lomo
Kits de muestreo y pruebas del agua	Muestreador de Agua Kemmerer con el mensajero y la cuerda Toma muestras a profundidades específicas entre 0.9 y 183 m En acero inoxidable con sellos del extremo fabricados de uretano capacidad de 1.2 lt. Cuerda de poliéster trenzado, 338 pies (100 m) y mensajeros con punta cónica con cilindro dividido de 11 oz, acero inoxidable; 4" L x 1" diám. (10.1 x 2.5 cm). Mecanismo sellado de resortes
BALDE PLÁSTICO DE 10 LITROS	Balde para medicion de caudal aforado capacidad de 10lt. Diametro 125 mm (pitch 300 mm), rango de medicion 0.025 a 10 m/s. juego completo con contador digital, barras de extension (2 m) con graduacion en dm, 4 m de cable y maleta de transporte. Incl. aceite y herramientas.
Tamices	Tamices de malla inoxidabe X5 Características: tamiz para macetas de metal de alta calidad. Perfecto para clasificar tierra y abono. Práctico para espolvorear semillas en bandejas. Una herramienta perfecta y multiusos, muy útil y práctica. Esencial para quitar piedras y ayudar a refinar la tierra antes de plantar. El paquete incluye: 5 mallas para tamizar acertijos de jardín (otros artículos no incluidos) Solo el contenido del paquete anterior, otros productos no están incluidos. Nota: ligero y las diferentes pantallas pueden hacer que el color del artículo de la imagen sea un poco diferente al real. El error de medición permitido es de +/- 1-3 cm. Color: plateado Material: acero inoxidable Profundidad: 5 cm/2 pulgadas Diámetro: 20 cm/8 pulgadas Tamaño del orificio disponible: 10# (2 mm)
Formol 10%	Preservar muestras em presentacion de 1000ml
Acondicionador orgánico de suelos	MELAZA. PH..5.0. MATERIA ORGANIZA (%) 61.7 (POR CALCINACIÓN 550°C.EXTRACTOHÚMICO TOTAL (%) 56.5. NITROGENOTOTAL(%N) 1.3 BULTO X 30 KILOS
Coladeras para uso comercial	COLADOR PLÁSTICO CON MALLA. TAMAÑO GRANDE
Tiras o papeles para prueba de ph	papel tornasol universal rango de ph de 0 a 14, papel tornasol de rango de ph de 0 a 7, papel tornasol de rango de ph de 7 a 14, con la respectiva tabla de identificacion de colores entre rangos de ph de 0 a 14.
Carbón activado	Carbon activado de cascara de coco
Hielo seco	Hielo seco en recipientes rígidos, para labores de preservacion de la muestra
Kits de reactivos	Reactivo para analisis de calidad de agua para uso humano, cloro libre
Bolsas con cremallera	Bolsa con fuelle plastico, tamaño largo: 20 cm, ancho: 15 cm
Balanzas de resorte tensor	Balanzas mecanicas capacidad 50 kilogramos, para pesar residuos solidos
Metros de distancia	Flexometro metálico de 5m, 3/4", 19mm, con graduación en ml y pulg con recubrimiento en PVC, manilla de rebobinado rápido.
Instrumentos de medicion y observacion de caudal de fluido	Caudalímetros flujómetros para rios Son dispositivos que determinan la Velocidad del Agua en Rios o Canales Abiertos. Dispositivos de mano o portatiles. rango 0.3-19.9 FPS (0.1-6.1 MPS), longitud 1.7 a 4.6 mts, display  Digital en ft/seg o m/seg
Medidores del agua	Medidores multiparametro Medicion de parametros fisicoquimicos del agua: pH / mV, ORP, CE, TDS, Resistencia, Salinidad, Agua de mar Σ, Oxígeno Disuelto,, Presión Atmosférica, Temperatura. ph tds temperatura conductividad resistividad salinidad
Monitoreo de particulas en el aire	CONTADOR DE PARTÍCULAS PM2.5 DE 3 CANALES PM2.5 0.3 UM/2.5 U El producto adopta el principio de dispersión, puede controlar la calidad del aire, la temperatura, la humedad y el grado AQI. Tiene 999 grupos de registros de datos, puede ver la curva de datos, con pantalla TFT a todo color de 3.2 pulgadas, medición automática, fecha y hora en tiempo real, batería de litio recargable o fuente.Color: gris y amarillo/gris y rojo (opcional) Modelo: TC-8100 (gris y Amarillo) /TC-8200 (gris y rojo) Material: ABS Resolución de concentración: 1 (mu) g/m³ Flujo: 1 litro/min (2.83L = 1L* 2.83) Tiempo de respuesta: aproximadamente 1 s Tiempo de estabilización de arranque: aproximadamente 10 s Medición de temperatura: -10 ~ 60° C Rango, más o menos 2° C Precisión, 0.01°C. Medición de humedad de resolución: 0 ~ 100% Rango, más o menos 3% de precisión; Resolución del 0,01% Batería incorporada: 3,7 V 2000 mAh Batería de litio Voltaje de carga: 5 V/USB
Penetrometro	Penetrometro con punta: El resorte de acero inoxidable se puede ajustar para la calibración en una escala de calidad de campana, 4.5 tons/ft2. Es igual a 17 Lbs. Si el resorte se sale de calibración, se puede reemplazar fácilmente a un costo nominal. Con llave Allen y estuche de plástico con presilla para cinturón. 6-1 / 4 «de largo.

Equipo para medicion de suelos	Medidor digital de suelo 4 en 1 Rango de pH: 3.5-8 PH (3.5-6.5 ACID, 7 NOR, 7-8 ALKALI) Nivel de humedad: 1-10 (1-3 DRY, 4-7 NOR, 8-10 WET) Luz relativa: 0-2000 lux (0-200 LOW, 200-500LOW +, 500-1000 NOR 1000-2000 GHG) Tamaño: 6 x 28 x 5 cm [2.36 x 11 x 2 "] Longitud de la sonda: 18cm [7.1 "]
Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo	Barreno para muestra de suelo con extension AMS Acero inoxidable un diámetro exterior de 7/8" y una broca resistente al desgaste tratada térmicamente. Encabezado en el extremo de la broca y perforado a 11/16" de diámetro, lo que proporciona un espacio ideal para una fácil extracción de la muestra. Roscas de mango cruzado de nueve pulgadas en cada sonda. Las sondas de suelo de 21" recuperan una muestra de núcleo de 10" L; Las sondas de suelo de 33" recuperan una muestra de núcleo de 13" L. Sonda de suelo regular AMS, 7/8" x 21"
Monitoreo de particulas en el aire	MONITOR, MEDIDOR, ANALIZADOR PORTÁTIL, DE 4 GASES Detecta 4 tipos de gas: monóxido de carbono (CO), sulfuro de hidrógeno (HS), oxígeno (O) y gas combustible (EX). La alarma inteligente de voz, sonido, luz y vibración funcionará cuando una de estas concentraciones de gas alcance el nivel de la alarma. Material: ABS Color (opcional): naranja/negro 4 gas: CO, HS, O y EX Batería: batería incorporada de 3.7V 600mAh Tiempo de carga: 1-2 horas Tiempo de trabajo: 6-7 horas Modo de alarma: sonido, alarma de luz y alarma de vibración Tamaño del producto: 140* 73* 32 mm Peso del producto: 300g
Camaras aereas	Dron profesional Todo en Uno. Con cámara de 20 mpx y sensor de 1 pulgada, zoom digital hasta x8. Graba a la mejor resolución 5.4K para un video que resalte por su calidad y profesionalismo. Sistema Apas 4.0 para completa seguridad de detección de osbtaculos con sus sensores frontales, traseros y superiores. Autonomía de hasta 31 minutos. Sorprende con las increíbles creaciones a través de su opción MasterShots. Incluye: Drone, Control remoto, 3 Baterías, Cargador, Hub de carga, 3 cables de conexión (Micro USB, Tipo C, Lightning), Protector de cámara, 12 Hélices, Filtros ND y Maleta de Transporte.
Aparatos para observar la precipitación o evaporación en la superficie	Pluviometro MANUAL TIPO SAN ISIDRO MA15 COLORES VARIADOS
Caja de petri	instrumento de laboratorio que consta de una base circular y sus paredes son de una altura baja, aproximadamente de 1 cm. Posee una cubierta de la misma forma pero algo más grande de diámetro, para que se pueda colocar encima y cerrar el recipiente, aunque no de forma hermética, para proteger el cultivo de agentes externos que lo podrían contaminar.
Pipeteador de cremallera	PIPETA DE 10ML PIPETEADOR DE CREMALLERA EN PLASTICO
Pipeteador de cremallera	PIPETA DE 25ML PIPETEADOR DE CREMALLERA EN PLASTICO
Pipeteador de cremallera	PIPETA DE 50ML PIPETEADOR DE CREMALLERA EN PLASTICO
Frasco para laboratorio	Fabricado en polietileno de baja densidad con tapa rosca y pico extraible de 500ml
Agar agar	El medio contiene extracto de carne, peptona y agar, siendo una formulación suficiente para el desarrollo de los microorganismos. El extracto de carne proporciona al medio fuente de carbohidratos, de nitrógeno y vitaminas de 500 gr
Medidores del agua	Kits portatil Para Analisis de Aguas Kit con 17 reactivos , tubos de medicion, contadores, botellas, botella BOD, cuentagostastubos plasticos, temometro, para medicion de calidad de agua
Kits de probadores de suelo	Kit analisis químico de suelos ofrecen métodos simplificados para la determinación de los nutrientes disponibles en los suelos agrícolas. Una serie de pruebas rápidas y exactas con químicos utilizan reactivos estandarizados para producir reacciones de color medidos contra los cuadros de color laminadas. Cada kit incluye instrucciones completas, un manual de manejo del suelo y una almohadilla de las formas del suelo, con el informe de análisis.
SONOMETRO	Sonómetro Medidor de Ruido Y Medidor de nivel de sonido. antalla LCD con función retención de datos, medición máx./mín./promedio. Con retroiluminación y alarma de retroiluminación de color, Función de indicación de batería baja, Indicación de temperatura ambiente. Rango de medición 30 / 130dB resolución 0.1dB precisión +-1.5dB (al nivel de presión de sonido de referencia, 94Db 1kHz) visualización máxima 1999 Respuesta frecuente 125 Hz ~ 8 kHz ponderación de tiempo RÁPIDO (rápido) 0,125 segundos; LENTO (lento) 1 segundo tasa de muestreo 2 veces/segundo Micrófono de condensador de 1/2 pulgada de alta sensibilidad temperatura ambiente alcance 0 ~ 60C. temperatura ambiente precisión +-2C barra analógica Una escala representa 2dB Apagado automático Unos 10 minutos (se puede cerrar manualmente) entorno de uso -10 / 50°C, máximo 80% de humedad relativa, altitud interior menor a 2000m entorno de almacenamiento -10 / 50C, máximo 70% de humedad relativa (saque la batería) tamaño de la pantalla 37 × 41 mm fuente de alimentación 3 pilas AAA de 1,5 V
FRASCOS PARA LABORATORIO	FRASCO AMBAR 1000
FRASCOS PARA LABORATORIO	FRASCO AMBAR 500
FRASCOS PARA LABORATORIO	FRASCO VIDRIO BOROSILICATO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, CON TAPAROSCA AZUL DE 100 ML
FRASCOS PARA LABORATORIO	FRASCO VIDRIO BOROSILICATO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, CON TAPAROSCA AZUL DE 1000 ML
FRASCOS PARA LABORATORIO	FRASCO VIDRIO BOROSILICATO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, CON TAPAROSCA AZUL DE 250 ML
FRASCOS PARA LABORATORIO	FRASCO VIDRIO BOROSILICATO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, CON TAPAROSCA AZUL DE 500 ML
ACIDOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUTOS	Acido NITRICO 60% PUREZA x 100 GRAMOS
Pipetas volumétricas	Pipeta graduada 25ml para análisis de alta precisión, Material: Borosilicato 3.3, Graduación en ámbar
Hidróxido de sodio	Hidroxido de sodio Kg Para analisis de cianuro en lenteja o olvo por KL

ÁCIDOS INORGÁNICOS	Acido clorhidrico 33% Analisis de grasas, cianuro por Galon
SALES METÁLICAS INORGÁNICAS	Tiosulfato sodico X 250gramos Cristales incoloros para analisis de Coliformes Totales y E. coli
SULFATO DE AMONIO	Buffer sulfato de amonio gramos La solución buffer se usa para la preservación de muestras para determinación de Cromo. Nombre químico: Sulfato de Amonio al 33% Formula Química: (NH4)2 SO4 Sinónimo: Solución de sulfato de amonio, Sulfato de amonio (2:1), sulfato diamónico, sal diamónico Presentación: 500 gr
Pala y palín	Pala rectangular #4 con cabo de madera, y pala hoyadora (palín) con cabo de madera (Alto x Ancho): 33cm - 25.5cm. 9 palas hoyadoras (palines) con cabo de 2.3mm material del mango: madera, largo del mango:1100 mm, largo total: 500 mm, altura x ancho: 177 mm x 950 mm
Cajas de hielo	Nevera térmica portátil tipo 1 - Termómetro y sustituto de hielo ideal para transporte de muestras. Nevera plástica portátil de 2 lit con termómetro digital y sustituto de hielo. Cava térmica plástica portátil con termómetro digital y sustituto de hielo ideal para el transporte de medicamentos - insulina - vacunas - botox - alimentos Incluye termómetro digital y sustituto de hielo para mantener cadena de frío. Largo: 41 centímetros Ancho: 31 centímetros Alto: 31 centímetros <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 2.3 Kilogramos • Aislamiento térmico: (espuma poliuretano rígida) Ayuda a mantener temperatura interna baja • Fácil de lavar / No retiene olores. • Fabricado con materia prima de alta resistencia. TERMÓMETRO DIGITAL - <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Termómetro con sonda • Rango temperatura: -30 °C a 100 °C - resolución 0.1 °C • Largo del cable (sensor fijo): 95cm • Tamaño del instrumento: 48mm x 28mm x 15mm • Tamaño de la pantalla 14 x 35mm • Exactitud: +/- 1.5 °C • Alimentación: 01 batería "LR44" (incluida) • Display grande y de fácil lectura
Vasos de observación para laboratorio	ERLENMEYER DE POLIPROPILENO 500 ML.
Vasos de observación para laboratorio	ERLENMEYER DE POLIPROPILENO 250 ML.
Vasos de precipitados para laboratorio	BEAKER DE PLASTICO DE 250 ml.
Vasos de precipitados para laboratorio	BEAKER DE PLASTICO DE 500 ml.
Vasos de precipitados para laboratorio	ESPATULA EN ACERO INOXIDABLE DE MANGO PLASTICO
Buretas para laboratorio	BURETA DE VIDRIO GRADUADA LLAVE RECTA EN VIDRIO 25 ML
Pipetas volumétricas	PIPETA DE LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 50 ML
Cilindros graduados para laboratorio	PROBETA DE POLIPROPILENO GRADUADA 250 ML
Cilindros graduados para laboratorio	PROBETA DE POLIPROPILENO GRADUADA 500 ML
Frascos para laboratorio	FRASCO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, COLOR AMBAR Y TAPAROSCA AZUL DE 200 ML
Frascos para laboratorio	FRASCO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, COLOR AMBAR Y TAPAROSCA AZUL DE 500 ML
Pinzas para laboratorio	PINZAS DE DISECCION RECTA, PUNTA ROMA 14 CM
Pinzas para laboratorio	PINZAS DE DISECCION RECTA, PUNTA ROMA 20 CM
Lupas	LUPA PLEGABLE DE BOLSILLO
Lupas	LUPA DE MANO
Kits de probadores del suelo	MEDIDOR PH TIRAS CINTA PAPEL X 80 TIRAS RANGO 1 -14
Platos o placas petri	CAJAS DE PETRI REDONDA 9 A 10 CM DE DIAMETRO. CAJA X 10 UNIDADES
Papeles filtrantes para laboratorio	PAPEL FILTRO DE LABORATORIO No 4 DE 15 CM CONOCIDO COMO CAT # 1004 150
MARCADOR BORRABLE	ROJOS - NEGROS AZUL CAJAS U 12 UNIDADES
Bolsa ziploc -	PAQUETE X100 DE 1KG
Frasco tapa rosca azul de 250 ml	Frasco toma muestra de 250ml tapa azul
Papel kraff	Pliego de 70X100 centímetros con un gramaje de 60 GR
Neveras de icopor de 20 litros	Neveras pservacion de muestras por 20 lts
Balde	Balde plastico ñpara recolectar muestras de 10 lts
Frasco tapa rosca azull	Frasco toma muestra tapa roscaazul x 500ml
Recipiente de vidrio ambar	Recippiente de vidrio ambar x 500mll
Cinta de enmascarar	cinta de enmascara 3/4

Botellas winkler de 250 ml	Botellas x 250 ml
Marcadores permanente	Marcadores permanente
Kit de cilindros biselados para la toma de muestras en suelos	Kit de cilindros biselados para medicion de densidad aparente en suelos anillos de infiltracion
palines y barrenos	MATERIAL ACERO LAMINADO MANGO DE MADERA
Barometro	Altímetro digital, con barómetro digital, brújula digital, previsión meteorológica, hora, calendario, termómetro y retroiluminación. El dispositivo se basa en la tecnología del sensor electr
Balanza electrónica de precisión	Balanza electronica de precisión
SonómetroSonómetro	Lo =35 - 95 dB, Hi= 65 - 130 dB)
Bascula digital	Bascula digital con capacidad de 100 kg
Molinete o Micromolinete Propulsor para agua	Molinete o Micromolinete Propulsor para agua Diámetro: 60 mm. Sensibilidad mínima: menor a 3km/h, menor a 1 mt/sg. Precisión: +/- 2 %. Error fuera de eje: +/- 30° (+/- 3 %). Temperatura de
Multiparámetro	Multiparámetro (Ph, T°, OD, Conductividad,SDT.)
Termómetro Ambiental	Termómetro Ambiental -10 a 100 °C
Termometro de suelos de compost	Termometro de suelos de compost en acero de -10 a 120 °C
Kit de medición dinamica y sensorial de olores	Kit de medición dinamica y sensorial de olores (Camara de captura de muestras de aire, Bolsas NALOPHAN, Campana de Muestreo, Olfatometro, Compresor de aire)
Palas	Cuadradas y redondas de acero
Cinta adhesiva.	Cinta adhesiva para empaquetar de 100mts
Escobas industriales.	Escobas industriales
Bolsa, estéril, WhirlPak, 207 ml, paq. 500	Bolsas 207ml paquetes x 500
BOLSAS WHIRL - PAK Estériles para toma de muestras720ml 15x23 con banda (caja 500)	Bolsas esteriles para muestras de 720 ml medida 15x23 con banda
Lapiceros	lapicers mina negra desechables cajas po 12 unidades
pliegos de papel bond	Papel Bond 90 Gramos Carta * 500 Hojas
Equipo de destilación simple sin soporte	conjunto de cristalería de laboratorio necesario para el proceso, excluyendo el soporte universal
Titulador automático	Equipo de valoracion de analisis
Multiparámetro: pH, Conductividad, OD	Multiparámetro (Ph, T°, OD, Conductividad,SDT.)
Kit tipo oxitop respirométrico para DBO	Kit para calidad de agua
Medidor de oxigeno disuelto	instrumentos para la medición de la calidad del agua.
Balanza de precisión 0.0001g	medir la masa de una muestra con un alto grado de exactitud
Botellas winkler	Botellas x 250 ml
Medidor solidos en suspensión	Medidores de calidad de agua (Incluye instrumentos para medir turbidez).
Medidor de DBO portátil	medidores para calidad de agua
Balanza determinación de humedad Mettler	Para determinar humedad
Cronómetro, resistente al agua	Medir tiempo ,resistente al agua
Molinete	Molinete o Micromolinete Propulsor para agua Diámetro: 60 mm. Sensibilidad mínima: menor a 3km/h, menor a 1 mt/sg. Precisión: +/- 2 %. Error fuera de eje: +/- 30° (+/- 3 %).
Botellas de vidrio color ámbar	para envasado y almacenamiento.
BOLSAS WHIRL - PAK Estériles para toma de muestras540ml 11,5x23	Estériles para toma de muestras540ml 11,5x23
Gel refrigerante	bolsas de gel frío o ice packs de gel para acondicionamiento termico
Botas pantanera caña alta	Para proteccion
Hipoclorito de sodio (1kg)	ya sea sólido o líquido concentrado, típicamente usado para desinfección
Nevera para transporte de muestras	Conservacion y almacenamiento de muestras

Botellas winkler	Botellas x 500 ml
Bolsa, estéril, Whirl-Pak con agente decolorador 177ml (caja 100)	con agente estéril, Whirl-Pak con agente decolorador 177ml (caja 100)
Equipo KIT para análisis de agua pH, temperatura cloro libre, oxígeno disuelto	Multiparametro para calidad de agua
Tarros plásticos de 2l	Tarros plásticos de 2l
papel bond	Papel Bond 90 Gramos Carta * 500 Hojas

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	Meitly de Jesus Tache Troncos
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.082.952.858
CORREO INSTITUCIONAL	mjtache@sena.edu.co



Versión: 03

Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:

x

Pública Clasificada:

Pública Reservada:

FECHA:

11/06/2026

CIUDAD/MUNICIPIO:

SANTA MARTA

COD REGIONAL:

47

REGIONAL

MAGDALENA

CENTRO DE COSTO:

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

COD CENTRO DE COSTO:

911810

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
233776	Medios de Cultivos	Agar SPS para la determinación de esporas de Clostridium sulfito reductor Frasco por 500 g	CONSUMO	Unidad	0
250022	Medios de Cultivos	Aga Estándar Plate Count, Agar para determinación de Microorganismos Mesofilos Frasco por 500 g Marca Reconocida. Fecha de vencimiento mayor a 2027. Frasco	CONSUMO	Unidad	0
233769	Medios de Cultivos	Suplemento para el agar Baird Parker 50 ml de la Emulsion Yema de Huevo + Telurito, marca reconocida. Fecha de vencimiento mayor a 2027	CONSUMO	Unidad	0
230582	Medios de Cultivos	Agar Selectivo para Bacillus cereus segun Mossell. Presentación frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida. fecha de vencimiento mayor a 2027	CONSUMO	Unidad	0
249682	Medios de Cultivos	Agar SS (Salmonella - Shigella) Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027 Frasco por 500 g	CONSUMO	Unidad	0
230582	Medios de Cultivos	Agar Sabouraud Frasco por 500 g Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027	CONSUMO	Unidad	0
261768	Medios de Cultivos	Agar Papa Dextrosa para determinacion de Mohos y Levaduras Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida. fecha de vencimiento mayor a 2027	CONSUMO	Unidad	0
233772	Medios de Cultivos	Caldo Lactosa Verde BHI Brillante Brilla frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027	CONSUMO	Unidad	0
274676	Medios de Cultivos	Caldo Lauryl Sulfato Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027	CONSUMO	Unidad	0
277373	Medios de Cultivos	Agua Peptonada Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027	CONSUMO	Unidad	0
250021	Medios de Cultivos	Agar Chromocult Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027	CONSUMO	Unidad	0
230582	Medios de Cultivos	Agar EMB (Eosina Azul de Metileno) Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027	CONSUMO	Unidad	0
230582	Medios de Cultivos	Agar MacConkey para Enterobacterias Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027	CONSUMO	Unidad	0
298156	Medios de Cultivos	Caldo BHI infusion Cerebro Corazon Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027 caia por 20 unidades	CONSUMO	Unidad	0
233771	Medios de Cultivos	Caldo Salmosyst base Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027	CONSUMO	Unidad	0

233769	Medios de Cultivos	Agar Baird Parker Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027	CONSUMO	Unidad	0
230594	Insumos de Laboratorio	Cajas de petri en plástico de 60 x 15 mm desechables paquete por 20 unidades	CONSUMO	Unidad	0
230594	Insumos de Laboratorio	Cajas de petri en vidrio de 60 x 15 mm	CONSUMO	Unidad	0
233791	Insumos de Laboratorio	Cajas de petri redonda grande de diametro tapa 100 mm x 15 mm de altura, parte inferior (base) Autoclavable vidrio tipo pirex. Marca reconocida	CONSUMO	Unidad	0
249778	Insumos de Laboratorio	Laminas Portaobjeto banda mate para rotulado. Caja por 50 Unds	CONSUMO	Unidad	0
249780	Instrumentos de medición de volumen	Pipeta Graduada de 10 ml paquete por 5 Unidades	CONSUMO	Unidad	0
261679	Instrumentos de medición de volumen	Pipeta Graduada de 1 ml paquete por 3 Unidades	CONSUMO	Unidad	0
233768	Generador de atmosfera de Anaerobiosis	Sobres de Anaerobiosis paquete por 10 sobres	CONSUMO	Unidad	0
252080	Tubos de ensayo	Tubos de vidrio de 16 x160 tapa rosca	CONSUMO	Unidad	0
303445	Instrumentos de medición de volumen	Beakers de 250 mL	CONSUMO	Unidad	0
303445	Instrumentos de medición de volumen	Beakers de 500 mL	CONSUMO	Unidad	0
303445	Instrumentos de medición de volumen	Beakers de 1000 mL	CONSUMO	Unidad	0
240156	Pipeta o Pipeteador	Bombas pipetadoras de cremallera pipette pum lapicero 10ml para succión	CONSUMO	Unidad	0
286302	Soporte para tubos de ensayo	Gradilla plástica capacidad para 50 tubos de ensayo polipropileno y autoclavable	CONSUMO	Unidad	0
288178	Tubos de fermentación Durham	Para determinar la producción de gases de microorganismos caja por 100 unidades	CONSUMO	Unidad	0
231586	Reactivo para Laboratorio	Etanol Industrial para mechero al 99% v/v Frasco por 1 Litro	CONSUMO	Unidad	0
269035	Frascos schott tapa azul	Frascos schott Tapa Rosca de 1000 ml	CONSUMO	Unidad	0
246164	Cinta para esterilización	Cinta Indicadora de Esterilización	CONSUMO	Unidad	0
276265	Barra de Agitación Magnetica	Barra de Agitación Magnetica set por 8 unidades	CONSUMO	Unidad	0
245497	Jabón Antibacterial Neutro	Jabón Liquido para manos antibacterial neutro de 1 litro	CONSUMO	Unidad	0
230174	Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de Sodio al 13% por galon de 4 Litros	CONSUMO	Unidad	0
261803	Alcohol Antiseptico	Alcohol Antiseptico al 70 - 75 % bidon de 20 litros	CONSUMO	Unidad	0
235673	Paño Limpiador Absorvente	Toalla de papel para secado de manos Absorbente Kraft Rollo por 120 paños	CONSUMO	Unidad	0

231589	Reactivos analisis de Microbiología	Alcohol Acetona frasco por 500 ml	CONSUMO	Unidad	0
261193	Reactivos analisis de Microbiología	Fucsina de Gram frasco por 500 ml	CONSUMO	Unidad	0
275191	Reactivos analisis de Microbiología	Safranina de Gram frasco por 500 ml	CONSUMO	Unidad	0
233803	Reactivos analisis de Microbiología	Violeta de Gram frasco por 500 ml	CONSUMO	Unidad	0
282861	Reactivos analisis de Microbiología	Lugol de Gram frasco por 500 ml	CONSUMO	Unidad	0
256008	Reactivos analisis de Microbiología	Azul de Lactofenol Frasco por 100 ml	CONSUMO	Unidad	0
231581	Aceite de inmersión para Microscopio	Aceite de inmersión para observación en microscopio Frasco por 100 ml	CONSUMO	Unidad	0
237804	Intrumentos de dosificación	Cucharas de cocina en acero inoxidable paquete por 6 unidades	CONSUMO	Unidad	0
278936	Intrumento de corte	Tenedores de cocina en acero inoxidable paquete por 6 unidades	CONSUMO	Unidad	0
233714	Tijeras de Laboratorio	Tijeras Escolar 24 cm	CONSUMO	Unidad	0
260221	Paño Limpiador Absorbente	Toallas WyPall Mega Rollo por 80 Paños	CONSUMO	Unidad	0
233422	Gasa hospitalaria	Gasa quirurgica. Rollo 100 metros	CONSUMO	Unidad	0
231210	Algodón	Algodón Quirurgico paquete por 500 g	CONSUMO	Unidad	0
231871	Cinta para rotulado	Cinta de enmascarar 18 Mm X 40 Metros	CONSUMO	Unidad	0
231897	Marcadores para rotular	Marcadores sharpie paquete por 4 unidades	CONSUMO	Unidad	0
233789	Dispositivos de dosificación	Goteros de plastico 3ml paquete por 100 unidades	CONSUMO	Unidad	0
231197	Dispositivos de dosificación	Frasco gotero de vidrio 50 ml color ambar caja por 10 Unidades	CONSUMO	Unidad	0
256018	Dispositivo de Inoculación	Asas bacteriologicas desechables paquete por 10 unidades	CONSUMO	Unidad	0
276264	Suministros y accesorios de Laboratorio	Rack de 96 puntas para micropipetas 1000 UI con filtros, esteriles	CONSUMO	Unidad	0

271221	Medios de Cultivos	Lamina Petrifilm para la detección rápida de microorganismos Placas Petrifilm™ para Recuento de Aerobios Totales (Aerobic Count AC) son un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias. Las Placas Petrifilm AC se utilizan para el recuento de la población total existente de bacterias aerobias en productos, superficies, etc.Caja por 100 unidades	CONSUMO	Unidad	0
271221	Medios de Cultivos	Lamina Petrifilm para la detección rápida de microorganismos Placas Petrifilm™ para Recuento de Coliformes son un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias. Las Placas Petrifilm AC se utilizan para el recuento de la población total existente de bacterias aerobias en productos, superficies, etc. Caja por 100 unidades	CONSUMO	Unidad	0
304969	Dispositivos de dosificación	Frasco con bomba dosificadora graduada, para llenado rápido de tubos de ensayo, frasco capacidad para un litro	CONSUMO	Unidad	0
269046	Instrumentos de medición de volumen	Tubos para centrifuga, de polipropileno capacidad 15 ml. Paquete x 50 Unidades	CONSUMO	Unidad	0
282326	Tego 51	Tego 51, detergente enzimático que actúa como desinfectante de amplio espectro, de uso general en la industria, galón x 5 L	CONSUMO	Unidad	0
264276	Plancha magnetica	Plancha de calentamiento con agitación magnética 1600 Rpm, incluido soporte de termometro ajustable. para laboratorio industrial agricola	DEVOLUTIVO	Unidad	0
249782	Microtubos viales	Microtubos Viales De 1.5ml Color Natural Pp Bolsa X 500 unidades	CONSUMO	Unidad	0
272200	Beaker 2000 ml Clase A	Vidrio borosilicato 3.3, con graduación estándar, esterilizable, con pico. Capacidad 2000 mL	CONSUMO	Unidad	0
272201	Beaker 3000 ml Clase A	Vidrio borosilicato 3.3, con graduación estándar, esterilizable, con pico. Capacidad 3000 mL	CONSUMO	Unidad	0
247085	Pipetas graduada de 5 ml Clase A	Las pipetas graduadas con escala de volumen se usan para dosificar líquidos, con aforos circulares en puntos principales, escalas y cifras bien legibles. Clase AS. Fabricadas de vidrio con puntas y extremidades	CONSUMO	Unidad	0
261687	Probeta graduada de vidrio 500 mL clase A	Fabricada con vidrio de borosilicato 3.3 resistente a productos químicos, con escala de graduaciones de 2 mL que ofrece visibilidad contra líquidos de cualquier color. Poseen con pico y base hexagonal.	CONSUMO	Unidad	0
294570	Pinzas largas punta lisa	Pinzas largas metálicas para disección, punta roma, sin garra, 21 cm de largo, material en acero inoxidable	CONSUMO	Unidad	0
240156	Pipeteadores con rango 5 ml	Pipeteador tipo lapicero para medir volumen de 2 a 10 ml	CONSUMO	Unidad	0
248035	Microespatula	Material de acero inoxidable que permite tomar con ellas pequeñas cantidades de solido en polvo, sus medidas de largo y ancho son de 120mm x 4mm.	CONSUMO	Unidad	0
231591	yodo - povidona	Yodo solución, en una concentración de 10%. Galon x 3.7 litros	CONSUMO	Unidad	0
294566	Medio basal modificado Murashige y Skoog (1962)	Medio de cultivo basal (MS)Murashige & Skoog con vitaminas: Esta formulación del medio Murashige & Skoog (MS) polvo para 50 Litos. Frasco x 216.5 g. Aprobado para uso en el cultivo de tejidos vegetales. Concentración de	CONSUMO	Unidad	0
240868	Etanol 96% o Alcohol etílico CH3CH2OH, líquido claro CAS:64-17-5, grado analítico ACS.	Etanol 96% o Alcohol etílico CH3CH2OH, líquido claro CAS:64-17-5, grado analítico ACS, garrafa 20 litros	CONSUMO	Unidad	0

237319	Hipoclorito de Sodio 13%, Caneca por 20 Litros	Hipoclorito de Sodio 13%, Caneca por 20 Litros	CONSUMO	Unidad	0
254159	Solución de almacenamiento para electrodo KCL 3M	Equipada con un tapón especial para facilitar el llenado de electrodos. La solución de llenado de electrodos Mettler Toledo™ KCl 3M es una solución de electrolitos que permite un rendimiento óptimo de electrodos de pH y de ion selectivo. Este electrolito puente no contiene iones de plata que puedan contaminar las muestras frascos de 250ml	CONSUMO	Unidad	0
257437	Hojas para bisturi	Hojas de acero inoxidable para bisturí, estériles para cirugía # 10 X 100	CONSUMO	Unidad	0
257436	Hojas para bisturi	Hojas de acero inoxidable para bisturí, estériles para cirugía # 24 X 100	CONSUMO	Unidad	0
258181	Bandeja de germinación	Bandeja de germinación 18 cavidades para endurecimiento de vitroplantas	CONSUMO	Unidad	0
233790	Papel Kraft 76.5 cm x 230 m	Papel utilizado en el laboratorio para el empackado de material estéril.	CONSUMO	Unidad	0
260221	Toallas Wypall	Paño de limpieza de alta tecnología que combina celulosa y polipropileno. Dimensiones 42cm por 28 cm. 88 hojas	CONSUMO	Unidad	0
285563	Melaza	Líquido viscoso de origen vegetal, de color marrón oscuro, procedente de la concentración de los caldos de producción de azúcar de caña de azúcar. 1 bulto de 30Kg	CONSUMO	Unidad	0
247579	Beaker de 500 ml plastico	Beaker de 500 ml plastico de resistencia autoclavable	CONSUMO	Unidad	0
249783	PICNÓMETRO	Picnómetro. Es utilizado en la determinación de densidades a líquidos. El termómetro es de cono cónico estandar 10/18, el cual sirve como tapón o pistilo al picnómetro. El brazo lateral está ventilado con tapa	CONSUMO	Unidad	0
250043	HIDRÓXIDO DE SODIO LÍQUIDO	Hidróxido de sodio 0,1 N. Grado Reactivo. Fecha mínima de vencimiento 1 año a partir de la fecha de entrega. Anexar Ficha Técnica y Certificado de Control de Calidad. Por Litro	CONSUMO	Unidad	0
249991	HIDRÓXIDO DE SODIO GRANULADO	Hidroxido de Sodio granulado. Grado Reactivo. Fecha mínima de vencimiento 2 años a partir de la fecha de entrega. Anexar Ficha Técnica y Certificado de Control de Calidad. 1 kg	CONSUMO	Unidad	0
296946	TAPAS PARA BOTELLAS DE CERVEZA	El diseño es de 21 dientes para fuerte agarre. Tipo corona. De color plateado o doradas.	CONSUMO	Unidad	0
270398	AGITADORES MAGNÉTICOS	Los agitadores magneticos son utilizaos para mezclas en recipientes por lo general de vidrio, los cuales van acompañados de una placa calefactora. Su Diámetro es de 9 milímetros y de largo 15 milímetros de longitud	DEVOLUTIVO	Unidad	0
260018	ALFA-AMILASA	Alfa-Amilasa. Transforma los Almidones en azúcares mas simples. Utilizada en la determinación de fibra en alimentos. Grado alimenticio. Fecha de vencimiento mínimo de 1 año. Incluir Ficha Técnica.	CONSUMO	ml	0
287251	PROTEASA	Proteasa. Utilizada en la determinación de fibra en alimentos. Grado alimenticio. Fecha de vencimiento mínimo de 1 año. Incluir Ficha Técnica.	CONSUMO	ml	0
287251	GLUCOAMILASA	Glucoamilasa. Utilizada en la determinación de fibra en alimentos. Grado alimenticio. Fecha de vencimiento mínimo de 1 año. Incluir Ficha Técnica.	CONSUMO	ml	0
303447	BURETA GRADUADA	Recipiente de forma alargada, graduado, tubular de diámetro interno uniforme con llave de paso en su extremo inferior. El volumen es de 50 ml. Bureta de Vidrio Clase A, llave PTFE. 50 ml (0.05). Graduada. Incluir certificado de	CONSUMO	Unidad	0
269717	Carburo industrial	Reactivo hudoetrps	CONSUMO	Unidad	0

246849	TAMIZ	Tamiz de acero inoxidable redondo de 8 pulgadas de diametro #12 con una malla cuadrada de 1,68 milímetros de abertura según la especificación para lavado ASTM E11	CONSUMO	Unidad	0
246849	TAMIZ	es un tamiz con una malla de 200 aberturas por pulgada (aproximadamente 75 micrómetros), que se utiliza para separar partículas muy finas de un material	CONSUMO	Unidad	0
249786	MORTEROS DE PORCELANA	Accesorio para laboratorio de suelos, morteros de porcelana o de granito de calidad superior no esmaltado pero finamente pulido de capacidad de 50 mililitros, consta de un pilon o pistilo de 110 milímetros de largo v 83	CONSUMO	Unidad	0
287740	CINCEL	cinzel con grip de Acero al cromo vanadio, Absorbe vibraciones y protege la mano de golpes accidentales, Largo. 8 Pulgadas, Cuña: 1 Pulgada	CONSUMO	Unidad	0
235196	ATOMIZADOR	Envase de 500 mililitros con atomizador, elaborado en material PET de forma cilíndrica mas conocido como campana, boquilla de 28 mm de diametro y refuerzo en la base para una mayor durabilidad	CONSUMO	Unidad	0
279553	SECADOR	secador de pelo 2000 o 2400, ancho 42,5 cm ,alto 23,5 cm, fondo de 30 cm ,antiadherente iones y ceramica, consumo de 110 voltios, filtro manual, incluye un concentrador y 1 difusor. 1875 o 2400 wats 80 km por hora. 3 o 4	CONSUMO	Unidad	0
240154	CRISOLES	crisoles que soportan temperaturas de 1000°C.El crisol de porcelana utilizado principalmente para calentar, fundir, quemar, y calcinar sustancias aproximadamente 58 mm de diametro superior	CONSUMO	Unidad	0
302925	MATRAZ	Matraz aforado con tapon esmerilado .Fabricados en vidrio borosilicato con linea de aforo, clase A, ISO 1042,Diámetro 125mm Altura 300mm, Precisión +/-0,4ml	CONSUMO	Unidad	0
287615	CAPSULAS PARA LIMITE DE CONTRACCION	CONJUNTO PARA DETERMINAR EL LIMITE DE CONTRACCIÓN DE SUELOS, Compuesto por: Probeta plástica de 25 ml, Placa de contracción de púas, Recipiente para cristalización: Ø 5.5 cm x 2.3 cm de altura. Plato de arena de guamo presentación bolsa x 5 kg - se utiliza para ensayos de densidades. pasa por tamiz no.16 y retiene tamiz no.30. la arena debe tener una densidad y gradación uniforme. no cementada. durable v que fluya libremente. se	CONSUMO	Unidad	0
299978	ARENA DEL GUAMO		CONSUMO	Kilogramo	0
234546	BROCHA	brocha de cerda natural de 2" , mango de madera	CONSUMO	Unidad	0
239025	BROCHA	brocha de cerda natural de 3" , mango de madera	CONSUMO	Unidad	0
239024	BROCHA	brocha de cerda natural de 4" , mango de madera	CONSUMO	Unidad	0
282642	BANDEJA METALICA	Accesorio para laboratorio de suelos, Bandeja metálica galvanizada "DIR" de 45 x 45 x 6 cm, con manijas integradas para su facil manejo, su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados. sirven	CONSUMO	Unidad	0
282642	BANDEJA METALICA	Accesorio para laboratorio de suelos, Bandeja metálica galvanizada de 20 x 20 x 6 cm, con manijas para su facil manejo, su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados. sirven para lavar v secar muestras	CONSUMO	Unidad	0
282642	BANDEJA METALICA	Accesorio para laboratorio de suelos, Bandeja metálica galvanizada de 35 x 35 x 6 cm, con manijas para su facil manejo, su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados. sirven para lavar v secar muestras	CONSUMO	Unidad	0
282642	BANDEJA METALICA	Accesorio para laboratorio de suelos, Bandeja metálica galvanizada de 60 x 60 x 6 cm con manijas para su facil manejo, su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados. sirven para lavar v secar muestras	CONSUMO	Unidad	0
282642	BANDEJA METALICA	Bandeja metálica galvanizada de 40 x 40 x 6 cm, con manijas para su facil manejo, su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar v secar muestras de suelos en el horno	CONSUMO	Unidad	0
282642	PLATONES	Accesorio para laboratorio de suelos, Platón de aluminio No. 15, de 150 mm de diámetro y 40 mm de altura.su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno y estufa	CONSUMO	Unidad	0


282642	PLATONES	Accesorio para laboratorio de suelos, Platón de aluminio No. 25, de 250 mm de diámetro y 75 mm de altura.su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno y estufa	CONSUMO	Unidad	0
282642	PLATONES	Accesorio para laboratorio de suelos, Platón de aluminio No. 30, de 300 mm de diámetro y 85 mm de altura.su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno y estufa	CONSUMO	Unidad	0
282642	PLATONES	Accesorio para laboratorio de suelos, Platón de aluminio No. 40, de 400 mm de diámetro y 120 mm de altura.su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno y estufa	CONSUMO	Unidad	0
282642	PLATONES	Accesorio para laboratorio de suelos,Platón de aluminio No. 20 "DIR" de 200 mm de diámetro y 60 mm de altura. su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno y estufa	CONSUMO	Unidad	0
300029	PARAFINA	Insumo para laboratorio de suelos, parafina solida Sustancia sólida, blanca, translúcida, inodora y que funde fácilmente, que se obtiene de la destilación del petróleo o de materias bituminosas naturales y se emplea para fabricar velas y para otros usos. hidrocarburos alcanos (bulto de 1 kg)	CONSUMO	Otro	0
238592	BARRA METALICA	barra metalica #18 de ahoyar profesional 16 libras de peso y 1.40 metros de largo con un extremo punteado y una cabeza cortante de 11 centímetros de ancho	CONSUMO	Unidad	0
237805	CUCHILLOS	cuchillos con cabo plastico, de hoja de acero inoxidable de 3 pulgadas	CONSUMO	Unidad	0
237649	CINTA METRICA	cinta métrica en fibra de vidrio de longitud 50 metros	CONSUMO	Unidad	0
280240	FLEXOMETRO	flexometro metálico de 5 mts.	CONSUMO	Unidad	0
280032	PALA	pala cuadrada no. 4 estampada en acero, tratada termicamente para menor desgaste y resistencia a la flexion, tracción o torsión e impacto; incluye cabo de madera	CONSUMO	Unidad	0
280371	PALIN	palin plano u hoyador en acero inoxidable con cabo de madera. Medidas (Alto: 500mm. Ancho: 177mm. Espesor: 2,3mm.)	CONSUMO	Unidad	0
238595	PICA	pica para contruccion 5 lb con cabo de madera de 60 cm de largo, una parte de acero de unos 60 cm de largo y 5 de grueso, perpendicular a la parte metálica; esta parte metálica termina en punta en uno de los extremos y es	CONSUMO	Unidad	0
233779	PROBETA	probeta plastica de 1000 ml grabada	CONSUMO	Unidad	0
303460	PINZAS	pinzas metalicas para crisoles de acero inoxidable y su función es sostener y manipular capsulas de evaporación	CONSUMO	Unidad	0
273222	TUBO SHELBY	Tubo tipo Shelby de acero o acero inoxidable para toma de muestras de suelo, con pared delgada.Diámetro: 2" (50 mm) Longitud: 18" con cabezote metalico de tres puntos de apoyo	CONSUMO	Unidad	0
285161	BOLSAS	bolsas plasticas para sellar al vacío. Se adapta a todos los selladores al vacío estilo abrazadera:Medidas: 18x25Centímetros Unidades:100	CONSUMO	Otro	0
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			11/06/2026		

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Medios de Cultivos	Agar SPS para la determinación de esporas de Clostridium sulfito reductor Frasco por 500 g
Medios de Cultivos	Aga Estándar Plate Count, Agar para determinación de Microorganismos Mesofilos Frasco por 500 g Marca Reconocida, Fecha de vencimiento mayor a 2027. Frasco por 500 g
Medios de Cultivos	Suplemento para el agar Baird Parker 50 ml de la Emulsion Yema de Huevo + Telurito, marca reconocida. Fecha de vencimiento mayor a 2027
Medios de Cultivos	Agar Selectivo para Bacillus cereus según Mossell. Presentación frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027
Medios de Cultivos	Agar SS (Salmonella - Shigella) Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027 Frasco por 500 g
Medios de Cultivos	Agar Saboraud Frasco por 500 g Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027
Medios de Cultivos	Agar Papa Dextrosa para determinación de Mohos y Levaduras Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027
Medios de Cultivos	Caldo Lactosa Verde Bili Brillante Brilla frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027
Medios de Cultivos	Caldo Lauryl Sulfato Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027
Medios de Cultivos	Agua Peptonada Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027
Medios de Cultivos	Agar Chromocult Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027
Medios de Cultivos	Agar EMB (Eosina Azul de Metileno) Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027
Medios de Cultivos	Agar MacConkey para Enterobacterias Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027
Medios de Cultivos	Caldo BHI infusión Cerebro Corazón Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027 caja por 20 unidades
Medios de Cultivos	Caldo Salmosyst base Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027
Medios de Cultivos	Agar Baird Parker Frasco por 500 g. Deshidratado, marca reconocida, fecha de vencimiento mayor a 2027
Insumos de Laboratorio	Cajas de petri en plástico de 60 x 15 mm desechables paquete por 20 unidades
Insumos de Laboratorio	Cajas de petri en vidrio de 60 x 15 mm
Insumos de Laboratorio	Cajas de petri redonda grande de diametro tapa 100 mm x 15 mm de altura, parte inferior (base) Autoclavable vidrio tipo pirex. Marca reconocida
Insumos de Laboratorio	Laminas Portaobjeto banda mate para rotulado. Caja por 50 Unds
Instrumentos de medición de volumen	Pipeta Graduada de 10 ml paquete por 5 Unidades
Instrumentos de medición de volumen	Pipeta Graduada de 1 ml paquete por 3 Unidades
Generador de atmosfera de Anaerobiosis	Sobres de Anaerobiosis paquete por 10 sobres
Tubos de ensayo	Tubos de vidrio de 16 x160 tapa rosca
Instrumentos de medición de volumen	Beakers de 250 mL
Instrumentos de medición de volumen	Beakers de 500 mL
Instrumentos de medición de volumen	Beakers de 1000 mL
Pipeta o Pipeteador	Bombas pipetadoras de cremallera pipette pum lapicero 10ml para succión
Soporte para tubos de ensayo	Gradilla plástica capacidad para 50 tubos de ensayo polipropileno y autoclavable
Tubos de fermentación Durham	Para determinar la producción de gases de microorganismos caja por 100 unidades
Reactivo para Laboratorio	Etanol Industrial para mechero al 99% v/v Frasco por 1 Litro
Frascos schott tapa azul	Frascos schott Tapa Rosca de 1000 ml
Cinta para esterilización	Cinta Indicadora de Esterilización
Barra de Agitación Magnetica	Barra de Agitación Magnetica set por 8 unidades
Jabón Antibacterial Neutro	Jabón Liquido para manos antibacterial neutro de 1 litro
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de Sodio al 13% por galon de 4 Litros

Alcohol Antiséptico	Alcohol Antiséptico al 70 - 75 % bidon de 20 litros
Paño Limpiador Absorbente	Toalla de papel para secado de manos Absorbente Kraft Rollo por 120 paños
Reactivos analisis de Microbiología	Alcohol Acetona frasco por 500 ml
Reactivos analisis de Microbiología	Fucsina de Gram frasco por 500 ml
Reactivos analisis de Microbiología	Safranina de Gram frasco por 500 ml
Reactivos analisis de Microbiología	Violeta de Gram frasco por 500 ml
Reactivos analisis de Microbiología	Lugol de Gram frasco por 500 ml
Reactivos analisis de Microbiología	Azul de Lactofenol Frasco por 100 ml
Aceite de inmersión para Microscopio	Aceite de inmersión para observación en microscopio Frasco por 100 ml
Intrumentos de dosificación	Cucharas de cocina en acero inoxidable paquete por 6 unidades
Intrumento de corte	Tenedores de cocina en acero inoxidable paquete por 6 unidades
Tijeras de Laboratorio	Tijeras Escolar 24 cm
Paño Limpiador Absorbente	Toallas WyPall Mega Rollo por 80 Paños
Gasa hospitalaria	Gasa quirúrgica. Rollo 100 metros
Algodón	Algodón Quirúrgico paquete por 500 g
Cinta para rotulado	Cinta de enmascarar 18 Mm X 40 Metros
Marcadores para rotular	Marcadores sharpie paquete por 4 unidades
Dispositivos de dosificación	Goteros de plastico 3ml paquete por 100 unidades
Dispositivos de dosificación	Frasco gotero de vidrio 50 ml color ambar caja por 10 Unidades
Dispositivo de Inoculación	Asas bacteriológicas desechables paquete por 10 unidades
Suministros y accesorios de Laboratorio	Rack de 96 puntas para micropipetas 1000 UI con filtros, esteriles
Medios de Cultivos	Lamina Petrifilm para la detección rapida de microorganismos Placas Petrifilm™ para Recuento de Aerobios Totales (Aerobic Count AC) son un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las
Medios de Cultivos	Lamina Petrifilm para la detección rapida de microorganismos Placas Petrifilm™ para Recuento de Coliformes son un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias. Las Placas Petrifilm
Dispositivos de dosificación	Frasco con bomba dosificadora graduada, para llenado rapido de tubos de ensayo, frasco capacidad para un litro
Instrumentos de medición de volumen	Tubos para centrifuga, de polipropileno capacidad 15 ml. Paquete x 50 Unidades
Tego 51	Tego 51, detergente enzimático que actúa como desinfectante de amplio espectro, de uso general en la industria, galón x 5 L
Plancha magnetica	Plancha de calentamiento con agitación magnética 1600 Rpm, incluido soporte de termometro ajustable. para laboratorio industrial agricola
Microtubos viales	Microtubos Viales De 1.5ml Color Natural Pp Bolsa X 500 unidades
Beaker 2000 ml Clase A	Vidrio borosilicato 3.3, con graduación estándar, esterilizable, con pico. Capacidad 2000 mL
Beaker 3000 ml Clase A	Vidrio borosilicato 3.3, con graduación estándar, esterilizable, con pico. Capacidad 3000 mL
Pipetas graduada de 5 ml Clase A	Las pipetas graduadas con escala de volumen se usan para dosificar líquidos, con aforos circulares en puntos principales, escalas y cifras bien legibles. Clase AS. Fabricadas de vidrio con puntas y extremidades específicamente formadas, facetadas y pulidas al fuego
Probeta graduada de vidrio 500 mL clase A	Fabricada con vidrio de borosilicato 3.3 resistente a productos químicos, con escala de graduaciones de 2 mL que ofrece visibilidad contra líquidos de cualquier color. Poseen con pico y base hexagonal.
Pinzas largas punta lisa	Pinzas largas metálicas para disección, punta roma, sin garra, 21 cm de largo, material en acero inoxidable
Pipeteadores con rango 5 ml	Pipeteador tipo lapicero para medir volumen de 2 a 10 ml
Microespatula	Material de acero inoxidable que permite tomar con ellas pequeñas cantidades de solido en polvo, sus medidas de largo y ancho son de 120mm x 4mm.
yodo - povidona	Yodo solución, en una concentración de 10%. Galon x 3.7 litros
Medio basal modificado Murashige y Skoog (1962)	Medio de cultivo basal (MS)Murashige & Skoog con vitaminas: Esta formulación del medio Murashige & Skoog (MS) polvo para 50 Litos. Frasco x 216.5 g. Aprobado para uso en el cultivo de tejidos vegetales. Concentración de trabajo: 4.3 g/L.
Etanol 96% o Alcool etílico CH3CH2OH, líquido claro CAS:64-17-5, grado analítico ACS, garrafa 20 litros	Etanol 96% o Alcohol etílico CH3CH2OH, líquido claro CAS:64-17-5, grado analítico ACS, garrafa 20 litros

Hipoclorito de Sodio 13%, Caneca por 20 Litros	Hipoclorito de Sodio 13%, Caneca por 20 Litros
Solución de almacenamiento para electrodo KCL 3M	Equipada con un tapón especial para facilitar el llenado de electrodos. La solución de llenado de electrodos Mettler Toledo™ KCl 3M es una solución de electrolitos que permite un rendimiento óptimo de electrodos de pH y de ion selectivo. Este electrolito puente no contiene iones de plata que puedan contaminar las muestras frascos de
Hojas para bisturi	Hojas de acero inoxidable para bisturí, estériles para cirugía # 10 X 100
Hojas para bisturi	Hojas de acero inoxidable para bisturí, estériles para cirugía # 24 X 100
Bandeja de germinación	Bandeja de germinación 18 cavidades para endurecimiento de vitroplantas
Papel Kraft 76.5 cm x 230 m	Papel utilizado en el laboratorio para el empaque de material estéril.
Toallas Wypall	Paño de limpieza de alta tecnología que combina celulosa y polipropileno. Dimensiones 42cm por 28 cm. 88 hojas
Melaza	Líquido viscoso de origen vegetal, de color marrón oscuro, proveniente de la concentración de los caldos de producción de azúcar de caña de azúcar. 1 bulto de 30Kg
Beaker de 500 ml plastico	Beaker de 500 ml plastico de resistencia autoclavable
PICNÓMETRO	Picnómetro. Es utilizado en la determinación de densidades a líquidos. El termómetro es de cono cónico estandar 10/18, el cual sirve como tapón o pistilo al picnómetro. El brazo lateral está ventilado con tapa ventilada 5/12. El rango del termómetro debe ser entre 14°C a 37°C, en divisiones de 0,2°C DE TOLERANCIA. Volumen de 50 mililitros de
HIDRÓXIDO DE SODIO LÍQUIDO	Hidróxido de sodio 0,1 N. Grado Reactivo. Fecha mínima de vencimiento 1 año a partir de la fecha de entrega. Anexar Ficha Técnica y Certificado de Control de Calidad. Por Litro
HIDRÓXIDO DE SODIO GRANULADO	Hidróxido de Sodio granulado. Grado Reactivo. Fecha mínima de vencimiento 2 años a partir de la fecha de entrega. Anexar Ficha Técnica y Certificado de Control de Calidad. 1 kg
TAPAS PARA BOTELLAS DE CERVEZA	El diseño es de 21 dientes para fuerte agarre. Tipo corona. De color plateado o doradas.
AGITADORES MAGNÉTICOS	Los agitadores magnéticos son utilizaos para mezclas en recipientes por lo general de vidrio, los cuales van acompañados de una placa calefactora. Su Diámetro es de 9 milímetros y de largo 15 milímetros de longitud aproximadamente.
ALFA-AMILASA	Alfa-Amilasa. Transforma los Almidones en azúcares más simples. Utilizada en la determinación de fibra en alimentos. Grado alimenticio. Fecha de vencimiento mínimo de 1 año. Incluir Ficha Técnica.
PROTEASA	Proteasa. Utilizada en la determinación de fibra en alimentos. Grado alimenticio. Fecha de vencimiento mínimo de 1 año. Incluir Ficha Técnica.
GLUCOAMILASA	Glucoamilasa. Utilizada en la determinación de fibra en alimentos. Grado alimenticio. Fecha de vencimiento mínimo de 1 año. Incluir Ficha Técnica.
BURETA GRADUADA	Recipiente de forma alargada, graduado, tubular de diámetro interno uniforme con llave de paso en su extremo inferior. El volumen es de 50 ml. Bureta de Vidrio Clase A, llave PTFE, 50 ml (0.05), Graduada. Incluir certificado de calidad.
Carburo industrial	Reactivo hudoetrps
TAMIZ	Tamiz de acero inoxidable redondo de 8 pulgadas de diametro #12 con una malla cuadrada de 1,68 milímetros de aertura según la especificación para lavado ASTM E11
TAMIZ	es un tamiz con una malla de 200 aberturas por pulgada (aproximadamente 75 micrómetros), que se utiliza para separar partículas muy finas de un material
MORTEROS DE PORCELANA	Accesorio para laboratorio de suelos, morteros de porcelana o de granito de calidad superior no esmaltado pero finamente pulido de capacidad de 50 mililitros, consta de un pilon o pistilo de 110 milímetros de largo y 83 milímetros de diametro, El Mortero tiene como finalidad machacar o triturar sustancias solidas y posee un instrumento pequeño
CINCEL	cinzel con grip de Acero al cromo vanadio, Absorbe vibraciones y protege la mano de golpes accidentales, Largo. 8 Pulgadas, Cuña: 1 Pulgada
ATOMIZADOR	Envase de 500 mililitros con atomizador, elaborado en material PET de forma cilíndrica mas conocido como campana, boquilla de 28 mm de diametro y refuerzo en la base para una mayor durabilidad
SECADOR	secador de pelo 2000 o 2400, ancho 42,5 cm ,alto 23,5 cm, fondo de 30 cm ,antiadherente iones y ceramica, consumo de 110 voltios, filtro manual, incluye un concentrador y 1 difusor, 1875 o 2400 wats 80 km por hora, 3 o 4 temperaturas con velocidad variable, rafaga de aire frio, filtro de aire removible, utilizado para secar muestras de gravedad
CRISOLES	crisoles que soportan temperaturas de 1000°C.El crisol de porcelana utilizado principalmente para calentar, fundir, quemar, y calcinar sustancias aproximadamente 58 mm de diametro superior
MATRAZ	Matraz aforado con tapon esmerilado .Fabricados en vidrio borosilicato con linea de aforo, clase A, ISO 1042,Diámetro 125mm Altura 300mm, Precisión +/-0,4ml
CAPSULAS PARA LIMITE DE CONTRACCION	CONJUNTO PARA DETERMINAR EL LÍMITE DE CONTRACCIÓN DE SUELOS, Compuesto por: Probeta plástica de 25 ml, Placa de contracción de púas, Recipiente para cristalización: Ø 5,5 cm x 2,3 cm de altura, Plato de contracción Monel: Ø 45 mm x 12,7 mm de altura,Mortero de porcelana de 125 ml
ARENA DEL GUAMO	arena de guamo presentación bolsa x 5 kg - se utiliza para ensayos de densidades. pasa por tamiz no.16 y retiene tamiz no.30. la arena debe tener una densidad y gradación uniforme, no cementada, durable y que fluya libremente. se puede usar una gradación que tenga un coeficiente de uniformidad (d60 /d10) inferior a 2, un tamaño máximo de
BROCHA	brocha de cerda natural de 2" , mango de madera
BROCHA	brocha de cerda natural de 3" , mango de madera
BROCHA	brocha de cerda natural de 4" , mango de madera
BANDEJA METALICA	Accesorio para laboratorio de suelos, Bandeja metálica galvanizada "DIR" de 45 x 45 x 6 cm, con manijas integradas para su facil manejo, su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno
BANDEJA METALICA	Accesorio para laboratorio de suelos, Bandeja metálica galvanizada de 20 x 20 x 6 cm, con manijas para su facil manejo, su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno
BANDEJA METALICA	Accesorio para laboratorio de suelos, Bandeja metálica galvanizada de 35 x 35 x 6 cm, con manijas para su facil manejo, su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno
BANDEJA METALICA	Accesorio para laboratorio de suelos, Bandeja metálica galvanizada de 60 x 60 x 6 cm con manijas para su facil manejo, su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno
BANDEJA METALICA	Bandeja metálica galvanizada de 40 x 40 x 6 cm, con manijas para su facil manejo, su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno

PLATONES	Accesorio para laboratorio de suelos, Platón de aluminio No. 15, de 150 mm de diámetro y 40 mm de altura. su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno y estufa
PLATONES	Accesorio para laboratorio de suelos, Platón de aluminio No. 25, de 250 mm de diámetro y 75 mm de altura. su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno y estufa
PLATONES	Accesorio para laboratorio de suelos, Platón de aluminio No. 30, de 300 mm de diámetro y 85 mm de altura. su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno y estufa
PLATONES	Accesorio para laboratorio de suelos, Platón de aluminio No. 40, de 400 mm de diámetro y 120 mm de altura. su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno y estufa
PLATONES	Accesorio para laboratorio de suelos, Platón de aluminio No. 20 "DIR" de 200 mm de diámetro y 60 mm de altura. su material debe soportar temperaturas de mas de 110 grados centigrados, sirven para lavar y secar muestras de suelos en el horno y estufa
PARAFINA	Insumo para laboratorio de suelos, parafina solida Sustancia sólida, blanca, translúcida, inodora y que funde fácilmente, que se obtiene de la destilación del petróleo o de materias bituminosas naturales y se emplea para fabricar velas y para otros usos. hidrocarburos alcanos (bulto de 1 kg)
BARRA METALICA	barra metalica #18 de ahoyar profesional 16 libras de peso y 1.40 metros de largo con un extremo punteado y una cabeza cortante de 11 centímetros de ancho
CUCHILLOS	cuchillos con cabo plastico, de hoja de acero inoxidable de 3 pulgadas
CINTA METRICA	cinta métrica en fibra de vidrio de longitud 50 metros
FLEXOMETRO	flexometro metálico de 5 mts.
PALA	pala cuadrada no. 4 estampada en acero, tratada termicamente para menor desgaste y resistencia a la flexion, tracción o torsión e impacto; incluye cabo de madera
PALIN	palin plano u hoyador en acero inoxidable con cabo de madera. Medidas (Alto: 500mm. Ancho: 177mm. Espesor: 2,3mm.)
PICA	pica para contruccion 5 lb con cabo de madera de 60 cm de largo, una parte de acero de unos 60 cm de largo y 5 de grueso, perpendicular a la parte metálica; esta parte metálica termina en punta en uno de los extremos y es plano con borde ancho y cortante en el otro. el extremo que termina en punta es usado en suelos duros y con
PROBETA	probeta plastica de 1000 ml grabada
PINZAS	pinzas metalicas para crisoles de acero inoxidable y su función es sostener y manipular capsulas de evaporación
TUBO SHELBY	Tubo tipo Shelby de acero o acero inoxidable para toma de muestras de suelo, con pared delgada. Diámetro: 2" (50 mm) Longitud: 18" con cabezote metalico de tres puntos de apoyo
BOLSAS	bolsas plasticas para sellar al vacío. Se adapta a todos los selladores al vacío estilo abrazadera: Medidas: 18x25Centímetros Unidades:100
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	Meitly de Jesús Tache Troncoso
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.082.952.858
CORREO INSTITUCIONAL	mjtache@sena.edu.co