Características Principales
Electrocardiógrafo SE-601C

Protección contra desfibrilación:
- Tensión de desfibrilación: ±5kV.
- Tiempo de recuperación después de desfibrilación: < 5s.

Detección de marcapasos:
- Amplitud: ±750uV ~ ±700mV.
- Ancho: 50us ~ 2.0ms.
- Frecuencia de muestreo: 16000/s/canal.

Filtro:
- Filtro AC: activado / desactivado.
- Filtro DFT: 0,01Hz / 0,05Hz / 0.15Hz / 0.25Hz / 0,32Hz / 0.5Hz / 0,67Hz.
- Filtro EMG: 25Hz / 35Hz / 45Hz / desact.
- Filtro paso bajo: 300Hz / 270Hz / 150Hz / 100Hz / 75Hz.

Entrada/salida externa:
- Entrada: ≥100kΩ; sensibilidad de 10mm/V ± 5%; Extremo único.
- Salida: ≤100Ω; sensibilidad 1V/mV ± 5%; Extremo único.

Transmisión de datos:
- Formatos de exportación en equipo: DAT, PDF (opcionales, FDA-XML, DICOM, SCP).
- Sistema de manejo de datos: Software EKG SE-1515 (opcional).
- Formatos de exportación en software SE-1515: DAT, PDF, FDA-XML, DICOM, SCP, JPG, BMP, WORD.
- Interfaz de conexión: USB, RS-232, RJ45, Wifi (opcional).
- Capacidad de almacenamiento: 800 estudios (registros).
- Conexión HIS: DICOM Worklist / DICOM Storage / HL7 /GDT (a través de SE-1515).

Wifi (opcional):
- Frecuencia de transmisión: 2400MHz – 2497MHz.
- Banda de frecuencias: 2400MHz – 2497MHz.
- Protocolo: IEEE 802.11b/g/n.
- Tipo de modulación: DSSS, CCK, OFDM.
- Potencia de transmisión: 6 ~ 17dBm.
- Potencia radiada efectiva: 6 ~ 17dBm.

Accesorios incluidos:
- Cable EKG.
- Set electrodos de succión (chupas) x6.
- Set Electrodos Pinzas x4.
- Batería EKG.
- Papel térmico.
- Cable AC.
- Destornillador.
- Set de fusibles.

Accesorios opcionales:
- Software de manejo de datos SE-1515.
- Soporte pedestal nueva versión (requiere de platina EKG).
- Platina EKG (requiere de soporte pedestal nueva versión).
- Cable EKG SE Edan.
- Cable EKG SE Edan tipo broche (ideal para pacientes pediátricos).
- Set de Chupas EKG x6.
- Set de Chupas EKG x6 pediátricas.
- Set de pinzas EKG x4.
- Set de pinzas EKG x4 pediátricas.
- Papel térmico EKG SE-601C.
- Batería litio EKG.

Electrocardiógrafo
SE-601C



Características Principales

Electrocardiógrafo SE-601C

¡Tecnología de alto nivel!

El SE-601C no es solo un electrocardiógrafo: es una herramienta inteligente que combina precisión diagnóstica, fluidez operativa y versatilidad clínica. Gracias a su pantalla táctil de 5.6 pulgadas y teclado físico, ofrece una experiencia de uso rápida, clara y adaptable para todo tipo de usuario.

Este modelo permite visualizar las 12 derivaciones en tiempo real e imprimir hasta 6 canales simultáneamente, brindando un informe más completo y fácil de interpretar. Además, incluye el avanzado algoritmo **SEMIP®** con opción de interpretación **Glasgow**, para entregar diagnósticos automáticos más confiables y alineados con estándares internacionales. Cuenta con capacidad para almacenar hasta 800 estudios y múltiples opciones de conectividad: puedes exportar los reportes fácilmente vía USB o, si lo deseas, integrar funciones avanzadas mediante WiFi o el **software SE-1515 (opcionales).** Todo esto en un equipo portátil, robusto y listo para enfrentar las exigencias.





Exportación de estudios en formato Pdf.





FICHA TÉCNICA

ELECTROCARDIÓGRAFO EDAN SE-601C

Electrocardiógrafo

SE-601C

EDAN
A world of potential



FDA

Características

- Peso de 3 kg
- Almacenamiento interno de 800 estudios.
- Batería de litio recargable – hasta 5 horas de autonomía



Peso


Almacenamiento


Batería recargable

- Pantalla táctil a color de 5.6" para visualización clara e intuitiva.
- Teclado físico alfanumérico integrado para ingreso rápido de datos.
- Impresión de 6 canales simultáneos y visualización de 12 derivaciones.
- Exportación de datos vía USB y conectividad opcional por WiFi o software SE-1515.

AREAS DE USO

* Urgencias.
* UCI adulto.
* UCI Neonatal.
* UCI Pediátrica.
* Hospitalización.
* Cardiología.
* Cirugía.



CE 0123