## Supervisión contrato de vigilancia zona 5


Regional Lider Cundinamarca

Contrato CO1.PCCNTR.9470323 Union Temporal ALIANZA SENA TIL


**Regional: Distrito Capital** **Fecha: 1 de junio de 2026**

**Centro: Complejo Paloquemao (CGI-CENIGRAF-CDM)** **Responsable inspección: MARIO FORERO MORA**

**Sede: Complejo Paloquemao - (CGI-CENIGRAF-CDM)** **Firma Dir. Reg. / Sub Dir.: JULIAN ANDRES CASTELLANOS C.**

| No. | ITems de verificacion<br>Resolucion SENA No. 3-2026-000006 | Cumple<br>Si / No | Estado<br>Bueno /Regular/Malo/<br>No aplica | Evidencia<br>Fotografica | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestación del servicio con la totalidad de los puestos de vigilancia contratados. | SI | BUENO |  | Sena Complejo Paloquemao, Sena Publicaciones, CRA 32 todo sin novedad. |
| 2 | Verificación de la entrega del material de intendencia cuando aplique (Tonfa, portatonfa, kit de invierno, linterna). | SI | BUENA |  | Sena Complejo Paloquemao, Sena Publicaciones, CRA 32 todo sin novedad. |
| 3 | Verificación de carnetización provisional y/o definitiva de cada una de las personas que prestan el servicio de vigilancia. | SI | BUENA |  | Sena Complejo Paloquemao, Sena Publicaciones, CRA 32 todo sin novedad. |
| 4 | Verificación del correcto funcionamiento de los medios tecnológicos contratados (cámaras, monitores, alarmas, controles de acceso y DVR funcionales). | SI | REGULAR |  | Pendiente la instalación de cámaras pasillo ascensores torre occidental de los pisos dos y cuatro y cúpulas cámaras pasillo ascensores pisos 3 y 5. |
| 4.1 | Verificación mensual del espacio disponible de almacenamiento en DVR para grabación. | SI | BUENA |  | Sena Paloquemao, Sena Publicaciones, CRA 32 todo sin novedad. |
| 5 | La verificación de que las cámaras de vigilancia se encuentran grabando por evento<br>a fin de optimizar los espacios disponibles de los DVR. | SI | BUENA |  | Sena Paloquemao, Sena Publicaciones, CRA 32 todo sin novedad. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Que el espacio destinado para la visualización de cámaras presenta acceso reducido y restringido para dar cumplimiento a la protección de datos de la comunidad en general. | SI | BUENA |  | Sena Paloquemao, Sena Publicaciones, CRA 32 todo sin novedad. |
| 7 | Verificación de entrega efectiva de la dotación y elementos de protección personal acordes con la zona geográfica donde se presta el servicio y sitio de trabajo asignado. | SI | REGULAR |  | Sena Paloquemao, Sena Publicaciones, CRA 32 todo sin novedad. |
| 8 | Validar los pagos por concepto de salarios y seguridad social al personal contratado por la empresa de vigilancia. | N/A | N/A | N/A | Se realizan los pagos los 30 de cada mes. |
| 9 | Verificar la existencia de espacios de trabajo que brinden garantías de seguridad y salud en el trabajo para las personas que presten el servicio. | SI | BUENA |  | Sena Paloquemao, Sena Publicaciones, CRA 32 todo sin novedad. |
| 10 | Validar el cumplimiento de los protocolos de ingreso y salida establecidos por la entidad utilizando el detector de metales (Garret) para accesos peatonales. | SI | BUENA |  | Sena Paloquemao, Sena Publicaciones, CRA 32 todo sin novedad. |
| 11 | Verificar la instalación de avisos a terceros frente a la grabación por medio de circuito cerrado de televisión enmarcados en la ley 1581 de 2012. | SI | BUENA |  | Sena Paloquemao, Sena Publicaciones, CRA 32 todo sin novedad. |
| 12 | Validar la entrega de las minutas, consignas y protocolos para la prestación de cada uno de los puestos de servicio contratados. | SI | BUENA |  | Sena Paloquemao, Sena Publicaciones, CRA 32 todo sin novedad. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Verificar el suministro de sellos por parte de la empresa de vigilancia para efectuar el sellamiento de espacios cuando se requieran. | SI | BUENA |  | Sena Paloquemao, Sena Publicaciones, CRA 32 todo sin novedad. |
| 14 | Validar que no existen sistemas de videovigilancia instaladas dentro de los ambientes de formación de las sedes de la entidad. | NO | REGULAR |  | Se realizaron los traslados de las cámaras de los ambientes del centro de Cenigraf quedando pendientes algunos ambientes y en los otros centros como Gestión Industrial y Metrología. |