




Proyecto Institucion Educativa Santander sede C

Contactos



Diseñadora

Daniela Estrada Londoño

EYPO COLOMBIA

CLL 16 #45 -39

T 3016350518

diseno01@eypo.com.co

Asesora


Laura Castrillon

EYPO COLOMBIA

CLL 16 #45 -39

T 3014602520

administracionventas01@eypo
.com.co



Escena exterior 1 / Plan de manten

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación.

Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente.

Diseñadora

Daniela Estrada Londoño

EYPO COLOMBIA
CLL 16 #45 -39

T 3016350518
diseno01@eypo.com.co

Asesora

Laura Castrillon

EYPO COLOMBIA
CLL 16 #45 -39

T 3014602520
administracionventas01@eypo.com.co

Informaciones generales sobre el local

Condiciones ambientales del local:

Sucio

Intervalo de mantenimiento del local:

Anual

Luminaria individual / PROTÓN ARTM-169- LUMINARIA LINEAL LED 45W

Influencia de las superficies del local por reflexión:

grande ($k > 3.75$)

Tipo de iluminación:

Directo

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:

Anual

Tipo de luminarias:

Definido por el usuario

Período de operación por año (en 1000 horas):

2.58

Intervalo de cambio de lámparas:

Anual

Tipo de lámpara:

Definido por el usuario

Intercambio inmediato de lámparas quemadas:

No

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

0.95 (Definido por el usuario)

Factor de mantenimiento de las luminarias:

0.92 (Definido por el usuario)

Factor de mantenimiento del flujo luminoso:

0.91 (Definido por el usuario)

Factor de durabilidad de las lámparas:

1.00 (Definido por el usuario)

Factor mantenimiento:**0.80**