Lugar	***JARDIN WALDORF***
Fecha	***04-09-2026***
Tema	***Instructivo identificación fugas ocultas en las unidades operativas -INS-GA-010.*** ***Formato reporte identificación fugas ocultas -FOR-GA-044.***
Desarrollo	**ASISTENTES:** responsable del servicio. Objetivos: Socializar con la responsable del servicio el Instructivo ***identificación fugas ocultas en las unidades operativas -INS-GA-010 y el Formato reporte identificación fugas ocultas -FOR-GA-044.*** -Generar conciencia en cuanto al cuidado del medio ambiente y todas las estrategias que se pueden implementar no solo en el jardín infantil si no desde sus hogares. Brindar información que contribuya al buen funcionamiento de los procesos en el jardín infantil. Garantizar que los conocimientos en cuanto a las políticas ambientales se implementen con conciencia y responsabilidad. **ORDEN DEL DÍA:** Saludo de bienvenida. Divulgación de los temas donde se utilizó como material de apoyo presentación visual emitida por el área de GA de la SDIS y los instructivos. Espacio para despejar dudas y generar acuerdos. Firma del acta. **DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:** Para la divulgación de esta fecha nos reunimos con la responsable del servicio en la primera hora de la mañana antes de iniciar la prestación del servicio, por medio de presentación visual se explican cada uno de los temas propuestos para esta fecha, luego de la presentación visual se da un espacio de preguntas y opiniones frente a los temas.

Instructivo identificación fugas ocultas en las unidades operativas - INS-GA-010.

Metodología para identificar pérdidas de agua por posibles fugas ocultas que se presenten en las unidades operativas y administrativas, propias y tercerizadas que aplique de la entidad, en las que se tenga acceso a la lectura del medidor; lo anterior, propendiendo por el ahorro y uso eficiente del agua en la secretaria Distrital de Integración Social.

Implementación Para el desarrollo de este instructivo el responsable ambiental de la unidad operativa o administrativa en articulación con el responsable de esta, deben garantizar lo siguiente:

Días de realización de la actividad:
Jueves, viernes y lunes en ese orden.

Primera toma del dato del día: antes de iniciar la prestación del servicio jueves, viernes y lunes.
Se debe tomar el dato del contador o medidor de agua (primeros cuatro (4) dígitos).
El consumo en metros cúbicos y la hora en la que se realizó la toma del dato.

Segunda toma del dato del día: terminada la jornada laboral de la unidad operativa los días jueves, viernes y lunes.
Se debe tomar el dato de los metros cúbicos de agua consumidos y registrados en el contador o medidor de agua (primeros cuatro (4).
En ambos momentos se debe tomar la hora en que se toma el dato.
La persona encargada de realizar esta actividad es la responsable ambiental de la institución.
Debe haber una coincidencia del dato tomada al finalizar la jornada y la del inicio de jornada de prestación del servicio.

En caso de haber diferencia en los datos tomados se debe realizar verificación de los sistemas de agua, solicitar revisión por parte de la empresa prestadora del servicio.
Al identificar las fugas se debe realizar las acciones correctivas, arreglos necesarios.

El responsable ambiental debe cargar el formato FOR-GA-044 totalmente

diligenciado.

ASPECTOS ATÍPICOS A TENER EN CUENTA:

Las unidades operativas cuya prestación del servicio sea las veinticuatro (24) horas, deben realizar la metodología dos (2) veces en el mes, estableciendo una hora fija

Las unidades operativas o administrativas que no puedan realizar el desarrollo de la actividad porque tienen inconvenientes con respecto a la accesibilidad al contador o medidor de agua, deben remitir correo electrónico con registro fotográfico la primera semana del mes de marzo al gestor ambiental local o referente ambiental técnico, informando la razón por la cual no es posible desarrollar la actividad mencionada; igualmente, deben realizar el reporte en el enlace en ceros, de conformidad con el numeral.

Las unidades operativas o administrativas que comparten medidor del agua con otra(s) unidad(es) operativa(s) y/o administrativa(s), deben articularse con el fin de realizar un único proceso de toma de datos y reporte, garantizando que en el formato Identificación fugas ocultas (FOR-GA-044) se incluyan los nombres de todas las unidades operativas y administrativas, al igual que en el reporte.

Las unidades operativas que prestan servicio diurno y nocturno deben articularse con el fin de realizar un único proceso de toma de datos y reporte, estableciendo una hora fija para la primera toma del dato del día en la mañana y una hora fija para la segunda toma del dato del día en la tarde o noche.


Si una unidad operativa cuenta con más de un medidor del agua, debe realizar la metodología por cada uno de los medidores.

Si la unidad operativa o administrativa comparte medidor con otra entidad como alcaldía local, biblioteca, entre otros, pero cuenta con acceso al medidor, debe desarrollar la identificación de fugas resaltando en las observaciones que comparte el medidor con esa otra entidad y cuál es el horario de funcionamiento de esa otra entidad.

Si no cuenta con acceso, debe remitir correo electrónico con registro fotográfico la primera semana del mes de marzo al gestor ambiental local o referente ambiental técnico, informando la razón por la cual no es posible desarrollar la actividad y realizar el reporte en 0.

Luego de enviada la información consignada en el formato los referentes técnicos ambientales realizaran la revisión, consolidación y análisis de la calidad del dato, si encuentran algo inusual se comunicarán con el responsable ambiental para subsanar el hallazgo


8.1.1 IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DE FUGAS OCULTAS



Formato reporte identificación fugas ocultas -FOR-GA-044.

Herramienda para desarrollar y consignar la informacion del reporte de fugas ocultas,en este formato se regsistra la siguiente informacion:

Datos generales del jardin.
Dia de la realizacion de la actividad
Fecha de la realizacion de la actividad.
Hora de cada toma del dato (mañana y tarde).
Metros cubicos de la primera y segunda toma del dia.
Indicador
Obsvaciones :en esta casilla se registra si si existe algo atipico en la realizacion de la actividad que pueda generar variacion en los datos obtenidos del medidor.
Nombres y apellidos de la persona que realiza la actividad.
Esta actividad la realiza la responsable ambiental.



Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia	Firma
	Francia Alejandra P	Responsable	T.I Teusaquillo	
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite	
Próxima reunión				
Elaboró	*Stella rodriguez*			