ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LOS BIENES INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO

"MEJORAMIENTO OPERATIVO DEL SERVICIO BOMBERIL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

1. CAMIÓN TIPO FERRETERO (5 TON APROX.)

Camión, cabina sencilla.
Combustible: Diesel. Transmisión: Mecánica.
Color: blanco con emblemas de los cuerpos de bomberos y la Gobernación de Boyacá
Matricula: Oficial.
Capacidad de carga: menor a 5 toneladas
Carrocería (Adecuación Ferretera)
Mantenimiento preventivo: 50mil Km o 2 años.
Sensores de reversa en las referencias a costo del Proveedor: Si
SOAT por un año a costo del Proveedor: Si
Descuento ofrecido sobre el costo total de la matrícula a costa del proveedor: 100%
Demás adecuaciones adjuntas en la ficha técnica

Adecuaciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CAMIÓN TIPO FERRETERO (5 TON APROX.)	
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES (CHASIS)	
MODELO	2027
SERVICIO	OFICIAL
NUMERO DE EJES	2
NUMERO DE LLANTAS	6
CARGA DISPONIBLE MAXIMA	5000 Kg
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EJES	
EJE TRACTOR (DELANTERO - TRASERO)	TRASERO
RELACIONES EJE TRACTOR (MÁX/MÍN)	4.778 : 4.778
EJE DELANTERO	
CAPACIDAD MÁXIMA	2850 Kg
CAPACIDAD DE SUSPENSIÓN	2850 Kg
EJE TRASERO	
CAPACIDAD MÁXIMA	6000 Kg
CAPACIDAD DE SUSPENSIÓN	6000 Kg
3.CARACTERÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN	
TIPO	HIDRÁULICA
4.MOTOR	
MARCA	CUMMINS
RÉGIMEN A MÁXIMA POTENCIA	2600 rpm
TORQUE MÁXIMO	55 kg

RÉGIMEN A MÁXIMO TORQUE	1100 hp
No. CILINDROS Y DISPOSICIÓN	(4) EN LÍNEA
DESPLAZAMIENTO	3800 cm^3
COMBUSTIBLE	DIESEL
ASPIRACIÓN	FORZADA

5. CARACTERÍSTICAS DE CAJAS DE VELOCIDADES	
TIPO	MANUAL
No. CAMBIOS (ADELANTE)	6

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS FRENOS	
TIPO FRENO DE PARQUEO	NEUMATICO + ABS

7. CARROCERÍA (ADECUACIÓN FERRETERA)	
Tipo: Estacas.	
Piso: Lámina metálica antideslizante de alta resistencia.	
Estructura: Acero estructural reforzado.	
Compuertas laterales y trasera: Fabricadas en **madera de alta resistencia** (tipo inmunizada o tratada).	
Con estructura de soporte metálico.	
Sistema abatible y/o desmontable.	
Laterales: Abatibles o removibles.	
Porta herramientas.	
Sistema de amarre de carga.	
CARROCERÍA	El material de la carrocería abatible es madera. (El proponente debe demostrar que cumple con lo dispuesto en el Cumple con las obligaciones exigidas en el Decreto 1076 de 2015, de conformidad con lo expuesto en el Informe DRSC No. 1965 del 20 de junio de 2023. incluyendo libro de operaciones y registro ante la entidad ambiental competente) Lo anterior se puede acreditar con el certificado emitido por la autoridad competente del proveedor del recurso natural (madera))
DIMENSIONES ABATIBLES	Máximo permitido acorde al camión Alto Interior: 50 Cm mínimo
PLANCHON	Puede ser material metálico o en madera (Según requiera la Entidad Estatal), 2 vigas metálicas en perfil en U, de 6 pulgadas de alto por 2 pulgadas de aletas y espesor de 3/16 pulgadas, dos los (2) vigas figuradas en canal "C" con dos aletas de refuerzo en lámina de 1/8" mínimo acero SA36.
PUENTES METÁLICOS	Mínimo 14 puentes metálicos en perfil en U de 3 pulgadas de alto por 1 1/2 pulgadas de aletas y espesor de 3/ 16 pulgadas /o/ Ocho (8) puentes metálicos en canal "C" con una aleta de refuerzo en lámina de 1/8" mínimo acero SA-36.
CARACTERÍSTICAS	Para el caso Puentes Metálicos: Los puentes serán soldados a las vigas y reforzados con pie de amigo en lámina de acero SA-36. Para el caso Puentes en Madera: El ensamblaje entre puentes y vigas mediante ángulo de 3/16 x 1 1/2 pulgadas con tornillos cincados de carriaje. Tensores en U; Dispositivo que garantice la no - fricción, ni

	separación entre puentes y vigas, este dispositivo impide que se pierda los puntos de contacto y se presente un vacío entre puentes y vigas. Puntos de unión entre puentes con lámina calibre 18 de 5 x 7 cms, debidamente asegurada. En los puntos de unión entre puentes y vigas se debe colocar una lámina calibre 18 de 5 x 7 cms, debidamente asegurada.
PISO Y MARCO	El piso en lámina alfajor o lisa acero SA-36. 1/8 En las uniones longitudinales del piso los puentes serán reforzados con una "L". Piso en Lámina Alfajor: El piso de la carrocería debe ser en lámina alfajor calibre 3.0mm", en una sola pieza para conformar la bota agua y el marco. El subpiso debe ser en madera de alta calidad que garantice la vida útil del piso, conformada por bandas de 8 cms de ancho x 2 cms de espesor, con separación de 20 cms entre una y otra.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES	
Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberán formularse con la oferta. Cuando a juicio del municipio, se omita alguno de ellos y/o el contenido de los mismos sea insuficiente, éste podrá requerirlos; el no presentarlos dentro del plazo requerido dará lugar al rechazo de la oferta.	
INFORMACIÓN TÉCNICA DETALLADA	La ficha técnica del fabricante debe especificar claramente: potencia máxima, torque máximo, cilindrada, capacidad de carga.
GARANTÍA DEL SERVICIO POSTVENTA	Certificación expedida por Representante Legal del ensamblador, o del fabricante, o del distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años
INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO POSTVENTA	Certificación expedida por Representante Legal del ensamblador, o del fabricante, o del distribuidor autorizado, sobre los puntos de atención autorizados para atención de garantías y servicios postventa.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente debe realizar el mantenimiento preventivo por el termino de 50.000 Kilómetros o dos años lo que primero ocurra, debe anexar las rutinas de mantenimiento certificadas por el distribuidor concesionario o taller de la marca ofertada.
GARANTÍA TÉCNICA	Certificación expedida por el ensamblador, o el fabricante, o el distribuidor autorizado , en la que deberá manifestar en su propuesta que otorga una garantía técnica para amparar el vehículo contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos Esta garantía debe ofrecerla sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de dos (2) años sin límite de kilometraje, contados a partir del recibo a satisfacción de la camioneta.
CERTIFICACIÓN DE ENSAMBLADOR	El oferente debe presentar certificado como ensamblador emitido por la autorizad RUNT competente en la que se demuestre que es ensamblador autorizado, dicho certificado debe tener una antigüedad mínima de 8 años de inscripción.
MATERIAL DE CONSULTA	En el momento de la entrega del automotor el contratista deberá

(INCLUIDO EN EL COSTO DEL VEHÍCULO)	suministrar un manual para el usuario y un manual de operación; se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario - preventivo).
CAPACITACIÓN (INCLUIDO EN EL COSTO DEL VEHÍCULO)	El oferente efectuará dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los vehículos, una capacitación para el personal que indique el supervisor del contrato sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos del vehículo, seguridad vial y conducción a la defensiva. El oferente presentará una inducción como mínimo de 2 horas al personal de conductores, de los sistemas básicos de la camioneta. Presentará un cronograma de capacitación teórico -práctico en cada uno de los sistemas de la camioneta, con intensidad horaria; el lugar se concertará con la entidad.
EMBLEMAS Y CINTA	- **Adhesivos de Emblemas (por m2):** 12 m2 Debe ser de un material que garantice óptima adherencia, alta resistencia, mayor durabilidad y excelente brillo. - **Cintas Retrorreflectivas (por metro lineal):** 15 m Se dará cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 0003246 del 3 de agosto de 2018 del Ministerio de Transporte en cuanto a la instalación obligatoria de cintas retrorreflectivas para los siguientes Vehículos: Bus (abierto, chiva o escalera y cerrada), Buseta (abierta, chiva o escalera y cerrada), Microbús, Camión, Camioneta (panel, van, estacas y furgón), Tractocamión (Camión tractor), Volqueta, Remolques y Semirremolques con un peso bruto vehicular superior a 0.75 toneladas.
En el momento de la entrega de los vehículos el contratista debe suministrar un (01) manual de usuario o un manual de operación, emitido por el fabricante, ensamblador o representante de la marca en el país (preferiblemente en medio magnético y en idioma español), como lo determine el supervisor del contrato. Por cada vehículo un (1) manual de operación y/o un (01) manual de usuario y garantía. El vehículo debe ser entregado con matrícula oficial y el seguro obligatorio SOAT a nombre del cuerpo de bomberos con vigencia de un año contado a partir de la fecha entrega.	

2. CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA CON PLATÓN

Camioneta Pick Up Doble cabina con platón
Tracción: 4x4
Combustible: Diesel
Transmisión: Mecánica.
Color: blanco con emblemas de los cuerpos de bomberos y la Gobernación de Boyacá
Matricula: Oficial.
Mantenimiento preventivo: 50mil Km o 2años
Sensores de reversa en las referencias a costo del Proveedor: Si
SOAT por un año a costo del Proveedor: Si
Descuento ofrecido sobre el costo total de la matrícula a costa del proveedor: 100%
Demás adecuaciones adjuntas en la ficha técnica

Adecuaciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CAMIONETA PICK UP	
MODELO	2027
MOTOR	DIESEL
NORMA DE EMISIONES	Euro VI (o equivalente vigente)
NUMERO DE CILINDROS	Mínimo 4 en línea
CILINDRAJE	Mínimo 1960
POTENCIA	Mínimo 161@3600
TORQUE	Mínimo 450@1500
NUMERO DE MARCHAS	6 velocidades
TRACCIÓN	4*4
DIRECCIÓN	Hidráulica asistida
FRENOS	Disco en las cuatro ruedas
ASISTENTE DE FRENADO	ABS
DISTANCIA ENTRE EJES	Mínimo 3090
CAPACIDAD DE CARGA	Mínimo 760 Kg
LLANTAS	265/70R18
CAMARA DE REVERSA	SI
VIDRIOS ELÉCTRICOS	SI
AIRE ACONDICIONADO	SI
PANTALLA DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	SI
BLOQUEO CENTRAL	SI
RADIO MP5	SI
CONEXIÓN CAR PLAY	SI
CONECTIVIDAD USB	SI
AIRBAG CONDUCTOR Y PASAJERO	SI
SISTEMA CONTROL DE TRACCIÓN	SI
RETROVISORES ELÉCTRICOS	SI
RECUBRIMIENTO DE PLATÓN	SI
ESTRIBOS LATERALES	SI
REQUERIMIENTOS ESPECIALES	
Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberán formularse con la oferta. Cuando a juicio del municipio, se omita alguno de ellos y/o el contenido de los mismos sea insuficiente, éste podrá requerirlos; el no presentarlos dentro del plazo requerido dará lugar al rechazo de la oferta.	
INFORMACIÓN TÉCNICA DETALLADA	La ficha técnica del fabricante debe especificar claramente: potencia máxima, torque máximo, cilindrada, capacidad de carga.
GARANTÍA DEL SERVICIO POSTVENTA	Certificación expedida por Representante Legal del ensamblador, o del fabricante, o del distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años

	Certificación expedida por Representante Legal del ensamblador, o del fabricante, o del distribuidor autorizado, sobre los puntos de

INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO POSTVENTA	atención autorizados para atención de garantías y servicios postventa.
GARANTÍA TÉCNICA	Certificación expedida por el ensamblador, o el fabricante, o el distribuidor autorizado , en la que deberá manifestar en su propuesta que otorga una garantía técnica para amparar el vehículo contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos Esta garantía debe ofrecerla sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de dos (2) años sin límite de kilometraje, contados a partir del recibo a satisfacción de la camioneta.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente debe realizar el mantenimiento preventivo por el termino de 50.000 Kilómetros o dos años lo que primero ocurra, debe anexar las rutinas de mantenimiento certificadas por el distribuidor concesionario o taller de la marca ofertada.
MATERIAL DE CONSULTA (INCLUIDO EN EL COSTO DEL VEHÍCULO)	En el momento de la entrega del automotor el contratista deberá suministrar un manual para el usuario y un manual de operación; se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario - preventivo).
CAPACITACIÓN (INCLUIDO EN EL COSTO DEL VEHÍCULO)	El oferente efectuará dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los vehículos, una capacitación para el personal que indique el supervisor del contrato sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos del vehículo, seguridad vial y conducción a la defensiva. El oferente presentará una inducción como mínimo de 2 horas al personal de conductores, de los sistemas básicos de la camioneta. Presentará un cronograma de capacitación teórico - práctico en cada uno de los sistemas de la camioneta, con intensidad horaria; el lugar se concertará con la entidad
ADECUACIONES	- **Adhesivo de emblemas (por m2):** 12 m2. Debe ser de un material que garantice óptima adherencia, alta resistencia, mayor durabilidad y excelente brillo. - **Alarma (por unidad).** Debe contener: Telecomando de mínimo 4 botones, activado y desactivado desde telecomando, alcance del control remoto mayor a 80 metros a campo abierto, función pánico, función localizador, compatible con bloqueo central original del carro o universal, manejo de seguros eléctricos desde telecomando, sensor de impacto, disparo automático de alarmas por puertas, capo, baúl si las abren sin desactivar la alarma. - **Barra Antivuelco (por unidad).** Barra antivuelco soportada al chasis o en la carrocería del Vehículo. (Diámetro mínimo 3.5”) con protección a la corrosión. - **Gancho Trasero de Fijación.** Deberá estar conformado por: Gancho bola de arrastre asegurada, Diámetro trasero mínimo de dos (2) pulgadas, Soporte mínimo de 2500 libras, Conexión eléctrica - una sola pieza en acero. - **Llantas doble propósito (por llanta).** 4 Llantas con especificación AT (All Terrain o Todo Terreno), diseñadas para

	ambos terrenos, pavimento y destapado, no generan ruido al transitar por asfalto (bajo condiciones óptimas del pavimento); se caracteriza por traer un labrado en su banda de rodamiento con tacos más anchos y robustos, que les permite adherirse al terreno con mayor fuerza (tierra, arena, gravilla, entre otros). - **Película de Seguridad (por vidrio):** 6 películas - **Protector del Platón:** Original de fábrica o en polietileno de alta densidad de alta resistencia. Desmontable y perfectamente adherido al platón del Vehículo. - **Bomper**: Bomper delantero tipo ARB con soporte para Winche, protector de cárter y grilletes en los extremos. Eléctrico.
En el momento de la entrega de los vehículos el contratista debe suministrar un (01) manual de usuario o un manual de operación, emitido por el fabricante, ensamblador o representante de la marca en el país (preferiblemente en medio magnético y en idioma español), como lo determine el supervisor del contrato. Por cada vehículo un (1) manual de operación y/o un (01) manual de usuario y garantía. El vehículo debe ser entregado con matrícula y el seguro obligatorio SOAT a nombre de la entidad beneficiaria con vigencia de un año contado a partir de la fecha entrega.	

JOSÉ UBALDO CASTRO ACOSTA
Director UAEGRD

Revisó: Hernán Dario Vega Sánchez – Profesional externo UAEGRD
Proyectó: Jeniffer Tatiana Acevedo – Profesional externo UAEGRD

NIT.901.127.726-3

Bogotá D.C., Octubre 02 de 2026

Señores
JUNTA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS BOYACÁ
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE BOYACÁ

REF: COTIZACION VEHICULOS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES

Presento cotización formal de acuerdo con su solicitud

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	SUBTOTAL
1	VEHICULO CAMIONETA PIC UP CHEVROLET COLORADO 2,8 CON MANTENIMIENTO INCLUIDO HASTA LOS 50.000 KM	1	$ 223.361.344,54	$ 42.438.655,46	$ 265.800.000,00
2	VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CHEVROLET NPR MODELO 2026 CON ADAPTACIÓN DE CARROCERÍA FERRETERA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CON MANTENIMIENTO INCLUIDO HASTA LOS 50.000 KM	1	$ 233.613.445,38	$ 44.386.554,62	$ 278.000.000,00

Valor por unidad:

ITEM 1: Doscientos sesenta y cinco millones ochocientos mil pesos mcte. IVA incluido.
ITEM 2: Doscientos setenta y ocho millones de pesos mcte. IVA incluido.

Nota 1. Se cotiza por unidades según la presentación del bien o servicio en el mercado.

Dentro de los valores unitarios de cada ítem se incluyen los impuestos, tasas y contribuciones. El valor incluye el costo de matricula oficial, SOAT por un año y mantenimientos preventivos hasta los 50.000km o 2 años

Los bienes y/o servicios serán entregados en su Municipio.

Plazo estimado de entrega: Tres (3) Meses

Forma de pago: Anticipo del 50% entrega 50% restante.

Vigencia de la cotización: Noventa (90) días

Atentamente,

Leidy Johana Barrera H.
LEIDY JOHANNA BARRERA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
SUPERMOTOS MyM COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.127.726-3
Tel 315 3678609
Email supermotosnotificaciones@hotmail.com

COLORADO

FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL

SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL

AIRBAGS (6)

CHEVROLET

MY26

PERFORMANCE

	CD 4X2 WT MT	CD 4X4 WT MT	CD 4X4 WT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
Duramax 2.800 cc Turbo Diésel	●	●	●	●	●	●
Combustible Diésel	●	●	●	●	●	●
Potencia máxima (Hp @ rpm)	207 @ 3400					
Torque máximo (Nm @ rpm)	460 @ 2000		510 @ 2000			
Transmisión MT de 6 velocidades	●	●	○	○	○	○
Transmisión AT de 8 velocidades	○	○	●	●	●	●
Tracción 4x4	○	●	●	●	●	●
Nivel de emisiones EURO VI	●	●	●	●	●	●



DIMENSIONES Y CAPACIDADES

	CD 4X2 WT MT	CD 4X4 WT MT	CD 4X4 WT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
Peso bruto 3100 (kg)	●	●	●	●	●	●
Peso en orden de marcha (kg)	2.041	2.131	2.131	2.203	2.160	2.203
Capacidad de carga útil (kg)	1.059	969	969	897	940	897
Capacidad de 5 pasajeros	●	●	●	●	●	●

COLORES

CD 4X4 Z71 AT
CD 4X4 LTZ AT
CD 4X4 HC AT

Negro Metalizado	Azul Lunar Metalizado	Blanco Niebla	Plata Tiburón	Gris Sombrío Metalizado	Gris Arena
●	●	○	●	●	●

Colores

CD 4X2 WT MT
CD 4X4 WT MT
CD 4X4 WT AT

Blanco Niebla	Plata Tiburón
○	●

CHEVROLET

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

	CD 4X2 WT MT	CD 4X4 WT MT	CD 4X4 WT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
Llantas	245/70R16		265/60R18			
Tamaño de rines	16″		18″			
Rines de aluminio	○	○	●	●	●	●
Manijas externas color negro	●	●	●	●	○	○
Manijas externas bodycolor y cromadas	○	○	○	○	●	●
Manija del platón cromada	○	○	○	○	●	●
Espejos exteriores con ajuste eléctrico	●	●	●	●	●	●
Espejos exteriores con luz direccional	●	●	●	●	●	●
Espejos exteriores cromados	○	○	○	○	●	●
Luces delanteras con encendido automático	●	●	●	●	●	●
Luces delanteras halógenas	●	●	●	○	○	○
Luces delanteras LED	○	○	○	●	●	●
Luces DRL diurnas	●	●	●	●	●	●
Faros antiniebla	○	○	○	●	●	●
Rieles de techo	○	○	○	●	●	●



CHEVROLET



EQUIPAMIENTO INTERIOR

	CD 4X2 WT MT	CD 4X4 WT MT	CD 4X4 WT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
Aire acondicionado manual	●	●	●	○	○	○
Climatizador automático	○	○	○	●	●	●
Elevavidrios eléctrico con Express Up/Down	●	●	●	●	●	●
Velocidad crucero	●	●	●	●	●	●
Limitador de velocidad manual	●	●	●	●	●	●
Volante regulable en altura y profundidad	●	●	●	●	●	●
Desempañador eléctrico de vidrio trasero	●	●	●	●	●	●
Volante de cuero sintético	○	○	○	●	●	●
Asiento de conductor con ajustes eléctricos	○	○	○	○	●	●
Asientos de tela	●	●	●	○	○	○
Asientos de cuero sintético	○	○	○	●	●	●
Pantalla clúster de 8″	●	●	●	●	●	●
Apertura sin llave	○	○	○	●	●	●
Botón de encendido	●	●	●	●	●	●
Encendido remoto	○	○	○	○	●	●
Control de audio al volante	●	●	●	●	●	●
Sistema de audio con 4 parlantes	●	●	●	○	○	○
Sistema de audio con 6 parlantes	○	○	○	●	●	●

TECNOLOGÍA

	CD 4X2 WT MT	CD 4X4 WT MT	CD 4X4 WT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
Radio con pantalla de 11"	●	●	●	●	●	●
Android Auto & Apple CarPlay con cable	●	●	○	○	○	○
Android Auto & Apple CarPlay con inalámbrico	○	○	●	●	●	●
Cargador de celular inalámbrico	○	○	○	●	●	●
Doble puerto USB delantero	●	●	●	●	●	●
Wi-Fi integrado	○	○	●	●	●	●



SEGURIDAD

	CD 4X2 WT MT	CD 4X4 WT MT	CD 4X4 WT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
Doble airbag frontal	●	●	●	●	●	●
Doble airbag lateral	●	●	●	●	●	●
Doble airbag de cortina	●	●	●	●	●	●
Asistente de arranque en pendiente	●	●	●	●	●	●
Control de descenso	●	●	●	●	●	●
Frenos delanteros/traseros (discos, tambor)	●	●	●	●	●	●
Monitoreo de presión de llantas	○	○	○	○	●	●
Alerta de colisión frontal	○	○	○	○	●	●
Frenado automático a baja velocidad	○	○	○	○	●	●
Alerta de permanencia en carril	○	○	○	○	●	●
Sensores de proximidad traseros	○	○	○	○	●	●
Sensores de proximidad delanteros	○	○	○	○	●	●
Alerta de detección de peatones	○	○	○	○	●	●
Alerta de tráfico cruzado	○	○	○	○	○	●
Detección de obstáculos laterales	○	○	○	○	○	●
Cámara de reversa	●	●	●	●	●	●
Tecnología OnStar	○	○	●	●	●	●

CHEVROLET

Emitido Octubre 2025

MOTOR

Marca / Código	4JZ1-TCH
Tipo	Inyección Directa
Ubicación	Longitudinal Delantero
Desplazamiento (cc)	2,999 cc
Nro. de Cilindros	4 en línea
Potencia (hp @ rpm)	175 @ 2.860
Torque (Kgm @ rpm)	44 @ 1.450
Alimentación	TURBO / FORZADA
Sistema de Inyección	Common Rail
Nivel de Emisiones	Euro VI/ DPD + SCR
Combustible	Diésel

TRANSMISIÓN

Marca / Código	ISUZU MYY6Z
Tipo	T/M 6 Vel
Tracción	4x2
Relaciones:	6
1ª	5,979
6ª	0,708
Relación Final de Eje	6,500

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	24V-90 Amperios
Batería	12V - 68 AH
Voltaje sistema eléctrico	24V

EQUIPAMIENTO


Asistente de Arranque	SI
Limitador de Velocidad Customizable	SI
Frenos de Disco	SI
Dirección Ajustable en Altura y Profundidad	SI
Pantalla Digital en Tablero de Instrumentos	SI
Sistema de Frenos Hidráulicos con Power Assist	SI
Manija Pasajero	SI
Portadocumentos	SI
Nivelador Luces	SI


CHASIS

Dirección	Hidráulica asistida
Tipo de Suspensión	Muelle de hojas
Amortiguadores	Telescópicos de doble acción
Bastidor	Sección de canal escalonado
Llanta	215/75R17.5
Sistema de Frenos	ABS + EBD + ASR + Control de estabilidad CEE
Freno de escape	Tipo mariposa en el escape

PESOS Y CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular (kg)	7.800
Capacidad de Carga (kg)	5.115
Capacidad máxima de Ejes:	
Delantero (Kg)	3.100
Trasero (Kg)	6.400
Tanque de Combustible (L)	140
Tanque Urea (L)	14





DIMENSIONES

OL (Longitud total, mm)	5.985
WB (Distancia entre ejes, mm)	3.365
RTW (Ancho de llantas traseras, mm)	2.120
FTW (Ancho de trocha, mm)	2.040
BL (Longitud final cabina a final bastidor, mm)	4.302
FOH (Voladizo delantero, mm)	1.110
ROH (Voladizo trasero, mm)	1.510

APLICACIONES







MOTOR ISUZU 4JZ1-TCH


Este nuevo motor de alta tecnología ofrece 175 caballos de potencia y 44 kg-m de torque. Su diseño permite intervalos extendidos entre cambios de aceite, lo que resulta en ahorros significativos en los mantenimientos preventivos y aumenta la rentabilidad de tu negocio.

Filtro de Partículas DPD:



Mejora la eficiencia de la regeneración y reduce la cantidad de hollín producido en el sistema.

Sistema I-ART
(Accurate Refinement Technology)



La tecnología I-ART mejora la precisión y eficiencia de la inyección de combustible al integrar una memoria electrónica en el inyector para controlar la presión.

Variable Valve Timing
(Válvulas de Tiempo Variables)



Sistema de ajuste de tiempo en el eje de levas de escape, reduciendo el tiempo en alcanzar la temperatura adecuada y reducir emisiones contaminantes.

EURO VI INTELLIGENCE

POTENCIA › PRODUCTIVIDAD › DURABILIDAD › INTELIGENCIA



On Negocios

OnStar Negocios:

Servicio exclusivo de Buses y Camiones Chevrolet, que proporciona servicios de conectividad, seguridad, administración y control operativo del camión. Incluye asistencia 24/7 en caso de hurto, monitoreo de los movimientos y trayectos del camión y visualización en tiempo real de datos del motor.



Pantalla de Información Inteligente:

Pantalla digital inteligente que entrega información relevante: nivel de urea, conteo regresivo (km) para el cambio de aceite motor, periodos de regeneración, cambio de aceite de transmisión y dirección hidráulica.



Capacidad de carga:

Es la mejor opción por su capacidad de carga de 5.115 Kg y un Peso Bruto Vehicular de 7.800 Kg.



Asistente de Arranque

Facilita el arranque del vehículo en superficies inclinadas, evitando el desgaste prematuro del embrague.



Frenos de Disco

¡Potencia y seguridad garantizadas! Nuestro camión tiene frenos de disco en las 4 ruedas para un frenado preciso en todas las condiciones.

Bogotá D.C., Octubre 02 de 2026
COT-HD-062-26

Señor (es)
JUNTA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS BOYACÁ
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE BOYACÁ
Director José Ubaldo Castro
correo delegacionbomberosboyaca@gmail.com
Celular: 3114834475
Nit: 891800498-1

REF: Propuesta comercial de vehículos tipo ferreteros y camionetas Pick up.

Cordial saludo;

En atención a su solicitud es de agradado para nuestra organización, presentar oferta comercial del producto de la referencia:

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Camión NPR CHEVROLET adecuado con carrocería ferretera conforme a especificación técnica	UNIDAD	1	$ 272.160.000,00	$ 272.160.000,00
2	Camioneta Chevrolet Colorado MT de acuerdo con especificaciones técnicas de la entidad	UNIDAD	1	$ 281.400.000,00	$ 281.400.000,00
				SUBTOTAL	$ 465.176.470,59
				IVA 19%	$ 88.383.529,41
				TOTAL	**$ 553.560.000,00**

Valor de la oferta en letras: **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE.**

Nota: El anterior valor incluye IVA, así como todos los costos, gastos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato y demás variables que se requieran en la contratación pública.

El valor confirme a cada una de las especificaciones técnicas suministradas por la entidad.

FABRICANTE/COMERCIALIZADOR	HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS
SITIO DE ENTREGA	Gobernación de Boyaca - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE BOYACÁ
FORMA DE PAGO	50% anticipo / 50% contra entrega
VALIDEZ DE LA OFERTA	30 días a partir de la fecha
PLAZO DE ENTREGA	90 días contados a partir de suscripción acta de inicio.
GARANTÍAS	Los otorgados por la marca

IMPUESTOS	Oferta incluye costos, gastos, estampillas, impuestos nacionales y municipales que apliquen al proceso de selección.
INCLUYE	**MANUALES:** De partes, operación y mantenimiento preventivo a 50.000 Km o 2 años lo que primero ocurra. **Matricula**: Servicio Oficial (valor incluido) **SOAT** Un (1) año a partir de matrícula.

Cualquier información adicional gustosamente la suministraremos

Atentamente;



Fabián A. González Ramírez
Representante Legal
HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Tel.: 317 6693402
E-mail: fabian.gonzalez@hdsas.co

COLORADO

FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL

SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL

AIRBAGS (6)

CHEVROLET

MY26

PERFORMANCE

	CD 4X2 WT MT	CD 4X4 WT MT	CD 4X4 WT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
Duramax 2.800 cc Turbo Diésel	●	●	●	●	●	●
Combustible Diésel	●	●	●	●	●	●
Potencia máxima (Hp @ rpm)	207 @ 3400					
Torque máximo (Nm @ rpm)	460 @ 2000		510 @ 2000			
Transmisión MT de 6 velocidades	●	●	○	○	○	○
Transmisión AT de 8 velocidades	○	○	●	●	●	●
Tracción 4x4	○	●	●	●	●	●
Nivel de emisiones EURO VI	●	●	●	●	●	●



DIMENSIONES Y CAPACIDADES

	CD 4X2 WT MT	CD 4X4 WT MT	CD 4X4 WT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
Peso bruto 3100 (kg)	●	●	●	●	●	●
Peso en orden de marcha (kg)	2.041	2.131	2.131	2.203	2.160	2.203
Capacidad de carga útil (kg)	1.059	969	969	897	940	897
Capacidad de 5 pasajeros	●	●	●	●	●	●

COLORES

CD 4X4 Z71 AT
CD 4X4 LTZ AT
CD 4X4 HC AT

Negro Metalizado	Azul Lunar Metalizado	Blanco Niebla	Plata Tiburón	Gris Sombrío Metalizado	Gris Arena
●	●	○	●	●	●

Colores

CD 4X2 WT MT
CD 4X4 WT MT
CD 4X4 WT AT

Blanco Niebla	Plata Tiburón
○	●

CHEVROLET

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

	CD 4X2 WT MT	CD 4X4 WT MT	CD 4X4 WT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
Llantas	245/70R16		265/60R18			
Tamaño de rines	16″		18″			
Rines de aluminio	○	○	●	●	●	●
Manijas externas color negro	●	●	●	●	○	○
Manijas externas bodycolor y cromadas	○	○	○	○	●	●
Manija del platón cromada	○	○	○	○	●	●
Espejos exteriores con ajuste eléctrico	●	●	●	●	●	●
Espejos exteriores con luz direccional	●	●	●	●	●	●
Espejos exteriores cromados	○	○	○	○	●	●
Luces delanteras con encendido automático	●	●	●	●	●	●
Luces delanteras halógenas	●	●	●	○	○	○
Luces delanteras LED	○	○	○	●	●	●
Luces DRL diurnas	●	●	●	●	●	●
Faros antiniebla	○	○	○	●	●	●
Rieles de techo	○	○	○	●	●	●



CHEVROLET



EQUIPAMIENTO INTERIOR

	CD 4X2 WT MT	CD 4X4 WT MT	CD 4X4 WT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
Aire acondicionado manual	●	●	●	○	○	○
Climatizador automático	○	○	○	●	●	●
Elevavidrios eléctrico con Express Up/Down	●	●	●	●	●	●
Velocidad crucero	●	●	●	●	●	●
Limitador de velocidad manual	●	●	●	●	●	●
Volante regulable en altura y profundidad	●	●	●	●	●	●
Desempañador eléctrico de vidrio trasero	●	●	●	●	●	●
Volante de cuero sintético	○	○	○	●	●	●
Asiento de conductor con ajustes eléctricos	○	○	○	○	●	●
Asientos de tela	●	●	●	○	○	○
Asientos de cuero sintético	○	○	○	●	●	●
Pantalla clúster de 8″	●	●	●	●	●	●
Apertura sin llave	○	○	○	●	●	●
Botón de encendido	●	●	●	●	●	●
Encendido remoto	○	○	○	○	●	●
Control de audio al volante	●	●	●	●	●	●
Sistema de audio con 4 parlantes	●	●	●	○	○	○
Sistema de audio con 6 parlantes	○	○	○	●	●	●

TECNOLOGÍA

	CD 4X2 WT MT	CD 4X4 WT MT	CD 4X4 WT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
Radio con pantalla de 11"	●	●	●	●	●	●
Android Auto & Apple CarPlay con cable	●	●	○	○	○	○
Android Auto & Apple CarPlay con inalámbrico	○	○	●	●	●	●
Cargador de celular inalámbrico	○	○	○	●	●	●
Doble puerto USB delantero	●	●	●	●	●	●
Wi-Fi integrado	○	○	●	●	●	●



SEGURIDAD

	CD 4X2 WT MT	CD 4X4 WT MT	CD 4X4 WT AT	CD 4X4 Z71 AT	CD 4X4 LTZ AT	CD 4X4 HC AT
Doble airbag frontal	●	●	●	●	●	●
Doble airbag lateral	●	●	●	●	●	●
Doble airbag de cortina	●	●	●	●	●	●
Asistente de arranque en pendiente	●	●	●	●	●	●
Control de descenso	●	●	●	●	●	●
Frenos delanteros/traseros (discos, tambor)	●	●	●	●	●	●
Monitoreo de presión de llantas	○	○	○	○	●	●
Alerta de colisión frontal	○	○	○	○	●	●
Frenado automático a baja velocidad	○	○	○	○	●	●
Alerta de permanencia en carril	○	○	○	○	●	●
Sensores de proximidad traseros	○	○	○	○	●	●
Sensores de proximidad delanteros	○	○	○	○	●	●
Alerta de detección de peatones	○	○	○	○	●	●
Alerta de tráfico cruzado	○	○	○	○	○	●
Detección de obstáculos laterales	○	○	○	○	○	●
Cámara de reversa	●	●	●	●	●	●
Tecnología OnStar	○	○	●	●	●	●

CHEVROLET

Emitido Octubre 2025

MOTOR

Marca / Código	4JZ1-TCH
Tipo	Inyección Directa
Ubicación	Longitudinal Delantero
Desplazamiento (cc)	2,999 cc
Nro. de Cilindros	4 en línea
Potencia (hp @ rpm)	175 @ 2.860
Torque (Kgm @ rpm)	44 @ 1.450
Alimentación	TURBO / FORZADA
Sistema de Inyección	Common Rail
Nivel de Emisiones	Euro VI/ DPD + SCR
Combustible	Diésel

TRANSMISIÓN

Marca / Código	ISUZU MYY6Z
Tipo	T/M 6 Vel
Tracción	4x2
Relaciones:	6
1ª	5,979
6ª	0,708
Relación Final de Eje	6,500

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	24V-90 Amperios
Batería	12V - 68 AH
Voltaje sistema eléctrico	24V

EQUIPAMIENTO


Asistente de Arranque	SI
Limitador de Velocidad Customizable	SI
Frenos de Disco	SI
Dirección Ajustable en Altura y Profundidad	SI
Pantalla Digital en Tablero de Instrumentos	SI
Sistema de Frenos Hidráulicos con Power Assist	SI
Manija Pasajero	SI
Portadocumentos	SI
Nivelador Luces	SI


CHASIS

Dirección	Hidráulica asistida
Tipo de Suspensión	Muelle de hojas
Amortiguadores	Telescópicos de doble acción
Bastidor	Sección de canal escalonado
Llanta	215/75R17.5
Sistema de Frenos	ABS + EBD + ASR + Control de estabilidad CEE
Freno de escape	Tipo mariposa en el escape

PESOS Y CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular (kg)	7.800
Capacidad de Carga (kg)	5.115
Capacidad máxima de Ejes:	
Delantero (Kg)	3.100
Trasero (Kg)	6.400
Tanque de Combustible (L)	140
Tanque Urea (L)	14





DIMENSIONES

OL (Longitud total, mm)	5.985
WB (Distancia entre ejes, mm)	3.365
RTW (Ancho de llantas traseras, mm)	2.120
FTW (Ancho de trocha, mm)	2.040
BL (Longitud final cabina a final bastidor, mm)	4.302
FOH (Voladizo delantero, mm)	1.110
ROH (Voladizo trasero, mm)	1.510

APLICACIONES







MOTOR ISUZU 4JZ1-TCH


Este nuevo motor de alta tecnología ofrece 175 caballos de potencia y 44 kg-m de torque. Su diseño permite intervalos extendidos entre cambios de aceite, lo que resulta en ahorros significativos en los mantenimientos preventivos y aumenta la rentabilidad de tu negocio.

Filtro de Partículas DPD:



Mejora la eficiencia de la regeneración y reduce la cantidad de hollín producido en el sistema.

Sistema I-ART
(Accurate Refinement Technology)



La tecnología I-ART mejora la precisión y eficiencia de la inyección de combustible al integrar una memoria electrónica en el inyector para controlar la presión.

Variable Valve Timing
(Válvulas de Tiempo Variables)



Sistema de ajuste de tiempo en el eje de levas de escape, reduciendo el tiempo en alcanzar la temperatura adecuada y reducir emisiones contaminantes.

EURO VI INTELLIGENCE

POTENCIA › PRODUCTIVIDAD › DURABILIDAD › INTELIGENCIA



On Negocios

OnStar Negocios:

Servicio exclusivo de Buses y Camiones Chevrolet, que proporciona servicios de conectividad, seguridad, administración y control operativo del camión. Incluye asistencia 24/7 en caso de hurto, monitoreo de los movimientos y trayectos del camión y visualización en tiempo real de datos del motor.



Pantalla de Información Inteligente:

Pantalla digital inteligente que entrega información relevante: nivel de urea, conteo regresivo (km) para el cambio de aceite motor, periodos de regeneración, cambio de aceite de transmisión y dirección hidráulica.



Capacidad de carga:

Es la mejor opción por su capacidad de carga de 5.115 Kg y un Peso Bruto Vehicular de 7.800 Kg.



Asistente de Arranque

Facilita el arranque del vehículo en superficies inclinadas, evitando el desgaste prematuro del embrague.



Frenos de Disco

¡Potencia y seguridad garantizadas! Nuestro camión tiene frenos de disco en las 4 ruedas para un frenado preciso en todas las condiciones.

830.081.246-2

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2026

Señores
Junta Departamental de Bomberos Boyacá
Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Boyacá

El suscrito, **JESUS RICARDO RIVEROS MORANTES** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.505.937 expedida en Cúcuta, en calidad de Representante Legal de ICOMMERCE SAS, me permito presentar cotización, a todo costo de los siguientes bienes de acuerdo con solicitud.

Nos complace presentar la cotización de vehículos para la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Boyacá, según especificaciones dadas.

ITEM	DESCRIPCION BIENES Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	SUBTOTAL
1	CAMION FERRETERO FPR CUMMINS 5.0 TON CON LOGOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO HASTA LOS 50.000 KM O DOS AÑOS	Camion FPR CUMMINS de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica (anexa en las especificaciones técnicas).	1	UNIDAD	$ 225.210.084,03	$ 42.789.915,97	$ 268.000.000,00
2	CAMIONETA CON LOGOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO HASTA LOS 50.000 KM O DOS AÑOS	Camioneta Nissan Frontier 4x4 Diesel mecánica	1	UNIDAD	$ 232.689.075,63	$ 44.210.924,37	$ 276.900.000,00
TOTAL, DE LA OFERTA							**$ 544.900.000,00**

SON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE IVA
NOTA: INCLUYE IMPUESTOS, ESTAMPILLAS A LAS QUE HAYA LUGAR.
INCLUYE MATRICULA, SOAT Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS

Tiempo de entrega: 30 días
Validez de la oferta: 90 días
Forma de pago: Anticipo del 50% contra entrega del 50%.

Atentamente,

ICOMMERCE SAS
NIT 830.081.246-2

FOTON

TU MEJOR OPCIÓN

FPR Cummins 5.0 TON

EURO 6



- Motor Cummins 3,8 litros
- Caja de cambios ZF 6S558
- Alta capacidad de carga 5000 Kg
- Barra estabilizadora trasera y delantera
- Tanque de combustible y de frenos en aluminio
- Aire acondicionado, vidrios eléctricos, bloqueo central y mandos en el timón

GARANTÍA MOTOR CHASÍS / CABINA 5 años 150.000 km LO QUE OCURRA PRIMERO*

• Aplicaciones Frecuentes

- Furgón
- Estacas
- Planchón
- Volco desmontable

- ABS — SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS
- CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD
- AIRBAGS
- ISOFIX — SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL
- FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA
- ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL

corautos andino

FPR Cummins 5.0 TON E6

Especificaciones Técnicas

Desempeño

Motor	Cummins F3.8EVIE156
Alimentación	Diesel Turbo + Intercooler
Cilindraje	3800 cm^3
Potencia	156hp@2600rpm
Torque	540Nm@1100rpm
Caja de cambios	ZF6S558
Relaciones caja de cambios	6,198/0,78
Velocidad máxima	101 km/h
Capacidad de arranque en pendiente	48%
Relación diferencial trasero	4,778
Dimensión de llanta	215/75R17.5

Pesos y Capacidades


Peso Bruto Vehicular	7870 Kg
Capacidad de Carga	5000 Kg*
Tripulación	3 (2 pas. + Cond.)
Cap. eje delantero	2850 Kg
Cap. eje trasero	6000 Kg
Sistema eléctrico	24V
Long. Total	5960 mm
Dist. Entre ejes	3360 mm
Largo Carrozable	5,0 m
Volumen Carrozable	25,9 m3 **
Volumen tanque comb.	34 Gal / 130 L (aprox.)
Volumen Tanque Urea	30 L


Equipamiento y Seguridad

Dirección	Asistida Hidráulica
Tipo de Transmisión	4x2 trasera
Tipo de frenos	Neumatico + ABS
Barra Estabilizadora	Delantera y Trasera
Espejos Retrovisores	5 exteriores + interior
Freno de estacionamiento	Resorte Precargado
Barras anti-intrusión	Si, laterales y posterior
Material tanque de combustible	Aluminio
Bloqueo Central	Si
Vidrios Eléctricos	Si, Con accionamiento desde la llave
Aire Acondicionado	Si, de fábrica

Exploradoras	Si
Radio	MP3+BT, 2 parlantes
Ctrl crucero	Si
Lim. Vel	No
Mandos en el timón	Ctrl crucero + Radio
Sensores de reversa	Si
Cámara de reversa	No
Puertos USB	3
Botón inst. PTO	Si
Modos de manejo (Eficiente/Potencia)	Si
Cortavientos	Si

Dimensiones generales





ES MÁS QUE SÓLO ACEITE
ES INGENIERÍA LÍQUIDA ™
Castrol
ZF
Lubricante recomendado por Foton.

* Capacidad de carga bruta, no incluye carrocería ni tripulación.
** De acuerdo a dimensiones máximas carrozables.

El nombre FOTON FPR Cummins 5,0 TON. hace referencia al BJ1078VEJEA-F3
Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Para ampliar información de este vehículo visita www.foton.com.co
Si quieres cotizar este vehículo chatea con nosotros: 333 643 6271.

corautos andino

NISSAN

¿QUÉ PICK-UP TE IMPULSA HOY?

ESTO ES NISSAN FRONTIER

FRONTIER
CHASIS 4x2 GASOLINA

FRONTIER
4X2 GASOLINA

FRONTIER
SABANERA 4X2 GASOLINA

FRONTIER
XE 4x4 DIESEL

FRONTIER
XE 4x4 GASOLINA

FRONTIER
PRO 4X GASOLINA Y DIESEL

FRONTIER
PLATINUM 4X4 DIESEL

FRONTIER
SE 4X4 DIESEL

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS	CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD	ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL	FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA	SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX)	AIRBAGS
√	√	X	X	X	√ 6

Íconos de seguridad corresponden a la versión Nissan Frontier Chasis 4x2 Gasolina

UNA VERSIÓN PARA CADA NECESIDAD

Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.



NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

NISSAN FRONTIER

EL ALIADO PERFECTO PARA ESAS LABORES SIN FIN.



FRONTIER CHASIS
4x2 GASOLINA



FRONTIER DOBLE CABINA
4X2 GASOLINA



FRONTIER SABANERA
4x2 GASOLINA



FRONTIER PRO-S
4x2 GASOLINA

Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.



NISSAN FRONTIER

EL ALIADO PERFECTO PARA ESAS LABORES SIN FIN.



FRONTIER S
4X4 AT
DIESEL



FRONTIER SE
4X4 MT
DIESEL



FRONTIER SE
4X4 AT
DIESEL

Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.



NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

NISSAN FRONTIER

LA FAMILIA Y EL TRABAJO PUEDEN COMPARTIR LA MISMA AVENTURA.



FRONTIER XE
4x4 AT
GASOLINA



FRONTIER XE
4x4 MT
DIESEL



FRONTIER XE
4x4 AT
DIESEL

Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.



NISSAN
INTELLIGENT
MOBILITY

NISSAN FRONTIER

IMPULSA TU MODO PRO



FRONTIER PRO-4X
4x4 AT
GASOLINA



FRONTIER PRO-4X
4x4 AT
DIESEL



FRONTIER PLATINUM
4x4 AT
DIESEL

Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.



NISSAN FRONTIER

EL ALIADO PERFECTO PARA ESAS LABORES SIN FIN.

Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.





Nissan Frontier Chasis 4x2 Gasolina

√ SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS
√ CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD
× ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL
× FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA
× SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX)
√ AIRBAGS 6

Vehículos e iconos de seguridad corresponden a la versión Nissan Frontier cabina sencilla 4X2. Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.



NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTE (HSA)

DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO POR FRENO ACTIVO (B-LSD)

CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC)

SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX)*

AIRBAGS (6)

√	√	×	×	×	√
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS	CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD	ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL	FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA	SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX)	AIRBAGS 6

Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones. *El sistema de sujeción infantil Isofix aplica únicamente en versiones Frontier doble cabina.

NISSAN FRONTIER:

ALIADO EN EL NEGOCIO IMPARABLE

MODELO		CHASIS 4x2	DOBLE CABINA 4X2 / SABANERA 4X2 / PRO-S
Tipo		Gasolina, 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC	
Cilindrada	c.c	2500	
Diámetro x carrera	mm	89 x 100	
Potencia máxima	HP/rpm	158 / 6.000	
Par de torsión máximo	Nm/rpm	233 / 4.000	
Relación de compresión		10.0 a 1	
Sistema de alimentación de combustible		Inyección electrónica multipunto	
Transmisión		Manual	
Número de velocidades		6 Velocidades adelante + Reversa	
Relación de engranajes	1ra	4.685	
	2da	2.478	
	3ra	1.623	
	4ta	1.207	
	5ta	1.000	
	6ta	0.808	
	Reversa	4.709	
Desmultiplicación final		4.636	
Dirección		Piñón y cremallera asistida hidráulicamente	
Tracción		Trasera 4x2	
Suspensión	Delantera	Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora	
	Trasera	Eje rígido con muelle semielíptico y amortiguador telescópico.	Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora
Frenos	Delanteros	Discos ventilados	
	Traseros	Tambor	

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

MODELO			CHASIS 4x2	DOBLE CABINA 4X2	DOBLE CABINA 4X2 (SABANERA) / PRO-S
Largo total		mm	5.066	5.253	
Ancho total		mm	1.790	1.850	
Altura total		mm	1.774	1.804	
Distancia entre ejes		mm		3.150	
Ancho de Vía	Delantero	mm		1.550	
	Traseros	mm		1.550	
Altura mínima al suelo (Diferencial Trasero)		mm	208,9	206,2	
Caja de carga	Largo	mm	N/A	1.680	
	Ancho (Entre paso ruedas)	mm	N/A	1.850	
	Alto	mm	N/A	730	
Peso bruto del vehículo		Kg		2.550	
Plazas	N° Personas		2 (Conductor + 1 Pasajero)	5 (Conductor + 4 Pasajeros)	
Capacidad tanque de combustible		L		80	
Ángulo de ataque			29,2°	29,6°	
Ángulo de salida			34,8°	24,4°	
Ángulo ventral			22,5°	21,5°	
Rines y llantas	Llantas / Rines		205/R16C		255/70R16
	Repuesto		Acero 16"		

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	CHASIS 4x2	DOBLE CABINA 4X2	SABANERA 4X2	DOBLE CABINA PRO- S
Faros delanteros halógenos	▪	▪	▪	
Faros delanteros Led				▪
Exploradoras Led				▪
Espejos exteriores negros, con abatimiento y ajuste manual	▪	▪	▪	▪
Limpiavidrios delanteros de 2 Vel + Intermitencia variable	▪	▪	▪	▪
Manijas de puertas color negro	▪	▪	▪	▪
Bomper delantero color negro	▪			
Bomper delantero color carrocería		▪	▪	▪
Bomper trasero negro	▪	▪	▪	▪
Salpicaderas delanteras y traseras		▪	▪	
Persiana delantera con logo de marca deportivo				▪
Estribos laterales			▪	▪
Rines de lujo de "16"			▪	
Rines de Lujo de 16" negro deportivos				▪
Protector interno para platón		▪	▪	▪
Rieles de techo deportivos				▪
Logo Pro-S en costados laterales platón				▪

INTERIOR	CHASIS 4x2	DOBLE CABINA 4X2	SABANERA 4X2	DOBLE CABINA PRO- S
Aire acondicionado	▪	▪	▪	▪
Luz de cortesía en techo		▪	▪	▪
Luces de cortesia en puertas delanteras		▪	▪	▪
Ajuste en altúra del timón	▪	▪	▪	▪
Control crucero		▪	▪	▪
Pantalla TFT de 5"	▪			▪
Display de asistencia avanzada de manejo de 7" (ADAD)		▪	▪	▪
Parasoles x 2	▪	▪	▪	▪
Consola portagafas	▪	▪	▪	▪
Apoyacabezas traseros x3		▪	▪	▪
Guantera	▪	▪	▪	▪
Toma de 12V	▪	▪	▪	▪
Conexión USB tipo A y C	▪	▪	▪	▪
Tapicería en tela	▪	▪	▪	
Silla delantera pasajero independiente y deslizable	▪	▪	▪	▪
Ajuste manual de 6 posiciones en silla del conductor	▪	▪	▪	▪
Tapicería en cuero / Vinilo				▪
Seguros eléctricos		▪	▪	▪
Elevavidrios x4		▪	▪	▪

AUDIO	CHASIS 4x2	DOBLE CABINA 4X2	SABANERA 4X2	DOBLE CABINA PRO- S
Sistema de audio AM/FM + Bluetooth[1] (2 parlantes)	▪			
Sistema de audio con pantalla táctil AM/FM + Bluetooth[1] (2 parlantes + 2 Tweeters)		▪	▪	▪
Sistema de audio con pantalla táctil AM/FM + Android Auto® / CarPlay®[1]			▪	▪
Controles de audio en el timón	▪	▪	▪	▪

SEGURIDAD	CHASIS 4x2	DOBLE CABINA 4X2	SABANERA 4X2	DOBLE CABINA PRO- S
Sistema antibloqueo de frenos ABS EBD y BA	▪	▪	▪	▪
Airbag conductor y copiloto	▪	▪	▪	▪
Airbags laterales (x2)	▪	▪	▪	▪
Airbags tipo cortina (x2)	▪	▪	▪	▪
Sistema antirrobo inmovilizador	▪	▪	▪	▪
Tercer stop LED	▪	▪	▪	▪
Sensores de parqueo traseros			▪	▪
Cámara de visión trasera				▪
Control dinámico vehicular (VDC)	▪	▪	▪	▪
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)	▪	▪	▪	▪
Diferencial de deslizamiento limitado por freno activo (B-LSD)	▪	▪	▪	▪
Sistema de sujeción infantil (ISOFIX)		▪	▪	▪
Alerta de atención al conductor (DAA)		▪	▪	▪
Asistente de frenado de emergencia inteligente (IEB)[3]		▪	▪	▪
Alerta inteligente de colisión frontal (FCW)		▪	▪	▪

[1]Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

NISSAN FRONTIER

EL ALIADO PERFECTO PARA ESAS LABORES SIN FIN.

Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.



√ SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS
√ CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD
X ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL
X FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA
√ SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX)
√ AIRBAGS 6

Vehículo e iconos de seguridad corresponden a la versión Nissan Frontier SE. Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia.
Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

- **AIRBAGS (6)**
- **CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (HDC)**
- **ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTES (HSA)**
- **4X4 ACCIONABLE DESDE EL INTERIOR SOBRE LA MARCHA " SHIFT ON THE FLY" CON BAJO**
- **CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES (HDC)**
- **CONTROL CRUCERO + LIMITADOR DE VELOCIDAD**
- **TIMÓN CON AJUSTE EN ALTURA**

NISSAN FRONTIER:

EL ALIADO PERFECTO PARA ESAS LABORES SIN FIN.

MODELO		S 4X4 A/T	SE 4X4 MT	SE 4X4 A/T
Motor		Diésel, 4 Cilindros en línea, 16 válvulas + Bi-Turbo		
Cilindrada	c.c	2.298		
Diámetro x carrera	mm	85 X 101.3		
Potencia máxima	HP/rpm	188 / 3.750		
Par de torsión máximo	Nm/rpm	450 / 1.500 - 2.500		
Relación de compresión		15.1 a 1.0		
Sistema de alimentación de combustible		Inyección Directa		
Nivel de certificación de emisiones		Euro6		
Transmisión		Automática	Manual	Automática
Número de velocidades		7 Velocidades Adelante + Reversa	6 Velocidades Adelante + Reversa	7 Velocidades Adelante + Reversa
Relación de engranajes	1ra	4.887	4.685	4.887
	2da	3.170	2.478	3.170
	3ra	2.027	1.623	2.027
	4ta	1.412	1.207	1.412
	5ta	1.000	1.000	1.000
	6ta	0.864	0.808	0.864
		0.775	N/A	0.775
	Reversa	4.041	4.709	4.041
Desmultiplicación final		3.357	3.692	3.357
Tracción		4x4 Accionable desde el interior sobre la marcha "Shift on the fly" con Bajo		
Dirección		Piñón y cremallera Asistida Hidráulicamente		
Suspensión	Delantera	Independiente con doble horquilla + barra estabilizadora		
	Trasera	Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora		
Frenos	Delanteros	Discos ventilados		
	Traseros	Discos ventilados		
	Sistema	ABS, EBD Y BA		
Bloqueo de diferencial trasero		■		

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

MODELO			S 4X4 A/T	SE 4X4 MT	SE 4X4 A/T
Largo total		mm	5.263		
Ancho total		mm	1.850		
Altura total		mm	1.830		
Distancia entre ejes		mm	3.150		
Ancho de Vía	Delantero	mm	1.570		
	Traseros	mm	1.570		
Altura mínima al suelo (Diferencial Trasero)		mm	249,1		
Caja de carga	Largo	mm	1.475		
	Ancho	mm	1.500		
	Alto	mm	500		
Peso bruto del vehículo		Kg	3.200		
Capacidad carga máxima *		Kg	1.087	1.098	1.089
Capacidad de remolque		Kg	3.500		
Plazas	N° Personas		5 (CONDUCTOR + 4 PASAJEROS)		
Capacidad tanque de combustible		L	72		
Ángulo de ataque			31.4		
Ángulo de salida			25.8		
Ángulo ventral			22.2		
Rines y llantas	Llantas / Rines		255/65/R17 Acero	255/65/R17 Aluminio	
	Llanta AT (All Terrain)			■	
	Repuesto		Acero 17"	Acero 17" con llanta AT	

La capacidad de carga máxima incluye el peso de los pasajeros más combustible. Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	S 4X4 A/T	SE 4X4 MT	SE 4X4 A/T
Faros delanteros halógenos	■	■	■
Tercer Stop LED	■	■	■
Bómper delantero color carrocería	■	■	■
Espejos exteriores negros con ajuste eléctrico y abatimiento manual	■	■	■
Salpicaderas delanteras y traseras	■	■	■
Compuerta trasera con cerradura y apertura por manija central	■	■	■

INTERIOR	S 4X4 A/T	SE 4X4 MT	SE 4X4 A/T
Aire acondicionado	■	■	■
Ductos de ventilación para pasajeros de asiento trasero	■	■	■
Elevavidrios eléctricos x4	■	■	■
Luces de cortesía en puertas delanteras	■	■	■
Display de asistencia avanzada de manejo de 7"(ADAD)	■	■	■
Timón con ajuste en altura	■	■	■
Controles de audio en el timón	■	■	■
Control crucero + limitador de velocidad	■	■	■
Consola portagafas	■	■	■
Silla conductor con ajuste en altura	■	■	■
Silla delantera pasajero independiente y deslizable	■	■	■
Descansa brazos central trasero	■	■	■
Toma de 12V x 3 (Incluyendo toma en el platón)	■	■	■
Tapicería en tela	■	■	■
Conexión USB tipo A (x2) y C (x1)	■	■	■

AUDIO	S 4X4 A/T	SE 4X4 MT	SE 4X4 A/T
Sistema de audio AM/FM + Bluetooth[1]	■	■	■
Parlantes x 2 + 2 tweeters	■		
Parlantes x 4 + 2 tweeters		■	■

SEGURIDAD	S 4X4 A/T	SE 4X4 MT	SE 4X4 A/T
Airbag conductor y copiloto	■	■	■
Airbags laterales	■	■	■
Airbags tipo cortina	■	■	■
Llave tipo navaja con control remoto de apertura de puertas (1)	■	■	■
Diferencial de deslizamiento limitado por freno activo (B-LSD)	■	■	■
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)	■	■	■
Control de descenso en pendientes (HDC)	■	■	■
Control dinámico vehicular (VDC)	■	■	■
Sistema de sujeción infantil (ISOFIX)	■	■	■
Alarma de apertura de puertas	■	■	■

[1]Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.



NISSAN FRONTIER

LA FAMILIA Y EL TRABAJO PUEDEN COMPARTIR LA MISMA AVENTURA.

Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.

B-LSD

DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO POR FRENO ACTIVO (B-LSD)

CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC)

ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTES (HSA)

CONTROLES DE AUDIO EN EL TIMÓN

CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES (HDC)

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX)

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY



√	√	×	×	√	√
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS	CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD	ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL	FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA	SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX)	AIRBAGS 6

Vehículo e íconos de seguridad corresponden a la versión Nissan Frontier XE Diésel. Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.

NISSAN FRONTIER:

LA FAMILIA Y EL TRABAJO PUEDEN COMPARTIR LA MISMA AVENTURA.

MODELO		XE GASOLINA AT	XE DIESEL MT	XE DIESEL AT
Tipo		Gasolina, 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC	Diésel, 4 Cilindros en línea, 16 válvulas + Bi-Turbo	
Cilindrada	c.c	2.500	2.298	
Diámetro x carrera	mm	89 x 100	85.0 x 101,3	
Potencia máxima	HP/rpm	162 / 6.000	188 / 3.750	
Par de torsión máximo	Nm/rpm	238 / 4.000	450 / 1.500 - 2.500	
Relación de compresión		10.0 a 1	15.0 a 1	
Sistema de alimentación de combustible		Inyección electrónica multipunto	Inyección Directa	
Nivel de certificación de emisiones		Euro 4	Euro 6	
Transmisión		Automática	Manual	Automática
Número de velocidades		7 Velocidades adelante + Reversa	6 Velocidades adelante + Reversa	7 Velocidades adelante + Reversa
Relación de engranajes	1ra	4.783	4.685	4.887
	2da	3.103	2.478	3.170
	3ra	1.984	1.623	2.027
	4ta	1.371	1.207	1.412
	5ta	1.000	1.000	1.000
	6ta	0.871	0.808	0.864
	7ma	0.776	N/A	0.775
	Reversa	3.859	4.709	4.041
Desmultiplicación final		3.916	3.692	3.357
Tracción		4x4 Accionable desde el interior sobre la marcha "Shift on the fly"		
Dirección		Piñón y cremallera Asistida Hidráulicamente		
Suspensión	Delantera	Independiente con doble horquilla + barra estabilizadora		
	Trasera	Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora		
Frenos	Delanteros	Discos ventilados		
	Traseros	Tambor	Discos ventilados	
	Sistema	ABS, EBD Y BA		
Bloqueo de diferencial trasero		■		

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

MODELO			XE GASOLINA AT	XE DIESEL MT	XE DIESEL AT
Largo total		mm	5.253	5.263	
Ancho total		mm	1.850		
Altura total		mm	1.826	1.830	
Distancia entre ejes		mm	3.150		
Ancho de Vía	Delantero	mm	1.570		
	Trasero	mm	1.570		
Altura mínima al suelo (Diferencial Trasero)		mm	227	249,1	
Caja de carga	Largo	mm	1.680	1.475	
	Ancho	mm	1.850	1.500	
	Alto	mm	730	500	
Peso bruto del vehículo		Kg	2.910	3.200	
Capacidad carga máxima*		Kg	996	1.095	1.089
Capacidad de remolque		Kg	1.580	3.500	
Plazas		N° Personas	5 (Conductor + 4 Pasajeros)		
Capacidad tanque de combustible		L	80	72	
Ángulo de ataque			31°	31,4°	
Ángulo de salida			25,3°	25,8°	
Ángulo ventral			22,9°	22,2°	
Rines y llantas		Llantas / Rines	255/65R / 17" Aluminio		
		Llanta AT (All Terrain)	■		
		Repuesto	Acero 17"		

La capacidad de carga máxima incluye el peso de los pasajeros más combustible.

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	XE GASOLINA AT	XE DIESEL MT	XE DIESEL AT
Faros delanteros halógenos	■	■	■
Faros antiniebla	■	■	■
Tercer Stop LED	■	■	■
Bomper delantero color carrocería	■	■	■
Bomper trasero color carrocería		■	■
Espejos exteriores al color de la carrocería, direccional integrada, con ajuste y abatimiento eléctrico	■	■	■
Limpiavidrios delanteros de 2 Vel + intermitencia variable	■	■	■
Sensor de lluvia	■	■	■
Sensor de encendido y apagado automático de luces	■	■	■
Protector interno para platón		■	■
Recubrimiento interno para protección de platón	■		

INTERIOR	XE GASOLINA AT	XE DIESEL MT	XE DIESEL AT
Aire acondicionado con control automático doble zona	■	■	■
Ductos de ventilacion para pasajeros de asiento trasero		■	■
Elevavidrios eléctricos x4 (Conductor de un solo toque)	■	■	■
Luces de cortesía en puertas delanteras	■	■	■
Display de asistencia avanzada de manejo de 7" (ADAD)	■	■	■
Timón forrado en cuero	■		
Timón con ajuste en altura	■	■	■
Controles de audio en el timón	■	■	■
Control crucero / limitador de velocidad	■/–	■/■	■/■
Parasoles con espejo de vanidad e iluminación x 2	■	■	■
Consola portagafas	■	■	■
Silla conductor con ajuste en altura	■	■	■
Descansa brazos central trasero	■	■	■
Toma de 12V / (Incluyendo toma en el platón)	■/–	■/■	■/■
Conexión USB tipo A y C	■	■	■
Tapicería en tela	■	■	■
Modos de manejo Normal, Remolque, Sport, Off Road			■

AUDIO	XE GASOLINA AT	XE DIESEL MT	XE DIESEL AT
Sistema de audio con pantalla táctil de 8" AM/FM + Bluetooth®[1] + Android Auto® / CarPlay®[1]	■	■	■
Parlantes x 4 + 2 Tweeters		■	■
Parlantes x 2 + 2 Tweeters	■		

SEGURIDAD	XE GASOLINA AT	XE DIESEL MT	XE DIESEL AT
Airbag conductor y copiloto	■	■	■
Airbags laterales	■	■	■
Airbags tipo cortina	■	■	■
Llave tipo navaja con control remoto de apertura de puertas	■	■	■
Diferencial de deslizamiento limitado por freno activo (B-LSD)	■	■	■
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)	■	■	■
Control de descenso en pendientes (HDC)	■	■	■
Control dinámico vehicular (VDC)	■	■	■
Sistema de sujeción infantil (ISOFIX)	■	■	■
Cámara de visión trasera	■	■	■
Sensores de parqueo traseros		■	■
Alerta de atención al conductor (DAA)	■		
Asistente de frenado de emergencia inteligente (IEB)[3]	■		
Alerta inteligente de colisión frontal (FCW)	■		

[1]Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.



NISSAN FRONTIER
IMPULSA
TU MODO PRO

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD
ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL
FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA
SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX)
AIRBAGS 6

Vehículos e íconos de seguridad corresponden a la versión Nissan Frontier Diésel PRO-4X y Nissan Frontier Platinum. Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia.
Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.

NISSAN
INTELLIGENT
MOBILITY



MONITOR DE VISIÓN PERIFÉRICA TODO TERRENO PARA 4X4 (4 CÁMARAS) + DETECTOR DE OBJETOS EN MOVIMIENTO (IAVM)*



ASISTENTE DE FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA (IEB)*



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (I-FCW)*



ALERTA DE ATENCIÓN AL CONDUCTOR (DAA)*



SUNROOF*



ALERTA DE PUNTO CIEGO (BSW) E INTERVENCIÓN DE PUNTO CIEGO (BSI)*



PREVENCIÓN DE CAMBIO DE CARRIL (LDP)*



ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO EN REVERSA (RCTA)*



ASISTENTE DE LUZ ALTA (HBA)*

Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia.
*Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.









SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS | CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD | ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL | FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA | SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX) | AIRBAGS 6

Vehículo e íconos de seguridad corresponden a Nissan Frontier Diesel PRO-4X.
Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia.
*Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

- Estribos laterales color negro.*
- Espejos exteriores color negro deportivo.*
- Persiana delantera deportiva.*
- Logo de marca deportivo.*
- Rieles de techo negro deportivo.*
- Rines all terrain 17" en aluminio.*
- Tapicería en cuero deportivo.*
- Monitor de visión periférica todoterreno para 4x4 (4 cámaras) + detector de objetos en movimiento (AVM).

NISSAN FRONTIER:

IMPULSA TU MODO PRO

MODELO		PRO4X AT GASOLINA	PRO4X AT DIESEL	PLATINUM A/T DIESEL
Tipo		Gasolina, 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC	Diésel, 4 Cilindros en línea, 16 válvulas + Bi-Turbo	
Cilindrada	c.c	2.500	2.298	
Diámetro x carrera	mm	89 x 100	85.0 x 101,3	
Potencia máxima	HP/rpm	162 / 6.000	188 / 3.750	
Par de torsión máximo	Nm/rpm	238 / 4.000	450 / 1.500 - 2.500	
Relación de compresión		10.0 a 1	15.0 a 1	
Sistema de alimentación de combustible		Inyección electrónica multipunto	Inyección Directa	
Nivel de certificación de emisiones		Euro 4	Euro 6	
Transmisión		Automática		Automática
Número de velocidades		7 Velocidades adelante + Reversa		7 Velocidades adelante + Reversa
Relación de engranajes	1ra	4.783	4.887	4.887
	2da	3.103	3.170	3.170
	3ra	1.984	2.027	2.027
	4ta	1.371	1.412	1.412
	5ta	1.000	1.000	1.000
	6ta	0.871	0.864	0.864
	7ma	0.776	0.775	0.775
	Reversa	3.859	4.041	4.041
Desmultiplicación final		3.916	3.357	3.357
Tracción		4x4 Accionable desde el interior sobre la marcha "Shift on the Fly" con Bajo.		
Dirección		Piñón y cremallera Asistida Hidráulicamente		
Suspensión	Delantera	Independiente con doble horquilla + barra estabilizadora		
	Trasera	Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora		
Frenos	Delanteros	Discos ventilados	Discos ventilados	
	Traseros	Tambor		
	Sistema	ABS, EBD Y BA		
Bloqueo de diferencial trasero		■		

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

MODELO			PRO4X AT GASOLINA	PRO4X AT DIESEL	PLATINUM A/T DIESEL
Largo total		mm	5.253		5.263
Ancho total		mm	1.875		1.850
Altura total		mm	1.850		1.830
Distancia entre ejes		mm	3.150		
Ancho de Vía	Delantero	mm	1.570		
	Trasero	mm	1.570		
Altura mínima al suelo (Diferencial Trasero)		mm	233	227,2	247,9
Caja de carga	Largo	mm	1.680	1.475	
	Ancho	mm	1.850	1.500	
	Alto	mm	730	500	
Peso bruto del vehículo		Kg	2.910	3.200	
Capacidad carga máxima*		Kg	963	1.090	1.101
Capacidad de remolque		Kg	1.580	3.500	
Plazas		N° Personas	5 (Conductor + 4 Pasajeros)		
Capacidad tanque de combustible		L	80	72	
Ángulo de ataque			31°	31,6°	31,2°
Ángulo de salida			25,3°	25,7°	25,8°
Ángulo ventral			22,9°	22,3°	22,1°
Rines y llantas		Llantas / Rines	255/65R / 17" Aluminio		255/60R / 18" Aluminio
		Llanta AT (All Terrain)	■		
		Repuesto	Acero 17"		Aluminio 18"

La capacidad de carga máxima incluye el peso de los pasajeros más combustible

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	PRO4X AT GASOLINA	PRO4X AT DIESEL	PLATINUM A/T DIESEL
Faros delanteros LED + Signarture lamp (luz led dia)	■	■	■
Faros antiniebla halógenos	■		
Faros antiniebla LED		■	■
Luces traseras con combinación LED	■	■	■
Tercer Stop LED	■	■	■
Bomper delantero color carrocería	■	■	■
Bomper trasero color carrocería	■	■	■
Estribos laterales color negro	■	■	
Estribos laterales			■
Espejos exteriores negro deportivo, direccional integrada, con ajuste y abatimiento eléctrico, con plegado automático	■	■	■
Espejos exteriores al color de la carrocería, direccional integrada, con ajuste y abatimiento eléctrico, con plegado automático			■
Limpiavidrios delanteros de 2 Vel + intermitencia variable	■	■	■
Sensor de lluvia	■	■	■
Manijas de puertas color negro deportivo	■	■	
Persiana delantera deportiva	■	■	
Logo de marca deportivo	■	■	
Rieles de techo negro deportivo	■	■	
Rieles de techo plateados			■
Sensor de encendido y apagado automático de luces	■	■	■
Recubrimiento interno para protección de platón	■		
Protector interno para platón		■	■

INTERIOR	PRO4X AT GASOLINA	PRO4X AT DIESEL	PLATINUM A/T DIESEL
Ductos de ventilacion para pasajeros de asiento trasero	■	■	■
Elevavidrios eléctricos x4 (Conductor de un solo toque)	■	■	■
Display de asistencia avanzada de manejo de 7" (ADAD)	■	■	■
Timón forrado en cuero con ajuste en altura	■	■	■
Controles de audio en el timón	■	■	■
Control crucero / limitador de velocidad	■ /-	■ /■	■ /■
Parasoles con espejo de vanidad e iluminación x 2	■	■	■
Silla conductor con ajuste en altura	■		
Silla Conductor con ajuste eléctrico + ajuste lumbar		■	■
Descansa brazos central trasero	■	■	■
Consola portagafas	■	■	■
Toma de 12V x 3 / (Incluyendo toma en el platón)	■ /-	■ /■	■ /■
Conexión USB tipo A (x2) y C (x1)	■	■	■
Tapicería en cuero / Vinilo deportivo	■	■	
Tapicería en cuero / vinilo			■
Sensores de parqueo traseros	■	■	■
Modos de manejo Normal, Remolque, Sport, Off Road		■	■
Aire acondicionado con control automático doble zona	■	■	■

[1]Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.

EQUIPAMIENTO

AUDIO	PRO4X AT GASOLINA	PRO4X AT DIESEL	PLATINUM A/T DIESEL
Sistema de audio con pantalla táctil de 8" AM/FM + Bluetooth[1] + Android Auto® / CarPlay® [1]	■	■	■
Parlantes x 4 + 2 Tweeters	■	■	■

SEGURIDAD	PRO4X AT GASOLINA	PRO4X AT DIESEL	PLATINUM A/T DIESEL
Airbag conductor y copiloto	■	■	■
Airbags laterales	■	■	■
Airbags tipo cortina	■	■	■
Llave Inteligente + botón de encendido (Push Start Button)	■	■	■
Diferencial de deslizamiento limitado por freno activo (B-LSD)	■	■	■
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)	■	■	■
Control de descenso en pendientes (HDC)	■	■	■
Control dinámico vehicular (VDC)	■	■	■
Sistema de sujeción infantil (ISOFIX)	■	■	■
Monitor de visión periférica todo terreno para 4x4 (4 camaras) + detector de objetos en movimiento (IAVM)	■	■	■
Asistente de frenado de emergencia inteligente (IEB)[3]	■	■	■
Alerta inteligente de colisión frontal (FCW)	■	■	■
Alerta de atención al conductor (DAA)	■	■	■
Monitoreo de presión de llantas (TPMS)	■		
Alerta de punto ciego (BSW)		■	■
Asistencia de cambio de Carril (LDP)[2]		■	■
Advertencia de abandono de carril (LDW)[2]		■	■
Intervención de punto ciego (BSI)[2]		■	■
Alerta de trafico cruzado (RCTA)		■	■
Asistencia de luz alta (HBA)		■	■

[1]Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.

[2] LDP (Asistencia de cambio de carril), LDW (Advertencia de abandono de carril), IEB (Asistente de frenado de emergencia inteligente), BSI (Intervención de punto ciego) son sistemas de asistencia, los cuales si bien buscan facilitar la conducción del vehículo, no eximen al conductor de manejar en condiciones de seguridad y de estar atento a los demás actores viales que lo rodean. Estos sistemas no reemplazan el buen juicio y la operación del vehículo dentro de las normas de seguridad vial por parte del conductor. Dichos sistemas podrán ver limitado su funcionamiento por condiciones externas como pueden ser el clima, estado de la vía, efectos ópticos generados por otros vehículos o agentes químicos aplicados al vehículo. Para más detalles de Funcionamiento y Limitantes de estos sistemas remítase al manual del propietario.

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS · CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD · ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL · FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA · SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX) · AIRBAGS 6

Vehículo e íconos de seguridad corresponden a la versión Nissan Frontier Diesel PRO-4X. Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia.
Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.

NISSAN

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

Las fotos corresponden a la versión Frontier Chasis 4X2 Gasolina, Frontier Doble Cabina Gasolina 4X2, Frontier Doble Cabina Gasolina 4X2 Sabanera, Frontier Doble Cabina Gasolina 4X2 PRO-S, Frontier S AT 4X4 Diesel, Frontier SE 4X4 Diesel, Frontier XE 4X4 Diesel y Gasolina, Frontier PRO-4X 4X4 Diesel y Gasolina, Frontier Diesel Platinum. Las características de esta ficha técnica: Chasis 4X2 Gasolina Cod. 59.100, Doble Cabina S 4X2 Gasolina Cod. 59.204 – 59304, Doble Cabina S 4X2 Gasolina Sabanera Cod. 59.204S – 59304S, Doble Cabina S 4X2 Gasolina PRO-S Cod. 59.404P, Doble Cabina XE Gasolina 4X4 AT COD 59.330, PRO-4X Gasolina Cod.59.228, Doble Cabina S AT 4X4 Diesel Cod. 52.101. Doble Cabina SE MT 4X4 Diesel Cod. 62.103. Doble Cabina SE AT 4X4 Diesel Cod. 52.105. DC XE 4X4 Diesel MT Cod. 52.107. Doble Cabina XE 4X4 Diesel AT Cod. 52.109. Doble Cabina Platinum 4X4 Diesel AT Cod. 52.113. Doble Cabina PRO-4X 4X4 Diesel AT Cod. 52.115. Distribuidora Nissan S.A., se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación con respecto a colores, equipos o especificaciones mencionadas en este folleto, de descontinuar la importación o producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas corresponden a las comercializadas en Colombia por Distribuidora Nissan S.A. Sujeto a disponibilidad de inventario. Garantía 100.000 kms o 3 años, lo primero que ocurra.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN CADA TERRENO.

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL

FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA

SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX)

AIRBAGS 6

Vehículo e iconos de seguridad corresponden a Nissan Frontier Diesel Pro 4X.