CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. 213

CERTIFICA

Que para el proceso de contratación con el siguiente objeto :

ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN□

Una vez revisado el Plan de Desarrollo Municipal "UNIDOS HACEMOS MÁS" y la base de datos publicada del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2026 se encontró registrado el siguiente proceso:

INTEGRACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		
CÓDIGOS UNSPSC	41104200;41111900;41115600;47101500	
DESCRIPCION DEL OBJETO	ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN	
MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	CCE-10	MINIMA CUANTIA
FUENTE DE LOS RECURSOS	0	RECURSOS PROPIOS
INTEGRACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL"UNIDOS HACEMOS MÁS 2024-2028"		
REGISTRO BPIN PIIP	2024258730009	

Dada en Villapinzón, en la Secretaria de Planeación Municipal el **6 de julio de 2026**

En Constancia firman,

El Secretario de Planeación	El responsable del Proceso
JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO **SECRETARIO DE PLANEACIÓN**	**JENNYFER DANIELA ACOSTA ROMERO** **SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**

Elaboró: Cristian Duvan López - Contratista profesional Planeación

MUNICIPIO DE VILLAPINZON

Nit: 899999445-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2026000443

26/06/2026

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.3 1 40 4003 1400 4003009 79 2024258730009 39	INVERSION VILLAPINZON UNIDOS HACEMOS MAS 2024-2028 CCPET: 2.3.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003009-Servicio de Acueducto CPC: 91123-Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos META: 79-Garantizar la prestación del servicio de acueducto PROYECTO:2024258730009-Fortalecimiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico para la población de Villapinzón, Cundinamarca FUENTE:39-Excedentes Sgp Saneamiento Bßsico	43,707,480.00
	Total Disponibilidad:	**43,707,480.00**

OBJETO:

MPD-ACUEDUCTO-ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

Son CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Dependencia Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL
Responsable: GILDARDO MELO GARNICA **Cargo:** ALCALDE MUNICIPAL
Código Proyecto: 0
Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2026

NUBIA BARRERO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró: NUBIA
Modificó:

1	FECHA	DIA	06	MES	JULIO	AÑO	2026

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CERTIFICA:

QUE EL PROYECTO A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA REGISTRADO Y ACTUALIZADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

1	Dimensión estrategica PDM, en el que está inscrito el proyecto	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONVERGENCIAS REGIONALES			
2	Programa del PDM, en el que está inscrito el proyecto	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			
3	Meta del PDM, en el que está inscrito el proyecto	META 79; Garantizar la prestación del servicio de acueducto			
4	Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN			
5	Nombre del proyecto (BPIN)	Fortalecimiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico para la población de Villapinzón, Cundinamarca			
6	Código de registro (BPIN)	2024258730009			
7	Codigo del Sector	40	Nombre del Código	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	
8	Codigo del Programa Presupuestal	4003	Nombre del Programa Presupuestal	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	
9	Codigo de Subprograma	1400	Nombre del Subprograma	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	
10	Código Producto (Código Meta Homologada)	4003017	Nombre del Producto	Acueductos optimizados	
11	Codigo UNSPSC	41104200;41111900;41115600;47101500			

12	Fuentes de Financiación (Nombre y Montos)	Fuentes	Código	Nombre	Monto (En Pesos)
		Fuente 1:	39	Excedentes Sgp Saneamiento Bßsico	$ 43.707.480
		Fuente 2:			
		Fuente 3:			
		Fuente 4:			$ -
		Fuente 5:			$ -
		TOTAL			$ 43.707.480

13	Valor Total en Letras	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE		
14	Dependecia que solicitó el concepto de vibilidad	SERVICIOS PÚBLICOS	Nombre y Firma Responsable de la solicitud	JENNYFER DANIELA ACOSTA ROMERO
15	APROBADO POR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Nombre y Firma	JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO
16.	Revisado:	Cristian Duvan López Barrero		

Gmail **Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co>**

Solicitud actualización cotización

2 mensajes

Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co> 20 de octubre de 2026 a las 17:08
Para: panamdequimicos@hotmail.com, servicioalcliente@wq-waterquality.com, anamgelvez.biotechsas@gmail.com

Cordial saludo,

En atención al asunto de referencia, solicito amablemente la actualización de la solicitud enviada para el suministro de los siguientes equipos de medición de agua potable, requeridos para el Municipio de Villapinzón, Cundinamarca.

De igual manera, solicitamos adjuntar copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT) de la empresa.

Atentamente,

Jennyfer Daniela Acosta Romero
Secretaria de Servicios Públicos
Alcaldía de Villapinzón
CEL: 3203043646
serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co

VILLAPINZÓN Unidos hacemos

2 adjuntos

Ficha técnica.docx
440K

SUMINISTROS A COTIZAR.xlsx
11K

Panamericana de Quimicos <panamdequimicos@hotmail.com> 21 de octubre de 2026 a las 10:38
Para: Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co>

Cordial saludo,

En respuesta a su solicitud, me permito adjuntar cotización actualizada de los equipos requeridos para el laboratorio de análisis de agua en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca.

Cualquier inquietud, favor comunicarla por este mismo medio.

Atentamente,

Jairo Hernán Baquero
Director Comercial panamdequimicos@hotmail.com

Panamericana de Químicos

Bodega: Carrera 2ª No. 18 - 04 Barrio Villa Nieves
+57 310 304 52 61 - (608) 685 78 78
Villavicencio, Meta, Colombia

La información contenida en este e-mail y sus anexos, está destinada exclusivamente para él o los destinatario(s). Cualquier uso de esta información por personas distintas al o los destinatario(s) está completamente prohibido. La información aquí contenida puede ser de carácter confidencial, lo que prohíbe su divulgación. Si usted no es el destinatario, por favor notifique al remitente y borre este correo electrónico. La Compañía no garantiza que el uso del correo electrónico en comunicaciones sea completamente seguro y esté libre de errores, por lo que no se acepta ninguna responsabilidad por daños derivados de su utilización.

De: Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co>
Enviado: martes, octubre 20, 2026 5:08 p.m.
Para: panamdequimicos@hotmail.com <panamdequimicos@hotmail.com>; servicioalcliente@wq-waterquality.com <servicioalcliente@wq-waterquality.com>; anamgelvez.biotechsas@gmail.com <anamgelvez.biotechsas@gmail.com>
Asunto: Solicitud actualización cotización

[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

Cotizacioin Equipos Laboratorio Villapinzoin Julio de 2026.pdf
536K

RUT Septiembre 2026 EMJA 141044431703.pdf
255K

Panamericana de Químicos

Elsa María Jara Avella – NIT: 40.404.298 – 8
Régimen Común

No.21102026 - VP

COTIZACION

Villavicencio, Meta, 21 de octubre de 2026

Ingeniera:
JENNYFER DANIELA ACOSTA
Secretaría de Servicios Públicos
Celular:3203043646
Correo: serviciospublicos@villapinzon- cundinamarca.gov.co
Villapinzón, Cundinamarca

Cordial saludo, en respuesta a su solicitud, me permito cotizar los siguientes elementos:

Ítem	Descripción Producto	Cant.	Valor Unidad	Valor Total
1	**MACHEREY NAGEL FOTÓMETRO PF 12** . Con 4 celdas de medición aptas para determinación de los parámetros pre estipulados más adelante estipulados. El equipo debe tener pregrabado curvas de calibración para determinar parámetros como: Color aparente, aluminio, hierro, cloro libre, alcalinidad y demás parámetros pertinentes para agua potable de acuerdo con la normatividad, con su respectiva cubeta de calibración y demás implementos (software DVD, USB cable, embudo plástico, vaso plástico y maletín de transporte). Para lecturas rápidas sin tener que tapar el porta cubetas Rango de long. de onda: 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm más 1 posición para filtro adicional. Más de 100 test preprogramados y 50 métodos libremente programables. Lectura de Turbiedad Nefelometría en rango de 1 a 1000 NTU. Operación: Intuitiva - guiada por menú, teclado de membrana Acceso a los test ingresando el nro. de test o desde listas de parámetros. -Capacidad de memoria: 1000 grupos de datos, conformidad con las GLP - Control de turbidez integrado (NTU Check)- Capacidad memoria: 200 grupos de datos, conformidad con GLP. -Exactitud Long. de onda: ± 2 nm, ancho de banda 10 – 12 nm- Fuente de luz: Lámpara de tungsteno- Programación libre de métodos propios- Detector: Fotodiodo de silicio- Ajuste del cero: Automático -Rango fotométrico: ± 3 ABS- Exactitud fotométrica: ± 1 %- Estabilidad a largo plazo: < 0.002 ABS/h - Pantalla.	1	$8.947.890,00	$8.947.890,00

2	**HACH TURBIDÍMETRO 2100 Q**. Turbidímetro portátil diseñado de acuerdo al método de USEPA 180.1. Calibración y verificación asistida rápida y sencilla Transferencia de datos sencilla. Modo de medición exacto para muestras de rápida sedimentación. Registro de datos conveniente. Sistema óptico para precisión en campo. Compatibilidad de cubetas: 25 mm x 60 mm redonda (de vidrio de borosilicato, con tapa roscada). Condiciones de almacenamiento: -40 °C - 60 °C. Conexión a red: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (con módulos opcionales de alimentación o USB + alimentación). Contenido de la caja: Instrumento, juego de maletín, 4 pilas alcalinas AA, 6 cubetas de muestras, kit de ampollas Stablcal, aceite de silicona, paño lubricante y manual. Dimensiones (A x A x P): 77 mm x 107 mm x 229 mm. Exactitud: ± 2 % de la lectura más luz difusa. Fuente de luz: Lámpara de tungsteno. Idiomas del manual: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués (BR), Portugués (PT), Búlgaro, Chino, Checo, Danés, Holandés, Finés, Griego, Húngaro, Japonés, Coreano, Polaco, Rumano, Ruso, Esloveno, Sueco, Turco Idiomas interfaz de usuario: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués (BR), Portugués (PT), Búlgaro, Chino, Checo, Danés, Holandés, Finés, Griego, Húngaro, Japonés, Coreano, Polaco, Rumano, Ruso, Esloveno, Sueco, Turco. Luz difusa: < 0,02 NTU. Humedad operativa máx.: 90 %. Modos de medición: Normal (presionar para obtener el resultado), Promedio Señal, Muestras de rápida sedimentación. Método de medida: Determinación turbidimetría en RATIO, entre la señal de luz dispersa nefelométrica (90°) y la señal de luz dispersa transmitida. Promedio de la señal: Seleccionable on/off. Protección de la carcasa (IP): IP67. Rango de medición: 0 - 1000 NTU. Rango de temperatura de operación: 0 - 50 °C. Repetibilidad: ± 0.003 FNU ± 0,5% de la lectura (0 a 2 FNU). Tamaño de pantalla: 240 x 160 pixeles. Tiempo de respuesta: 6 s en el modo normal de lectura Tipo de pantalla: Gráfico LCD Unidades: NTU. Volumen de muestra: 15 mL	1	$19.520.450,00	$19.520.450,00
3	WTW pH metro 3310 GLP y memoria para almacenar 500 pares de datos. Incluye: Electrodo plástico, soluciones buffer pH 4 y 7 (50 ml de cada una), solución KCL 3 molar, soporte electrodo, vaso plástico, maletín y manual operacional, Rango de medición de pH: -2,0 ... + 19,9 unidades de pH ±, Resolución/ mV: -1200,0 ... +1200,0 ±0,3 mV, Precisión: -2500 ... +2500 ±1 mV, Temperatura: -5,0 ... +105,0 ±0,1	1	$8.379.470,00	$8.379.470,00

Panamericana de Químicos
Elsa María Jara Avella – NIT: 40.404.298 – 8
Régimen Común

	°C. Calibración: de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 puntos buffers técnicos , buffers DIN/NIST más 20 juegos de buffers adicionales. Memoria/Bitácora: manual 500/5000 automática. Pantalla: Pantalla LCD retroalimentada. Operación continua: hasta 1000 hrs. sin/150 hrs. con retroiluminación. Garantía 1 año por defectos de fabricación y sonda 6 meses.			

Sub Total	$36.847.810,00
IVA	$7.001.083,90
Total	**$43.848.893,90**

Total Cotización: Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos M/cte. ($43.848.893,90)

Observaciones:

- Vigencia Cotización: 30 días / Hasta nueva comunicación por fuerza mayor
- Condiciones de pago: A Convenir
- Lead Time: A establecer.
- Impuestos: Nacionales, departamentales y municipales incluidos dentro de cada uno de los ítems
- Transporte: Precios para productos entregados en las instalaciones del municipio.

Atentamente,

JAIRO HERNÁN BAQUERO
Director Comercial
Panamericana de Químicos
Villavicencio, Meta

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141044431703

(415)7707212489984(8020) 000014104443170 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 0 4 0 4 2 9 8	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 4 0 4 2 9 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JARA	AVELLA	ELSA	MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PANAMERICANA DE QUIMICOS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 38 16 23 BRR MADRIGAL I

42. Correo electrónico: elsamariajara@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 8 3 4 3 0 9	3 1 0 3 0 4 5 2 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 4	2 0 0 8 1 1 1 2	4 6 6 3	2 0 0 8 0 1 0 1	4 6 5 9	4 6 4 2	2 1 4 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	4	2	4	8	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-06-04 / 03:16:28PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre JARA AVELLA ELSA MARIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044431703

(415)7707212489984(8020) 000014104443170 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 0 4 0 4 2 9 8	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 8 1 1 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 7 6 5 7 7	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 2		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044431703

(415)7707212489984(8020) 000014104443170 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 0 4 0 4 2 9 8	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3	1 1 2 1 8 5 6 6 4 9	3	1 9 2 8 4 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CUPITO	GARCIA	ANDREA	VICTORIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044431703

(415)7707212489984(8020) 000014104443170 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 0 4 0 4 2 9 8	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos 4 6 6 4

162. Nombre del establecimiento: PANAMERICANA DE QUIMICOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CR 2 18 04 BRR VILLA NIEVES

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 7 6 6 8 1	2 0 0 8 1 1 1 8
168. Teléfono: 3 1 0 3 0 4 5 2 6 1	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Gmail **Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co>**

Solicitud actualización cotización

2 mensajes

Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co> 20 de octubre de 2026 a las 17:08
Para: panamdequimicos@hotmail.com, servicioalcliente@wq-waterquality.com, anamgelvez.biotechsas@gmail.com

Cordial saludo,

En atención al asunto de referencia, solicito amablemente la actualización de la solicitud enviada para el suministro de los siguientes equipos de medición de agua potable, requeridos para el Municipio de Villapinzón, Cundinamarca.

De igual manera, solicitamos adjuntar copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT) de la empresa.

Atentamente,

Jennyfer Daniela Acosta Romero
Secretaria de Servicios Públicos
Alcaldía de Villapinzón
CEL: 3203043646
serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co

VILLAPINZÓN Unidos hacemos

2 adjuntos

Ficha técnica.docx
440K

SUMINISTROS A COTIZAR.xlsx
11K

Panamericana de Quimicos <panamdequimicos@hotmail.com> 21 de octubre de 2026 a las 10:38
Para: Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co>

Cordial saludo,

En respuesta a su solicitud, me permito adjuntar cotización actualizada de los equipos requeridos para el laboratorio de análisis de agua en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca.

Cualquier inquietud, favor comunicarla por este mismo medio.

Atentamente,

Jairo Hernán Baquero
Director Comercial panamdequimicos@hotmail.com

Gmail

Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co>

Oferta Biotech SAS

3 mensajes

BIOTECH SAS <biotechsas.gerencia@gmail.com> 2 de julio de 2026 a las 16:29
Para: serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co

Buenas tardes Ingeniera Jennyfer,

Nos permitimos presentar a su consideración nuestra oferta.

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente

Biotech
Biotecnologia a su Alcance

Ana María Gélvez Jaimes
Gerente
Celular 3122308588
Bucaramanga

OFERTA VILLAPINZON.pdf
344K

BIOTECH SAS <biotechsas.gerencia@gmail.com> 2 de julio de 2026 a las 17:47
Para: serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co

Buenas tardes anexo el RUT de BIOTECH SAS, que no me cargaba muchas Gracias
[El texto citado está oculto]
--

Biotech
Biotecnologia a su Alcance

Ana María Gélvez Jaimes
Gerente
Celular 3122308588
Bucaramanga

2 adjuntos

OFERTA VILLAPINZON.pdf
344K

RUT BIOTECH 02-07-2026.pdf
124K

BIOTECH SAS <biotechsas.gerencia@gmail.com> 21 de octubre de 2026 a las 9:02
Para: serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co

Buenos días nos permitimos Actualizar Oferta BIOTECH SAS, quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente
[El texto citado está oculto]
--



Ana María Gélvez Jaimes
Gerente
Celular 3122308588
Bucaramanga

OFERTA VILLAPINZON.1.pdf
429K

Biotech
Biotecnología a su Alcance

Bucaramanga Octubre 21 de2026

Señores
Alcaldía Municipio Villapinzón
Atn. Ing. Jennyfer Daniela Acosta Romero
Celular 3293043646
E mail serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co
Municipio Villapinzón

Respetados Señores

Agradecemos su solicitud y presentamos a su consideración nuestra propuesta:

Ítem	Descripción Producto	Cant.	Valor Unidad	Valor Total
1	Macherey Nagel Fotómetro PF 12 . con 4 celdas de medición aptas para determinación de los parámetros pre estipulados más adelante estipulados. El equipo debe tener pregrabado curvas de calibración para determinar parámetros como: Color aparente, aluminio, hierro, cloro libre, alcalinidad y demás parámetros pertinentes para agua potable de acuerdo con la normatividad, con su respectiva cubeta de calibración y demás implementos (software DVD, USB cable, embudo plástico, vaso plástico y maletín de transporte). Para lecturas rápidas sin tener que tapar el porta cubetas Rango de long. de onda: 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm más 1 posición para filtro adicional. Más de 100 test preprogramados y 50 métodos libremente programables. Lectura de Turbiedad Nefelometría en rango de 1 a 1000 NTU. Operación: Intuitiva - guiada por menú, teclado de membrana Acceso a los tests ingresando el nro. de test o desde listas de parámetros. -Capacidad de memoria: 1000 grupos de datos, conformidad con las GLP - Control de turbidez integrado (NTU Check)- Capacidad memoria: 200 grupos de datos, conformidad con GLP. -Exactitud long. de onda: ± 2 nm, ancho de banda 10 – 12 nm- Fuente de luz: Lámpara de tungsteno- Programación libre de métodos propios- Detector: Fotodiodo de silicio- Ajuste del cero: Automático -Rango fotométrico: ± 3 abs- Exactitud fotométrica: ± 1 %- Estabilidad a largo plazo: < 0.002 abs/h - Pantalla.	1	8.875.230	8.875.230

Biotech
Biotecnología a su Alcance

2	Hach Turbidímetro 2100 Q. Turbidímetro portátil diseñado de acuerdo al método de USEPA 180.1. Calibración y verificación asistida rápida y sencilla Transferencia de datos sencilla. Modo de medición exacto para muestras de rápida sedimentación. Registro de datos conveniente. Sistema óptico para precisión en campo. Compatibilidad de cubetas: 25 mm x 60 mm redonda (de vidrio de borosilicato, con tapa roscada). Condiciones de almacenamiento: -40 °C - 60 °C. Conexión a red: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (con módulos opcionales de alimentación o USB + alimentación). Contenido de la caja: Instrumento, juego de maletín, 4 pilas alcalinas AA, 6 cubetas de muestras, kit de ampollas StablCal, aceite de silicona, paño lubricante y manual. Dimensiones (A x A x P): 77 mm x 107 mm x 229 mm. Exactitud: ± 2 % de la lectura mas luz difusa. Fuente de luz: Lámpara de tungsteno. Idiomas del manual: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués (BR), Portugués (PT), Búlgaro, Chino, Checo, Danés, Holandés, Finés, Griego, Húngaro, Japonés, Coreano, Polaco, Rumano, Ruso, Esloveno, Sueco, Turco Idiomas interfaz de usuario: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués (BR), Portugués (PT), Búlgaro, Chino, Checo, Danés, Holandés, Finés, Griego, Húngaro, Japonés, Coreano, Polaco, Rumano, Ruso, Esloveno, Sueco, Turco. Luz difusa: < 0,02 NTU. Humedad operativa máx.: 90 %. Modos de medición: Normal (presionar para obtener el resultado), Promedio Señal, Muestras de rápida sedimentación. Método de medida: Determinación turbidimétrica en RATIO, entre la señal de luz dispersa nefelométrica (90º) y la señal de luz dispersa transmitida. Promedio de la señal: Seleccionable on/off. Protección de la carcasa (IP): IP67. Rango de medición: 0 - 1000 NTU. Rango de temperatura de operación: 0 - 50 °C. Repetibilidad: ± 0.003 FNU ± 0,5% de la lectura (0 a 2 FNU). Tamaño de pantalla: 240 x 160 pixels. Tiempo de respuesta: 6 s en el modo normal de lectura Tipo de pantalla: Gráfico LCD Unidades: NTU. Volumen de muestra: 15 mL	1	19.570.150	19.570.150
3	WTW pH metro 3310 GLP y memoria para almacenar 500 pares de datos. Incluye: Electrodo plástico, soluciones buffer pH 4 y 7 (50 ml de cada una), solución KCL 3 molar, soporte electrodo, vaso plástico, maletín y manual operacional, Rango de medición de pH: -2,0 ... + 19,9 unidades de pH ±, Resolución/ mV: -1200,0 ... +1200,0 ±0,3 mV, Precisión: -2500 ... +2500 ±1 mV, Temperatura: -5,0 ... +105,0 ±0,1 °C. Calibración: de 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 puntos buffers técnicos , buffers DIN/NIST más 20 juegos de buffers adicionales. Memoria/Bitácora: manual 500/5000 automática. Pantalla: Pantalla LCD retroalimentada. Operación continua: hasta 1000 hrs. sin/150 hrs. con retroiluminación. Garantía 1 año por defectos de fabricación y sonda 6 meses.	1	8.590.620	8.590.620

Sub Total	37.036.000,00
IVA	7.036.840,00
Total	44.072.840,00

CONDICONES COMERCIALES:
Validez de la oferta 30 días
Forma de pago: 30 días a partir de la entrega de los equipos
Garantía: Equipos 1 año por defectos de fábrica. Electrodos 3 meses
Capacitación: Virtual

Cordialmente,

Ana María Gélvez Jaimes
Gerente Biotech SAS
Celular 3122308588

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141004096611

(415)7707212489984(8020) 000014100409661 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 4 9 3 0	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BIOTECH S.A.S. B.I.C

36. Nombre comercial	37. Sigla
BIOTECH	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CR 31 14 58 BRR SAN ALONSO

42. Correo electrónico		
biotechsas.contabilidad@gmail.com		
43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 4 3 4 3 2 4	3 1 2 2 3 0 8 5 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	1 9 9 7 1 0 2 7	4 6 4 5	1 9 9 7 1 0 2 7		4 6 6 4			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-04-04 / 10:23:13AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GELVEZ JAIMES ANA MARIA
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Gmail

Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co>

Cot. WQ 5838

1 mensaje

Lino Paez <lpaezp@gmail.com> 21 de octubre de 2026 a las 10:46
Para: Oficina Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co>

Buenos días.

Nos permitimos adjuntar propuesta actualizada. POr favor confirmar recibido

Cordialmente,

Lino Páez Plazas
WATER QUALITY LTDA
Tel: 491 6513
Cel: 320 492 0820
lpaezp@gmail.com / gerencia@wq-waterquality.com
Calle 67 A No 74 - 18
Bogotá D. C. / Colombia

2 adjuntos

Cot. WQ 5838 Villapinzón.pdf
312K

2026 10 21.pdf
362K

Gmail

SOLICI

Redactar

Mail

Chat

Meet

Recibidos 24
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 3
Categorias
Más

Etiquetas

2017
2018
2019
Más

Solicitud actualización cotización

External Recibidos ×

Resumir este correo

Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co>
para panamdequimicos, servicioalcliente, anamgelvez.biotechsas

Cordial saludo,

En atención al asunto de referencia, solicito amablemente la actualización de la solicitud enviada para el suministro de los sig para el Municipio de Villapinzón, Cundinamarca.

De igual manera, solicitamos adjuntar copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT) de la empresa.

Atentamente,

Jennyfer Daniela Acosta Romero
Secretaria de Servicios Públicos
Alcaldía de Villapinzón
CEL: 3203043646
serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co

Responder Reenviar Compartir en chat

Water Quality Ltda

Cotización No. WQ 5838			Fecha: octubre 21 de 2026
Empresa	Municipio Villapinzón		
Contacto	Ing. Jennyfer Daniela Acosta Romero.	**División**	Oficina Servicios Públicos
Teléfono	3203043646	**Fax**	
e-mail	serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co	**Ciudad**	Villapinzon / Cundinamarca
De acuerdo con su solicitud nos permitimos poner a su consideración la siguiente oferta:			
Alcance	Suministro de equipos para el control del agua potable PTAP.		

Ítem	Descripción Producto	Cant.	V. Unidad	V. Total
1	Macherey Nagel Fotómetro PF 12 . con 4 celdas de medición aptas para determinación de los parámetros pre estipulados más adelante estipulados. El equipo debe tener pregrabado curvas de calibración para determinar parámetros como: Color aparente, aluminio, hierro, cloro libre, alcalinidad y demás parámetros pertinentes para agua potable de acuerdo con la normatividad, con su respectiva cubeta de calibración y demás implementos (software DVD, USB cable, embudo plástico, vaso plástico y maletín de transporte). Para lecturas rápidas sin tener que tapar el porta cubetas Rango de long. de onda: 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm más 1 posición para filtro adicional. Más de 100 test preprogramados y 50 métodos libremente programables. Lectura de Turbiedad Nefelometría en rango de 1 a 1000 NTU. Operación: Intuitiva - guiada por menú, teclado de membrana Acceso a los tests ingresando el nro. de test o desde listas de parámetros. - Capacidad de memoria: 1000 grupos de datos, conformidad con las GLP - Control de turbidez integrado (NTU Check)- Capacidad memoria: 200 grupos de datos, conformidad con GLP. -Exactitud long. de onda: ± 2 nm, ancho de banda 10 – 12 nm- Fuente de luz: Lámpara de tungsteno- Programación libre de métodos propios- Detector: Fotodiodo de silicio- Ajuste del cero: Automático -Rango fotométrico: ± 3 abs- Exactitud fotométrica: ± 1 %- Estabilidad a largo plazo: < 0.002 abs/h - Pantalla.	1	8.824.364	8.824.364

Calle 67a N° 74 - 18
Teléfono: 57 - 1 - 8141803 / 3204920820
Email: lpaezp@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

2	Hach Turbidimetro 2100 Q. Turbidímetro portátil diseñado de acuerdo al método de USEPA 180.1. Calibración y verificación asistida rápida y sencilla Transferencia de datos sencilla. Modo de medición exacto para muestras de rápida sedimentación. Registro de datos conveniente. Sistema óptico para precisión en campo. Compatibilidad de cubetas: 25 mm x 60 mm redonda (de vidrio de borosilicato, con tapa roscada). Condiciones de almacenamiento: -40 °C - 60 °C. Conexión a red: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (con módulos opcionales de alimentación o USB + alimentación). Contenido de la caja: Instrumento, juego de maletín, 4 pilas alcalinas AA, 6 cubetas de muestras, kit de ampollas StablCal, aceite de silicona, paño lubricante y manual. Dimensiones (A x A x P): 77 mm x 107 mm x 229 mm. Exactitud: ± 2 % de la lectura más luz difusa. Fuente de luz: Lámpara de tungsteno. Idiomas del manual: inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués (BR), portugués (PT), búlgaro, chino, checo, danés, holandés, Finés, griego, húngaro, japonés, coreano, polaco, rumano, ruso, esloveno, sueco, Turco Idiomas interfaz de usuario: inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués (BR), portugués (PT), búlgaro, chino, checo, danés, holandés, Finés, griego, húngaro, japonés, coreano, polaco, rumano, ruso, esloveno, sueco, turco. Luz difusa: < 0,02 NTU. Humedad operativa máx.: 90 %. Modos de medición: Normal (presionar para obtener el resultado), Promedio Señal, Muestras de rápida sedimentación. Método de medida: Determinación turbidimétrica en RATIO, entre la señal de luz dispersa nefelométrica (90º) y la señal de luz dispersa transmitida. Promedio de la señal: Seleccionable on/off. Protección de la carcasa (IP): IP67. Rango de medición: 0 - 1000 NTU. Rango de temperatura de operación: 0 - 50 °C. Repetibilidad: ± 0,003 FNU ± 0,5% de la lectura (0 a 2 FNU). Tamaño de pantalla: 240 x 160 pixels. Tiempo de respuesta: 6 s en el modo normal de lectura Tipo de pantalla: Gráfico LCD Unidades: NTU. Volumen de muestra: 15 mL	1	19.381.818	19.381.818

Calle 67a N° 74 - 18
Teléfono: 57 - 1 - 8141803 / 3204920820
Email: lpaezp@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

3	WTW pH metro 3310 GLP y memoria para almacenar 500 pares de datos. Incluye: Electrodo plástico, soluciones buffer pH 4 y 7 (50 ml de cada una), solución KCL 3 molar, soporte electrodo, vaso plástico, maletín y manual operacional, Rango de medición de pH: -2,0 ... + 19,9 unidades de pH ±, Resolución/ mV: -1200,0 ... +1200,0 ±0,3 mV, Precisión: -2500 ... +2500 ±1 mV, Temperatura: -5,0 ... +105,0 ±0,1 °C. Calibración: de 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 puntos buffers técnicos , buffers DIN/NIST más 20 juegos de buffers adicionales. Memoria/Bitácora: manual 500/5000 automática. Pantalla: Pantalla LCD retroalimentada. Operación continua: hasta 1000 hrs. sin/150 hrs. con retroiluminación. Garantia 1 año por defectos de fabricació29y sonda 6 meses.	1	8.096.932	8.096.932
	Sub Total			**36.303.114,00**
	IVA			6.897.591,66
	Total			**43.200.705,66**

CONDICIONES COMERCIALES				
Tipo de Negociación	A convenir			
Moneda	Pesos			
IVA	Incluido en la propuesta.			
Forma de Pago	**A Convenir**			
Tiempo de entrega	*Suministro*	60 días	*Capacitación*	Si
Notas	**Se realizará capacitación con una intensidad de 4 horas y luego un refuerzo si se requiere.**			
Validez de la oferta	30 días o si la TRM máxima sobrepasa los $ 3.400.oo			
Cordialmente **Lino G. Páez** **Asesor Técnico/comercial**				

Calle 67a N° 74 - 18
Teléfono: 57 - 1 - 8141803 / 3204920820
Email: lpaezp@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141287216356

(415)7707212489984(8020) 000014128721635 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 9 9 3 9	9	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
WATER QUALITY LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 67 A 74 18

42. Correo electrónico lpaezp@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 0 5 1	3 2 0 4 9 2 0 8 2 0	3 2 4 5 1 6 0 6 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	2 0 1 1 0 4 1 1	7 4 9 0	2 0 0 9 0 7 1 3	4 7 4 1	4 6 6 4		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-10-21 / 08:47:20AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ PLAZAS LINO GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 6 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141287216356

(415)7707212489984(8020) 000014128721635 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900299939	9	Impuestos de Bogotá	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	10	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	04	04
72. Número	1312303	8
73. Fecha	2009 07 13	2013 08 08
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	03	03
76. Fecha de registro	2009 07 14	2013 08 14
77. No. Matrícula mercantil	00019130 81	01756 61
78. Departamento	11	11
79. Ciudad/Municipio	001	4

Vigencia

80. Desde	2009 07 13
81. Hasta	2019 07 13

Composición del Capital

82. Nacional	100 %
83. Nacional público	0.0 %
84. Nacional privado	100.0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0.0 %
87. Extranjero privado	0.0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control	

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	80	2016 01 01		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141287216356

(415)7707212489984(8020) 000014128721635 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 9 9 3 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 0 7 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 3 4 3 3 5 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ	PLAZAS	LINO	GREGORIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 0 7 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 7 1 1 7 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRES	ZABALA	ANGELICA	ROCIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO POR SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141287216356

(415)7707212489984(8020) 000014128721635 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 9 9 3 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 3 4 3 3 5 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PAEZ	PLAZAS	LINO	GREGORIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
21,000,000		7 0 2 0 0 9 0 7 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 7 1 1 7 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TORRES	ZABALA	ANGELICA	ROCIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
9,000,000		3 0 2 0 2 5 0 3 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141287216356

(415)7707212489984(8020) 000014128721635 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 9 9 3 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 9 2 7 3 4		3 9 9 6 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
HERNANDEZ	RODRIGUEZ	GERMAN	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 5 6 6 3 3 5 0	1	2 7 7 7 0 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
NOSSA	PACHON	MELBY	JOHANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 9 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141287216356

(415)7707212489984(8020) 000014128721635 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 9 9 3 9	9		3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 4 6 5 9	
162. Nombre del establecimiento: WATER QUALITY LTDA		
163. Departamento: Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio: Zipaquirá 8 9 9	
165. Dirección: CARR 17 10 24		
166. Número de matrícula mercantil: 3 0 0 2 9 8 2	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 8 0 8 2 4	
168. Teléfono: 3 2 0 4 9 2 0 8 2 0	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIAS EN EL ALMACEN					
DEPENDENCIA SOLICITANTE	**SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**FECHA**	**DD**	**MM**	**AA**
			21	10	2026

Doctora:
Jennyfer Daniela Acosta Romero
Secretaria de Servicios Públicos

Atentamente me permito certificar que dentro del inventario de almacén **NO** hay existencia en la bodega, los siguientes elementos designados a su dependencia:

Item	Descripción	Cantidad
1	FOTÓMETRO PARA ANALISIS DE AGUA POTABLE	1
2	PH METRO CON SISTEMA GLP Y MEMORIA PARA ALMACENAR 500 PARES DE DATOS	1
3	TURBIDIMETRO	1

En constancia firma:

JOHN ALEXANDER BARRIGA CASTIBLANCO
ALMACENISTA

FICHA TECNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	**FOTÓMETRO PARA ANÁLISIS DE AGUA POTABLE** Que incluya: ✓ 4 celdas de medición aptas para determinación de los parámetros pre estipulados más adelante estipulados. ✓ El equipo debe tener pregrabado curvas de calibración para determinar parámetros como: Color aparente, aluminio, hierro, cloro libre, alcalinidad y demás parámetros pertinentes para agua potable de acuerdo con la normatividad, con su respectiva cubeta de calibración y demás implementos (software DVD, USB cable, embudo plástico, vaso plástico y maletín de transporte). ✓ Idiomas del manual: Mínimo español ✓ Para lecturas rápidas equipos con compartimiento de medición cerrado. Rango de long. de onda: 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm más 1 posición para filtro adicional. ✓ Más de 100 test preprogramados y 50 métodos libremente programables. ✓ Operación: Intuitiva - guiada por menú, teclado de membrana Acceso a los tests ingresando el nro. de test o desde listas de parámetros. ✓ Capacidad de memoria: 1000 grupos de datos, conformidad con las GLP - Control de turbidez integrado (NTU Check) ✓ Capacidad de memoria: 200 grupos de datos, conformidad con GLP. -Exactitud long. de onda: ± 2 nm, ancho de banda 10 – 12 nm ✓ Fuente de luz: Lámpara de tungsteno ✓ Programación libre de métodos propios ✓ Detector: Fotodiodo de silicio ✓ Ajuste del cero: Automático ✓ Rango fotométrico: ± 3 abs ✓ Exactitud fotométrica: ± 1 % ✓ Estabilidad a largo plazo: < 0.002 abs/h - Pantalla.	1
2	**TURBIDÍMETRO PORTÁTIL** ✓ Diseñado de acuerdo al método de USEPA 180.1. ✓ Calibración y verificación asistida rápida y sencilla. ✓ Transferencia de datos sencilla. ✓ Modo de medición exacto para muestras de rápida sedimentación. ✓ Registro de datos conveniente. ✓ Sistema óptico para precisión en campo. ✓ Compatibilidad de cubetas: 25 mm x 60 mm redonda (de vidrio de borosilicato, con tapa roscada), o cualquier tecnología de pantalla que garantice una adecuada visualización de los parámetros y resultados del equipo. ✓ Condiciones de almacenamiento: -40 °C - 60 °C. ✓ Conexión a red: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (con módulos opcionales de alimentación o USB + alimentación). ✓ Contenido de la caja: Instrumento, juego de maletín, 4 pilas alcalinas AA, 6 cubetas de muestras, kit de estándares de calibración certificados suministrados por el fabricante o su equivalente, aceite de silicona, paño lubricante y manual.	

	✓ Dimensiones (A x A x P): 77 mm x 107 mm x 229 mm. ✓ Exactitud: ± 2 % de la lectura más luz difusa. ✓ Fuente de luz: Lámpara de tungsteno. ✓ Idiomas del manual: Mínimo español ✓ Luz difusa: < 0,02 NTU. ✓ Humedad operativa máx.: 90 %. ✓ Modos de medición: Normal (presionar para obtener el resultado), Promedio Señal, Muestras de rápida sedimentación. ✓ Método de medida: Determinación turbidimétrica en RATIO, entre la señal de luz dispersa nefelométrica (90º) y la señal de luz dispersa transmitida. ✓ Promedio de la señal: Seleccionable on/off. ✓ Protección de la carcasa (IP): IP67. ✓ Rango de medición: 0 - 1000 NTU. ✓ Rango de temperatura de operación: 0 - 50 °C. ✓ Repetibilidad: ± 0.003 FNU ± 0,5% de la lectura (0 a 2 FNU). ✓ Tamaño de pantalla: 240 x 160 pixeles. ✓ Tiempo de respuesta: 6 s en el modo normal de lectura ✓ Tipo de pantalla: Gráfico LCD Unidades: NTU. ✓ Volumen de muestra: 15 mL	
3	**PH METRO** ✓ Con sistema GLP y memoria para almacenar 500 pares de datos. ✓ Incluye: Electrodo plástico, soluciones buffer pH 4 y 7 (50 ml de cada una), solución KCL 3 molar, soporte electrodo, vaso plástico, maletín y manual operacional ✓ Idiomas del manual: Mínimo español ✓ Rango de medición de pH: -2,0 ... + 19,9 unidades de pH ± ✓ Resolución/ mV: -1200,0 ... +1200,0 ±0,3 mV ✓ Precisión: -2500 ... +2500 ±1 mV ✓ Temperatura: -5,0 ... +105,0 ±0,1 °C. ✓ Calibración: de 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 puntos buffers técnicos, buffers DIN/NIST más 20 juegos de buffers adicionales. ✓ Memoria/Bitácora: manual 500/5000 automática. ✓ Pantalla: Pantalla LCD retroalimentada. ✓ Operación continua: hasta 1000 hrs. sin/150 hrs. con retroiluminación. ✓ Garantía 1 año por defectos de fabricación y sonda 6 meses.	1