

FICHA TÉCNICA

Alicate De Combinacion 8"/200Mm. Pulido. Mango De Dos Colores.

CÓDIGO:
THT110806P

***Nombre:** Alicate de combinación 8"/200mm	**¿Dónde usarlo?:** Para trabajos para sujeta cables y moldearlos, hasta apretar o aflojar tuercas, en lugares donde los dedos no pueden acceder.
Acabado: Pulido	**Aislado:** No
Anti chispas: No	**Cantidades por caja:** Cajas de 36 y Cajas de 6
Características: Empuñadora Soft Grip. Calidad Industrial	**Código de Barras:** 6925582186468
Código de producto: THT110806P	**Color:** Turquesa
Embalaje de proveedor: Caja grande 36 /Caja chica 6	**Marca:** TOTAL TOOLS
Material: Cromo Vanadio	**Material del Mango:** Ergonómico con doble goma.
Medida: 8" /200 mm	**Peso (Kg):** 0.356 Kg
Presentación: Blister	**Procedencia:** Importado
Se vende por: Unidad	**Tipo:** Alicates - Pinzas
Usos: Profesional	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Alicate De Combinacion 8"/200Mm.
-Pulido.
-Mango De Dos Colores Ergonómico Con Doble Goma.
-Material: Cromo Vanadio.
-Empuñadora Soft Grip.

-Calidad Industrial.

200mm(8˝)







Santiago de Cali, octubre de 2026

A quien pueda interesar:

*Por medio de la presente, **HOYOSTOOLS**, en calidad de proveedor y comercializador de herramientas, certifica que las herramientas manuales que comercializamos DE LA MARCA TOTAL TOOLS destinadas a trabajos eléctricos, tales como alicates, pinzas, cortafríos, destornilladores, pelacables, tenazas, llaves y demás herramientas de uso eléctrico, cuentan, de acuerdo con las características propias de cada referencia, con mangos, empuñaduras y/o elementos fabricados con materiales aislantes y características dieléctricas, destinados a su utilización en trabajos eléctricos de baja tensión.*
*Estas características están orientadas a proporcionar aislamiento en las zonas de contacto y agarre de las herramientas, de acuerdo con su diseño y finalidad de uso, y tomando como referencia los criterios técnicos establecidos para herramientas manuales destinadas a trabajos eléctricos, entre ellos la **IEC 60900:2018 – Live working –** la cual establece requisitos y criterios aplicables a herramientas manuales aisladas, aislantes e híbridas destinadas a trabajos sobre partes energizadas o próximas a ellas, contemplando su utilización hasta 1.000 V en corriente alterna (AC) y 1.500 V en corriente continua (DC).*

La presente certificación se expide a solicitud del interesado como soporte técnico de las características de las herramientas manuales comercializadas por nuestra empresa.

Cordialmente

Luis Alejandro Jiménez Rodríguez
Gerente Marca Propia
www.hoyostools.com
www.uduke.com