

CÓDIGO: **24232** CLAVE: **PPE-300P**

Pinza porta electrodos de 300 Amperes, PRETUL

- Mordaza de latón para una excelente conductividad eléctrica y mayor tiempo de vida
- La separación entre mango y palanca permite un manejo más cómodo del electrodo
- Opresor para sujetar el cable

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM · ANCE

Especificaciones

Capacidad	300 A
Largo	23 cm
Calibre del cable	2/0 AWG (70 mm²)
Peso	345 g
Empaque individual	Caja
Inner	4
Máster	16
Pallet	1152

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 8.9 cm (3 1/2") Ancho: 3.2 cm (1 1/4") Largo: 23.5 cm (9 1/4") **Peso:** 0.3 kg (0.66 lb)
Inner	**Medidas:** Alto: 24.7 cm (9 1/2") Ancho: 9.5 cm (3 3/4") Largo: 14.2 cm (5 1/2") **Peso:** 1.6 kg (3.53 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 26.7 cm (10 1/2") Ancho: 21.8 cm (8 1/2") Largo: 30 cm (12") **Peso:** 6.7 kg (14.77 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Incluye


2 tornillos de sujeción

1 llave Allen

2 láminas para sujeción

Imágenes complementarias







EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 1.6 kg (3.53 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias



Contiene: 4 inner (16 piezas)

Peso: 6.7 kg (14.77 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.