HOJA / FICHA TECNICA

Edición: MP/13062019

Identificador MP

MOLDES PARA ESTAMPADO.

Para texturizado de superficies de concreto /morteros hidráulicos o polimérico.

PISOTEC
PISOS TECNIFICADOS DE CONCRETO

DESCRIPCION

* Molde de poliuretano para el estampado e impresión en superficies de concreto y morteros hidráulicos así como poliméricos .

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

* Para el estampado, impresión y texturizado de superficies de concretos y morteros hidráulicos y poliméricos.

*** Hechos de poliuretano 100% virgen, flexibilidad media para optimizar su uso y aplicación. Ensamble rectificado lo que los hace altamente precisos en su ajuste.**

*** Amplia variedad de diseños para diferentes aplicaciones, uso peatonal, algunos hasta con posibilidades de aplicación en interiores (bajo perfil) y para usos vehiculares (perfil profundo).**

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

* Se empacan individualmente, salvo cuando se envían varios en un solo pedido y se indica en su etiquetado. La durabilidad de estos depende de los cuidados en su manejo, conservación, limpieza, almacenaje y uso.

* Se fabrican en versión semirrígida y flexible.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

* Cuando estos son nuevos y se van a usar por primera vez se recomienda aplicar desmoldante a la cara de impresión para asegurar un correcto inicio de estampado.

* Los moldes tienen diferentes patrones de colocación, algunos son ortogonales y permiten cuidar su alineamiento en ambos sentidos, otros tienen referencia de un eje a partir del cual se van colocando y otros son de ensamble que requieren un ajuste y acomodo de acuerdo al diseño de los mismos.

* Los moldes pueden imprimir solo la profundidad de su propio relieve, no pueden imprimir a mayor profundidad pues al intentar hacerlo se estaría deformando el perfil de la superficie del material (concreto o mortero) donde se están aplicando; solo en algunos casos y con cierta habilidad puede manipularse hacer una impresión poco profunda al momento de realizar el estampado.

* Las superficies donde se vayan a aplicar, deben ser cubiertas con un agente desmoldante adecuado que permita realizar la impresión de la textura de estos sin afectar las cualidades de la superficie.

* Asegúrese de que al ir estampando la superficie quede impresa, el estampado puede hacerse manualmente, ayudado con una plana golpeando sobre el molde o bien con un pisón cuando la superficie así lo permita, los pisones recubiertos de poliuretano conservan por mayor tiempo los moldes de poliuretano.

www.pisotec.com.mx Ph. 01 800 000 7476 comercializacion@pisotec.com.mx

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: MP/13062019

Identificador MP

MOLDES PARA ESTAMPADO.

Para texturizado de superficies de concreto /morteros hidráulicos o polimérico.

* Para retirar los moldes de la superficie en el proceso de estampado, asegúrese de hacerlo sin "arrastrar" estos sobre la misma para evitar efectos de "rayado" indeseables.

* Se recomienda trabajar con el numero de moldes suficientes y adecuados que varia dependiendo del diseño de estos, la dimensión y dificultad del área a trabajar, las habilidades del instalador, entre otros factores.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

* Se recomienda limpiarlos regularmente para lograr una impresión de calidad, para hacerlo se utilice hidrolavadora o cepillo plástico y agua; evite el uso de detergentes, solventes o de cualquier otro producto químico, algunos de estos pueden dañarlos.

* Evite exigir un dobles de las piezas que ponga en riesgo su hechura, evite usarlos golpeándolos con herramientas punzocortantes que puedan dañar su integridad.

* Se recomienda almacenar las piezas en un área cubierta evitando que estos puedan estar expuestos al sol o alguna fuente de calor que pudiera deformarlos (calentadores o laminas de cubierta); pueden almacenarse uno sobre otro siempre sobre superficies planas evitando que estos queden doblados o deformados.

* El material cuenta con un control de calidad que garantiza su durabilidad para el trabajo para el que esta hecho; se sugiere atender las recomendaciones que aquí se indican para obtener la máxima durabilidad y conservación de las piezas. El poliuretano es un material que presenta muy pocas variaciones por elongación o encogimiento pero estas puede presentarse bajo ciertas condiciones de almacenamiento, uso o manipulación.

* El material de los moldes no tiene ningún riesgo especifico, no representa riesgo alguno para la salud durante su uso y/o manipulación.



NFPA Norma 704

Riesgo Especifico:	Ninguno
Nivel de riesgo:	Ninguno
Inflamabilidad:	Producto plástico, solo a exposición directa
Reactividad:	Ninguno

www.pisotec.com.mx Ph. 01 800 000 7476 comercializacion@pisotec.com.mx

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: MP/13062019

Identificador MP

MOLDES PARA ESTAMPADO.

Para texturizado de superficies de concreto /morteros hidráulicos o polimérico.

PISOTEC
PISOS TECNIFICADOS DE CONCRETO

INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

* Los moldes se fabrican en dos diferentes versiones de flexibilidad, flexible un Shore A de 35-40 y la semirrígida un Shore A 55-60.

NOTA LEGAL

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional remítase a nuestra área de soporte técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos.

www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx www.pisotec.com.mx

www.pisotec.com.mx Ph. 01 800 000 7476 comercializacion@pisotec.com.mx