INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. / EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03 **Rev.:** 00

Área / Contrato / Planta: c/o. 3793-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos		Cargo	Firma
Evaluado:	Jhonier Beltran Rodriguez	conductor volqueta	Jhonnyer B.
Evaluador:	María Alejandra Diaz	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. X Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS SAS	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. / EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03 **Rev.:** 00

Área / Contrato / Planta: CTO-3797-2025	**Fecha:** 30.09.2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (X) No ( )**

Nombres y apellidos	**Cargo**	**Firma**
Evaluado: Luisa Fernanda Bocanegra	controladora vial	Luisa B.
Evaluador:	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   X Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VIAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS SAS / EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03 **Rev.:** 00

Área / Contrato / Planta: Clo - 3793 - 2025	**Fecha:** 30 - 09 - 2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: M carlos eduardo M.	oficios varios	
Evaluador: Maria Alexandra Diaz.	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5 ✓


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5 ✓

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5 ✓

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03 **Rev.:** 00

Área / Contrato / Planta: CTO - 3793 - 2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos	**Cargo**	**Firma**
Evaluado: Nicolas Bonilla	conductor volqueta	Nicolas B.
Evaluador:		

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5X


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5X

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5X

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: Cto-3713-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (X) No ( )**

	Nombres y apellidos	**Cargo**	**Firma**
Evaluado:	Jesus Alfonso Diaz	conductor V.	Jesus Alfonso D.
Evaluador:	Maria Alejandra Diaz	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS SAS	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS SAS	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: cto. 3743-2023	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos	**Cargo**	**Firma**
Evaluado: Mabel eliza ceron	controladora vial	MABEL CERÓN
Evaluador: Maria Alejandra Diaz	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: A Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: A

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: A

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: A Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS SAS	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5

- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN	Código: MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: CTO - 3793-2023	**Fecha:** 30 - 04 - 2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (X) No ( )**

Nombres y apellidos		Cargo	Firma
Evaluado:	Weimar lozada	OP. maquinaria	Weimar Lozada
Evaluador:	Maria Alexandra Diaz P.	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS SAS	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: Cto. 3743-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos	**Cargo**	**Firma**
Evaluado: Edwin osorio salazar	oficios varios	Edwin osorio
Evaluador: Maria Alexandra Diaz P.	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03 **Rev.:** 00

Área / Contrato / Planta: cto-3793-2025	**Fecha:** 30-04-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: Andres Humberto Gongora	Op. maquinaria	
Evaluador: Maria Alejandra Diaz P.	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: x Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: x

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: x

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: x Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS SAS	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03 **Rev.:** 00

Área / Contrato / Planta: cto-3793-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si ( ) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: Jhonatan olarte	oficios varios	
Evaluador: Maria Alejandra oicat	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: a

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS SAS	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: Cto. 3793-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: Daniel Albeiro Izquierdo	Pastrullero	
Evaluador: María Alejandra Díaz	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VÍAS SAS	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03 **Rev.:** 00

Área / Contrato / Planta: cto. 3793. 2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: M Jesus hernando h.	op. maquinaria	
Evaluador: Maria Alexandra diaz	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: x Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: x

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: x

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: x Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS SAS / EQUIPOS Y TECNOLOGIAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03 **Rev.:** 00

Área / Contrato / Planta: CTO-3793-2025	**Fecha:** 30-04-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: Luis Angel Hoyos	conductor Turbo	
Evaluador: Maria Alexandra Diaz P.	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5x


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5x

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5x

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03 **Rev.:** 00

Área / Contrato / Planta: C-10- 3793-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (X) No ( )**

Nombres y apellidos	**Cargo**	**Firma**
Evaluado: Duvan novoa suarez	oficios Varios	Duvan novoa suarez
Evaluador: Maira Alejandra Diaz	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5

- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: Cto-3793-2025	**Fecha:** 30-04-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si** (x) **No** ( )

Nombres y apellidos	**Cargo**	**Firma**
Evaluado: Leonardo Mauricio torres	Conductor Volqueta	
Evaluador: María Alejandra pico	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: x Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: x

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: x

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: x Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5x


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5x

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: C10-3793-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos		Cargo	Firma
Evaluado:	Jailerman Garzon Garcia	conductor Volqueta	
Evaluador:	Maria Alejandra Diaz P.	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: x Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: x

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: x

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: x Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS SAS	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5 ✓


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5 ✓

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5 ✓

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: Cto-3797-2025	**Fecha:** 30-04-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (X) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: Oscar Javier Fula	oficios Varios	Oscar Fula
Evaluador: Maria Alexandra Diaz P.	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5X


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5X

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5X

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: CTO-3743-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (X) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: Jefferson Gallego	Cadenero	Jefferson G.
Evaluador: Maria Alejandra Diaz	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 X


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 X

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 X

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03 **Rev.:** 00

Área / Contrato / Planta: Cto-3793-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido:	**Aprueba Si ( ) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: Juan Gabriel Burbano	Op. maquinaria	Juan Gabriel B.
Evaluador: Maria Alexandra Diaz	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

	EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 X


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 X

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 X

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: CTO-3793-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (X) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: Yarminson Serna cardenas	Oficios Varios	
Evaluador: Maria Alejandra Diaz P.	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5

- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

INGENIERIA DEVIAS SAS	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: Cto-3743-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (X) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: Victor Manuel Hoyos	Op. maquinaria	
Evaluador: Maria Alejandra Diaz	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: clo-3793-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (X) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: M Alexander Gomez	Op. maquinaria	
Evaluador: Maria Alexandra Diaz P.	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   X. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5x


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5x

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5x

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: Cto-3793-2023	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Evaluado: Luis eduardo samaca	Op. maquinaria	
Evaluador: María Alejandra Díaz	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Área / Contrato / Planta: cto-3743-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos		Cargo	Firma
Evaluado:	Liseth Yohana Rueda	oficios Varios	Liseth Yohana
Evaluador:	Maria Alejandra Diaz	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: X Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   X Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: X

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: X

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: X Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS S.A.S	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

INGENIERIA DE VIAS SAS / GT	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03 **Rev.:** 00

Área / Contrato / Planta: Cto-3797-2025	**Fecha:** 30-09-2026
Puntaje obtenido: 6/6	**Aprueba Si (x) No ( )**

Nombres y apellidos		Cargo	Firma
Evaluado:	Carlos Julio cespedes	Rastrillero	Carlos Julio cespedes
Evaluador:	Maria alejandra diaz.	Residente SST	

CAPACITACION EN RIESGO BIOMECÁNICO

Responda las siguientes preguntas:

1. Riesgo biomecánico es sobre esfuerzo que puede producir trastornos a nivel del sistema respiratorio.
   Falso: x Verdadero: _____

2. Señale una respuesta correcta: son factores de riesgo biomecánico los siguientes?
   A. Posturas forzadas y movimientos repetitivos
   B. Manipulación manual de cargas y exposición a ruido
   C. Exposición a ruido
   D. Ninguna de las anteriores

3. La tendinitis es una inflamación del tendón debida a movimientos repetitivos.
   Falso: _____ Verdadero: x

4. La máxima carga para manipular las mujeres son 15Kg.
   Falso: _____ Verdadero: x

5. La máxima carga para manipular las hombre son 50Kg.
   Falso: x Verdadero: _____

6.

Scanned with CamScanner

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.	**EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN**	**Código:** MP-GF-PR-17-FO-03
		Rev.: 00

Marque con una (x) la respuesta correcta donde

5) Totalmente de acuerdo
4) De acuerdo
3) Totalmente en desacuerdo
2) En desacuerdo
1) No aplica

- ¿Las herramientas usadas fueron las mejores?

  1 2 3 4 5


- 2.2. ¿El capacitador dominaba el tema?

  1 2 3 4 5

- ¿La capacitación cumplió sus expectativas?

  1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:



Scanned with CamScanner

Hoja 1 de 4			Riesgo Biomecanico.
Fecha			
30	09	2026	
DD	MM	AA	

CONTRATO No. 3743-2025 **AREA** SST **ACTA N°** 9

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Carlos Eduardo Motta Alvarez	
Jessica Lenis Cortes	Jessica Lenis Cortés
Pablo Andres Martinez Urueña	
Jeferson Gallego Londoño	Jefferson Gallego L.
Cristian Camilo Molano Guzman	
Yarminson Serna Cardenas	
Juan Gabriel Burbano Cordoba	
Victor Manuel Hoyos Urbano	
Luis Eduardo Samaca Tocarruncho	
Alexander Gomez Buitrago	
Oscar Javier Fula Suarez	Oscar Fula
Jailerman Garzon Garcia	
Carlos Julio Cespedes	Carlos Julio Cespedes
Maria Alejandra Diaz Perez	
Leonardo Mauricio Torres Gaitan	
Duvan Novoa Suarez	Duvan Novoa Suarez
Luis Angel Hoyos Rodriguez	
Kely Johana Avila Vargas	Kely Avila
Juan Camilo Rincon	
Jesus Hernando Hernandez	
Daniel Albeiro Izquierdo Pantoja	
Jhonatan Olarte	
Andres Humberto Gongora	
Edwin Osorio Salazar	Edwin Osorio Salazar
Weimer Lozada	Weimer Lozada Robles
Victor Alfonso Vanegas	Victor Vanegas
Julio Cesar Santa	
Carlos Eduardo Muñeton Linares	
Jesus Alfonso Diaz	Jesus Alfonso Diaz Suescun
Nicolas Bonilla Beltran	Nicolas Bonilla Beltran
Luisa Fernanda Bocanegra	Luisa Bocanegra
Jhonier Beltran Rodriguez	Jhonier Beltran Rodriguez
Mabel Eliza Ceron	Mabel Ceron
Liseth Yohana Rueda	Liseth Rueda
Jairo Andres Chacon	

II. OBJETO

brindar a los trabajadores conocimientos y herramientas para identificar, prevenir y controlar los factores de riesgo biomecanico presentes en laa actividades laborales, promoviendo practicas seguras durante la manipulacion de cargas, adopcion de posturas, movimientos repetitivos y esfuerzos fisicos,con el fin de prevenir lesiones musculoesqueleticas y favorecer el cuidado de la salud.

Scanned with CamScanner