VALORES UNITARIOS ESTIMADOS POR ITEM

PROCESO PN MECUC SA SI 004 2026, cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER Y DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS**

ÍTEM	TIPO VEHÍCULO	DESCRIPCIÓN LLANTA	VALOR UNITARIO ESTIMADO IVA INCLUIDO
1	VEHÍCULOS PESADOS	Llanta 295-80-R22.5 direccional Uso A: N/A Ancho B: 295 Rela Asp C: 80 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 Índice de Carga F: 154/149 Clasificación de velocidad G: L N/A	$ 1.281.213,50
2		Llanta 315/80 R-22,5 Uso A: N/A Ancho B: 315Rela Asp C: 80Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5Índice de Carga F: 154/151Clasificación de velocidad G: MN/A	$ 1.480.733,50
3		Llanta 445/65 rin22,5 Uso A: N/A Ancho B: 445Rela Asp C: 65Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5Índice de Carga F: 169Clasificación de velocidad G: KN/A	$ 1.488.214,00
4		Llanta 295-80-R22.5 tracción Uso A: N/A Ancho B: 295Rela Asp C: 80Tipo de Construcción D: Tracción Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5Índice de Carga F: 154/149Clasificación de velocidad G: LN/A	$ 1.354.193,50
5		Llanta 215-75-R17.5 direccional Uso A: N/A Ancho B: 215Rela Asp C: 75Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5Índice de Carga F: 126/124Clasificación de velocidad G: KN/A	$ 756.949,00
6		Llanta 215-75-R17.5 tracción Uso A: N/A Ancho B: 215Rela Asp C: 75Tipo de Construcción D: Tracción Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5Índice de Carga F: 126/124Clasificación de velocidad G: KN/A	$ 766.949,00
7		Llanta 275/80 R22,5 direccional Uso A: N/A Ancho B: 275Rela Asp C: 80Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 22,5Índice de Carga F: 149/146Clasificación de velocidad G: KN/A	$ 1.216.243,50
8		Llanta 275/80 R22,5 tracción Uso A: N/A Ancho B: 275Rela Asp C: 80Tipo de Construcción D: Tracción Medida del Rin en Pulgadas E: 22,5Índice de Carga F: 149/146Clasificación de velocidad G: KN/A	$ 1.283.453,50
9		Llanta 7.50-R16 direccional Uso A: N/A Ancho B: 750Rela Asp C: N/A Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16Índice de Carga F: 121/120Clasificación de velocidad G: M Neumático 7.50-R16 direccional	$ 633.794,00
10		Llanta 7.50-R16 tracción Uso A: N/A Ancho B: 750Rela Asp C: N/A Tipo de Construcción D: Tracción Medida del Rin en Pulgadas E: 16Índice de Carga F: 121/120Clasificación de velocidad G: M Neumático 7.50-R16 tracción	$ 746.949,00
11		Llanta 700-R15 Uso A: LT Ancho B: 700Rela Asp C: N/A Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15Índice de Carga F: 117/116Clasificación de velocidad G: M Neumático 700-R15	$ 706.949,00
12		Llanta 425-75-R22,5 direccional Uso A: N/A Ancho B: 425Rela Asp C: 75Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5Índice de Carga F: 164,149Clasificación de velocidad G: JKN/A	$ 2.223.254,00
13		LLANTA LT 265/65R18; 122/119S, Uso A: LT, Ancho 265 Rela Asp C: 65; Tipo de Construcción D: Radial, Medida del Rin en Pulgadas E: 18, Índice de Carga F: 122/119S, Clasificación de velocidad S, Número real de capas o lonas 10P, neumático N/A, Instalación, Alineación Y Balanceo.	$ 1.020.000,00
14	BUSETONES	Llanta 235-75-R17.5 direccional Uso A: N/A Ancho B: 235Rela Asp C: 75Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5Índice de Carga F: 143/141Clasificación de velocidad G: JN/A	$ 876.949,00
15		Llanta 235-75-R17.5 tracción Uso A: N/A Ancho B: 235Rela Asp C: 75Tipo de Construcción D: Tracción Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5Índice de Carga F: 143/141Clasificación de velocidad G: JN/A	$ 866.949,00
16		Llanta 9.5-R17.5 direccional Uso A: N/A Ancho B: 9.5Rela Asp C: N/A Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5Índice de Carga F: 136/134Clasificación de velocidad G: LN/A	$ 896.949,00
17		Llanta 9.5-R17.5 tracción Uso A: N/A Ancho B: 9.5Rela Asp C: N/A Tipo de Construcción D: Tracción Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5Índice de Carga F: 136/134Clasificación de velocidad G: LN/A	$ 926.949,00
18	CAMIONETAS	Llanta 255-70- R16 Uso A: HT Ancho B: 255Rela Asp C: 70Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16Índice de Carga F: 111Clasificación de velocidad G: TN/A	$ 669.672,50

19		Llanta 255-70-R17 Uso A: HT Ancho B: 255Rela Asp C: 70Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 116Clasificación de velocidad G: QN/A	$ 1.149.775,00
20		Llanta 265-60-R18 Uso A: HT Ancho B: 265Rela Asp C: 60Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 18Índice de Carga F: 114Clasificación de velocidad G: VN/A	$ 705.223,50
21		Llanta 275-55-R20 Uso A: HT Ancho B: 275Rela Asp C: 55Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: R20Índice de Carga F: 113Clasificación de velocidad G: TN/A	$ 726.949,00
22		Llanta 215-60-R17 Uso A: HT Ancho B: 215Rela Asp C: 60Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 100Clasificación de velocidad G: HN/A	$ 463.240,50
23		Llanta 275-55-R20 Uso A: HT Ancho B: 275Rela Asp C: 55Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 20Índice de Carga F: 114Clasificación de velocidad G: TN/A	$ 746.949,00
24		Llanta 215-55-R18 Uso A: HT Ancho B: 215Rela Asp C: 55Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 18Índice de Carga F: 100Clasificación de velocidad G: HN/A	$ 402.030,50
25		Llanta 275-70-R18 Uso A: HT Ancho B: 275Rela Asp C: 70Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 18Índice de Carga F: 114Clasificación de velocidad G: TN/A	$ 1.201.077,50
26		Llanta 225-55-R19 Uso A: LT Ancho B: 225Rela Asp C: 55Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 19Índice de Carga F: 104/99Clasificación de velocidad G: HN/A	$ 737.149,00
27	AUTOMÓVILES	Llanta 265-65-R17 Uso A: HT Ancho B: 265Rela Asp C: 65Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 120/117Clasificación de velocidad G: QN/A	$ 561.049,00
28		Llanta 215-65-R17 Uso A: HT Ancho B: 215Rela Asp C: 65Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 100Clasificación de velocidad G: QN/A	$ 486.234,00
29		Llanta 185-65-R14 Uso A: N/A Ancho B: 185Rela Asp C: 65Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14Índice de Carga F: 86Clasificación de velocidad G: HN/A	$ 212.704,00
30		Llanta 195-50-R15 Uso A: N/A Ancho B: 195Rela Asp C: 50Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15Índice de Carga F: 86Clasificación de velocidad G: VN/A	$ 348.778,00
31		Llanta 165-65-R13 Uso A: N/A Ancho B: 165Rela Asp C: 65Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 13Índice de Carga F: 77Clasificación de velocidad G: TN/A	$ 170.131,50
32		Llanta 185-65-14 Uso A: N/A Ancho B: 185Rela Asp C: 65Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14Índice de Carga F: 86Clasificación de velocidad G: HN/A	$ 226.270,00
33		Llanta 185-65-R15 Uso A: N/A Ancho B: 185Rela Asp C: 65Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15Índice de Carga F: 88Clasificación de velocidad G: TN/A	$ 236.897,50
34	MASTER, TRAFIC, NISSAN URVAN Y MERCEDES VENZ	Llanta 195-95-R16 Uso A: N/A Ancho B: 195Rela Asp C: 70Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16Índice de Carga F: 104/102Clasificación de velocidad G: SN/A	$ 598.543,50
35		Llanta 205-55-R16 Uso A: N/A Ancho B: 205Rela Asp C: 55Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16Índice de Carga F: 91Clasificación de velocidad G: VN/A	$ 302.832,00
36		Llanta 195-65-R15 Uso A: N/A Ancho B: 195Rela Asp C: 65Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16Índice de Carga F: 104/102Clasificación de velocidad G: SN/A	$ 426.949,00
37		Llanta 225-65-R16 Uso A: LT Ancho B: 225Rela Asp C: 65Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16Índice de Carga F: 115/112Clasificación de velocidad G: QN/A	$ 625.798,50
38		Llanta 225-75-R16 Uso A: N/A Ancho B: 225Rela Asp C: 75Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16Índice de Carga F: 118/116Clasificación de velocidad G: RN/A	$ 637.024,50
39	MOTOCICLETAS	Lanta 205-70-R15 Uso A: N/A Ancho B: 205Rela Asp C:70Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15Índice de Carga F: 96Clasificación de velocidad G: TN/A	$ 504.719,00
40		Llanta 215-65-R16 Uso A: N/A Ancho B: 215Rela Asp C: 65Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16Índice de Carga F: 102Clasificación de velocidad G: HN/A	$ 509.449,00
41		Llanta 90/90 – R21 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 90Rela Asp C: 90Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 21Índice de	$ 260.039,50

		Carga F: 57Clasificación de velocidad G: M Neumático 90/90 – R21 Delantera	
42		Llanta 120-90-R17 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 120Rela Asp C: 90Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 64Clasificación de velocidad G: T Neumático 120-90-R17 Trasera	$ 286.992,00
43		Llanta 80/90- R21 Delantera Uso A: TL Ancho B: 80Rela Asp C: 90Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 21Índice de Carga F: N/A Clasificación de velocidad G: P Neumático 80/90- R21 Delantera	$ 201.645,50
44		Llanta 120/80 - R18 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 120Rela Asp C: 80Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 18Índice de Carga F: 62Clasificación de velocidad G: T Neumático 120/80 - R18 Trasera	$ 277.891,50
45		Llanta110/80 -R19 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 110Rela Asp C: 80Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 19Índice de Carga F: 72Clasificación de velocidad G: WNeumático110/80 -R19 Delantera	$ 618.006,00
46		Llanta 150/70 - R17 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 150Rela Asp C: 70Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 69Clasificación de velocidad G: T Neumático 150/70 - R17 Trasera	$ 638.842,00
47		Llanta 70/90 - R17 Delantera Uso A: TL Ancho B: 70Rela Asp C: 90Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: N/A Clasificación de velocidad G: P Neumático70/90 - R17 Delantera	$ 238.000,00
48		Llanta 80/90 - R17 Trasera Uso A: TL Ancho B: 80Rela Asp C: 90Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: N/A Clasificación de velocidad G: P Neumático 80/90 - R17 Trasera	$ 227.171,00
49		Llanta 2,75 - R18 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 2.5Rela Asp C: N/A Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 18Índice de Carga F: 40Clasificación de velocidad G: P Neumático 2,75 - R18 Delantera	$ 185.402,00
50		Llanta 100/90 - R18 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 100Rela Asp C: 90Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 18Índice de Carga F: 56Clasificación de velocidad G: P Neumático100/90 - R18 Trasera	$ 260.207,00
51		Llanta 110/70 - R17 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 110Rela Asp C: 70Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 54Clasificación de velocidad G: H Neumático 110/70 - R17 Delantera	$ 456.562,50
52		Llanta 150/60 - R17 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 150Rela Asp C: 60Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 66Clasificación de velocidad G: W Neumático 150/60 - R17 Trasera	$ 613.750,00
53		Llanta 120/70 - R17 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 120Rela Asp C: 70Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 58Clasificación de velocidad G: W Neumático 120/70 - R17 Delantera	$ 668.750,00
54		Llanta 190/55 - R17 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 190Rela Asp C: 55Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 75Clasificación de velocidad G: W Neumático 190/55 - R17 Trasera	$ 433.980,00
55		Llanta 110/90 - R18 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 110Rela Asp C: 90Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 18Índice de Carga F: 56Clasificación de velocidad G: P Neumático 110/90 - R18 Trasera	$ 411.388,00
56		Llanta 130/70 - R18 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 130Rela Asp C: 70Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 18Índice de Carga F: 70Clasificación de velocidad G: T Neumático130/70 - R18 Trasera	$ 326.388,00
57		Llanta 2,75- R17 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 2.75Rela Asp C: N/A Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 47Clasificación de velocidad G: P Neumático 2,75- R17 Delantera	$ 119.000,00
58		Llanta 100/90 - R17 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 100Rela Asp C: 90Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 60Clasificación de velocidad G: P Neumático 100/90 - R17 Trasera	$ 178.500,00
59		Llanta 100/80 - R17 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 100Rela Asp C: 80Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 60Clasificación de velocidad G: P Neumático 100/80 - R17 Delantera	$ 311.388,00
60		Llanta 140/70 - R17 Trasera Uso A: N/A Ancho B: 140Rela Asp C: 70Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 60Clasificación de velocidad G: P Neumático 140/70 - R17 Trasera	$ 415.671,00
61		Llanta 90/90 - R17 Delantera Uso A: N/A Ancho B: 90Rela Asp C: 90Tipo de Construcción D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 17Índice de Carga F: 60Clasificación de velocidad G: P Neumático 90/90 - R17 Delantera	$ 214.778,50