


<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>		<div>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA</div> <div>FORMATO DE CALIFICACIÓN TÉCNICA CONDICIONES NECESARIAS SDIS-DCT092-004-2026</div>					
1. INFORMACIÓN GENERAL							
NOMBRE DEL JARDIN		JIC VILLA MARY		LOCALIDAD:		10 - ENGATIVÁ	
DIRECCIÓN		CL 67 A 110 B - 25 / CL 67 A 110 B 19 / KR 110 D 66 - 68		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:		14/09/2026	
2. PARAMETROS URBANISTICOS							
ITEM	ESPACIO	DESCRIPCION	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIONES
				SI	NO		
2,4	Recibos de servicios públicos domiciliarios y certificaciones	Se deberá aportar el recibo de gas natural en caso que el predio cuente con este servicio junto con los certificados de lavado de tanques y fumigación y control de plagas vigente.	X	X			Capacidad Tanques de almacenamiento: 1 Tanque de 1.000 Ltrs Certificado Lavado de Tanques: 21/03/2026 Fecha control de plagas: 21/03/2026
3. CARACTERISTICAS ESPACIOS FISICOS							
CUADRO DE AREAS (M2)							
No.	ASPECTO			M2		UNIDAD	
5.1.	Áreas de construcción	ÁREA CONTRUIDA TOTAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (CATASTRAL)		533,18		M2	
CAPACIDAD							
CAPACIDAD MAXIMA POR AULAS				202			
CAPACIDAD MAXIMA POR BAÑOS				26			
6. ASPECTOS GENERALES - OBSERVACIONES DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACION							
ITEM	DESCRIPCION		REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
				SI	NO		
6,4	El inmueble cuenta con servicio de gas y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida		x	X			
6,5	El inmueble cuenta con sistema de motobombas funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan)		x			X	
6,6	EL inmueble cuenta con calderas o calderines funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan)		x			X	
6,7	El inmueble cuenta con Detectores de humo		x	X			2 detectores en 1er piso. 1 detector en 2do piso. 1 detector en 3er piso. 1 detector en 4to piso.
7. PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DE ESPACIOS							
ITEM	DESCRIPCION		REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
				SI	NO		
				SI	NO	N/A	
7,4	Accesibilidad, Señalización y señalética						
7,4,1	Si el inmueble cuenta con ascensor, El ascensor está debidamente certificado por la autoridad competente (ONAC)		x			X	
7,4,2	Todos los espacios de la unidad operativa se encuentran con señalización y señalética de evacuación y seguridad		x	X			Señalética en buen estado e implementada de manera correcta
7,5	Pasillos y corredores		REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
				SI	NO		
7,5,1	Todos los corredores y pasillos se encuentran debidamente señalizados		x	X			Pasillos con señalización implementada correctamente.
7,5,3	Los pasillos y corredores estarán libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05 m de altura. Dentro de ese espacio no se podrá ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones).		x	X			
7,5,4	Los pavimentos de corredores y pasillos serán firmes, antideslizante y sin accidentes. No se admite tratamiento de la superficie que modifique esta condición (ejemplo encerado), no deben perder la característica de fácil limpieza y desinfección.		x	X			
7,5,8	Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes		x			X	La unidad operativa no cuenta con puertas o divisiones de material transparente

7,6	Rampas	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,6,2	El espacio de recorrido de la rampa esta libre de elementos que la invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos)	x			X	
7,6,5	Las rampas que salven desniveles superiores a 0,25 m deberán llevar pasamanos	x			X	
7,6,6	Las rampas tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final	x			X	
7,6,8	Todos los espacios de circulación que presenten cambios de nivel superiores a 0.10 m, cuentan con bordillos	x			X	
7,6,12	Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	x			X	
7,7	Escaleras	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,7,5	Los pisos deben ser antideslizantes. sin relieves en su superficie, con las puntas diferenciadas visualmente.	x	X			
7,7,6	Los escalones aislados, deberán presentar textura. color e iluminación que los diferencie del pavimento general.	x	X			
7,7,7	Las escaleras están debidamente señalizadas.	x	X			Escaleras con señalización implementada correctamente
7,7,8	Las escaleras tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final	x	X			
7,7,11	Los extremos de los pasamanos son curvados a manera de evitar el punzonado o eventuales enganches	x	X			Barandas con protección plástica en ambos extremos.
7,7,12	Protección con barandas en zonas de circulación y zonas comunes que puedan evitar riesgo de caída durante su transito	x	X			
7,8	Puertas en General	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,8,1	Las puertas están en buen estado, libres de grietas y defectos que dificulten su limpieza y desinfección	x	X			
7,8,3	Las puertas o divisiones deben ser visibles. Si son de material transparente tienen franjas de cintas demarcadoras a una altura de 1.00m con un ancho de 0.20m.	x	X			
7,8,4	En puertas corredizas, los rieles o guías inferiores están a nivel de piso sin generar riesgo de tropiezo	x	X			
7,8,5	Las puertas son de al menos 0.80 mts de ancho	x	X			
7,8,6	Las cerraduras están en buen estado de funcionamiento, no presentan filos o bordes, y son de fácil uso para los participantes.	x	X			
7,9	Ventanas y vidrios en general	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,9,1	Los vidrios están en buen estado: completos, sin roturas, vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta	x	X			
7,9,3	Todos los vidrios y/o espejos de la institución son laminados, templados o tienen película de seguridad o similar completa.	x	X			VER OBSERVACIÓN
7,9,4	Los materiales de frágil resistencia (claraboyas, marquesinas, lámparas) tienen elementos de protección a los efectos causados por el rompimiento de los mismos.	x	X			
7,10	Muros, Pisos y techos en zonas comunes	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,10,2	Los biseles o pirlanes están fijos y al nivel del piso.	x			X	
7,10,4	Los pisos están en buen estado, sin agrietamientos y hendiduras	x	X			
7,10,5	Las rejillas y otros elementos instalados en el piso están firmemente asegurados a éste y su proyección es menor o igual a 6mm con respecto a la superficie.	x	X			
7,11	Oficina de Coordinación Cuenta con un espacio exclusivo de oficina para el responsable del servicio y archivo, independiente de las áreas pedagógicas y con acceso restringido para las niñas y los niños.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,11,1	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante (<i>Ley 9 de 1979 ARTICULO 193.)</i>	x	X			
7,11,2	El espacio destinado para la oficina de coordinacion cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	x	X			
7,11,3	El espacio destinado para la oficina de coordinacion cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	x	X			
7,11,6	Los sistemas de iluminacion son ahorradores tipo led	x	X			1 Luminarias cuadrada tipo LED e iluminación natural.
7,11,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			
7,11,11	Las puertas o divisiones de esta área son de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	x			X	
7,11,14	Los muros de esta area, deben tener los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con amterial impermeable y de facil limpieza y desinfección.	x			X	

7,12	Archivo Cuenta con espacio para archivo de las historias de los participantes y la documentación administrativa que se genere en la unidad operativa organizada conforme a las tablas de retención documental.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,12,1	El espacio destinado para Archivo cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	x	X			Ubicado en 3er piso junto a la enfermería.
7,12,2	El espacio destinado para Archivo cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	x	X			
7,12,3	El espacio destinado para Archivo cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	x	X			
7,12,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led	x	X			
7,12,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			
7,13	Deposito de Material Didactico	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,13,1	El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	x	X			Espacio ubicado en el 3er piso.
7,13,2	El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	x	X			
7,13,3	El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	x	X			
7,13,4	El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con adecuada ventilacion natural o artificial	x	X			
7,13,5	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando riesgos electricos a los funcionarios	x	X			
7,13,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led	x	X			
7,13,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			
7,16	Alistamiento de Personal Deben contar con un espacio independiente para el alistamiento del personal operativo. Este espacio debe estar ubicado cerca del acceso del talento humano a la unidad operativa, ser lo suficientemente grande para ubicar lockers del personal y permitir la correcta desinfección del talento humano antes del inicio de sus actividades laborales.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,16,1	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	x	X			Espacio dotado con lockers destinado para cambio de personal ubicado junto al área de lavandería en 4to piso.
7,16,2	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 120 cm), libres de humedad	x	X			
7,16,3	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	x	X			
7,16,4	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con adecuada ventilación natural o artificial	x	X			
7,16,5	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios	x			X	No cuenta con toma corrientes dentro del espacio.
7,16,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores	x	X			
7,16,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			Ventana ubicada en la parte lateral, permite el acceso de luz natural.
7,17	Baños para participantes niños y niñas menores de 2 años de edad (CUANDO APLIQUE) Una batería sanitaria (1 lavacolas por cada 15 usuarios + un lavamanos + sanitario / orinal)	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,17,12	Cuenta con media cañas, piso-muro, muro-muro y muro techo	x			X	
7,17,21	El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido.	x			X	
7,18	Baños para participantes niños y niñas mayores de 2 años de edad Una batería sanitaria (1 lavamanos + 1 orinal/1sanitario por cada 20 usuarios)	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,18,12	Cuenta con media cañas, piso-muro, muro-muro y muro techo	x	X			
7,18,21	El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido.	x	X			
7,19	Baños para funcionarios (1 por cada 15 personas) El baño debe ser independiente de los servicios sanitarios para los niños y niñas y con acceso restringido para ellos y ellas.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,19,9	El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido.	x	X			
7,19,10	Esta batería debe cumplir con la normatividad en materia de accesibilidad para personas en condición de discapacidad.	x			X	VER OBSERVACIONES

7,2	Cocina Cuando la unidad operativa, cuente con un área de preparación de alimentos para el suministro de comida servida, debe cumplir con lo establecido en la normatividad vigente.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,20,13	Existe protección en las instalaciones eléctricas (tomacorrientes) en cocina tomas GFCI	x	X			2 tomacorrientes
7,21	Comedor La unidad operativa cuenta con un ambiente para comedor destinado a la toma de los alimentos de los participantes del servicio, con puestos de un área mínima de (2 m2) por persona. Si la actividad del consumo de alimentos se lleva a cabo en el espacio de las aulas se deben cumplir con los mismos requisitos.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,21,5	Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas.	x	X			Se implementan como espacios de comedor el espacio de pedagógico de párvulos, 1er piso. El espacio cuenta con los requisitos correspondientes.
7,21,9	Las ventanas de este espacio cuentan con vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y deben contar con película de seguridad en la totalidad de su superficie y asegurados firmemente al marco que los soporta	x	X			
7,21,10	Los ventanales que den a un vacío mayor a 1 metro cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables instalados a una altura mínima de 1,20 mts. medidos a partir del piso de acabado que impida la caída de niñas y niños	x	X			
7,21,11	Los vidrios y espejos ubicados en esta área cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie, para proteger a las niñas y los niños de los efectos causados por su rompimiento.	x	X			
7,21,12	Los ventanales de esta área cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables instalados a una altura mínima de 1,20 mts. medidos a partir del piso acabado que impida la caída de niñas y niños	x	X			
7,22	Despensa El área destinada para despensa debe ser mínimo de 8.00 M3 por cada 50 usuarios atendidos. Deberá contar con ambiente para recepción, almacenamiento de víveres secos, refrigeración para víveres perecederos, despensa diaria (incluye cuartos fríos).	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,22,11	Existe protección en las instalaciones eléctricas (tomacorrientes) en despensa tomas GFCI	x	X			2 tomacorrientes
7,24	Espacios para Área de cuidado (en caso de que exista) La unidad operativa cuenta con un espacio de atención primaria, que permite la ubicación de mínimo una camilla con colchoneta para la atención de participantes del servicio, un escritorio, el botiquín de la unidad de servicio y un lavamanos. El cual deberá contar con la dotación mínima considerada en el estándar de dotación.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,24,5	El espacio de atención primaria cuentan con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. ("RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	x	X			Ubicado en 3er piso.
7,25	Área Pedagógica (niños y niñas menores de 2 años)(CUANDO APLIQUE) El espacio por niño o niña debe ser de mínimo dos (2) metros cuadrados incluyendo el espacio utilizado por cunas o corrales.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,25,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led	x			X	
7,25,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x			X	
7,25,11	Las puertas o divisiones de esta área son de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	x			X	
7,26	Área Pedagógica (niños y niñas mayores de 2 años menores de 6 años) El espacio por niño o niña debe ser de mínimo un (1) metro cuadrado	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,26,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led	x	X			
7,26,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			
7,26,11	Las puertas o divisiones de esta área son de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	x			X	
7,25	Área de lavandería (En caso de que exista) Debe tener acceso restringido a los niños y niñas. Separado de las áreas pedagógicas y del área de almacenamiento y preparación de alimentos.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,25,1	Los acabados de piso en lavandería son en baldosa o epoxicos industriales en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (Ley 9 de 1979 Artículo 193)	x	X			
7,25,2	Los acabados de muros de lavandería son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección, los muros no deben ser en ladrillo a la vista. (Ley 9 de 1979 Artículo 195)	x	X			
7,25,3	El acabado de cielo raso en lavandería cuentan con un acabado que permita la fácil limpieza y desinfección. Los cielo rasos o techos falsos no pueden ser en madera. (Ley 9 de 1979 Artículo 195)	x	X			
7,25,4	El Área de Lavandería cuentan con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. ("RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	x	X			
7,25,5	El Área de Lavandería cuenta con sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación (ley 9 de 1979 - ARTICULO 177	x	X			
7,25,6	La lavandería esta dotada de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas para el lavado y planchado de ropa	x	X			1 tomacorriente / 1 punto hidráulico / 1 sifón
7,25,7	El espacio debe estar separado de las áreas pedagógicas	x	X			Espacio ubicado en 4to piso.

7,26	Aula lúdica y/o Área recreativa Contar con un aula lúdica o área recreativa Al momento del uso se deben garantizar dos (2) metros cuadrados por niño o niña y cumplir con lo establecido en el protocolo de permanencia en áreas recreativas. En caso de que el Jardín Infantil no cuente con espacios de recreación internos, podrá acceder a las áreas recreativas aledañas, ubicadas en un radio no mayor a 500 metros, garantizando todas las medidas de seguridad durante el traslado y permanencia de los niños y niñas." Conforme a lo anterior, no se puede reemplazar con un área pedagógica, el área lúdica.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,26,1	El espacio cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	x	X			
7,26,2	El espacio cuenta con acabados de muros en buen estado libre de humedad (Si aplica)	x	X			
7,26,3	El espacio cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad (Si aplica)	x	X			
7,26,4	El espacio cuenta con adecuada ventilación natural o artificial	x	X			
7,26,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores	x	X			
7,26,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			
7,27	Tanque de agua El inmueble cuenta con tanque(s) de almacenamiento de agua. Durante la prestación del servicio se debe garantizar el suministro de agua potable permanentemente a la población atendida.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,27,6	Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses.	x	X			Certificado Lavado de Tanques: 21/03/2026 1 Tanque de 1.000 Ltrs
7,28	Otros Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,28,1	Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación	x			X	
7,28,2	El espacio o lugar de ubicación de las pipetas debe tener acceso restringido a las niñas y niños	x			X	
OBSERVACIONES						
Durante el recorrido de verificación se evidenció el funcionamiento de los detectores de humo, luminarias LED, tomas eléctricas, sanitarios, lavamanos, duchas, orinales y puertas. De igual manera se evidenció: OBSERVACIONES DEL INSTRUMENTO 6,7: El inmueble cuenta con Detectores de humo Se debe garantizar que la totalidad de los detectores se encuentren en adecuado funcionamiento. Se evidenció detector en 1er piso con falla en el mecanismo. 7,9,3: Todos los vidrios y/o espejos de la institución son laminados, templados o tienen película de seguridad o similar completa. Se debe realizar reemplazo de película de seguridad en salón de Prejardín D, en 2do piso. 7,19: Baños para funcionarios (1 por cada 15 personas) Nota: El jardín tendrá que realizar las adecuaciones para dar total cumplimiento a la normatividad de accesibilidad para personas en condición de discapacidad, en caso de presentar solicitud de servicio para la población que requiera este espacio.						
PLANTA FISICA Se verificó el cumplimiento de la planta física según las condiciones requeridas para la prestación del servicio, sin evidenciarse observaciones o novedades. Se revisó el funcionamiento de los sistemas de detección de humo y la implementación de duchas con sistema de agua caliente. No obstante, se evidenciaron adecuaciones menores las cuales deben ser subsanadas durante el primer periodo del servicio: * Garantizar el adecuado funcionamiento de agua caliente en ducha de baño de niñas y niños en 1er piso. * Revisar el sistema de accionamiento del detector de humo implementado en parvulos D y Prejardín A, 1er piso.						
MOBILIARIO Se verificó el adecuado estado y funcionamiento del mobiliario implementado así como su anclaje y sistemas de seguridad establecidos.						
OBSERVACIONES ADICIONALES Se realizó la verificación de los espacios pedagógicos y del talento humano asignado para cada salón, considerando la cobertura permitida. En lo anterior, se evidenció concordancia entre las áreas pedagógicas, la cobertura designada y la estructura de costos correspondiente. No obstante, se evidenció en el concepto emitido por Plantas Físicas, el espacio destinado a los niveles Párvulos D y Prejardín A fue registrado como un solo nivel. No obstante, se aclara que el metraje y la cobertura corresponden a las condiciones requeridas para atender ambos niveles dentro del espacio destinado.						
Anexo 1: Relación distribución áreas y disposición Profesionales Atención primera infancia.						
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA						
NOMBRE		FIRMA		PERFIL		
LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ				RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL		
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA						
NOMBRE		FIRMA		PERFIL		
ERIKA NATALIA RAMÍREZ RODRIGUEZ				APOYO A SUPERVISIÓN - COMPONENTE TÉCNICO		
Fecha en que se realiza la visita: 14/09/2026						

VERIFICACIÓN ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES POR AULAS

NOMBRE JARDIN	MARIA CANO
----------------------	------------

NIVEL	SM	CM	PV	PJ	J	TOTAL
COBERTURA	0	0	59	68	0	127

59

68

CAPACIDAD MAXIMA POR AULAS	89
CAPACIDAD MAXIMA POR BAÑOS	100

AULAS MAYORES DE 2 AÑOS						
Piso o nivel	AULAS	METRAJE DEL AULA	CAPACIDAD POR CONCEPTO PF	Nivel asignado	CUPOS AUTORIZADOS 2026	PROFESIONALES API REQUERIDOS
		(M2)				
1	1	40,18	40	Pre Jardín A	17	1
				Párvulos D	14	1
1	2	16	16	Pre Jardín B	17	1
1	3	40	40	Pre Jardín C	17	1
1	4	29,76	29	Párvulos A	15	1
1	5	21,33	21	Párvulos B	15	1
1	6	20	20	Párvulos C	15	1
1	7	8,35	8			
2	1	28,31	28	Pre Jardín D	17	1
			202			8