BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S		
Berhlan	CÓDIGO FTLP-018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Jabón Líquido Para Manos

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Berhlan de Colombia S.A.S
NIT: 900.742.771-9
Dirección: Km 12, Vía al Valle, La Tebaida
Ciudad: Armenia, Quindío, Colombia
Teléfono: 3117644548
Email: servicioalcliente@berhlan.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto formulado especialmente con agentes suavizantes, humectantes, desengrasantes y desinfectantes, debidamente balanceados y proporcionados para que cumplan eficazmente su función actuada sobre las manos, dejándolas suaves, limpias y desinfectadas sin dejar la piel seca. Contiene además una suave y delicada fragancia que deja una sensación agradable de limpieza.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos iónicos, Modificador reológico, Preservante y Agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Viscoso Traslúcido
Color	Según Fragancia
Olor	Avena y Miel, Vainilla y Arándanos, Hierbas Aromáticas
pH	6,0 – 7,5
Densidad 20°C	1,00 – 1,05 g/cm3
Solubilidad	100%

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

No diluya el producto, para mejores resultados utilícelo puro. Humedezca las manos con agua, aplique una pequeña cantidad de producto, frote sobre las manos hasta obtener abundante espuma y enjuague con agua limpia. Secar con toalla absorbente desechable y/o con secador eléctrico.

Scanned with CamScanner

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Almacenar en un lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Scanned with CamScanner

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS.

SECCIÓN 1: Identificación.

1.1 Identificación del Producto: Jabón líquido para manos.

1.2 Usos Recomendados: Producto formulado especialmente con agentes suavizantes, humectantes, desengrasantes y desinfectantes, debidamente balanceados y proporcionados para que cumplan eficazmente su función actuada sobre las manos, dejándolas suaves, limpias y desinfectadas sin dejar la piel seca. Contiene además una suave y delicada fragancia que deja una sensación agradable de limpieza.

1.3 Detalles del fabricante:

Nombre: Berhlan de Colombia S.A.S
NIT: 900.742.771-9
Dirección: Km 12, Vía al Valle, La Tebaida
Ciudad: Armenia, Quindío, Colombia
Teléfono: 3117644548
Email: servicioalcliente@berhlan.com

SECCIÓN 2: Identificación de Peligros.

2.1 Clasificación de la Sustancia o Mezcla.

Producto no clasificado como peligroso.

Contacto con los ojos: Puede causar irritación leve, enrojecimiento y lagrimeo excesivo.
Contacto con la piel: Puede presentar algún tipo de dermatitis ligera, si existe alguna reacción a sus componentes, está reacción desaparece sin atención médica.
Inhalación: No es tóxico al ser inhalado. Los vapores del producto no causan irritación en vías respiratorias.
Ingestión: En pequeñas cantidades puede causar dolor estomacal y vómito, en cantidades mayores puede llegar a ser tóxico.

2.2 Elementos de la etiqueta.

Palabra de señal: ¡ADVERTENCIA!

Pictogramas:



Scanned with CamScanner

Indicaciones de peligro:

Ninguna reportada.

Consejos de Prudencia.

Prevención

P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores.

P103: Leer la etiqueta antes de su uso.

SECCIÓN 3: Composición / Identificación de Componentes

Este producto es una mezcla de:

Materia Prima	N.º CAS	% En Peso
Lauril Éter sulfato de sodio (28%)	1335-72-2	10-15
Agentes Humectantes	56-81-5	5-8
Agentes Espesantes		2-3
Conservantes	Confidencialidad Comercial	1-2
Fragancias	-------	2-3

SECCIÓN 4: Medidas de Primeros Auxilios.

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios.

En caso de contacto accidental con el producto tener en cuenta las siguientes recomendaciones, en caso de:

Inhalación: Sacar a la persona afectada a tomar aire fresco, no necesita asistencia médica, en caso de presentar algún síntoma desfavorable solicitar asistencia médica.

Contacto con la piel: Para retirar el exceso del producto enjuagar con abundante agua.

Contacto con los ojos: Enjuáguese con agua hasta que el material se haya eliminado. Si usa lentes de contacto retírelos inmediatamente. Debe levantar ambos párpados para facilitar el enjuague completo, en caso de una reacción desfavorable consulte a su médico.

Ingestión: Lavar la boca con abundante agua, dar a beber dos vasos de agua si la persona está consciente. No inducir el vómito y acudir inmediatamente al médico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios.

5.1 Medios de extinción.

CO_2, extintores de polvo, espuma o chorros de agua. Se pueden realizar los procedimientos normales de extinción de incendios.

Scanned with CamScanner

5.2 Procedimientos y precauciones.

Por seguridad evacuar y aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Retirar los envases expuestos si no hay riesgos, en caso contrario enfriarlos aplicando agua en forma de rocío en la parte externa desde una distancia segura. Utilizar protección personal si así se requiere,

5.3 Productos nocivos de la combustión.

No presenta.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertimiento accidental

6.1 Equipos y precauciones para la protección personal, procedimientos de emergencia.

Ventilar y evacuar la zona, utilizar el equipo de protección adecuado. Tener especial cuidado con las superficies en contacto con el producto ya que pueden estar resbalosas y ocasionar fuertes caídas.

6.2 Precauciones ambientales.

Evitar que el producto esté en contacto directo con fuentes naturales de agua. Diluir el producto con abundante agua.

6.3 Métodos y materiales de limpieza.

Contener el derrame, recoger desde el borde del derrame hacia adentro con materiales absorbentes o material inertes. Lavar la zona con abundante agua, recoger y depositar en recipientes herméticos para su posterior disposición final.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento.

7.1 Procedimientos de manejo.

Mantener estrictas normas e higiene, no comer, beber o fumar durante su utilización. Usar las cantidades o dosificaciones según lo establecido. Si re envasa el producto rotular debidamente los envases, para diluir o preparar soluciones adicionar lentamente el producto en agua para evitar la formación de espuma. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

7.2 Condiciones para almacenar de forma adecuada.

Almacenar en un lugar fresco y seco. Después de abierto el producto mantener los envases herméticamente cerrados y debidamente rotulados. Mantener fuera del alcance de los niños.

SECCIÓN 8: Controles de exposición y protección personal.

8.1. Parámetros de control.

Límites de exposición ambiental: No existen límites de exposición ambiental para ninguno de los componentes mencionados en la Sección 3 de esta FDS.

Scanned with CamScanner

8.2. Controles de exposición.

Controles de ingeniería. No requiere equipos especiales de ventilación.

Equipos de protección personal (EPP).

Protección para los ojos/la cara.

No requiere ningún tipo de protección para los ojos y la cara. Sin embargo, si existe manipulación como uso no directo si no en procesos de re envase, se sugiere el uso de gafas protectoras y guantes de caucho.

Protección de la piel/las manos.

No se requiere ningún equipo de protección especial. Sin embargo, si presenta algún tipo de dermatitis o irritación se recomienda no usar el producto.

SECCIÓN 9: Propiedades Físico/Químicas.

Apariencia	Liquido espeso color referente a fragancia
Densidad 20°C	1.04g/cc +-.006 g/cc
Punto de ebullición (°c)	N.R.
Punto de fusión (°c)	N. A.
PH 10%	7.2 – 7.5
Solubilidad	Soluble en agua en cualquier proporción

SECCIÓN 10: Estabilidad y Reactividad.

10.1 Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento, temperaturas menores a 25 °C. El producto es sensible a la luz directa.

10.2 Reactividad: Ninguna conocida o reportada.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se producirá polimerización peligrosa.

10.4 Productos peligrosos de descomposición por combustión: No presenta.

10.5 Condiciones a evitar: Calor, luz directa y materiales incompatibles que puedan alterar su composición o desempeño.

SECCIÓN 11: Información Toxicológica.

La información suministrada a continuación puede presentar inconsistencias con la clasificación del material expuesta en la sección 2. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material ya puede estar por debajo del umbral del etiquetado.

No carcinógeno, no es erotógeno, no contiene efectos embrio-tóxicos, mutagénicos.

Scanned with CamScanner

SECCIÓN 12: Información Ecológica.

El producto sin diluir no debe llegar a los drenajes, fuentes de aguas naturales o fuentes de aguas residuales. El producto es completamente soluble en agua y es biodegradable, no suele ser tóxico para los organismos acuáticos y cuando el producto es usado para su finalidad no debe causar daños en el medio ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones para la eliminación.

Los residuos se deben disponer en las instalaciones industriales adecuadas para este tipo de productos, no se deben eliminar con residuos domésticos. El producto sin diluir no se debe eliminar por los drenajes o aguas residuales. Se recomienda consultar las reglamentaciones locales vigentes en cuanto a la disposición apropiada para este tipo de productos.

En cuanto a los envases vacíos deben ser almacenados y tratados como residuos químicos y para su adecuada disposición final se deben consultar las reglamentaciones locales vigentes.

SECCIÓN 14: Información para el transporte.

	TERRESTRE	MARITIMO	AEREO
CLASE	NA	NA	NA
NÚMERO UN	NA	NA	NA
GRUPO EMPAQUE	NA	NA	NA
NOMBRE TRANSPORTACIÓN	NA	NA	NA

NA: No Asignado

DATOS ADICIONALES: No se considera peligroso según normativas de transporte. Sin embargo, se recomienda mantener los envases debidamente tapados y etiquetados, evitar transportar con sustancias químicamente incompatibles, no transportar con alimentos.

SECCIÓN 15: Información Reglamentaria.

15.1 Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.

Regulaciones aplicables Decreto 1609 de 2002.

Regulación para el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Ley 55 de 1993. Al aprobar la "Convención No. 170 y Recomendación No. 177 en Seguridad en el Uso de Químicos en el Trabajo" adoptada por la 77va Reunión de la Conferencia General de ILO, Geneva, 1990.

Scanned with CamScanner

15.2 Frases R.

R22 – Nocivo al ingerir.

15.3 Frases S.

S3/7 – Mantener cerrado el envase en un lugar fresco

S26 – En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y acuda al médico.

S28 – En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
S36/37/39 – Usar ropa protectora adecuada, guantes.

Scanned with CamScanner

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Línea de Pañales Desechables Pequeñín®

FT-PQN-2026-V1

MARCA COMERCIAL	FABRICANTE / TITULAR
Pequeñín®	**Productos Familia S.A. / Essity**
CATEGORÍA	**REGISTRO SANITARIO**
Cuidado del Bebé / Pañales Desechables	**NSOA03176-14CO / NSOA06713-18CO**

1. COMPOSICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

- **Cubierta Externa (Backsheet):** Tela no tejida tipo respirable y ultrasuave que promueve el flujo de aire y evita la acumulación de calor.
- **Núcleo Absorbente:** Matriz de pulpa de celulosa elemental libre de cloro mezclada con Polímero Súper Absorbente (tecnología *Block Gel*).
- **Cubierta Interna (Topsheet):** Capa superior no tejida, hipoalergénica con textura acolchada para protección directa de la piel.
- **Sistema de Cierre y Ajuste:** Cintas elásticas reacondicionables (tipo pega/despega) que permiten un ajuste anatómico sin maltratar.
- **Barreras Antifugas:** Doble barrera elástica anatómica integrada en la zona de las piernas.

2. TABLA DE ESPECIFICACIONES POR ETAPA Y TALLA

Etapa	Talla	Rango de Peso	Características Destacadas
Etapa 0	Recién Nacido (RN)	Hasta 4.5 kg	Corte umbilical, indicador de humedad y textura extra suave.
Etapa 1	Pequeño (P)	4.5 kg a 6.5 kg	Absorción reforzada para heces líquidas y cuidado dermoprotector.
Etapa 2	Mediano (M)	6.0 kg a 9.5 kg	Ajuste flexible para etapas de mayor movimiento.
Etapa 3	Grande (G)	9.0 kg a 12.5 kg	Núcleo de absorción extendida y ajuste anatómico.
Etapa 4	Extragrande (XG)	12.0 kg a 15.5 kg	Cintas elásticas reforzadas para alta actividad física.
Etapa 5 / 6	XXG / Jumbo	Más de 15 kg	Capacidad de absorción nocturna superior y laterales elastizados.

3. VARIANTES DE LA LÍNEA

Pequeñín Extraprotección: Diseñado para uso prolongado con núcleo reforzado de retención continua hasta por 12 horas.

Pequeñín Baby Pants: Formato tipo pantaloncito con pretina 36° elástica, ideal para el proceso de aprendizaje del baño.

4. TECNOLOGÍAS E INSUMOS ACTIVOS

- **Block Gel / Máxima Retención:** Gel polimérico de alta densidad que encapsula los líquidos transformándolos en gel para mantener la superficie seca.
- **Dermoprotección Hipoalergénica:** Componentes probados dermatológicamente, enriquecidos con extractos naturales (Aloe Vera / Manzanilla según variante).
- **Corte Umbilical (Etapa RN):** Muesca anatómica en el borde superior frontal que evita la fricción sobre el cordón umbilical en curación.

5. ALMACENAMIENTO Y MODO DE EMPLEO

Modo de Uso:

1. Despliegue el pañal y colóquelo centrado debajo del bebé.
2. Lleve la parte frontal sobre el abdomen.
3. Fije las cintas elásticas laterales de forma simétrica.
4. Ajuste las barreras elásticas de las piernas hacia afuera para prevenir filtraciones.

Almacenamiento:

Conservar en un lugar fresco, seco, limpio y libre de humedad. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor o contaminantes intensos.

6. ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

Precauciones Generales:

- Producto de un solo uso. No reutilizar.
- Mantener la bolsa plástica del empaque fuera del alcance de lactantes y niños para evitar riesgo de sofocación o asfixia.
- En caso de observar irritación o reacción desfavorable en la piel del bebé, suspenda su uso y consulte a su médico o pediatra.