
AVORABLE,


Secretaría de Salud de Bogotá, de la SUBI

CE

JARDIN INFANTIL VIL ado en la No. 110 - 25, es periódicamente c
s procedimientos y p do, para **CCIÓN DE TA AGUA POTAB**
cumpliendo con ligiénico ente hasta la ucidad

026





Gerente

Sello Empresa

Diagonal 50 A No. 53 A - 20 Sur Tele: 248 28 17 Cel.: 315 636 42 75
Web: www.sove.com E-mail: sove@live.com Bogotá D.C. - Colombia

Nombre: JARDIN INFANTIL VILLA MARY Fecha: septiembre 19, de 2026
Dirección: Calle 67 A No. 110 B - 25 Teléfono: _____
Técnico de SOVE E.U.: Juan Carlos Vega Recibe: _____

SOVE, cumpliendo con las exigencias del mercado especializado en productos y servicios que aportan en el desarrollo y conservación del medio ambiente mediante los 3 objetivos principales.

DIAGNÓSTICO 1 IDENTIFICAR

Se Inspecciona el lugar y las condiciones internas y externas, también el estado de los tanques, la ubicación de estos y el material en que están elaborados.

Condiciones Internas y Externas	S - N	Condiciones del tanque	S - N	Ubicación y material del tanque	S - N
Fácil acceso	S	Fisuras, oxidación	N	Aéreo	S
Iluminación	S	Deterioro	N	Terrestre	N
Ventilación	S	Restauraciones	N	Subterráneo	N
Tapa o cubierta	S	Impermeabilización	N	Cemento	N
Escaleras	S	Programa de saneamiento	S	Acero inoxidable	N
Otros	N/A	Otros	N/A	Plástico	S

Si: S No: N Total tanques: 2

Observaciones Y/O Recomendaciones

Un tanque aéreo de 1000 lt de agua potable y Un tanque de 500 litros de agua potable,

DIAGNÓSTICO 2 DESARROLLO

Después de identificar se desarrolla el programa de lavado de tanques teniendo en cuenta la ubicación de los tanques para implementar el programa de trabajo en alturas y/o espacios confinados, se usan productos autorizados con la dosificación indicada de alta efectividad.

Seguridad general	S - N	Seguridad personal	S - N	Evidencias del servicio	S - N
Equipo de trabajo en alturas	S	Elementos de protección	S	Registro fotográfico	S
Equipo de espacios confinados	S	Plan de emergencia	S	Muestras de agua	N
Equipo de limpieza	S	Plan de rescate	S	Residuos	S
Franja de seguridad	S	Kit de gases y vapores	N	Daños internos	N
Clima desfavorable	N	Kit de recolección	S	Purga de tuberías	N
Otros	N/A	Otros	N/A	Otros	N/A

Si: S No: N

PROCEDIMIENTO

1. Programar el servicio para cerrar la llave que permite el paso del agua hacia los tanques.
2. Desocupar el tanque, dejando una cierta cantidad de agua (unos 15 a 20 cm).
3. Cerrar el paso de agua del tanque hacia las tuberías internas, para evitar suciedad durante la limpieza.
4. Con la ayuda de una escoba y cepillo de cerda suave, restregar internamente toda la superficie del tanque, y finalmente la tapa.
5. Se enjuaga con agua limpia hasta eliminar todos los residuos y recoger los mismos con el kit de recolección de residuos sólidos.
6. Vaciar completamente el tanque y enjuagar varias veces hasta quedar limpio.
7. Con un atomizador, rociar con solución de Hipoclorito de Sodio a 200 ppm, en las paredes internas, externas y la tapa del tanque, dejar actuar esta solución durante 10 minutos.
8. Transcurridos 10 minutos, enjuagar con agua limpia, y llenar nuevamente para su uso.
9. Colocar la tapa del tanque y abrir la llave que permite la entrada del agua que llega del acueducto.
10. El tanque ya está limpio y desinfectado. Esta limpieza se debe realizar periódicamente cada seis meses en general.

Observaciones en la realización del servicio:

Sin novedad

Hora del mantenimiento: 9:00 am Hora para utilizar el suministro: 11:00 am

DIAGNÓSTICO 3 EVALUAR

El 3 Objetivo es evaluar los procesos anteriormente escritos con Visitas técnicas para el seguimiento y funcionalidad, se muestran los registros fotográficos, se entrega documentos y CERTIFICADOS y recomendaciones para el mejoramiento del suministro de agua.

Observaciones:

Técnico SOVE: Juan Carlos Vega
Cédula: 7.719.909
Cargo: Técnico Aplicador

Recibe: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

Nombre: JARDIN INFANTIL VILLA MARY Fecha: septiembre 19, de 2026
Dirección: Calle 67 A No. 110 B - 25 Teléfono: _____
Técnico de SOVE E.U.: Juan Carlos Vega Recibe: _____

Sove, cumpliendo con las exigencias del mercado especializado en productos y servicios que aportan en el desarrollo y conservación del medio ambiente mediante los 3 objetivos principales.

DIAGNÓSTICO 1 IDENTIFICAR

Se Inspecciona el lugar y las condiciones internas y externas, reconociendo la plaga por rastros y daños, utilizando métodos de monitoreo, dejando recomendaciones y pasos a seguir.

Condiciones Internas y Externas	S - N	Condiciones Sanitarias	S - N	Condiciones de Áreas Para Controlar	S - N
Pisos, techos	S	Tanques de agua	S	Insectos rastreros	S
Paredes, baños	S	Drenajes, cajas, canales	S	Insectos voladores	N
Ventilación	S	Servicios Sanitarios	S	Insectos de humedad	N
Iluminación	S	Orden y limpieza	S	Ectoparásitos	N
Lotes, caños	N	Personas y/o mascotas	N	Material destrozado	N
Basuras	N	Programa de saneamiento	S	Enfermedades	N
Establecimientos	S	Programa control de Plagas	S	Tratamientos aplicados	N
Otros	N/A	Otros	N/A	Otros	N/A

Si: S No: N

Observaciones Y/O Recomendaciones para la preparación del área a tratar

Control general,

DIAGNÓSTICO 2 CONTROLAR

Después de identificar se realiza la elección del método iniciando por la prevención, luego la limpieza y desinfección, después métodos biológicos y físicos y por último la aplicación de químicos de muy baja residualidad y alta efectividad en lugares cerrados principalmente.

Seguridad general	S - N	Seguridad personal	S - N	Métodos de aplicación	S - N
Protección población	S	Elementos de protección	S	Cultural	S
Franja de seguridad	S	Plan de emergencia	S	Desinfección	N
Señalización	S	Plan de rescate	S	Físicos	N
Vía de evacuación	S	Kit de derrames	S	Biológico	N
Clima desfavorable	N	Kit de recolección	S	Tipo Gel	N
Otros	N/A	Otros	N/A	Químico	S

Si: S No: N

Observaciones en la aplicación:

No hay novedad

Observaciones con el método de aplicación de químicos:

- Programación de la aplicación
- Se entregarán recomendaciones por medio de la administración del lugar
- Debe estar el lugar evacuado "No personas y No mascotas"
- No pueden ingresar mascotas ni personas en el momento de la aplicación
- Debe haber ventilación del lugar
- En lugares abiertos residenciales deben seguir las recomendaciones dadas con anterioridad en los comunicados de la administración del lugar

RESUMEN FICHA TÉCNICA	
Nombre del químico	Hawker
Ingrediente Activo	Cipermetrina
Registro	RGSP-0231-2004
Dosificación	8cc / Litro

Observaciones Y/O Recomendaciones a seguir después de la realización del servicio

Hora de la aplicación: 10:00 am Hora de ingreso: 11:00 am

DIAGNÓSTICO 3 EVALUAR

El 3 Objetivo es evaluar los procesos anteriormente escritos con Visitas técnicas para el seguimiento, monitoreo, muestreo para las comparaciones (antes y después). Entrega de documentos y CERTIFICADOS, recomendaciones para el mejoramiento del lugar.

Observaciones:

No hay novedad

Técnico SOVE: Juan Carlos Vega
Cédula: 7.719.909
Cargo: Técnico Aplicador

Recibe: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

Nombre: JARDIN INFANTIL VILLA MARY Fecha: septiembre 19, de 2026
Dirección: Calle 67 A No. 110 B - 25 Teléfono: _____
Técnico de SOVE E.U.: Juan Carlos Vega Recibe: _____

Sove, cumpliendo con las exigencias del mercado especializado en productos y servicios que aportan en el desarrollo y conservación del medio ambiente mediante los 3 objetivos principales.

DIAGNÓSTICO 1 IDENTIFICAR

Se Inspecciona el lugar y las condiciones internas y externas, reconociendo la plaga por rastros y daños, utilizando métodos de monitoreo, dejando recomendaciones y pasos a seguir.

Condiciones Internas y Externas	S - N	Condiciones Sanitarias	S - N	Condiciones de Áreas Para Controlar	S – N
Pisos, techos	S	Tanques de agua	S	Rata de alcantarilla	N
Paredes, baños	S	Drenajes, cajas, canales	S	Rata de los tejados	N
Ventilación	S	Servicios Sanitarios	S	Ratón doméstico	N
Iluminación	S	Orden y limpieza	S	Ectoparásitos	N
Lotes, caños	N	Personas y/o mascotas	N	Material destrozado	N
Basuras	N	Programa de saneamiento	S	Enfermedades	N
Establecimientos	S	Programa control de Plagas	S	Tratamientos aplicados	N
Otros	N/A	Otros	N/A	Otros	N/A

Si: S No: N

Observaciones Y/O Recomendaciones para la preparación del área a tratar

control general,

DIAGNÓSTICO 2 CONTROLAR

Después de identificar se realiza la elección del método iniciando por la prevención, luego la limpieza y desinfección, después métodos biológicos y físicos y por último la aplicación de químicos de muy baja residualidad y alta efectividad en lugares cerrados principalmente.

Seguridad general	S - N	Seguridad personal	S - N	Métodos de aplicación	S – N
Protección población	S	Elementos de protección	S	Cultural	S
Franja de seguridad	S	Plan de emergencia	S	Desinfección	N
Señalización	S	Plan de rescate	S	Físicos	N
Vía de evacuación	S	Kit de derrames	S	Biológico	N
Clima desfavorable	N	Kit de recolección	S	Tipo Gel	N
Otros	N/A	Otros	N/A	Químico	S

Si: S No: N

Observaciones en la aplicación de métodos NO químicos:

Sin novedad

Observaciones con el método de aplicación de químicos:

- Programación de la aplicación
- Se entregan recomendaciones por medio de la administración del lugar
- Debe estar el lugar evacuado “No personas y No mascotas”
- No pueden ingresar mascotas ni personas en el momento de la aplicación
- Debe haber ventilación del lugar
- En lugares abiertos residenciales deben seguir las recomendaciones dadas con anterioridad en los comunicados de la administración del lugar

RESUMEN FICHA TÉCNICA	
Nombre del químico	Klerat
Ingrediente Activo	Brodifacouma 0,005% con bitrex
Registro	R.P.D.G.S.P. No. 08-10 - 00838 y el 08-10-00838-HA
Dosificación	Cebo por estación

Observaciones Y/O Recomendaciones a seguir después de la realización del servicio

Sin novedad

Hora de la aplicación: 9:00 am Hora de ingreso: 11:00 am

DIAGNÓSTICO 3 EVALUAR

El 3 Objetivo es evaluar los procesos anteriormente escritos con Visitas técnicas para el seguimiento, monitoreo, muestreo para las comparaciones (antes y después). Entrega de documentos y CERTIFICADOS, recomendaciones para el mejoramiento del lugar.

Observaciones:

No hay novedad

Técnico SOVE: _Juan Carlos Vega_____
Cédula: 7.719.909_____
Cargo: _Técnico Aplicador _____

Recibe: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

ORABLE, ot

Bogotá, de la SUB

C

JARDIN IN NTIL VIL ado en l A No. 11 - 25, periódicamente
ros procedimientos y ado, par **OL EN ESRA** cumpliendo co
legisl Sanitari a la fecha de

026

CONTROL AMBIENTAL E.U.
NIT 900272459-8

_____
Gerente

_____
Sello Empresa

Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 006279**

E.S.E.: Subred Sur occidente	Fecha:	DD	05	2026

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 668823	Número de Inscripción: SDD002354	Número de carpeta: T13

Razón social: Sove Control Ambiental EU

Nombre del establecimiento: Sove control Ambiental EU

NIT: 900272459 -DV: 8 | Sede: Única

Dirección: DG 50A Sur 53A 20

Ubicación: No aplica

Localidad: Tunjuelito | UPZ: Venecia

Barrio: Venecia | Teléfonos 3156364275

Correo electrónico para notificación* sove@live.com

Nombre propietario: Sove Control Ambiental EU

Tipo de documento: C.C.☐ C.E.☐ NIT☒ PEP☐ PS☐ PTP☐ | Número documento: 900272459-8

Nombre representante legal: Juan Carlos Vega Montalvo

Tipo de documento: C.C.☒ C.E.☐ NIT☐ PEP☐ PS☐ PTP☐ | Número documento: 7719909

Dirección de notificación: DG 50A sur 53A 20

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI☒ NO☐ 01878172

Línea de intervención: Seguridad Química

Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial lo prestan servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento

Tipo de establecimiento: control de vectores y lavado y desinfección de tanques de agua potable/ Desinfección ambiental/ Recarga de extintores

Número de trabajadores: 2 | Horario: Diurno☒ Nocturno☐ 24 horas☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes☐ Domingo a domingo☐ Fin de semana☐ Otro: Lunes a Sábado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☐	Solicitud del interesado ☒ Número de radicado: 127806 21-04-2026	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO			
Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Se presenta rad 1-2014-66152
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora a Motor	1	Royal Motors	conforme	10-04-2026
Aspersora Manual	1	Matabi	conforme	10-04-2026
Termonebulizador	1	No tiene	Conforme	10-04-2026
Aspersora eléctrica	3	Royal Condor	conforme	10-04-2026
Motobomba	1	Humboldt	conforme	10-04-2026
Bomba Sumergible	1	Discover	conforme	10-04-2026
Bomba Sumergible	4	Evans	conforme	10-04-2026
Hidrolavadora	1	Aparo limpiadora	conforme	10-04-2026
Aspersora a Motor	1	Mitsubishi	Conforme	10-04-2026
Nebulizador eléctrico	1	No tiene	Conforme	10-04-2026
Aspiradora	1	Bauker	Conforme	10-04-2026

1. Cumple	2.No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		Presenta recibo N° 2026-001009919
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI		NO	Seguros Bolivar N° 1003135291102
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Clara Cecilia Soler Guerrero Ingeniera Ambiental
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	20-04-2026			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		Presenta registro con fecha 05-05-2026
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI	NO	N.A.	Realiza disposición con Descont SAS ESP Acta N° 16664202
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos liquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI	NO		Sura
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI	NO		Varias
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	1	2	3	
6.6 Capacitación especifica para la actividad de todo el personal involucrado.	1	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	1	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:	2			

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Juan Carlos Vega Montalvo	7719 909	16-06-2025	0064A 9109	15-06-2026	PO - PT - ETA	06-05-2026
2	Javier Navarez Montalvo	8024 9151	16-06-2025	0064A 9151	15-06-2026	PO - PT - ETA	06-05-2026

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	1	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada de emergencias y evacuación.	1	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	1	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	1	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	1	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	1	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	1	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
Pintura inflamable	pintura inflamable		X		Si	0,3Gal	1Gal
Pintura inflamable en aerosol	Pintura inflamable en aerosol			X	Si	0,3kg	1,2kg
Rastop	Biomadiolona	X			si	0,8kg	1kg
Storm	flocoumafen	X			Si	0,7kg	1,5kg
Klerat	Brodifacuom	X			Si	1,6kg	3kg
K4	Fipronil	X			Si	0,1kg	0,1kg
Desengrasante	Tensoactivo		X		Si	0,2Gal	0,3Gal
Aceite lubricante	Aceite lubricante		X		Si	0,3Gal	1Gal
Varsol	Disolvente stoddard		X		Si	0,2Gal	0,5Gal
Ácido Bórico	Ácido Bórico	X			Si	0,2kg	0,5kg
Polvo químico seco	Fosfato diácido de amonio	X			Si	2kg	5kg
Gelfipron GW	Fipronil	X			Si	0,1kg	0,1kg
Gasolina	Gasolina		X		Si	0,3Gal	1Gal

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos	Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos	X			1,5kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

9. EXIGENCIAS:	SI	NO
9.1 Descripción de las exigencias: Se realiza visita de inspección sanitaria al establecimiento donde se verificó cumplimiento de la ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y decreto 1575 de 2007, por tanto se emite concepto sanitario favorable, el cual se mantiene mientras se conserven las condiciones		

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____días, contados a partir de día___del mes de_____de _____, que vence el día_____ del mes de _____de_____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se socializa correo del proyecto lideplaguicidastanques@subredsuroccidente.gov.co. Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 AR01C 148320 con fecha 14-05-2026

Se emite Concepto Sanitario

FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 14/05/2026 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Stefanny Sánchez Quiroga	Nombre: Daniel Esteban Surmiento Lemus
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: C.C.
Número de documento: 1090960744	Número de documento: 1022393955
Profesión u oficio: Médico veterinario zootecnista	Profesión u oficio: Ingeniero Químico
Firma:	Firma: Daniel Surmiento L.
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Juan Carlos Vega Montalvo	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. NIT PEP PS PTP	Tipo de documento: C.C. C.E. NIT PEP PS PTP
Número de documento: 7719909	Número de documento:
Cargo: Representante legal X Propietario Encargado	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital