BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S		
Berhlan	CÓDIGO FTLP-018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Jabón Líquido Para Manos

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Berhlan de Colombia S.A.S
NIT: 900.742.771-9
Dirección: Km 12, Vía al Valle, La Tebaida
Ciudad: Armenia, Quindío, Colombia
Teléfono: 3117644548
Email: servicioalcliente@berhlan.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto formulado especialmente con agentes suavizantes, humectantes, desengrasantes y desinfectantes, debidamente balanceados y proporcionados para que cumplan eficazmente su función actuada sobre las manos, dejándolas suaves, limpias y desinfectadas sin dejar la piel seca. Contiene además una suave y delicada fragancia que deja una sensación agradable de limpieza.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos iónicos, Modificador reológico, Preservante y Agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Viscoso Traslúcido
Color	Según Fragancia
Olor	Avena y Miel, Vainilla y Arándanos, Hierbas Aromáticas
pH	6,0 – 7,5
Densidad 20°C	1,00 – 1,05 g/cm3
Solubilidad	100%

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

No diluya el producto, para mejores resultados utilícelo puro. Humedezca las manos con agua, aplique una pequeña cantidad de producto, frote sobre las manos hasta obtener abundante espuma y enjuague con agua limpia. Secar con toalla absorbente desechable y/o con secador eléctrico.

Scanned with CamScanner

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Almacenar en un lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Scanned with CamScanner

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS.

SECCIÓN 1: Identificación.

1.1 Identificación del Producto: Jabón líquido para manos.

1.2 Usos Recomendados: Producto formulado especialmente con agentes suavizantes, humectantes, desengrasantes y desinfectantes, debidamente balanceados y proporcionados para que cumplan eficazmente su función actuada sobre las manos, dejándolas suaves, limpias y desinfectadas sin dejar la piel seca. Contiene además una suave y delicada fragancia que deja una sensación agradable de limpieza.

1.3 Detalles del fabricante:

Nombre: Berhlan de Colombia S.A.S
NIT: 900.742.771-9
Dirección: Km 12, Vía al Valle, La Tebaida
Ciudad: Armenia, Quindío, Colombia
Teléfono: 3117644548
Email: servicioalcliente@berhlan.com

SECCIÓN 2: Identificación de Peligros.

2.1 Clasificación de la Sustancia o Mezcla.

Producto no clasificado como peligroso.

Contacto con los ojos: Puede causar irritación leve, enrojecimiento y lagrimeo excesivo.
Contacto con la piel: Puede presentar algún tipo de dermatitis ligera, si existe alguna reacción a sus componentes, está reacción desaparece sin atención médica.
Inhalación: No es tóxico al ser inhalado. Los vapores del producto no causan irritación en vías respiratorias.
Ingestión: En pequeñas cantidades puede causar dolor estomacal y vómito, en cantidades mayores puede llegar a ser tóxico.

2.2 Elementos de la etiqueta.

Palabra de señal: ¡ADVERTENCIA!

Pictogramas:



Scanned with CamScanner

Indicaciones de peligro:

Ninguna reportada.

Consejos de Prudencia.

Prevención

P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores.

P103: Leer la etiqueta antes de su uso.

SECCIÓN 3: Composición / Identificación de Componentes

Este producto es una mezcla de:

Materia Prima	N.º CAS	% En Peso
Lauril Éter sulfato de sodio (28%)	1335-72-2	10-15
Agentes Humectantes	56-81-5	5-8
Agentes Espesantes		2-3
Conservantes	Confidencialidad Comercial	1-2
Fragancias	-------	2-3

SECCIÓN 4: Medidas de Primeros Auxilios.

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios.

En caso de contacto accidental con el producto tener en cuenta las siguientes recomendaciones, en caso de:

Inhalación: Sacar a la persona afectada a tomar aire fresco, no necesita asistencia médica, en caso de presentar algún síntoma desfavorable solicitar asistencia médica.

Contacto con la piel: Para retirar el exceso del producto enjuagar con abundante agua.

Contacto con los ojos: Enjuáguese con agua hasta que el material se haya eliminado. Si usa lentes de contacto retírelos inmediatamente. Debe levantar ambos párpados para facilitar el enjuague completo, en caso de una reacción desfavorable consulte a su médico.

Ingestión: Lavar la boca con abundante agua, dar a beber dos vasos de agua si la persona está consciente. No inducir el vómito y acudir inmediatamente al médico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios.

5.1 Medios de extinción.

CO_2, extintores de polvo, espuma o chorros de agua. Se pueden realizar los procedimientos normales de extinción de incendios.

Scanned with CamScanner

5.2 Procedimientos y precauciones.

Por seguridad evacuar y aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Retirar los envases expuestos si no hay riesgos, en caso contrario enfriarlos aplicando agua en forma de rocío en la parte externa desde una distancia segura. Utilizar protección personal si así se requiere,

5.3 Productos nocivos de la combustión.

No presenta.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertimiento accidental

6.1 Equipos y precauciones para la protección personal, procedimientos de emergencia.

Ventilar y evacuar la zona, utilizar el equipo de protección adecuado. Tener especial cuidado con las superficies en contacto con el producto ya que pueden estar resbalosas y ocasionar fuertes caídas.

6.2 Precauciones ambientales.

Evitar que el producto esté en contacto directo con fuentes naturales de agua. Diluir el producto con abundante agua.

6.3 Métodos y materiales de limpieza.

Contener el derrame, recoger desde el borde del derrame hacia adentro con materiales absorbentes o material inertes. Lavar la zona con abundante agua, recoger y depositar en recipientes herméticos para su posterior disposición final.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento.

7.1 Procedimientos de manejo.

Mantener estrictas normas e higiene, no comer, beber o fumar durante su utilización. Usar las cantidades o dosificaciones según lo establecido. Si re envasa el producto rotular debidamente los envases, para diluir o preparar soluciones adicionar lentamente el producto en agua para evitar la formación de espuma. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

7.2 Condiciones para almacenar de forma adecuada.

Almacenar en un lugar fresco y seco. Después de abierto el producto mantener los envases herméticamente cerrados y debidamente rotulados. Mantener fuera del alcance de los niños.

SECCIÓN 8: Controles de exposición y protección personal.

8.1. Parámetros de control.

Límites de exposición ambiental: No existen límites de exposición ambiental para ninguno de los componentes mencionados en la Sección 3 de esta FDS.

Scanned with CamScanner

8.2. Controles de exposición.

Controles de ingeniería. No requiere equipos especiales de ventilación.

Equipos de protección personal (EPP).

Protección para los ojos/la cara.

No requiere ningún tipo de protección para los ojos y la cara. Sin embargo, si existe manipulación como uso no directo si no en procesos de re envase, se sugiere el uso de gafas protectoras y guantes de caucho.

Protección de la piel/las manos.

No se requiere ningún equipo de protección especial. Sin embargo, si presenta algún tipo de dermatitis o irritación se recomienda no usar el producto.

SECCIÓN 9: Propiedades Físico/Químicas.

Apariencia	Liquido espeso color referente a fragancia
Densidad 20°C	1.04g/cc +-.006 g/cc
Punto de ebullición (°c)	N.R.
Punto de fusión (°c)	N. A.
PH 10%	7.2 – 7.5
Solubilidad	Soluble en agua en cualquier proporción

SECCIÓN 10: Estabilidad y Reactividad.

10.1 Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento, temperaturas menores a 25 °C. El producto es sensible a la luz directa.

10.2 Reactividad: Ninguna conocida o reportada.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se producirá polimerización peligrosa.

10.4 Productos peligrosos de descomposición por combustión: No presenta.

10.5 Condiciones a evitar: Calor, luz directa y materiales incompatibles que puedan alterar su composición o desempeño.

SECCIÓN 11: Información Toxicológica.

La información suministrada a continuación puede presentar inconsistencias con la clasificación del material expuesta en la sección 2. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material ya puede estar por debajo del umbral del etiquetado.

No carcinógeno, no es erotógeno, no contiene efectos embrio-tóxicos, mutagénicos.

Scanned with CamScanner

SECCIÓN 12: Información Ecológica.

El producto sin diluir no debe llegar a los drenajes, fuentes de aguas naturales o fuentes de aguas residuales. El producto es completamente soluble en agua y es biodegradable, no suele ser tóxico para los organismos acuáticos y cuando el producto es usado para su finalidad no debe causar daños en el medio ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones para la eliminación.

Los residuos se deben disponer en las instalaciones industriales adecuadas para este tipo de productos, no se deben eliminar con residuos domésticos. El producto sin diluir no se debe eliminar por los drenajes o aguas residuales. Se recomienda consultar las reglamentaciones locales vigentes en cuanto a la disposición apropiada para este tipo de productos.

En cuanto a los envases vacíos deben ser almacenados y tratados como residuos químicos y para su adecuada disposición final se deben consultar las reglamentaciones locales vigentes.

SECCIÓN 14: Información para el transporte.

	TERRESTRE	MARITIMO	AEREO
CLASE	NA	NA	NA
NÚMERO UN	NA	NA	NA
GRUPO EMPAQUE	NA	NA	NA
NOMBRE TRANSPORTACIÓN	NA	NA	NA

NA: No Asignado

DATOS ADICIONALES: No se considera peligroso según normativas de transporte. Sin embargo, se recomienda mantener los envases debidamente tapados y etiquetados, evitar transportar con sustancias químicamente incompatibles, no transportar con alimentos.

SECCIÓN 15: Información Reglamentaria.

15.1 Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.

Regulaciones aplicables Decreto 1609 de 2002.

Regulación para el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Ley 55 de 1993. Al aprobar la "Convención No. 170 y Recomendación No. 177 en Seguridad en el Uso de Químicos en el Trabajo" adoptada por la 77va Reunión de la Conferencia General de ILO, Geneva, 1990.

Scanned with CamScanner

15.2 Frases R.

R22 – Nocivo al ingerir.

15.3 Frases S.

S3/7 – Mantener cerrado el envase en un lugar fresco

S26 – En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y acuda al médico.

S28 – En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
S36/37/39 – Usar ropa protectora adecuada, guantes.

Scanned with CamScanner

Recomendaciones sobre manipulación segura: El producto puede absorber fácilmente líquidos de su entorno por esto debe protegerse de la humedad y del contacto con sustancias líquidas. No abrir los envases contendores del producto hasta el momento de su uso. EL producto una vez sea declarado para desechar debe descartarse previa desinfección a su incineración.

Recomendaciones especiales: Con el fin de preservar la esterilidad del producto se recomienda evitar extraer el contenido del empaque (envase secundario tipo sobre) antes de su uso y el envase primario será manipulado bajo condiciones asépticas que eviten la contaminación microbiológica.

Condiciones de almacenamiento: El producto se puede almacenar a temperaturas entre
-10°C a 55°C y humedades relativas de 0 a 90%. Evitar la exposición a fuentes de calor y contacto con solventes orgánicos. No almacenar al aire libre ni a la luz solar.

· **Medidas de higiene general:** El producto debe ser manipulado bajo condiciones asépticas usuales de manejo de dispositivos médicos estériles.

· **Equipo de protección personal:** No requiere un equipo de protección para su manipulación.

· **Protección Respiratoria:** No requiere un equipo de protección respiratoria para su manipulación.

· **Protección de manos:** No requiere protección especial para las manos.

· **Protección ocular:** No requiere de protección ocular para su manipulación.

· **Protección de la piel y cuerpo:** No se requiere de protección especial.

Scanned with CamScanner

El ensayo de irritación de la piel (humana): no se conocen efectos alergénicos del producto.

·**Experiencia en el hombre:** El dispositivo es un insumo de uso común y sus materiales son ampliamente usados en procedimientos clínicos.

·**Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición:** No hay efectos que evidencien riesgos pero la exposición en espacios cerrados a los gases producidos por descomposición térmica pueden generar la muerte.

Efectos sobre el medio ambiente:
No hay efectos adversos considerables por exposición al agua o al ambiente. Los productos de degradación térmica pueden ser gases tóxicos como el monóxido de carbono que pueden deteriorar la fauna y flora circundante en condiciones de contacto masivo con el ambiente.

El producto puede tratarse como un sólido no peligroso. La técnica de incineración puede aplicarse para la disposición final.

El producto debe ser transportado en vehículos que cuenten con higiene suficiente para transportar medicamentos y dispositivos médicos. No se debe transportar el producto en caso de riesgo de contacto con solventes orgánicos o fuentes de calor.

Scanned with CamScanner

FICHA TECNICA

NO MEDICA





















ANHUI GUOBAILING MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Building C1, No.1 Qianyang Road, Qianshan Economic Development Zone, Anqing, Anhui Province, China

3. Certificado de Aprobacion:



GUO BAI LING

合格证

QUALIFIED CERTIFICATE

[Item Name] [产品名称]	Disposable Flat Mask (Non-medical) 一次性平面口罩（非医用）
[Item Specification] [产品规格]	17.5*9.5cm 17.5*9.5
[Product Brand] [产品品牌]	GUO BAI LING GUO BAI LING
[Main Ingredient] [主要成分]	65% Non-woven Fabric 35% melt blown fabric 65%无纺布35%熔喷布
[Executive Standard] [执行标准]	GB/T 32610-2016 GB/T 32610-2016
[Packing Specification] [包装规格]	50pcs/box 50只/盒
[Expired Date] [有效期]	2 years 2年
[Production Date] [生产日期]	May 06 th,2020 20200506

QC PASS 09


[Manufacturer]
Anhui GuoBaiLing Medical Technology Co.,Ltd
[生产商]安徽过百龄医疗科技有限公司

[Address]
Building C1,No.1 Qianyang Road,
Qianshan Economic Development Zone,
Anqing Anhui Provice
[生产地址]安徽省安庆市潜山市开发区潜和路1号C1栋

[Batch No]GB200506
[生产批号]GB200506
[Inspector]09

MADE IN CHINA

4. Composicion de Materiales:



Scanned with CamScanner


1. Descripción del producto


Los productos ofrecidos por nosotros se fabrican de acuerdo con los estándares de calidad para productos industriales y de uso civil **(NO MEDICOS)** en instalaciones de infraestructura ultramodernas de fábricas de primera categoria y son aclamados por su facilidad de uso y conveniente proceso de eliminación. Nuestros productos son altamente portátiles y también se pueden transportar cómodamente a cualquier lugar. La calidad de nuestros productos se verifica rigurosamente antes de su envío por un equipo de profesionales para garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes. Nuestros productos son muy demandados en entidades corporativas privadas y publicas con fines de proteccion industrial, higiene general y uso civil. Estos están disponibles para clientes en varias especificaciones a precios extremadamente razonables. Nuestros diligentes profesionales de la salud trabajan juntos para garantizar la satisfacción óptima de nuestros clientes.

2. Especificaciones


Producto:	Mascarilla 3 capas desechable
Materiales:	3 CAPAS DE TELAS NO TEJIDAS **1 CAPA**- Tela no tejida a prueba de fugas 50G/M2 (Polipropileno 100%) **2 CAPA**- Filtro de fibra 25G/M2 (Melt-blown 100%) **3 CAPA**- Tela no tejida a prueba de fugas 30G/M2 (Polipropileno 100%).
Uso:	Industrial para protección personal entorno al ambiente puede resistir efectivamente las partículas finas (PM 2.5) y las bacterias en la contaminación del aire (NO ES DE USO MEDICO)
Color:	Azul
Fecha de fabricacion:	Mayo de 2020
Marca:	GUOBAILING
Referencia:	3PLY face mask
Pais de Origen:	China
Fabricante:	Anhui GuoBaoLing Medical Technology Co., Ltd
Tamano del producto:	174 x 92mm
Clip de nariz:	Si
Tiempo de uso:	una sola vez (desechable)
Presentacion comercial:	Cajilla q color x 50 pcs
Tipo de Union:	Punzonada a calor / Ultrasonido
Exportador:	Oceanic International Trade & Investment Co., Ltd
Numero Estandard:	GB/T 32610-2016
Empaque:	50pcs/Cajilla. 2000pcs/carton
Tamano del carton:	50x40x40cm
Peso del carton:	9Kg

Imagenes:







Scanned with CamScanner



Elastic ear loop



Adjustable nose clip







Soft and skin-friendly



Adjustable, one size fits most people

Outside







Inside



5. **Presentacion Comercial:**







Scanned with CamScanner

Ingenio
Industrias Genio S.A.S



FICHA TÉCNICA

TAPABOCAS TERMO SELLADO 3 CAPAS REF LQ1022

Marca: Ingenio
Referencia: LQ1022
BFE (Bacterial Filtration Efficiency): ≥ 98%

Descripción: Máscara facial quirúrgica desechable de sujeción no esteril para un solo uso.

COMPONENTES:

externa : Fabricada en tela no tejida de 27 gsm/mt2


Capa media(filtro) : Filtro de tela no tejida de 27 gsm/mt2. (Eficiencia de filtración de bacterias ≥ 98%)


Capa interna: Fabricada con tela no tejida de 27 gsm/mt2

Elástico de sujeción : Fabricado con spandex y poliéster

Adaptador Nasal: Puente plástico (PP+PE+PVC)

TAMAÑOS:





NORMAS A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DEL TAPABOCAS


1. ISO 9001 V 2015

2. NTC1733

MODO DE USO:

El tapabocas debe cubrir boca y nariz y la parte más blanca (clara) va hacia adentro y la del color más fuerte hacia afuera.

Hay que ajustarlo para que quede adherido a la cara, permita respirar




Scanned with CamScanner

Ingenio
Industrias Genio S.A.S

FICHA TÉCNICA

TAPABOCAS TERMO SELLADO 3 CAPAS REF LQ1022



Marca: Ingenio
Referencia: LQ1022
BFE (Bacterial Filtration Efficiency): ≥ 98%


Descripción: Máscara facial quirúrgica desechable de sujeción no esteril para un solo uso.

PRECAUCIONES:

La máscara facial, de un solo uso, es un elemento utilizado para disminuir riesgo de contacto con agentes conaminantes o de riesgo para la salud del personal de salud y paciente, asi como tambien para evitar la contaminación por medio de fluidos.
La máscara facial, es utilizada por médicos, enfermeras, profesionales, auxiliares de enfermeria y demás personal que lo requiera.

Si la máscara facial, no se encuentra en buen estado, no utilizar este producto.
Este elemento solo se debe usar una sola vez.
Deseche la máscara facial una vez ha sido utilizado.

DISPOSICIÓN FINAL:



Debe ser desechada en recipientes donde se almacenan dispositivos médicos.



EMPAQUE:

50 unidades /Caja plegadiza

INFORMACIÓN LOGISTICA:

Unidades en caja master: 20 display por 50 unidades cada uno.

Tamaño caja:
54cm largo - 38cm ancho - 41cm largo.

Scanned with CamScanner

Ficha Técnica Papel Higiénico Blanco Institucional Nube 2H 250m

1. Contenido

MATERIA PRIMA: BOBINA DE PAPEL HIGIÉNICO		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
PAPEL	Papel Higiénico Blanco 14.5 g FTAQ0000	N.A.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
TIPO	Doble hoja	N.A.
GRAMAJE	14.5 g/m2	± 1 g/m2
TENSIL	120 g/15mm	Mín.
ABSORCION	10 s	Máx.
HUMEDAD	9 %	Máx.
ALTURA DEL ROLLO	95 mm	± 3 mm
DIAMETRO DEL ROLLO	230 mm	± 5 mm
METRAJE	250 m	± 1%
HOJAS POR ROLLOS	N.A.	N.A.
ANCHO DE LA HOJA	95 mm	± 3 mm
LARGO DE LA HOJA	34.2 cm	± 5 mm
COLOR PAPEL	Blanco	N.A.
TEXTURA	Papel gofrado	N.A.
OLOR	No aromatizado	N.A.
PEGADO DE HOJAS	N.A.	N.A.
DIAMETRO DEL TUBO	76 mm	± 1 mm
COLOR DEL TUBO	Marrón	N.A.

EMPAQUE X2 - 4200041/PAPEL HIG BCO NUBE JUMBO 2H 8X250M		
EMPAQUE PRIMARIO		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
ROLLOS POR PAQUETE	2	N.A.
ALTO PAQUETE	190 mm	± 5 mm
ANCHO PAQUETE	230 mm	± 5 mm
LARGO PAQUETE	230 mm	± 5 mm
MATERIAL DE EMPAQUE	PEBD	N.A.
MEDIDAS DE LA BOLSA	360 mm x 400mm + 76mm	± 5 mm
DISTANCIA ENTRE HUELLAS	360 mm	± 5 mm
CALIBRE	0.0016"	± 10%
PESO BOLSA	12.8 g	± 10%
COLORES DE IMPRESIÓN	Blanco Amarillo Magenta Cyan Azul	N.A.
CÓDIGO DE BARRAS EAN 13	7707151601904	N.A.

EMPAQUE SECUNDARIO Y EMBALAJE		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
PAQUETES POR PACA	4 paquetes	N.A.
ROLLOS POR PACA	8 rollos	N.A.
MATERIAL DE LA BOLSA	PEAD	N.A.
MEDIDAS	17" + 3.75" + 3.75" x 28"	± 1/8"
CALIBRE	0.0014"	± 10%

Scanned with CamScanner

PESO TEORICO BOLSA	30.2 g	± 10%
DIMENSIONES DE LA PACA	20 x 46 x 46 cm	± 5 cm
PESO NETO -PAPEL EN LA PACA	5.23 kg	± 5%
PESO BRUTO DE LA PACA	5.54 kg	± 5%
CÓDIGO DE BARRAS EAN 14	17707151601901	N.A.

2. Anexos

N.A.

Scanned with CamScanner

GRANDBAY — PAPELES NACIONALES S.A.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO

CÓDIGO: **530222506**



INSTITUCIONALES

NOMBRE: **TOA SANITISU Z-FOLD 2P NAT 24X150**
COLOR DEL PAPEL: Natural

PAQUETE X CAJA	**24**
UNIDADES X PAQ	**150**

PARÁMETROS	UNIDADES	Mínimo	Máximo
Número de Hojas	U	150	155
Número de Pliegos	Ply	2	2
Dist. Perf/Largo Hoja	m	0,225	0,230
Alt. Rollo/Ancho Hoja	m	0,230	0,235
Longitud del Rollo	m	33,75	35,19
Diámetro del Rollo	mm	0	0
Diámetro del Core (Tubo)	mm	No aplica	
Peso Bruto Paquete	g	369	442
PESO BRUTO CAJA	g	**9503**	**11239**

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				
Arrume del Producto	Un.	Base	Apilado	Cajas/Paletas
	U	7	3	21
Dimensiones de la Paleta o Estiba	m	Largo		Ancho
		1,0		1,2
Tipo de Embalaje		PALETIZADO		
Fragancia del Producto		No aplica		
Gofrado del Papel		Ovalos		
Código de Barra(EAN13)		7702120009507		
Código de Barra(EAN14)		77702120009506		

		PAQUETE	ENSACADO
Dimensiones del Producto (mm)	Largo	75	480
	Ancho	230	340
	Altura	170	470

TIEMPO VIDA ÚTIL: 2 AÑOS
RECOMENDACIONES PARA PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
* Almacenar en lugar seco,fresco, libre de olores fuertes o penetrantes y sin exposicion a la luz directa

Scanned with CamScanner