JARDIN INFANTIL COFINANCIADO
VILLA MARY
P.P. : "FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS CON ALTA CALIDAD PARA FORMAR PERSONITAS AUTONOMAS Y FELICES"

CRONOGRAMA PLAN PREVENTIVO Y CORRECTIVO



REFRIGERADOR

Dimensiones	Alto	Ancho	Fondo
Externas	2045 mm	1000 mm	687 mm
Internas	1536 mm	900 mm	550 mm
Capacidad	350 | Botellas 600 ml		
Parrillas	8		
Consumo de energía	5.94 Kw/24h		
Rango de temperatura	2°C a 6°C		
Peso	135.5 KG		
Controlador	SOLLATEK		

ESPECIFICACIONES:

Refrigerador G326 Imbera está diseñado para negocios que requieren gran volumen de exhibición sin comprometer frescura. Con capacidad para 550, es el aliado perfecto para supermercados, restaurantes y puntos de alto consumo. Su controlador inteligente mantiene un rango estable entre 2°C y 6°C, garantizando calidad en cada producto. Con 8 parrillas ajustables, organiza tu portafolio de manera eficiente, mientras que su iluminación LED potencia la visibilidad y estimula la compra. Robusto, moderno y confiable, ofrece la combinación ideal de alto desempeño y diseño comercial para que tu negocio venda más

- Fecha de Mantenimiento: 11 de septiembre del 2026
- Próxima revisión 25 de enero 2027

JARDIN INFANTIL COFINANCIADO
VILLA MARY
P.P. : "FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS CON ALTA CALIDAD PARA FORMAR PERSONITAS AUTONOMAS Y FELICES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CRONOGRAMA PLAN PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CONGELADOR



ESPECIFICACIONES:

Especificaciones Técnicas Característica Especificación
Marca San-SonModelo SSC-1
Tipo Congelador Vertical Comercial Número de puertas 1 puerta sólida Capacidad 23 pies³ (≈**424.5** litros) Construcción exterior Acero inoxidable Construcción interior Aluminio anodizado sanitario Sistema de refrigeración Aire forzado
Refrigerante R-404A*
Rango de temperatura -18 °C a -22 °C Control de temperatura Electrónico digital Compresor 1/2 HP Heavy Duty
Parrillas 4 parrillas ajustables plastificadas
Aislamiento Poliuretano inyectado de alta densidad libre de CFC Iluminación interior LED
Alimentación eléctrica 115 V / 60 Hz

- Fecha de Mantenimiento: 11 de septiembre del 2026
- Próxima revisión 25 de enero 2027

JARDIN INFANTIL COFINANCIADO
VILLA MARY
P.P. : "FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS CON ALTA CALIDAD PARA FORMAR PERSONITAS AUTONOMAS Y FELICES"

CRONOGRAMA PLAN PREVENTIVO Y CORRECTIVO

LICUADORA INDUSTRIAL PARA 20 LITROS.

MARCA: ZINGAL - ORIGEN: COLOMBIA - REF: P17

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 20 litros.
- Fabricadas en lámina de acero inoxidable antiácido tipo 304 calibre 18.
- Sistema con vaso volcable.
- Cuchilla con seis aspas en acero inoxidable indeformable.
- Tapa anti derrame.
- Swich industrial de encendido y apagado.
- Motor importado de 2 h.p.
- Base en tubo cuadrado de 1 1/2 pulgada inoxidable.



DIMENSIONES

Alto: 115 cm

- Fecha de Mantenimiento: 12 de septiembre del 2026
- Próxima revisión 25 de enero 2027

JARDIN INFANTIL COFINANCIADO
VILLA MARY
P.P. : "FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS CON ALTA CALIDAD
PARA FORMAR PERSONITAS AUTONOMAS Y FELICES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CRONOGRAMA PLAN PREVENTIVO Y CORRECTIVO



BALANZA LIQUIDADORA ANKOR 40KG

Balanza electrónica comercial de alta precisión con capacidad de hasta 40 kg, equipada con bandeja de acero inoxidable, pantalla LED de doble visualización y batería recargable. Su diseño resistente en ABS y su memoria PLU la hacen ideal para operaciones de pesaje y venta en comercios y supermercados.

Características

- Capacidad máxima: 40 kg.
- Capacidad mínima: 100 g.
- División: 5 g.
- División de escala: 0,005 kg.
- Escala de verificación: 0,010 kg.
- Clase de precisión: III.
- Unidades de medida: Kilogramos (kg) y libras (lb).
- Voltaje: 110 VCA / 60 Hz.
- Adaptador DC: 6 V / 500 mA.
- Batería recargable: Plomo ácido 4 V – 4 Ah.
- Material de la bandeja: Acero inoxidable.
- Medidas de la bandeja: 28 × 20 cm.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Ajuste: Cero y Span hasta el 100 % por teclado.
- Display: LED rojo de 5 dígitos para usuario y cliente.
- Temperatura de operación: -10 °C a 40 °C.
- Humedad de operación: 10 % HR a 85 % HR.
- Dimensiones del equipo: 30 × 28 × 10 cm.
- Dimensiones del empaque: 36 × 35,5 × 12 cm.
- Peso neto: 2,2 kg.
- Peso bruto: 2,4 kg.

- Fecha de Revisión 12 de septiembre del 2026
- Próxima revisión 25 de enero 2027

JARDIN INFANTIL COFINANCIADO
VILLA MARY
P.P. : "FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS CON ALTA CALIDAD PARA FORMAR PERSONITAS AUTONOMAS Y FELICES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CRONOGRAMA PLAN PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ESTUFA DE 6 PUESTOS



CARACTERÍSTICAS

- Cubierta fabricada en lámina de **acero inoxidable tipo 304 calibre 18.**
- Mueble fabricado en acero **430 calibre 20**
- Quemadores industriales en hierro fundido.
- Bandeja y canal recoge grasas.
- Parrilla en hierro fundido.
- Válvulas de seguridad para el gas.
- Ruedas con freno
- Capacidad Calorífica **180000 btu**.

REQUERIMIENTOS

- **Tipo de gas:** Natural o propano

Presión de gas en el regulador (Pulgadas W.C):

* **Gas natural:** Entre 7-9
* **Gas propano:** Entre 11-13
* Conexión para manguera de gas con punto de salida del equipo de ½ "

- **Electricidad:** No necesita
- **Agua:** No necesita
- **Vapor:** No necesita
- **Aire:** No necesita

- Fecha de Mantenimiento: 14 de septiembre del 2026
- Próxima revisión 25 de enero 2027

JARDIN INFANTIL COFINANCIADO
VILLA MARY
P.P. : "FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS CON ALTA CALIDAD PARA FORMAR PERSONITAS AUTONOMAS Y FELICES"

CRONOGRAMA PLAN PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ESTUFA DE 2 PUESTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Peso: 35 Kg.
- Altura: 40 a 70 cm.
- Ancho: 50 cm.
- Cubierta en acero inoxidable.
- Parrilla para trabajo pesado.
- Cuenta con dos fogones.



PARTES

1. Fogones.
2. Parrilla.
3. Perillas.

- Fecha de Mantenimiento: 14 de septiembre del 2026
- Próxima revisión 25 de enero 2027

JARDIN INFANTIL COFINANCIADO
VILLA MARY
P.P. : "FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS CON ALTA CALIDAD PARA FORMAR PERSONITAS AUTONOMAS Y FELICES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CRONOGRAMA PLAN PREVENTIVO Y CORRECTIVO

LICUADORA



- Vaso Vidrio con capacidad de 1,25 Litros para licuar y triturar lo que desees
- 2 Velocidades + Función pulso.
- Potencia de 550 Watts
- Cuchillas de larga duración ZELKROM, no pierden filo y de acero inoxidable.

- Fecha de Mantenimiento: 14 de septiembre del 2026
- Próxima revisión 25 de enero 2027

JARDIN INFANTIL COFINANCIADO
VILLA MARY
P.P. : "FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS CON ALTA CALIDAD PARA FORMAR PERSONITAS AUTONOMAS Y FELICES"

CRONOGRAMA PLAN PREVENTIVO Y CORRECTIVO

BASCULA



Descripción:

-Marca ANKOR.
-Capacidad máxima 10kg.
-División 1g.
-Display LCD.
-Incluye baterías.
-Unidades de pesaje: g / oz.
-Estructura en ABS de alta re
-Función de TARA.
-Plato de 12 x 14cm.

- Fecha de Mantenimiento: 14 de septiembre del 2026
- Próxima revisión 25 de enero 2027