

A	0.50m
B	0.60 m
C	0.70 m
D	0.80 m




DETALLE CAJA DE INSPECCION
PLANTA Y CORTE
(FUENTE: MANUAL TÉCNICO E.A.A.V. E.S.P.)

DETALLE CAJA DE INSPECCIÓN
ESCALA: 1:25




DETALLE DE CIMENTACIÓN PARA TUBERÍA PVC
VÍAS SIN PAVIMENTAR



DETALLE CONEXIONES A ORINAL


DETALLE ORINAL
SIN ESCALA

DETALLE APARATOS SANITARIOS
ESCALA: 1:15




LAVAMANOS

1. Tubería PVC–P ø1/2".
2. Codo PVC–P ø1/2".
3. Tee PVC–P ø1/2".
4. Acople lavamanos ø1/2".
5. Buje PVC–P 3/4"x1/2".
6. Tapón PVC–P ø1/2".
7. Tubería PVC–S ø1.1/2".
8. Sifón PVC–S ø1.1/2".
9. Sello hidráulico.
10. Codo PVC–S ø1.1/2".
11. Buje PVC–S 2"x1.1/2".
12. Codo PVC–S ø2".
13. Tee PVC–S ø2".
14. Tubería PVC–S ø2".
15. Tubería PVC–L ø2".
16. Tapón PVC–S ø2".
17. Piso terminado.
18. Muro terminado.
19. Cielo falso.




LAVAPLATOS

1. Tubería PVC–P ø1/2".
2. Codo PVC–P ø1/2".
3. Tee PVC–P ø1/2".
4. Acople lavaplatos ø1/2".
5. Buje PVC–P 3/4"x1/2".
6. Tapón PVC–P ø1/2".
7. Tubería PVC–S ø1.1/2".
8. Sifón PVC–S ø1.1/2".
9. Sello hidráulico.
10. Codo PVC–S ø1.1/2".
11. Buje PVC–S 2"x1.1/2".
12. Codo PVC–S ø2".
13. Tee PVC–S ø2".
14. Tubería PVC–S ø2".
15. Tubería PVC–L ø2".
16. Tapón PVC–S ø2".
17. Piso terminado.
18. Muro terminado.
19. Cielo falso.




SANITARIO DE TANQUE

1. Tubería PVC–P ø1/2".
2. Codo PVC–P ø1/2".
3. Tee PVC–P ø1/2".
4. Acople sanitario ø1/2".
5. Buje PVC–P 3/4"x1/2".
6. Tapón PVC–P ø1/2".
7. Tubería PVC–S ø4".
8. Codo PVC–S ø4".
9. Codo PVC–S ø2".
10. Semicodo PVC–S ø2".
11. Yee PVC–S 4"x2".
12. Tubería PVC–L ø2".
13. Tapón PVC–S ø2".
14. Piso terminado.
15. Muro terminado.
16. Cielo falso.




DUCHA


1. Tubería PVC–P ø1/2".
2. Codo PVC–P ø1/2".
3. Tee PVC–P ø1/2".
4. Mezclador ducha ø1/2".
5. Buje PVC–P 3/4"x1/2".
6. Tapón PVC–P ø1/2".
7. Tubería PVC–S ø2".
8. Sifón PVC–S ø2".
9. Sello hidráulico.
10. Codo PVC–S ø2".
11. Semicodo PVC–S ø2".
12. Yee PVC–S 2".
13. Rejilla plana de piso para ø2".
14. Regadera.
15. Tubería PVC–L ø2".
16. Tapón PVC–S ø2".
17. Tubería PVC ø1/2".
18. Codo PVC ø1/2".
19. Piso terminado.
20. Muro terminado.
21. Cielo falso.





LAVADERA


1. Tubería PVC–P ø1/2".
2. Codo PVC–P ø1/2".
3. Adaptador macho PVC–P ø1/2".
4. Niple Acero ø1/2".
5. Válvula lavadora 1/2".
6. Acople lavadora ø1/2".
7. Tubería PVC–S ø2".
8. Sifón PVC–S ø2".
9. Sello hidráulico.
10. Codo PVC–S ø2".
11. Semicodo PVC–S ø2".
12. Yee PVC–S 2".
13. Cajilla lavadora
14. Regadera.
15. Tubería PVC–L ø2".
16. Piso terminado.
17. Muro terminado.
18. Cielo falso.












Nota: Antes de ejecutar las instalación definir con la interventoria el tipo definitivo de aparatos sanitarios


NOTAS RED DE DESAGUE SANITARIO :

- Las salidas para lavaplatos, lavaderos y lavamanos serán en PVC–S ø1.1/2".
- Las salidas para sifónes de piso, pocetas, lavadoras y duchas serán enPVC–S ø2".
- Las salidas para sanitarios de tanque serán en ø4".
- Todos los ramales de desague se deben reventilar con tubería PVC–L ø2".
- Toda la red interna de desague sanitario será en PVC–S tipo pesado y la red de ventilación en PVC–L.
- Durante la obra, la red de desague sanitario, debe permanecer bajo prueba de estanqueidad.
- Durante la obra, se deben instalar tapones de prueba en los extremos abiertos de la red de desague sanitario,
- Todas las dimensiones, niveles, cotas y ubicación de las cajas de inspección y demás estructuras complementarias del sistema, se deberán verificar y ajustar en obra de acuerdo a las características del proyecto, el terreno y la infraestructura existente.




TAPA TIPO PEATONAL

DETALLE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO PEATONAL
SIN ESCALA



LAVADERO

1. Tubería PVC–P ø1/2".
2. Codo PVC–P ø1/2".
3. Tee PVC–P ø1/2".
4. Adaptador macho PVC–P ø1/2".
5. Llave de manguera 1/2"x3/4".
6. Tapón PVC–P ø1/2".
7. Tubería PVC–S ø1.1/2".
8. Sifón PVC–S ø1.1/2".
9. Sello hidráulico.
10. Codo PVC–S ø1.1/2".
11. Buje PVC–S 2"x1.1/2".
12. Codo PVC–S ø2".
13. Tee PVC–S ø2".
14. Tubería PVC–S ø2".
15. Tubería PVC–L ø2".
16. Tapón PVC–S ø2".
17. Tubería CPVC ø1/2".
18. Codo CPVC ø1/2".
19. Piso terminado.
20. Muro terminado.
21. Cielo falso.



POCETA

1. Tubería PVC–P ø1/2".
2. Codo PVC–P ø1/2".
3. Tee PVC–P ø1/2".
4. Adaptador macho PVC–P ø1/2".
5. Llave de manguera 1/2"x3/4".
6. Tapón PVC–P ø1/2".
7. Tubería PVC–S ø1.1/2".
8. Sifón PVC–S ø1.1/2".
9. Sello hidráulico.
10. Codo PVC–S ø1.1/2".
11. Buje PVC–S 2"x1.1/2".
12. Codo PVC–S ø2".
13. Rejilla plana de piso para ø2".
14. Tubería PVC–S ø2".
15. Tubería PVC–L ø2".
16. Tapón PVC–S ø2".
17. Tubería CPVC ø1/2".
18. Codo CPVC ø1/2".
19. Piso terminado.
20. Muro terminado.
21. Cielo falso.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
ROTULO PARA PLANOS
110-GPY-FR-053-V02
29/08/2024

DISEÑO: ING ESP. JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUERRERO MP. Nº 252021 69771 CND Profesional de Apoyo Estructuración AIM CPS 282-2026	APROBÒ: ING . FERNANDO FAJARDOMALVAREZ MP. Nº 252002-357199 CND Director Técnico de Estructuración de Proyectos	MODIFICACIONES:	FECHA:	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META.	CONTIENE: DETALLES	FECHA: 04/03/2026	VERSIÓN: 1
DIBUJO: ING ESP. JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUERRERO MP. Nº 252021 69771 CND Profesional de Apoyo Estructuración AIM CPS 282-2026	REVISÒ: ARQ. JOSE BERNARDO ROJAS MALO MP. Nº A48242025-1121940694 Profesional de Apoyo Estructuración AIM CPS 280-2026				UBICACIÓN: MUNICIPIO RESTREPO , META	PLANO Nº. 4/4	ESCALA: INDICADAS	ARCHIVO: